


**LNTEL**  
GRUPPE

WIR. FORMEN. IDEEN.

IHRE VIELFALT AN FARBEN, FORMEN  
UND OBERFLÄCHEN MACHT STEINE  
AUS BETON SO INDIVIDUELL WIE DIE  
MENSCHEN, DIE MIT IHNEN LEBEN.





„UNSERE LEIDENSCHAFT IST ES, LEBENSÄÄUME  
FÜR MENSCHEN ZU GESTALTEN. UND DAFÜR NUTZEN  
WIR BETON BESTMÖGLICH. WIR FORMEN IDEEN.“



**Josef Frankenfeld**  
Geschäftsführer  
gesch. Gesellschafter



**Thomas Theilmeier**  
Geschäftsführer

# EINE STARKE GRUPPE

Mit unserer Leidenschaft für Beton und unserer Begeisterung für gutes Design haben wir uns die Gestaltung Ihres Lebensraumes zur Hauptaufgabe gemacht. Wir sind Ihr kompetenter Partner rund um Haus und Garten. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Produkte aus hochwertigsten Rohstoffen und mit kompromissloser Qualität zu entwickeln – langlebig, nachhaltig und natürlich schön.

Mit motivierten Mitarbeitern, exklusiven Rohstoffen und modernster Verfahrenstechnik fertigen wir Steine aus Beton, die mit ihrer Form, Farbe und Struktur begeistern. Steine für Außenanlagen, Terrassen, Höfe und Wege, die mit ihren intelligenten Funktionen überzeugen und in Sachen Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Weil es uns darum geht, gute Dinge immer noch besser zu machen, haben wir uns unter einem Dach zusammengeschlossen. Langjährige Erfahrung und die Leidenschaft für Beton bilden das Fundament unserer Gruppe. Gemeinsam bieten wir Ihnen ein noch breiteres Spektrum an kreativen Produkten und innovativen Lösungen – und damit noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihren Lebensraum.

Profitieren Sie von unserer neuen Stärke, lassen Sie sich von der größeren Vielfalt inspirieren, und setzen Sie auf die Ihnen vertraute Nähe. Denn daran hat sich nichts geändert: an unserer Verankerung in der Region und unserem persönlichen Service vor Ort.

**LINTEL**

**BRILON**

	Seite
Qualität	6
Innovation	8
Oberflächengestaltung, Vielfalt	10

**VISIOCLEAN 12**

Cheops SV EXCLUSIV	16
Panello	22
Brillant	26
Base-Tec	28
Disenio® Gartenplatte	30
Disenio® Einfassungselement	34
Solano Palazzo	35




**KREATIVBELÄGE 36**

Cheops SV	40
Estado	46
Via Plaza	48
Via Portone	50
Toledo	52
Tenero	56
Brocken	60
Pavane®	62
Grand Arcade	64
Spectra	66
Quader-Tec	70
Quader	72
Kreisplaster	73
Cavala	74
Rekalit	76
Villano	80
Classico®	82
Prisma	84
Madea	86
Kashmir	88
Cavala Light	90

**ÖKOLOGISCHE FLÄCHENBELÄGE 92**

Cheops SV EXCLUSIV Enviro	96
Brillant Enviro	99
Base-Tec Enviro	100
Cheops SV Enviro	102
Cheops SV Natura	108
Spectra Enviro	110
Rekalit Enviro	112
DSK Enviro	114
Villano Enviro	116
Öko Natura	118
Rima®	119





Seite

**PLATTENSYSTEME**

Disenio® Imensoplatte	124
Disenio® Gartenplatte	128
Solano Palazzo	130
Solano Prisma	132
Castilia® nova	134
Lenia	136
Pave And Go Keramikplatte	138

**GESTALTUNGSELEMENTE**

<b>MAUERSYSTEME</b>	
Allan Block	144
Cantano	150
Duo Boss	155
<b>STUFEN</b>	
Disenio® Imenso Blockstufe	156
Disenio® Blockstufe	157
Arcade Blockstufe	159
Cantano Blockstufe	160
Böschungsstufe	161
<b>EINFASSUNGSELEMENTE</b>	
Arcade Palisade	162
Disenio® Rechteckpalisade	163
Pave Edge®	165
Disenio® Tiefbord	166
Disenio® Einfassungselement	167

Mustergärten	168
Produktion	172
Allgemeine Hinweise	174
Unsere Standorte	176

**Wichtige Hinweise**

Technische Details zu jedem Produkt finden Sie im Internet auf [www.lintel-gruppe.de](http://www.lintel-gruppe.de).



## WIR MACHEN BEI QUALITÄT KEINE KOMPROMISSE

Besondere Produkte sprengen die Norm und setzen eigene Maßstäbe – zum einen in der Qualität der Rohstoffe und zum anderen bezüglich der Präzision der Produktionsverfahren. Deshalb wählen wir alle Rohstoffe mit Bedacht aus und vertrauen auf hochautomatisierte Produktionsabläufe. Beispielsweise verwenden wir nur hochwertige Zuschlagstoffe und Zemente sowie licht- und UV-beständige Eisenoxid-Farbpigmente.

Trotz einer fehlerminimierten Produktion prüfen wir unsere Produkte mit aller Sorgfalt. Dazu arbeiten wir eng mit Fachlaboren, Instituten und Ingenieurbüros zusammen. Darüber hinaus lassen wir uns vom Güteschutz Nordrhein-Westfalen e.V. bescheinigen, dass wir die erforderlichen gültigen Normen und Richtlinien jederzeit einhalten.

# NATÜRLICH BETON

Beton ist ein Naturprodukt. Am Grundprinzip der Betonherstellung hat sich seit 2000 Jahren kaum etwas geändert. Und auch nicht daran, dass aus dem hochwertigen Material – einem Gemisch aus Zement, Sand, Gestein und Wasser – Bauten und Böden entstehen, die Generationen überdauern und zu 100 Prozent recycelbar sind.

Beton ist ein Alleskönner. Er hilft uns dabei, Wege und Plätze sauber zu halten oder unsere Grundwasservorräte zu schützen. Mit Beton bauen heißt, verantwortungsbewusst zu handeln. Gerade das macht den Baustoff so attraktiv. Aus ihm entstehen Lebensräume, die so einzigartig, vielfältig und wertvoll sind wie das Leben selbst. Und die eines gemeinsam haben: natürlich Beton.

## Vorsprung, der sich messen lässt

Die Qualität unserer Steine äußert sich nicht allein in ihrer Ästhetik und Formensprache. Das Mehr an Qualität ist auch direkt messbar: So haben unsere Produkte eine Frost-/Tausalzbeständigkeit, die weit über den gültigen Vorgaben und Grenzwerten liegt.



## Nachhaltigkeit, die sich rechnet

Die Stabilität und Abriebfestigkeit unserer Steine sorgt für Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit. Klar ist: Wer sich für unsere Produkte entscheidet, tätigt eine Investition für Jahrzehnte.

**Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere technischen Hinweise und Vorschriften zu Lieferung, Verlegung und Einbau der Steine sowie die allgemeinen Produkthinweise auf Seite 174.**



# WIR SETZEN MEILENSTEINE

Beton ist ein Baustoff mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Fantasie also ruhig freien Lauf, wenn es darum geht, Ihrem Lebensraum einen unverwechselbaren Charakter zu geben. In unserem Sortiment finden Sie Pflaster und Platten, die genau zu Ihren Vorstellungen und Anforderungen passen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir Beton leidenschaftlich weiterentwickeln und mit immer neuen Funktionen und faszinierenden Eigenschaften ausstatten.

## Für exzellente Wasserdurchlässigkeit

Unsere ökologischen Pflastersysteme sind mit schmalen Fugen ausgestattet, die dennoch ein rasches Versickern des Niederschlagswassers sicherstellen. Allerdings ist bei sämtlichen Drainfugensystemen das Fugenmaterial Enviro zu verwenden, da nur so die geprüften Eigenschaften zugesichert werden können und die Steine als ökologische Flächenbeläge zugelassen sind.



## Mit unterstützter Selbstreinigung

Für die Saison 2020 haben wir unsere bewährte Oberfläche VisioClean weiterentwickelt und nochmals verbessert. Die neuartige Rezeptur verringert nochmals die Feuchtigkeitsaufnahme des Steins/der Platte, die weiter optimierte Katalysator-technik (s. Seite 15) ermöglicht dauerhaft durch die Kraft der Sonne eine verbesserte Selbstreinigung der Fläche ohne den Einsatz von chemischen Substanzen – der Umwelt zuliebe.



## Farbtiefe nicht durch Farbe allein

Nur durch den Einsatz farblich abgestimmter Edelsplittes ist eine dauerhafte Farbbeständigkeit der Fläche bestmöglich gewährleistet. Der sonst übliche Brillanzverlust wird durch diese aufwendige Betontechnologie verhindert. All diese Produkte sind durch das FES-Logo gekennzeichnet.





## CHEOPS SV

### Für bestmöglichen Halt

Cheops SV ist mit einem Selbstverriegelungssystem ausgestattet. An den Kopf- und Seitenflächen befinden sich gegenläufig zueinander angeformte, duplexpyramidenförmige Abstandhalter. Diese verhindern bestmöglich – in Verbindung mit dem eingebrachten Fugenmaterial – ein seitliches Verschieben bei Belastung. Die Produkte der Cheops-SV-Familie (siehe ab Seite 16) sind mit dem dargestellten Logo gekennzeichnet. Cheops SV kann – in Verbindung mit dem Fugenmaterial Enviro – auch als ökologische Pflasterfläche Cheops SV Enviro eingesetzt werden (siehe ab Seite 96).



## EASY TO CLEAN

### Für porentiefen Schutz


Unseren Easy To Clean-Oberflächenschutz haben wir ebenfalls optimiert und die Leistungsfähigkeit nochmals deutlich verbessert. Es können noch weniger Schmutzpartikel in den Stein eindringen, die Reinigung wird deutlich vereinfacht. Trotz dieses Schutzes sollten die Oberflächen bei Verschmutzung zeitnah gereinigt werden.



# WIR GEBEN STEINEN EIN GESICHT

Steine lassen sich nicht nur mit innovativen Eigenschaften ausstatten; sie lassen sich auch ästhetisch formen, etwa indem wir ihre Oberfläche individuell gestalten. Denn die Oberfläche ist Blickfang; sie ist das, was wir von einer Sache zuerst wahrnehmen; sie ist gewissermaßen das Gesicht der Dinge und verleiht ihnen Charakter. Wir hauchen den Steinen Leben ein. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Das Spiel mit Farbe und Stil bringt eine bunte Vielfalt hervor, ähnlich dem Leben selbst.

Für einen Überblick haben wir allen Produkten individuelle Piktogramme zugeordnet. Sie zeigen Ihnen, welche Steine in welchen Oberflächenvarianten erhältlich sind.




FACIERT



## Brillant und erhaben

Steine mit facierter Oberfläche haben einen feinrauen Charakter. Durch die fein wasser-gestrahlte Oberflächenbehandlung bekommt der Stein eine ganz besondere Note und wirkt edel und lebhaft.




SOFTIK



## Zurückhaltend und natürlich

Die Pflastersysteme mit der Bezeichnung „SOFTIK“ haben ein ganz eigenes Look-and-Feel. Dazu durchlaufen sie nach der Produktion einen zusätzlichen Verfahrensschritt, in dem die Ecken und Kanten dezent gebrochen und die Oberflächen patiniert werden.




SKY



### Seidig und glänzend

Geschliffene Pflastersteine mit der Oberfläche „SKY“ sind ein besonderer Blickfang. Die Steine zeigen einen edlen Glanz bei Tag und Nacht. Durch den Diamantenschliff kommen die Natursteinkörnungen besonders schön zur Geltung.



JET



### Elegant und fein

Beim Pflaster „JET“ ist die Oberfläche mit Natursteinedelsplitten verfeinert und kugelig gestrahlt. Dies sorgt für eine edle und feine Haptik. Obendrein kommen die Körnungen der farblich abgestimmten Edelsplitte besonders gut zur Geltung.




ANTIK



### Kräftig und markant

Beim gerompelten Pflaster „ANTIK“ hat jeder Stein eine ganz eigene, rustikale Optik. Diese erhalten die Steine in einer rotierenden Trommel. Durch das Reiben und Aneinanderschlagen brechen die Kanten und Ecken. So bekommt das Pflaster diese ganz spezielle natursteinähnliche Optik.



LINEAR



### Schlicht und schön

Bei den Pflastersystemen mit dem Piktogramm „LINEAR“ sind die Oberflächen unbehandelt. Sie haben die Wahl zwischen Steinen mit Fasse und Steinen, die scharfkantig und ohne Fasse gefertigt sind.




VISIOCLEAN

„DIES IST DER SCHÖNSTE ORT MIT VIEL PLATZ  
FÜR KLEINE UND GROSSE KUNSTSTÜCKE.  
DRAUSSEN SPIELEN WIR AM LIEBSTEN.“



# NACHHALTIG SAUBER: PFLEGELEICHTE BETONSTEINOBERFLÄCHEN

Je schöner Terrasse, Hof und Vorgarten, umso größer ist auch die Arbeit. Das kann so sein. Muss es aber nicht. Dank VisioClean lösen sich Schmutzpartikel leichter von der Steinoberfläche, wenn es regnet. So bleiben Haus und Hof sauberer und dauerhaft schön. Beim Anblick fantasievoller Kreidegemälde können Sie ganz entspannt bleiben. Diese Steine bleiben es auch. Das Leben kann so einfach sein.



# VisioClean®

FÜR SAUBERE STEINOBERFLÄCHEN

## Die Kraft des Lichts – der sichtbare Unterschied

Die Vorteile unserer VisioClean-Reihe auf einen Blick:

- Die Steine sind weniger schmutzempfindlich,
- weil der Selbstreinigungseffekt unterstützt wird.
- weil Flecken, die von Öl, Grillfett, Laub etc. herrühren, im Zeitverlauf viel weniger sichtbar sind.
- weil die Reinigungsfunktion über die gesamte Lebensdauer des Steins erhalten bleibt.

Neben den besonderen VisioClean-Merkmalen haben die Steine alle übrigen Eigenschaften, die unsere Produkte auszeichnen, sprich, sie sind aufgrund der hohen Abrieb- und Frost-/Tausalzbeständigkeit besonders widerstandsfähig und langlebig.

Start nach 80 Tagen

Herkömmlicher  
Pflasterstein



VisioClean-  
Pflasterstein




Selbst Altölflecken verschwinden auf VisioClean-Pflastersteinen mit der Zeit.

© KRONOS TITAN GmbH


### Ohne VisioClean

Auf einer herkömmlichen Steinoberfläche behalten die Wassertropfen ihre kompakte Form.



### Mit VisioClean

Unter Lichteinfall bildet sich eine superhydrophile Oberfläche: Wasser und Tau breiten sich auf der VisioClean-Oberfläche gleichmäßig aus und unterwandern den Schmutz. Der nächste Regen spült die Schmutzpartikel fort.



Alle VisioClean-Produkte erkennt man an diesem Icon



# CHEOPS SV EXCLUSIV

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IN DER MODERNEN  
FLÄCHENGESTALTUNG



Cheops SV EXCLUSIV, tizado – Steingrößen 60/30 | 60/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, grigio – Steingröße 60/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, kreidebeige – Steingröße 60/22,5

Cheops SV EXCLUSIV steht für anspruchsvolles Gestalten von Flächen mit hochwertigen Betonsteinen: puristische Form, gepaart mit höchster Materialqualität. Form und Farbe sind wie gemacht für ein anspruchsvolles, modernes Design: Sechs Steinformate und die vier Farben grigio, scuro, kreidebeige und tizado bilden dafür die perfekte Basis.



Cheops SV EXCLUSIV, scuro – Steingröße 30/15




Cheops SV EXCLUSIV, tizado – Steingrößen 60/22,5 | 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, tizado – Steingrößen 60/30 | 60/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, tizado – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, scuro – Steingröße 120/60



Cheops SV EXCLUSIV, scuro – Steingröße 120/60



Cheops SV EXCLUSIV, kreidebeige – Steingröße 45/22,5




Cheops SV EXCLUSIV, scuro – Steingröße 60/22,5

PRODUKTMERKMALE



Auch als ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG in verschiedenen Größen erhältlich

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)



grigio

scuro

kreidebeige

tizado

ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG

siehe Seite 96

Länge/Breite/Dicke (cm)	grigio	scuro	kreidebeige	tizado	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG
60/30/8	•	•	•	•	
60/22,5/8	•	•	•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8		•		•	•
100/50/12	•	•			
120/60/12		•			

# PANELLO

EXKLUSIVES SIEBEN-STEIN-SORTIMENT MIT FEINSAMTIGER OBERFLÄCHE UND INTEGRIERTEM KANTENSCHUTZ



Panello LINEAR, chiazzo

Panello ist ein spezielles Sieben-Stein-Sortiment, das in der Optik einer Bahnenware erhältlich ist. Durch die Kombination verschiedener Formate entstehen schöne Variationen, die dem Kreativpflaster einen besonderen Look geben. Die gedeckten Farbnuancen unterstützen das elegante Flächen-Gesamtbild.



Panello LINEAR, chiazzo



Panello LINEAR, chiazzo




Pannello LINEAR, chiazzo



Pannello LINEAR, chiazzo




Pannello SKY, platin-dunkel



Pannello SKY, platin-hell

PRODUKTMERKMALE



SKY

Länge/Breite/Dicke (cm)

**7-Stein-Sortiment\***


- 53,4/17/10
- 33,8/17/10
- 48,5/12/10
- 38,7/12/10
- 33,8/9,5/10
- 28,9/9,5/10
- 24/9,5/10



platin-hell



platin-dunkel



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)

**7-Stein-Sortiment\***

- 53,4/17/10
- 33,8/17/10
- 48,5/12/10
- 38,7/12/10
- 33,8/9,5/10
- 28,9/9,5/10
- 24/9,5/10



grigio



scuro




chiazzo



\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

# BRILLANT

STEINSYSTEM MIT EINER OBERFLÄCHE IN EDLER ANMUTUNG UND UNTERSTÜTZTEM SELBSTREINIGUNGSEFFEKT FÜR EINE KLASSISCHE UND ZEITLOSE FLÄCHENGESTALTUNG



Brillant JET, herbstlaub – Steingröße 30/20

Die traditionellen Formate bilden bei Brillant die Grundformen für eine klassische und zeitlos schöne Flächengestaltung. Die feinsamtige Oberfläche sowie der VisioClean-Effekt machen Brillant darüber hinaus zu einem anspruchsvollen Steinsystem.






Brillant SOFTIK, herbstlaub – Steingröße 20/20

PRODUKTMERKMALE

 VISIOCLEAN  FES Auch als  ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG erhältlich

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN


	 JET	 SOFTIK	 LINEAR	 herbstlaub	 ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG
Länge/Breite/Dicke (cm)					siehe Seite 99
30/20/8				•	•
20/20/8				•	•

# BASE-TEC

STEINSYSTEM IN ZWEI EINZELGRÖSSEN, DAS DURCH LÄNGLICHE FORMATE IN SCHLICHTER SCHÖNHEIT BESTICHT



Base-Tec SOFTIK, basalt-anthrazit – Steingröße 27/15



Base-Tec LINEAR, basalt-anthrazit – Steingröße 33/18



Base-Tec LINEAR, mangan-grau – Steingröße 33/18


Base-Tec ist ein optisch ansprechender Flächenbelag mit sehr guter Verbundwirkung. Die Steine sind in zwei Einzelgrößen erhältlich. Durch den VisioClean-Effekt bleibt die Oberfläche länger sauber und reinigt sich im Zeitverlauf selbst.

## PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich

## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR



mangan-grau



basalt-anthrazit

ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG

siehe Seite 100

Länge/Breite/Dicke (cm)

33/18/8

27/15/8

•

•

•

•

•

•

# DISENIO<sup>®</sup> GARTENPLATTE

GROSS IM FORMAT, PURISTISCH IN DER FARBGEBUNG –  
SCHLICHTE ELEGANZ



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100



Disenio® Gartenplatte, scuro – Plattengröße 100/100

Puristische Farben und geradlinige Großformate sind der Garant für eine moderne und zeitlos elegante Flächengestaltung. Die Disenio® Gartenplatte vereint beides und bietet eine großzügige Optik.



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100



Disenio® Gartenplatte, scuro – Plattengröße 100/100




Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

100/100/8

60/60/6



grigio



scuro

•

•

•

# DISENIO<sup>®</sup> EINFASSUNGSELEMENT

RANDABSCHLUSS DER EXTRAKLASSE  
FÜR MODERN GESTALTETE FLÄCHENBELÄGE




Disenio® Einfassungselement LINEAR, basalt-quarzit,  
Flächenentwässerung mit Schlitzrinne

Elegant und zeitlos präsentiert sich das Disenio® Einfassungselement als hochwertige Gestaltungskomponente. Das großzügige Format setzt edle Akzente und verleiht der Pflasterfläche einen reizvollen Rahmen.

## PRODUKTMERKMALE



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Breite/Höhe/Länge  
(cm)


20/17/100



granit-  
quarzit



basalt-  
quarzit



JET

Disenio® Einfassungselement JET, basalt-quarzit

# SOLANO PALAZZO

EDLER LOOK DURCH SAMTIGE OBERFLÄCHE –  
EINE ECHE PERLE UNTER DEN BELÄGEN




Solano Palazzo setzt mit ihrer samtigen Oberfläche besondere Akzente. Neben ihrer optischen Brillanz besticht die Platte durch einfache Verlegung und den integrierten VisioClean-Effekt.

Solano Palazzo, chiazzo

## PRODUKTMERKMALE



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

60/40/5



grigio



scuro



chiazzo

# KREATIVBELÄGE

„KLEINER KITZELSPASS AUF SICHEM BODEN. SO FINDET UNSER FAMILIENGLÜCK IN JEDER LAGE KREATIVEN HALT.“






EINFAHRT

## KREATIVITÄT SCHAFFT VIELE MÖGLICHKEITEN: OBERFLÄCHEN FÜR INDIVIDUALISTEN

Geschmäcker sind verschieden, Herzenswünsche auch. Gut, dass es eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten gibt, Wege und Plätze rund um Haus und Garten individuell zu gestalten. Sie wollen ausdrucksstarke Solisten, die einen bewussten Kontrast zu ihrer Umgebung herstellen? Oder bevorzugen Sie ruhige Harmoniestifter, die zwischen Architektur und Grundstück formschön vermitteln? Alles ist möglich: Dank vielfältigster Formen, Farben, Oberflächen, Eigenschaften und Funktionen. Sie entscheiden und gestalten Ihr Unikat!



FREISITZ




TERRASSE



HAUSEINGANG



WEGE UND PLÄTZE



INNENHOF

# CHEOPS SV

ÜBERZEUGENDE OPTIK, DREI OBERFLÄCHENVARIANTEN,  
FORMATVIELFALT, ERHÖHTER NUTZ- UND GEBRAUCHSWERT  
DURCH SELBSTVERRIEGELUNGSSYSTEM



Cheops SV LINEAR, muschelkalk – Steingrößen 22,5/15 | 15/15

Drei Oberflächenausführungen, sieben verschiedene Steingrößen und bis zu vier Farbvarianten machen Cheops SV zu einem Gestaltungspflaster der Extraklasse. Oberflächen, Formate und Farben lassen sich nach Belieben zu wirkungsvollen Pflasterflächen zusammenfügen, die harmonisch ins Wohnumfeld passen oder bewusst Kontraste schaffen.



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 | 45/15



Cheops SV JET, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 | 45/15,  
Bänderung Cheops SV JET, granit-quarzit – Steingröße 45/15



Cheops SV JET, mangan-grau – Steingrößen 30/22,5 | 30/15



Cheops SV JET, mangan-grau – Steingröße 30/15




Cheops SV SOFTIK, mangan-grau –  
Steingröße 60/22,5



Cheops SV LINEAR, mangan-grau –  
Steingröße 60/22,5



Cheops SV LINEAR, muschelkalk – Steingrößen 22,5/15 | 15/15




Cheops SV SOFTIK, muschelkalk – Steingröße 22,5/15



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingröße 45/22,5



Cheops SV LINEAR, muschelkalk – Steingrößen 22,5/15 | 15/15




Cheops SV JET, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 | 45/15

## PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich. Siehe Seite 102

## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN





SOFTIK

Länge/Breite/Dicke (cm)					ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 102
	granit-quarzit	basalt-quarzit	mangan-grau	muschel-kalk	
60/22,5/8			•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•	•



JET

Länge/Breite/Dicke (cm)					ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 102
	granit-quarzit	basalt-quarzit	mangan-grau	muschel-kalk	
60/22,5/8			•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•	•



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)					ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 102
	granit-quarzit	basalt-quarzit	mangan-grau	muschel-kalk	
60/22,5/8			•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•	•

# ESTADO

ZWEI STEINGRÖSSEN, ZWEI STEINFARBEN, UNENDLICH VIEL STRAHLKRAFT FÜR DEN WOHNRAUM IM FREIEN



Estado SKY, kristall-grau-anthrazit – Steingrößen 80/20 | 60/15

Estado zeigt, wie mit außergewöhnlichen Steinformaten, hochwertigen Zuschlagstoffen und ganz speziellen Fertigungsprozessen exklusive Flächenbeläge entstehen können. Die minimalistische und dennoch extravagante Pflasterform fügt sich wie ein Puzzlestein in jede moderne Architektur und unterstreicht die Anforderungen an eine klare Formensprache. Dazu reichen zwei Steingrößen und zwei Steinfarben. Sie ergeben eine außergewöhnliche Vielfalt und werten den Wohnraum im Freien auf, denn je nach Veredelung kommt die Farbe anders zur Geltung.



Estado LINEAR, kristall-anthrazit – Steingrößen 80/20 | 60/15



Estado SKY, kristall-anthrazit – Steingrößen 80/20 | 60/15



Estado JET, kristall-anthrazit – Steingrößen 80/20 | 60/15

## PRODUKTMERKMALE




FES




EASY TO CLEAN


## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SKY



JET



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

80/20/8

60/15/8



kristall-  
anthrazit



kristall-  
grau-  
anthrazit

•

•

•

•

# VIA PLAZA

GROSSZÜGIGE ELEGANZ ALS VISITENKARTE



Via Plaza, perla-beige + perla-hell + perla-mittel gemischt verlegt

9 optimal aufeinander abgestimmte Abmessungen bei 3 hochaktuellen Farben in kugelgestrahlter Ausführung – ViaPlaza verleiht der Fläche, belegt mit einer Farbe oder auch in Kombination der unterschiedlichen Farben einen Auftritt der Extraklasse. Die kugelgestrahlte Oberfläche lässt die exklusiven Natursteinkörnungen präsent zur Geltung kommen und gibt dem Steinsystem einen natürlichen und samtigen Charakter. Die integrierte Rundumverzahnung sichert zusätzlich den hohen Nutz- und Gebrauchswert.



Via Plaza, perla-beige




Via Plaza, perla-hell



Via Plaza, perla-mittel

## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET


Länge/Breite/Dicke  
(cm)

### 9-Stein-Sortiment\*

- 50/15/8
- 40/15/8
- 30/15/8
- 50/20/8
- 40/20/8
- 30/20/8
- 50/25/8
- 40/25/8
- 30/25/8



perla-hell



perla-mittel




perla-beige

\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

# VIA PORTONE

FÜR FREUNDE DES BESONDEREN




Via Portone, vesuvio

Via Portone ist anders – schlanke Formate in der Optik einer klassischen Bahnenware gepaart mit den beiden exklusiven neuen Farbtönen cortina und vesuvio verleihen Ihrer Pflasterfläche den Charme des Besonderen, des Einzigartigen. Eleganz, bei hohem Nutzwert – ein Pflastersystem für Liebhaber, die sich gerne von der Masse abheben möchten.

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

### 5-Stein-Sortiment\*

60/15/8

45/15/8

45/12,5/8

35/12,5/8

25/12,5/8




cortina




vesuvio

\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar



Via Portone, cortina + vesuvio gemischt verlegt



Via Portone, cortina


# TOLEDO

FÜNF-STEIN-KOMPOSITION MIT BESONDEREN KRISTALLINEN OBERFLÄCHENEFFEKTEN



Toledo LINEAR, kristall-grau-anthrazit – 5-Stein-Sortiment

Toledo ist ein Mehrstein-System mit besonderen kristallinen Effekten, welches in drei verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar ist. So lässt sich die Fläche abwechslungsreich gestalten.



Toledo JET, mare – 5-Stein-Sortiment



Toledo LINEAR, sandbeige – 5-Stein-Sortiment



Toledo JET, kristall-grau-anthrazit – 5-Stein-Sortiment



Toledo JET, baya – 5-Stein-Sortiment



Toledo LINEAR, kristall-grau-anthrazit – Steingröße 24/16






Toledo SKY, mare – 5-Stein-Sortiment

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



Länge/Breite/Dicke  
(cm)



kristall-  
grau-  
anthrazit



mare



baya



sandbeige

24/16/8

•

•

16/16/8

•

•

**5-Stein-Sortiment\***

•

•

•

•

19,5/19,5/8

26/19,5/8

32,5/19,5/8


26/26/8

32,5/26/8

\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar


# TENERO

FEINE UND GROSSZÜGIG WIRKENDE OBERFLÄCHE  
MIT DEM BESONDEREN KRISTALLINEN EFFEKT



Tenero LINEAR, moreno – Steingröße 60/30

Glatte, ebene Oberflächen mit kristallinem Effekt in Kombination mit dem großen Format machen Tenero zu einem optimalen Belag für großzügig wirkende, elegante Flächen. Tenero ist auch in kugelgestrahlter Ausführung als Tenero JET erhältlich oder wahlweise in der geschliffenen Variante als Tenero SKY.



Tenero LINEAR, moreno – Steingröße 60/30



Tenero SKY, moreno – Steingröße 60/30



Tenero LINEAR, kristall-anthrazit – Steingröße 60/30



Tenero JET, kristall-mittelgrau – Steingröße 60/30




Tenero JET, moreno – Steingröße 60/30


## PRODUKTMERKMAL




## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SKY



JET



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)



kristall-  
mittelgrau



kristall-  
anthrazit



kristall-  
grau-  
anthrazit



moreno

80/40/8		•	•	
60/30/8	•	•	•	•
30/20/8		•	•	

# BROCKEN

KRÄFTIG UND MARKANT:  
EIN EVERGREEN UNTER DEN KREATIVBELÄGEN



Brocken, anthrazit

Ein besonderes Nachbehandlungsverfahren, das Rompeln, bei dem die Steine willkürlich gegeneinanderschlagen, verleiht den Brocken seine unverwechselbare Optik. Das natursteinähnliche Erscheinungsbild macht das Steinsystem zu einem vielseitig einsetzbaren Pflaster für Hof und Gartenanlagen. Damit können auch attraktive kleine Mauern, Treppen, Grundstückseinfassungen und ähnliche Objekte ansprechend und abwechslungsreich gestaltet werden.



Brocken, grau-anthrazit



Brocken, 3-fach anthrazit



Brocken, herbstlaub

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



ANTIK

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

**2-Stein-Sortiment\***

18/15,3/8

12/15,3/8


\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar



grau



anthrazit



3-fach  
anthrazit



grau-  
anthrazit




herbstlaub

# PAVANE®

AUSSERGEWÖHNLICHES DESIGN DURCH EXTRAVAGANTEN FUGENVERLAUF UND KRISTALLINE OBERFLÄCHE – FÜR LIEBHABER EINES BESONDEREN AMBIENTES



Pavane® LINEAR, kristall-anthrazit



Pavane® LINEAR, mare

Pavane® eröffnet ganz neue Perspektiven im Anlegen von Flächen in Hof und Garten. Der extravagante Fugenverlauf und die kristalline Oberfläche bringen ein besonderes Ambiente hervor. Neben der Oberfläche LINEAR gibt es auch die kugelgestrahlte Variante JET. Sie verleiht dem Stein einen individuellen Look.




Pavane® JET, kristall-grau-anthrazit


## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

40/20/7



kristall-  
grau-  
anthrazit



kristall-  
anthrazit



mare

# GRAND ARCADE


DER STEIN MIT DER BESONDEREN KONTUR  
FÜR EINDRUCKSVOLLE FLÄCHENBILDER



Grand Arcade LINEAR, muschelkalk



Grand Arcade JET, muschelkalk




Grand Arcade SOFTIK, muschelkalk

Bei Grand Arcade ergeben nuancierte Farben im Wechselspiel mit unterschiedlichen Steinformaten beeindruckende Flächenbilder. Dabei werden fünf Steinabmessungen gemischt und zu einer harmonischen Fläche verlegt. Durch spezielle Abstandhalter hat das Pflaster einen guten Verschiebewiderstand.


## PRODUKTMERKMAL




## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR



Länge/Breite/Dicke  
(cm)

muschel-  
kalk

### 5-Stein-Sortiment\*

15/12/8

21/12/8

18/15/8

21/15/8

24/15/8

\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

# SPECTRA

MIT EINEM FORMAT UND UNZÄHLIGEN  
GESTALTUNGSIDEEN LÄSST SICH EINE ÜBERZEUGENDE  
FLÄCHENWIRKUNG ERZIELEN



Spectra LINEAR, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau



Spectra SOFTIK, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau



Spectra SOFTIK, muschelkalk

Das Format 30/10/8 cm macht Spectra zu einem Kreativbelag der besonderen Art. Im Läuferverband und in den Farbabstufungen granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau (siehe Beispielbilder) verlegt, entsteht eine Pflasterfläche, die man optisch vom Stabparkett her kennt. Alternativ lassen sich die Steine auch im Fischgrätverband anordnen. Spectra ist ein Beispiel dafür, wie mit einem besonderen Steinformat bei einfacher Verlegemöglichkeit eine überzeugende Flächenwirkung erzielt werden kann.



Spectra SOFTIK, dunkelgrau



Spectra SOFTIK, muschelkalk



Spectra LINEAR, dolomit




Spectra JET, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau

## PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich.


## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN




JET



SOFTIK



LINEAR



granit-dunkelgrau



granit-mittelgrau



granit-hellgrau



muschel-kalk



dolomit

ÖKOLOGISCHER  
FLÄCHENBELAG

siehe  
Seite 110

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/10/8

•

•

•

•

•

•

# QUADER-TEC


GROSSE FORMATVIELFALT FÜR ANNÄHERND GRENZENLOSE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Quader-Tec, grau-anthrazit – Steingröße 40/20



Quader-Tec, basalt-anthrazit – Steingröße 30/20




Quader-Tec, grau-anthrazit – Steingröße 30/20

Technische Besonderheiten machen Quader-Tec zu einem besonders stabilen Belag. Durch eine intelligente Verzahnung erzielen die Steine eine sehr hohe Flächenstabilität.

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)			
	granit-grau	basalt-anthrazit	grau-anthrazit
80/40/8		•	•
60/30/8		•	•
40/20/8		•	•
30/20/8	•	•	•
20/20/8	•	•	•
20/10/8	•	•	
10/10/8	•	•	

# QUADER


OB IM REIHEN ODER ELLBOGENVERBAND – QUADER-PFLASTER LÄSST JEDE FLÄCHE MODERN UND ANSPRUCHSVOLL WIRKEN, VERSCHIEDENE VERBÄNDE ERMÖGLICHEN KREATIVEN SPIELRAUM



Quader, granit-grau, basalt-anthrazit

Mit dem Format 24/16 ist Quader eine optisch ansprechende Variante. Sie gewährt kreativen Köpfen jeglichen Spielraum.

## PRODUKTMERKMAL



LINEAR

## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

24/16/8



granit-grau



basalt-anthrazit

# KREISPFLASTER

ALS GESTALTUNGSELEMENT INNERHALB EINER PFLASTERFLÄCHE ODER EINZELN IM GARTEN



Kreisplaster JET, basalt-quarzit



Kreisplaster ANTIK, basalt-quarzit


Kreise bieten sich als Gestaltungselement für Pflasterflächen an oder aber einzeln, etwa als runder Platz im Garten; hier lassen sich spielerisch besondere Akzente setzen. Die Verlegung des Kreissatzes mit speziellen konischen Steinen und einem Zentrumsstein ist denkbar einfach.

## PRODUKTMERKMAL



Kreisplaster LINEAR, mangan-grau


## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



ANTI-K



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)


**Kreissatz\*** Ø 179 cm

Ø 15,8/8

15,8/15,1/8

15,8/14,3/8

15,8/12,4/8



basalt-  
quarzit



mangan-  
grau



muschel-  
kalk

\* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

Größere Kreisdurchmesser durch Erweiterung mit Rekalit-Pflaster (S.76) im Format 16/12/8

# CAVALA


BEKANNTE FORMATE NEU INTERPRETIERT



Cavala ANTIK, mangan-braun – Steingrößen 23/18 | 18/15,3



Cavala ANTIK, mare – Steingrößen 23/18 | 18/15,3



Cavala ANTIK, mangan-braun – Steingrößen 23/18 | 18/15,3

Cavala besticht mit seiner Farbvielfalt in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen. Geradlinige Eleganz oder rustikales Ambiente – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.


## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



ANTI-K



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

23/18/8

18/15,3/8



basalt-anthrazit



mangan-braun



rot-anthrazit



mare

•

•

•

•

•

•

•

•

# REKALIT

KLASSISCHES FORMAT MIT ÜBERRASCHEND VIELEN  
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN



Rekalit LINEAR, mangan-grau – Steingröße 24/16

Der Klassiker Rekalit hat bis heute nichts von seiner Attraktivität verloren. Das liegt an den vielen Kombinationsmöglichkeiten der Steinformate und den daraus resultierenden abwechslungsreichen Verlegemustern. Die Steine haben einen integrierten Kantenschutz.



Rekalit LINEAR, basalt-anthrazit – Steingrößen 24/16 | 16/16



Rekalit SOFTIK, mangan-grau – Steingrößen 24/16 | 16/16



Rekalit SOFTIK, muschelkalk – Steingrößen 24/16 | 16/16



Rekalit LINEAR, mangan-grau – Steingrößen 32/16 | 24/16 | 16/16



Rekalit LINEAR, muschelkalk – Steingröße 32/16



Rekalit LINEAR, mangan-grau – Steingröße 32/16




Rekalit LINEAR, mangan-grau – Steingrößen 32/16 | 24/16 | 16/16 – Wandaufbau Allan Block

## PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich.


## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR



JET

Länge/Breite/Dicke  
(cm)



basalt-  
anthrazit



mangan-  
grau



muschel-  
kalk

ÖKOLOGISCHER  
FLÄCHENBELAG

siehe  
Seite 112


Länge/Breite/Dicke (cm)	basalt- anthrazit	mangan- grau	muschel- kalk	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 112
32/24/8	•	•	•	•
32/16/8	•	•	•	•
24/16/8	•	•	•	•
16/16/8	•	•	•	•
16/12/8	•	•	•	•

# VILLANO

POLYGONAL-PFLASTER – FLÄCHENGESTALTUNG  
MIT SÜDLÄNDISCHEM FLAIR



Villano, crema – Fugenmaterial enviro granit-grau



Villano, crema


Kaum zu glauben, dass sich derartige Pflasterflächen aus nur einem Steinformat realisieren lassen. Die Oberfläche ist profiliert und hat eine leicht wellige Kantenführung. Besonders in Verbindung mit der changierenden Farbe wird so jede Fläche zum Unikat.

## PRODUKTMERKMALE



Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)  
40,65/33,2/8



crema

ÖKOLOGISCHER  
FLÄCHENBELAG

siehe  
Seite 116


# CLASSICO®

KLASSISCHE MATERIALIEN FÜR EINE ATTRAKTIVE  
BEFESTIGUNG VON WEGEN UND PLÄTZEN IM GARTEN –  
EINFACH ZEITLOS UND SCHÖN



Classico®, granit-naturbraun, Schuppenverlegung

Seit mehr als 25 Jahren im Programm. Überall dort, wo eine zeitlos schöne und abwechslungsreiche Flächengestaltung gewünscht wird, ist das Classico®-Pflastersystem ideal. Die schön proportionierten Formen und die klassischen Farben der Steine verschönern jeden Garten.




Classico®, basalt-anthrazit



Classico®, granit-naturbraun

## PRODUKTMERKMALE



LINEAR

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke (cm)	basalt-anthrazit	granit-naturbraun
17,2/11,5/8	•	•
11,5/11,5/8	•	•
5,9/11,5/8	•	•
kleiner Kreisstein	•	•
großer Kreisstein	•	•

# PRISMA

FACIERTES STEINSYSTEM MIT KRISTALLINER OBERFLÄCHE,  
DAS AUS JEDEM HOF UND GARTEN ETWAS BESONDERES  
MACHT



Prisma FACIERT, kristall-grau-anthrazit – Steingrößen 30/20 | 20/20




Prisma FACIERT, kristall-anthrazit, kristall-silbergrau – Steingröße 20/20 | 10/10 (Sonderformat)

Mit Prisma lassen sich exklusive Flächen gestalten. Durch das Facieren entsteht eine Oberflächenstruktur, die dem Ganzen ein glanzvolles und edles Ambiente gibt. Die modernen und aufeinander abgestimmten Farben lassen sich ideal kombinieren.

### PRODUKTMERKMAL



### OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



FACIERT

Länge/Breite/Dicke  
(cm)



kristall-silbergrau



kristall-anthrazit



kristall-grau-anthrazit

30/20/8

•

•

•

20/20/8

•

•

•

# MADEA

GERADLINIG ODER VERSPIELT – ANSPRECHENDE FARBSPIELE FÜR JEDEN GESTALTUNGSWUNSCH



Madea, mare – Steingrößen 30/20 | 20/20

Das Steinsystem Madea glänzt durch brillantes Farbspiel mit kristallinem Effekt. Diese Eigenschaften verleihen den Flächen eine besondere Ausstrahlung.




Madea, kristall-anthrazit – Steingröße 30/20

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/20/6

20/20/6



kristall-  
grau-  
anthrazit



kristall-  
anthrazit



mare

•

•

•


•

•

•

# KASHMIR

FEINE, LEICHT STRUKTURIERTE UND REINIGUNGS-  
FREUNDLICHE OBERFLÄCHE MIT BESONDERER STRAHLKRAFT




Kashmir FACIERT, kristall-anthrazit

Kashmir wird aus hochwertigen Natursteinmaterialien hergestellt. Durch das Facieren, eine besondere Oberflächenveredelung, erhält der Stein seine feine, leicht strukturierte Oberfläche. Zusätzlich ist das Pflaster mit dem reinigungsfreundlichen, zweistufigen Oberflächenschutz Easy To Clean versehen. Oberflächliche Verunreinigungen lassen sich so bei zeitnaher Reinigung einfacher entfernen.



Kashmir FACIERT, kristall-anthrazit




Kashmir FACIERT, kristall-grau-anthrazit

### PRODUKTMERKMALE



### OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



FACIERT

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/20/6



kristall-anthrazit



kristall-grau-anthrazit

# CAVALA LIGHT

DAS BESONDERS LEICHTE DO-IT-YOURSELF-SYSTEM  
MIT NATÜRLICH ANMUTENDER OPTIK FÜR DEN GEHOBENEN  
GESCHMACK



Cavala Light ANTIK, erdrot



Cavala Light ANTIK, grau-anthrazit



Cavala Light ANTIK, mare



Cavala Light LINEAR, crema

Cavala Light ist ein ideales Do-it-yourself-System, dessen Steine leicht zu verlegen sind, auch bei schwungvoll angelegten Gartenwegen. Cavala Light ist geprägt durch seine klare Kontur.


## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



ANTI-K



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

18/12/5



erdrot



grau-anthrazit



mare



crema

# ÖKOLOGISCHE FLÄCHENBELÄGE

„DIE IDEE MIT DER SCHUBKARRE IST VON MIR.  
DEN WEG HAT PAPA AUSGESUCHT. DAMIT MEINE  
WELT SO SCHÖN BLEIBT WIE HEUTE.“



# WERTVOLL UND SCHÖN: WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEME

Fragen Sie sich auch manchmal: In welcher Welt Ihre Kinder wohl einmal leben werden? Ganz gleich, ob wir Familie haben oder nicht: Die Zukunft dieser Erde geht uns alle an. Und die Schonung unserer Wasservorräte gehört dazu. Eine Flächenentsiegelung mit wasserdurchlässigen Pflastersystemen leistet einen wertvollen Beitrag. Der Regen kann ins Grundwasser sickern und das Risiko von Überschwemmungen sinkt. Darüber hinaus sparen Sie durch eine Flächenentsiegelung Abwassergebühren.





Grünfläche und Drainagesystem in einem: einfach ökologisch und praktisch.



Gräser verwandeln die Steinfläche nach und nach in eine Grünfläche.

## Pflastersteine mit schmaler Fuge

Gemeinsam mit Planern und Anwendern haben wir ökologische Produkte für Sie entwickelt. Diese erfüllen einerseits sämtliche Anforderungen an eine dauerhafte Flächenentsiegelung; andererseits haben sie alle Merkmale eines klassischen Kreativpflasters. Das ist der Look der neuen Öko-Steingeneration: schmale Fugen und veredelte Oberflächen.

## Pflastersteine mit Abstandhaltern und Aussparungen

Selbstverständlich haben wir auch Steinsysteme mit begrünbarer Fuge oder als „befahrbarer Rasen“ im Sortiment.

**Hinweis:** Alle Steinsysteme mit Drainfuge sind nur dann als ökologische Pflastersysteme zugelassen, wenn Enviro-Fugenmaterial verwendet wird. Alle Fugen sind deshalb konsequent mit diesem Material zu verfüllen. Nur so können die geforderten Sickerwerte und die gewünschte Entsiegelung der Flächen erreicht werden.

**Wintertipp:** Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von Streusalz, und verwenden Sie stattdessen abstumpfende Mittel wie saubere Splitte oder ähnliche Materialien. Auf diese Weise belasten Sie das Grundwasser nicht mit unnötigen Fremdstoffen und schonen die Umwelt.

# CHEOPS SV EXCLUSIV ENVIRO

PURISTISCHE FORM, HÖCHSTE QUALITÄT,  
UNTERSTÜTZTER SELBSTREINIGUNGSEFFEKT UND  
HERVORRAGENDE VERSICKERUNGSWERTE



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, kreidebeige – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, tizado – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, grigio – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, tizado – Steingröße 60/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, scuro – Steingröße 60/22,5

Cheops SV EXKLUSIV Enviro ist in drei verschiedenen Steingrößen und vier Farbvarianten lieferbar. Oberflächen, Formate und Farben lassen sich nach Belieben zu wirkungsvollen Pflasterflächen zusammenfügen. Dank der schmalen Fugen wirken die Flächen elegant, und dennoch werden die geforderten Versickerungswerte erreicht – Form und Funktion sind hier im Einklang. Zusätzlich ist der Stein mit dem unterstützten Selbstreinigungseffekt ausgestattet.

## PRODUKTMERKMALE



VISIOCLEAN




CHEOPS SV



FES

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

60/22,5/8

45/22,5/8


30/15/8



grigio



scuro



kreidebeige



tizado

•

•

•

•

•

•

•

•


•

•

# BRILLANT ENVIRO

STEINSYSTEM MIT FEINSAMTIGER OBERFLÄCHE  
MIT UNTERSTÜTZTEM SELBSTREINIGUNGSEFFEKT UND  
HERVORRAGENDEN VERSICKERUNGSWERTEN

Die klassischen Formate bilden bei Brillant Enviro die Grundformen für eine zeitlos schöne Flächengestaltung. Die feinsamtige Oberfläche, der VisioClean-Effekt sowie die schmalen, wasserdurchlässigen Fugen machen ihn darüber hinaus zu einem anspruchsvollen ökologischen Steinsystem.




Brillant Enviro JET – Steingröße 30/20


## PRODUKTMERKMALE




## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/20/8

20/20/8



herbstlaub

•

•

# BASE-TEC ENVIRO

STEINSYSTEM IN DREI EINZELGRÖSSEN MIT UNTERSTÜTZTEM SELBSTREINIGUNGSEFFEKT UND ÖKOLOGISCH WIRKSAM



Base-Tec Enviro SOFTIK, basalt-anthrazit – Steingröße 27/15




Base-Tec Enviro SOFTIK, mangan-grau – Steingröße 33/18

Base-Tec Enviro erfüllt ökonomisch und ökologisch höchste Ansprüche. Die Steine sind in zwei Einzelgrößen erhältlich. Gleichzeitig stellen Fuge und Fugenmaterial eine zuverlässige Versickerung des Niederschlagswassers sicher. Durch den VisioClean-Effekt bleibt die Oberfläche länger sauber.


### PRODUKTMERKMALE



### OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

33/18/8

27/15/8



mangan-  
grau



basalt-  
anthrazit

•

•

•

•

# CHEOPS SV ENVIRO

DREI OBERFLÄCHENVARIANTEN, GROSSE FORMATVIELFALT  
UND BESTE VERSICKERUNGSWERTE BEI HÖCHSTER  
FLÄCHENSTABILITÄT




Cheops SV Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 60/22,5


Drei Oberflächenausführungen, sieben verschiedene Steingrößen und bis zu vier Farbvarianten machen Cheops SV Enviro zu einem Ökopflaster der Extraklasse. Oberflächen, Formate und Farben lassen sich nach Belieben kombinieren. Die mit Enviro-Fugenmaterial verfüllten Fugen erfüllen obendrein alle Anforderungen an ein ökologisches Pflaster.




Cheops SV Enviro SOFTIK, muschelkalk – Steingrößen 45/22,5 | 45/15



Cheops SV Enviro SOFTIK, muschelkalk – Steingröße 30/22,5




Cheops SV Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingrößen 45/22,5 | 45/15



Cheops SV Enviro JET, basalt-quarzit – Steingröße 30/22,5



Cheops SV Enviro SOFTIK, muschelkalk –  
Steingrößen 30/22,5 | 22,5/15 | 15/15



Cheops SV Enviro JET, mangan-grau –  
Steingrößen 45/15 | 30/22,5



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingröße 30/15



Cheops SV Enviro LINEAR, muschelkalk – Steingröße 30/22,5




Cheops SV Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 45/22,5

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK

Länge/Breite/Dicke (cm)



granit-quarzit



basalt-quarzit




mangan-grau



muschel-kalk

60/22,5/8			•	•
45/22,5/8	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•



JET

Länge/Breite/Dicke (cm)



granit-quarzit



basalt-quarzit




mangan-grau



muschel-kalk

60/22,5/8			•	•
45/22,5/8	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)



granit-quarzit



basalt-quarzit



mangan-grau




muschel-kalk

60/22,5/8			•	•
45/22,5/8	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•

# CHEOPS SV NATURA

DER BEFAHRBARE RASEN



Cheops SV Natura, granit-quarzit



Cheops SV Natura, basalt-quarzit im Wechsel mit Cheops SV, basalt-quarzit - Steingröße 45/15



Cheops SV Natura, granit-quarzit – Fugenmaterial Enviro




Cheops SV Natura, granit-quarzit

Cheops SV Natura ist mit einem hydraulisch wirksamem Kernbeton hergestellt, der eine längere Feuchtigkeitsversorgung für die Einsaat ermöglicht. Das System verfügt über pyramidenförmige Abstandhalter. Diese greifen so ineinander, dass in Verbindung mit dem Fugenfüllmaterial ein Höchstmaß an Flächenstabilität erreicht wird. Es entsteht optisch ein befahrbarer Rasen.

## PRODUKTMERKMALE



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/22,5/8

inkl. 2 x 22,5/15 pro Lage



granit-  
quarzit



basalt-  
quarzit

# SPECTRA ENVIRO

PFLASTERSYSTEM, DAS MIT EINEM FORMAT,  
UNZÄHLIGEN GESTALTUNGSIDEEN UND NORMGERECHTEN  
VERSICKERUNGSWERTEN ÜBERZEUGT



Spectra Enviro SOFTIK, muschelkalk




Spectra Enviro SOFTIK, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau



Spectra Enviro SOFTIK, muschelkalk

Ökologischer Kreativbelag der besonderen Art, der sowohl im Läuferverband als auch im Fischgrätverband angeordnet werden kann. Spectra Enviro ist ein Beispiel dafür, wie mit einem besonderen Steinformat bei einfacher Verlegemöglichkeit eine überzeugende Flächenwirkung erzielt werden kann. Zudem punktet das Steinsystem mit seinem ökologischen Profil.






Spectra Enviro JET, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau

## PRODUKTMERKMAL




## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN




Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/10/8



granit-dunkelgrau



granit-mittelgrau



granit-hellgrau



muschelkalk



dolomit

# REKALIT ENVIRO

DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKOLOGISCHEN  
FLÄCHENBELÄGEN




Rekalit Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 24/16

## PRODUKTMERKMALE




Rekalit Enviro überzeugt einmal mehr mit seiner Größenvielfalt und den hochwertigen Oberflächen aus farblich abgestimmten Edelsplitten. Das neue Format 32 x 24 cm bietet dem Bauherrn einen nochmals deutlich vergrößerten kreativen Spielraum.


## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR



JET

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

	basalt-anthrazit	mangan-grau	muschel-kalk
32/24/8	•	•	•
32/16/8	•	•	•
24/16/8	•	•	•
16/16/8	•	•	•
16/12/8	•	•	•



basalt-anthrazit



mangan-grau



muschel-kalk



Rekalit Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 32/24

# DSK ENVIRO

IN SACHEN WIRTSCHAFTLICHKEIT UNSCHLAGBAR:  
KLASSISCHE FORMATE IN ÖKO-AUSFÜHRUNG UND  
BEWÄHRTER QUALITÄT



DSK Enviro LINEAR, anthrazit, Bänderung grau – Steingröße 30/20




DSK Enviro SOFTIK, anthrazit – Steingröße 30/20




DSK Enviro LINEAR, grau – Steingröße 30/20

DSK Enviro wirkt auf den ersten Blick wie ein klassisches Rechteck- und Quadratpflaster. Die 5 mm breite Fuge macht das System zu einem ökologischen Flächenbelag mit ausgezeichneten Versickerungswerten. Alle Voraussetzungen nach der DIN EN 1338, wie hohe Festigkeit, Abriebwiderstand und Frost-/Tausalz widerstandsfähigkeit werden ebenfalls erfüllt.

## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR



grau



anthrazit

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

30/20/8	•	•
20/20/8	•	•
20/10/8	•	•
10/10/8	•	•

# VILLANO ENVIRO

POLYGONAL-PFLASTER MIT SÜDLÄNDISCHEM FLAIR,  
DAS JEDEM ÖKOLOGISCHEN ANSPRUCH GERECHT WIRD



Villano Enviro, crema – Fugenmaterial Enviro granit-grau



Villano Enviro, crema – Fugenmaterial Enviro basalt-anthrazit


Ein attraktives Pflastersteinsystem bestehend aus nur einem Steinformat. Die Oberfläche mutet handwerklich aufwändig an, ist aber einfach zu verlegen. Das Enviro-Fugenmaterial macht Villano Enviro zusätzlich zu einem vollwertigen Ökopflaster.

## PRODUKTMERKMAL



FES

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

40,65/33,2/8



crema



# ÖKO NATURA

NUT UND FEDER HALTEN DAS BEGRÜNBARE PFLASTER ZUSAMMEN



Öko Natura, granit-grau – Rasenfuge




Öko Natura, granit-grau – Drainfuge

Öko Natura verfügt über ein Nut-und-Feder-System mit sehr guter Verbundwirkung, bei dem die 30 mm breiten, versenkt angeordneten Abstandhalter in 5 mm tiefen Nuten arretieren. Die Fugen können begrünt oder wahlweise mit dem Fugenmaterial Enviro befüllt werden. Das Wasser wird bei beiden Varianten zuverlässig in den Untergrund geleitet.

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

25/20/8



granit-  
grau

# RIMA®

QUADRATISCH, PRAKTISCH, WASSERDURCHLÄSSIG:  
MIT RASEN- ODER DRAINFUGE



Rima®, grau – Drainfuge




Mit Rima® kann Niederschlagswasser zuverlässig in den Untergrund versickern. Sowohl die breite Rasenfuge als auch die schmale Drainfuge fügen sich harmonisch in jedes häusliche Umfeld ein. Der quadratische Stein befestigt jede Fläche sicher, ohne den Boden zu versiegeln.



Rima®, grau – Rasenfuge



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

	Länge/Breite/Dicke (cm)	 grau	 anthrazit
Drainfuge	20,9/20,9/8	•	•
Rasenfuge	22,0/22,0/8	•	•



# PLATTENSYSTEME


„SO WIRD AUS TRÄUMEN EIN  
GEMEINSAMES LEBEN. HIER HAT UNSER  
ERSTES ZUHAUSE EINEN STARKEN  
BODEN UNTER DEN FÜSSEN.“



# VON KLASSISCH BIS MODERN: PLATTENGESTALTUNG MIT SYSTEM



Ihr Lieblingsort könnte Zuhause sein. Mit vielen besonderen Plätzen, die Sie einladen anzuhalten, um in Gedanken an ferne Orte und schöne Momente zurückzukehren. Ist es nicht toll, wenn das eigene Zuhause der schönste Urlaubsort wird? Die großzügigen und farblich variierenden Plattensysteme sorgen dafür. Sie bieten viele Möglichkeiten und verleihen Terrasse, Hof und Garten eine besondere Atmosphäre. Geradlinig elegant oder mit unregelmäßiger Kontur, zurückhaltend oder lebhaft gefärbt, in Naturstein oder Sichtbetonoptik setzen sie einen völlig neuen Maßstab in der individuellen Flächengestaltung. So wird Ihre Außenanlage zum schönsten Reiseziel der Welt!



MEDITERRAN



HOLZOPTIK



STRUKTUR



# DISENIO<sup>®</sup> IMENSOPLATTE

EXTRAVAGANZ IM GROSSFORMAT




Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100 | Imenso - Blockstufe 200/40/15 cm

Die Disenio® Imensoplatte ist ein Beispiel für die Interpretation von Beton in einer modern gestalteten Wohn- und Gartenlandschaft. Eine leichte, umlaufende Fuge und die hellgraue Sichtbetonoberfläche unterstreichen die Optik dieses außergewöhnlichen Plattenbelages.



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100




Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100

## PRODUKTMERKMAL

**+ EASY TO CLEAN**

Selbstverdichtender Beton (SVB)  
Rutschfestigkeitsklasse R11

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

100/100/6

100/50/6




sichtbeton-  
grau

•

•

# DISENIO<sup>®</sup> GARTENPLATTE

GROSS IM FORMAT, ZURÜCKHALTEND IN DER FARBGEBUNG:  
SCHLICHTE ELEGANZ



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100

Puristische Farben und ein geradliniges Großformat sind der Garant für eine moderne und zeitlos elegante Flächengestaltung. Die Disenio® Gartenplatte vereint beides und bietet eine großzügige Optik.




Disenio® Gartenplatte, scuro – Plattengröße 100/100

Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100

## PRODUKTMERKMALE



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

100/100/8

60/60/6



grigio

scuro

•

•

•

# SOLANO PALAZZO

EDLER LOOK DURCH FEINSAMTIGE OBERFLÄCHE –  
EINE ECHE PERLE UNTER DEN BELÄGEN



Solano Palazzo, chiazza



Solano Palazzo, chiazzo




Solano Palazzo, chiazzo

Solano Palazzo setzt mit der samtigen Oberfläche besondere Akzente. Neben ihrer optischen Brillanz besticht Solano Palazzo durch einfache Verlegung. Darüber hinaus ist das Plattensystem mit dem integrierten VisioClean-Effekt ausgestattet (siehe Seite 15).

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



Länge/Breite/Dicke  
(cm)

60/40/5



grigio



scuro



chiazzo


# SOLANO PRISMA

GROSSFLÄCHIGE GESTALTUNG BEI OPTIMIERTER  
REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT



Solano Prisma, kristall-anthrazit

Solano Prisma ist die elegante Ergänzung unserer beliebten Pflastersysteme Prisma und Kashmir für fußläufige Bereiche. Die fein strukturierte Oberfläche mit kristallinem Effekt verleiht der gesamt Hof- und Gartenanlage eine optische Eleganz aus einem Guss. 3 hochaktuelle Farben lassen keinen Gestaltungswunsch offen, das großflächige Format der Solano Prisma erfreut auf der Terrasse mit einem geringem Fugenanteil.



Solano Prisma, kristall-silbergrau



Solano Prisma, kristall-grau-anthrazit

PRODUKTMERKMAL

FES

EASY TO CLEAN

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

60/40/5



kristall-silbergrau



kristall-anthrazit




kristall-grau-anthrazit

# CASTILIA<sup>®</sup> NOVA

PLATTEN MIT NATURSTEIN-OPTIK FÜR  
DIE SCHÖNSTEN PLÄTZE RUND UMS HAUS



Castilia® nova, mare



Castilia® nova, mare




Castilia® nova Platten bringen mediterranes Flair in jede Gartenanlage. Das fein nuancierte Farbspiel, die leicht unregelmäßige Kontur der großzügig bemessenen Platten und die natursteinähnliche Oberflächenstruktur: Alles passt zusammen und schafft ein Ambiente, wie man es aus südlichen Ländern kennt. Die Oberfläche der Platten ist mit dem reinigungsfreundlichen, zweistufigen Oberflächenschutz Easy To Clean versehen.

## PRODUKTMERKMAL

✦ EASY TO CLEAN

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR



Länge/Breite/Dicke  
(cm)

mare

60/60/5,5

•

60/30/5,5

•

30/30/5,5

•


# LENIA

ELEGANT GESTALTETE OBERFLÄCHE  
IN DER ANMUTUNG VON HOLZ - BRÜCKENSCHLAG  
ZWISCHEN TRADITION UND MODERNE



Lenia, naturgrau

Lenia ist die perfekte Symbiose von Tradition und Moderne. Die in die Oberfläche geprägte Holzmaserung mit den zwei naturnahen Farbtönen sieht einer klassischen Holzdielen zum Verwechseln ähnlich.




Lenia, naturgrau



Lenia, altgrau/anthrazit

## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

89/25/5



naturgrau




altgrau/  
anthrazit

•

•

# PAVE AND GO KERAMIKPLATTE


FUGENLOS GLÜCKLICH



Pave And Go Keramikplatte, portland grey



Pave And Go Keramikplatte, ardesia grey



Pave And Go Keramikplatte, ardesia gold


Dieses exklusive und innovative Klick-Verbindungssystem für die Verlegung von keramischen Bodenbelägen in Außenbereichen lässt sich einfach und schnell verlegen und ist vielseitig einsetzbar. Die Pave And Go Keramikplatte ist eine Verbindung von Feinsteinplatten in 20 mm Stärke und einem Polyurethan-Mantel als Klick-System. Nach der Verlegung entsteht eine fugenlose und äußerst pflegeleichte Fläche. Erhältlich in vier Farben.



PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)

60/60/2,8



ardesia black



ardesia gold



ardesia grey



portland grey

• • • •

Objektbezogen sind oberflächengleiche Sonderteile wie Stufenverkleidungen, Schwimmbadeinfassungen etc. lieferbar.



# GESTALTUNGSELEMENTE

„WIR GENIESSEN DAS LEBEN UND MACHEN  
ES UNS SO SCHÖN WIE MÖGLICH. EGAL AUS  
WELCHER PERSPEKTIVE, AUF DIESEM  
BODEN MACHT ES EINFACH SPASS.“






## JEDES DETAIL ZÄHLT: OUTDOOR-ATMOSPHÄRE FÜR GENIEBER


Es sind die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen: ein Kinderlachen, ein Sommerregen, ein glücklicher Augenblick. Auch vor dem Haus und im Garten sorgen die Details für den großen Unterschied. Nutzen Sie unsere kreativen Betonelemente, um aus Mauern, Treppen, Einfassungen, Pflanzbeeten oder Hangbefestigungen individuelle Schmuckstücke zu machen. Draußen kann so schön wie drinnen sein, nur mit viel mehr frischer Luft und Sonne.



EINFASSUNGSELEMENTE




MAUERSYSTEME



STUFEN

# ALLAN BLOCK

MEHR ALS NUR STÜTZMAUER: DIE STEINE GEBEN BEETEN, TEICHANLAGEN, TERRASSEN, TREPPEN UND BÖSCHUNGEN EINE BESONDERE NOTE UND EINEN SICHEREN HALT.



Allan Block, mangan-grau




Allan Block, muschelkalk


Allan Block ist ein optisch ansprechendes und hochwertiges Stützwandsystem, das Beete, Teichanlagen, Terrassen, Treppenanlagen und Böschungen zu einem echten Blickfang macht. Mit diesem Stein lassen sich Hänge und Randbefestigungen stabil und sicher einfassen und Grundstücke elegant abgrenzen. Der Modulstein bietet aber noch mehr Vorteile: Damit lassen sich Mauerwerke schnell und einfach errichten.



Allan Block, muschelkalk



Allan Block, mangan-grau




Allan Block, mangan-grau



Allan Block, anthrazit-changierend




Allan Block, grau



Allan Block, mangan-grau




Allan Block, muschelkalk



Allan Block, muschelkalk



Allan Block, anthrazit-changierend



Allan Block, muschelkalk

## ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 grau	 mangan-grau	 muschelkalk	 anthrazit-changierend
Normalstein	33,3/30/20	•	•	•	•
Randstein links/rechts klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Randstein links/rechts groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Eckelement links (2-tlg., außen) bestehend aus:					
Eckstein links klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Eckstein links groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Eckelement rechts (2-tlg., außen) bestehend aus:					
Eckstein rechts klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Eckstein rechts groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Abdeckstein	33,3/34,8/10	•	•	•	•
Abdeck-Eckstein links/rechts	53,12/34,8/10	•	•	•	•

**Technischer Hinweis:** Bei Wandhöhen über 80 cm ist ein statischer Nachweis erforderlich.

# CANTANO

DAS VARIABLE MAUERSYSTEM FÜR KLEINE  
UND GROSSE GESTALTUNGSLÖSUNGEN




Cantano Mauer ANTIK, muschelkalk

Das Cantano Mauersystem besteht aus zwei Systemlinien. Die bruchrauen Sichtseiten und die feinen Farbmarmorierungen sind erst auf den zweiten Blick als Mauerblöcke aus Beton zu erkennen. Ganz nach Belieben können Stützmauern, frei stehende Einfriedungen oder auch Sicht- und Windschutzmauern errichtet werden. Je nach Einsatzzweck und Höhe werden die Mauern durch loses Übereinanderschichten der Steine oder durch Kleben aufgebaut.



Cantano Mauer, kreidebeige – Wilder Verband ausschließlich mit Mörtelfuge herstellbar



Cantano Mauer mit Mauerabdeckplatte, mangan-grau



Cantano Mauer, mangan-grau



Cantano Mauer, mangan-grau



Cantano Mauer, muschelkalk



Cantano Mauer mit Mauerabdeckung, kreidebeige



Cantano Mauer, muschelkalk

PRODUKTMERKMAL




ANTIK

ABMESSUNGEN UND FARBEN



Cantano Mauer <b>ANTIK</b> System 20	Länge/Breite/Höhe (cm)	mangan- grau	muschel- kalk	kreidebeige
Normalstein, 2-seitig bossiert, (mit 2-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
Anfangs- und Endstein li/re, 3-seitig bossiert (mit 3-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
Abschlussstein A, 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
Abschlussstein B, 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•

PRODUKTMERKMAL



LINEAR

ABMESSUNGEN UND FARBEN

Cantano Mauer <b>LINEAR</b> System 20	Länge/Breite/Höhe (cm)			
		mangan-grau	muschel-kalk	kreidebeige
	60/20/16	•	•	•
Normalstein, 2-seitig bossiert (mit 2-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
	40/20/8	•	•	•
	20/20/8	•	•	•
Anfangs- und Endstein li/re, 3-seitig bossiert (mit 3-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	60/20/16	•	•	•
	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
Abschlussstein A, 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	60/20/16	•	•	•
	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
	40/20/8	•	•	•
	20/20/8	•	•	•
Abschlussstein B, 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	60/20/16	•	•	•
	40/20/16	•	•	•
	20/20/16	•	•	•
Abdeckplatte A, 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	60/34/5	•	•	•
Abdeckplatte B, 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	57/34/5	•	•	•

Aufbauhinweis:

Mauersteine frei stehend: max. 80 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis.

Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: grundsätzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis.


Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament!  
Wilder Verband nur mit Mörtelfuge möglich!

# DUO BOSS

TROCKENMAUER MIT NATÜRLICHER OPTIK,  
HARMONISCHER FORM UND SICHEREM HALT



Duo Boss, grau



Duo Boss, mangan-grau


Mit dem Duo Boss-Baukastensystem lassen sich im Handumdrehen eindrucksvolle Stützmauern in Trockenbauweise errichten. Die bruchraue Sichtseite entsteht durch Spalten der Steine. Besondere Stabilität erhält die Trockenmauer durch die Steinform. Beim Übereinanderlegen der einzelnen Steine bildet sich ein verschiebesicheres Widerlager.

## ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 grau	 mangan-grau
Normalstein	30/35/12,5	•	•
Halbstein	15/35/12,5	•	•
Eckstein 90	53/35/12,5	•	•
Keilstein	25–30/35/12,5	•	•
Abdeckplatte	30/41/10,5	•	•
Abdeckplatte Keilstein	25–30/41/10,5	•	•
Abdeckplatte Eckstein 2-tlg.	60/41/10,5	•	•

# DISENIO® IMENSO BLOCKSTUFE

BLOCKSTUFEN IN SICHTBETON – DIE EXTRAKLASSE



Disenio® Imenso Blockstufe, 200/40/15 sichtbetongrau

Passend zur Disenio® Imensoplatte stellen wir die Disenio® Imensostufe her. Auf diese Weise lässt sich diese moderne Gestaltungslinie konsequent umsetzen. Natürlich ist es auch möglich, beide Produkte unabhängig voneinander für eine attraktive Objektgestaltung zu verwenden.

## PRODUKTMERKMALE

**+** EASY TO CLEAN

Selbstverdichtender Beton (SVB)  
Rutschfestigkeitsklasse R11

## ABMESSUNGEN UND FARBE

Länge/Breite/Höhe  
(cm)

75/40/15

100/40/15

150/40/15

200/40/15



sichtbeton-  
grau

•

•

•


•

# DISENIO® BLOCKSTUFE


HÖHEN MÜHELOS ÜBERWINDEN  
UND FÜR EINEN GUTEN AUFTRITT SORGEN



Disenio® Blockstufe JET, basalt-quarzit – Einbauart A



Disenio® Blockstufe JET, basalt-quarzit – Einbauart A



Disenio® Blockstufe LINEAR, granit-quarzit – Einbauart A




Disenio® Blockstufe JET, granit-quarzit – Einbauart B



Disenio® Blockstufe JET, basalt-quarzit – Einbauart C


Die Disenio® Blockstufe gehört zu den Multifunktionselementen im Blockstufenprogramm. Klassisch ist der Einbau waagrecht (A) als Treppenstufe. Genauso kann dieses Element aber auch als seitliche Randeinfassung (B) oder als Stele (C) eingebaut werden.




PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



LINEAR



granit-quarzit



basalt-quarzit

Länge/Breite/Höhe (cm)

50/36/16	•	•
80/36/16	•	•
100/36/16	•	•
120/36/16	•	•

# ARCADE BLOCKSTUFE

OPTIK IM TREND DER ZEIT



Arcade Blockstufe JET, basalt-quarzit



Arcade Blockstufe JET, basalt-quarzit




Arcade Blockstufe JET, muschelkalk

Arcade Blockstufe zeichnet sich durch ein mediterranes Farbenspiel aus. Die Antrittsflächen bieten eine Schieferstrukturansicht. Trittsfläche und Kopfseiten sind stahlkugelgestrahlt.

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET

Länge/Breite/Höhe  
(cm)

49/33/15

100/33/15



basalt-  
quarzit



mangan-  
grau



muschel-  
kalk

•

•

•

•

•

•

# CANTANO BLOCKSTUFE

DURCH BRUCHRAUE ANTRITTSFLÄCHE NATÜRLICHES ERSCHEINUNGSBILD




Cantano Blockstufe, mangan-grau



Cantano Blockstufe, kreidebeige

Cantano Blockstufen überzeugen durch die naturraue, gebrochene Antrittsfläche. Zusammen mit der Cantano Mauer bilden sie eine ganz eigenständige Gestaltungslinie.

## PRODUKTMERKMAL



JET

## ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 mangan-grau	 muschel-kalk	 kreidebeige
1-seitig bossiert	100/35/16	•	•	•

# BÖSCHUNGSSTUFE

GUT IN FORM UND ALS EINFACHE LÖSUNG IMMER TOP



Die preiswerte Variante: eine Stufengröße, eine Farbe. Wenn Design hinter der Funktionalität zurückstehen kann, sind Böschungsstufen eine gute Alternative für den Bau von Treppen im Garten- und Landschaftsbereich.

Böschungsstufe, grau

## ABMESSUNGEN UND FARBE

Länge/Breite/Dicke  
(cm)

80/30/18



grau



# ARCADE PALISADE

ELEGANTE PALISADE ZUM EINFASSEN UND BEFESTIGEN



Arcade Palisade, basalt-quarzit




Arcade Palisade, basalt-quarzit

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Höhe  
(cm)

12/12/40

12/12/70



basalt-  
quarzit



mangan-  
grau



muschel-  
kalk

•

•

•

•


•

•

Die Arcade Palisade macht überall eine gute Figur. Sie sorgt für einen sicheren Randabschluss der Pflasterfläche und dient gleichzeitig als stabile Beeteinfassung. Aber auch kleine Stufenanlagen werden gerne mit dieser handlichen Palisade gebaut.

# DISENIO<sup>®</sup> RECHTECKPALISADE

FÜR KLEINE UND GROSSE AUFGABEN  
IN DER GARTENGESTALTUNG



Disenio<sup>®</sup> Rechteckpalisade, anthrazit – Mauer Allan Block mangan-grau



Disenio® Rechteckpalisade, anthrazit



Disenio® Rechteckpalisade, grau




Disenio® Rechteckpalisade, anthrazit

Mit Rechteckpalisaden lassen sich Einfassungen und kleinere Hangabstützungen individuell und flexibel gestalten. Sechs verschiedene Höhen erlauben den Bau ebenso funktioneller wie optisch gelungener Außenanlagen.

## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Höhe  
(cm)



grau



anthrazit

18/12/40	•	•
18/12/60	•	•
18/12/80	•	•
18/12/100	•	•
18/12/120	•	•
18/12/160	•	•

# PAVE EDGE<sup>®</sup>

SO LASSEN SICH WEGE, PLÄTZE UND RASENFLÄCHEN  
LEICHT UND SICHER BEGRENZEN



Pave Edge<sup>®</sup>

Wenn Wege, Plätze und Rasenflächen stabil und unauffällig eingefasst werden sollen, ist Pave Edge<sup>®</sup> erste Wahl. Mit den leichten und flexiblen Kunststoffschienen lassen sich sowohl gerade als auch geschwungene Begrenzungen gestalten. Der Vorteil beim Einbauen ist, dass der angrenzende Rasen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und sauber anwachsen kann.

## ABMESSUNGEN

Pave Edge	Länge/Breite/ Kantenhöhe (cm)
Linear	240/11,5/6,75
Flexibel	240/10,8/6,8

Pave Edge light	Länge/Breite/ Kantenhöhe (cm)
Linear	200/6/2,5
Flexibel	204/6/2,5

# DISENIO<sup>®</sup> TIEFBORD

GROSSFORMATIGE FLÄCHENBELÄGE ERFORDERN PRÄSENTE EINFASSUNGEN UND EINGRENZUNGEN, DANN STIMMEN DIE PROPORTIONEN




Disenio<sup>®</sup> Tiefbord JET

Die einschichtige Herstellung aus farblich abgestimmten Edelsplitten erlaubt es, den Disenio<sup>®</sup> Tiefbord höhenvariabel entlang der Fläche zu verbauen, ohne dass der übliche Absatz zwischen Vorsatz- und Kernbeton sichtbar wird. So lassen sich auch höhere Beeteinfassungen optisch anspruchsvoll verwirklichen – aus einem Guß


## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE



JET



LINEAR

Breite/Höhe/Länge  
(cm)

10/25/100



basalt-  
quarzit



# DISENIO<sup>®</sup> EINFASSUNGSELEMENT

ELEGANTE EINFASSUNG IN HOCHWERTIGER OPTIK




Disenio® Einfassungselement JET, basalt-quarzit

Elegant und praktisch zugleich präsentiert sich das Disenio® Einfassungselement. Als Randabschluss einer Pflaster- oder Plattenfläche und als Übergang zum Ziergarten oder zu einer Rasenfläche sorgt es für guten Halt. Die gesamte Ansichtsfläche ist kugelgestrahlt (JET) und erlaubt so einen höhenvariablen Einbau bis ca. 15 cm über dem Flächenbelag.


## PRODUKTMERKMAL



## OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE




JET



LINEAR

Breite/Höhe/Länge  
(cm)

20/17/100



granit-  
quarzit



basalt-  
quarzit

•

•





# MUSTERGÄRTEN




## EINFACH INSPIRIEREND: DIE MUSTERGÄRTEN

Die Möglichkeiten, den eigenen Lebensraum mit Produkten aus Beton zu verschönern, sind nahezu unendlich. In unseren ganzjährig geöffneten Mustergärten finden Sie zahllose anregende Beispiele für kreative Gestaltungslösungen. Nehmen Sie sich Zeit für einen Rundgang, und lassen Sie sich von der Vielfalt unseres Angebots inspirieren.







## IMMER ÜBERRASCHEND: DIE GROSSE VIELFALT


Manche Dinge muss man sehen, damit man sie sich vorstellen kann. Deshalb können Sie sich in unseren Mustergärten von der unterschiedlichen optischen Wirkung unserer Betonpflaster in der verlegten Fläche überzeugen. Kommen Sie vorbei, und erleben Sie Oberflächenstrukturen, Bauweisen oder Veredelungsarten live und vor Ort.

**Sie finden unsere Mustergärten in in Rheda-Wiedenbrück, Brilon und Porta Westfalica. Die Adressen und Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite oder online unter [www.lintel-gruppe.de](http://www.lintel-gruppe.de).**



## KONSEQUENT REGIONAL: DIE PRODUKTION


Als Hersteller von Betonsteinen pflegen wir ein besonderes Verhältnis zur Natur und zu den Menschen, für die unsere Produkte gemacht sind. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, Rohstoffe aus der nahen Umgebung zu beziehen und am Heimatstandort zu fertigen. Die kurzen Transportwege schonen die Umwelt, und die regionale Produktion schafft Arbeitsplätze für die Menschen, die hier wohnen und arbeiten.





# GLEICHBLEIBEND HOCH: DIE QUALITÄT

Mit hoch motivierten Mitarbeitern, ausgesuchten Rohstoffen, klar definierten Abläufen, regelmäßigen Kontrollen sowie modernsten Fertigungseinrichtungen stellen wir die exzellente Qualität unserer Produkte sicher: langlebig, nachhaltig und auf gleichbleibend hohem technischem Niveau.





# ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass alle von uns bei der Herstellung verwendeten Rohstoffe Naturprodukte sind, die trotz der hochmodernen Fertigung bestimmten Schwankungen unterliegen.


Muster und Proben gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Norm stellen ebenso wenig einen Mangel dar wie produkt- und materialbedingte Abweichungen sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen, z. B. Ausblühungen, Farbabweichungen und -veränderungen, Grate und Poren. Bei der Fertigung unserer farbigen Betonwaren werden überwiegend farbechte Edelsplitle (FES) und hochwertige, UV-beständige Eisenoxid-Farbpigmente verwendet. Diese verleihen den Produkten ein Höchstmaß an Farbtintensität und Beständigkeit.

- Um das für die changierenden Farbspiele typische Erscheinungsbild zu erreichen, ist beim Aufbau bzw. der Verlegung auf eine gleichmäßig gemischte Verteilung der Farbnuancen zu achten. Deshalb stets gleichzeitig aus mehreren Paketen/Lagen Steine entnehmen und gemischt durcheinander versetzen.
- Unsere Produkte werden nach den gültigen Regelwerken für die Herstellung von Betonwaren produziert.
- Die im Katalog angegebenen Formate bzw. Abmessungen sind Handelsbezeichnungen. Die entsprechenden Rastermaße unter Berücksichtigung einer normgerechten Fuge und Nennmaße sind gegebenenfalls abweichend.

**Weitere technische Hinweise sowie Verlege- und Versetzhinweise finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.lintel-gruppe.de](http://www.lintel-gruppe.de).**

**Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.**

# UNSERE STANDORTE



 Standorte

 Mustergärten



**Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG**



Hausberger Straße 52  
32457 Porta Westfalica  
T 0571 97500-0  
F 0571 97500-19  
E [porta@lintel-gruppe.de](mailto:porta@lintel-gruppe.de)



**LINTEL**  
GRUPPE



**Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG**

Trifte 96 / Industriegebiet West  
32657 Lemgo  
T 05261 9663-0  
F 05261 9663-49  
E [lemgo@lintel-gruppe.de](mailto:lemgo@lintel-gruppe.de)



**Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG**



Kapellenstraße 1  
33378 Rheda-Wiedenbrück  
T 05242 9283-0  
F 05242 9283-33  
E [lintel@lintel-gruppe.de](mailto:lintel@lintel-gruppe.de)



**Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG**

Frankfurter Weg 190  
33106 Paderborn  
T 05251 288968-0  
F 05251 288968-16  
E [paderborn@lintel-gruppe.de](mailto:paderborn@lintel-gruppe.de)



**Betonwerk Brilon  
GmbH & Co. KG**




Im Kissen 1  
59929 Brilon  
T 02961 9688-0  
F 02961 9688-30  
E [brilon@lintel-gruppe.de](mailto:brilon@lintel-gruppe.de)

Jetzt online entdecken!



[WWW.LINTEL-GRUPPE.DE](http://WWW.LINTEL-GRUPPE.DE)



**LINTEL**  
GRUPPE

[www.lintel-gruppe.de](http://www.lintel-gruppe.de)  
[info@intel-gruppe.de](mailto:info@intel-gruppe.de)