NAGEL
BORCHENER BAUSTOFFE

Gartenkatalog

Wind- und Sichtschutz I Holz und Composites I Steine I Garantiert nützlich

2022

Inhalt

4 **Wind- und Sichtschutz**

Sichtschutz zur Abgrenzung, Windschutz für die Gemütlichkeit und Vorgartenzäune zum Schutz – wir haben viele Ideen und tolle Produkte für Sie zusammengestellt. Die bunte Produktvielfalt deckt verschiedene Stile ab – von Klassikern hin zu modernen Designelementen. Viele Serien lassen sich untereinander kombinieren, so dass individuelle Wünsche einfach umsetzbar sind. Lassen Sie sich inspirieren!

48 **Holz und Composites im Garten**

Egal ob Terrassendielen aus Holz oder aus Composite-Werkstoffen wie WPC und BPC, Sie haben die Wahl! Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen Sie sich selbst, welche Möglichkeiten es für Ihr Projekt gibt. Passendes Zubehör bieten wir Ihnen ebenfalls an. Sollten Sie Profi-Wissen benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie und vermitteln gerne Handwerker weiter!

68 **Steine im Garten**

Ob Bodenbeläge, Mauer oder Fassade – in dieser Rubrik finden Sie tolle Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten natürlichen Materialien und Ausführungen für Ihren Garten. Nutzen Sie unseren Service und lassen sich ein Angebot für Ihr Projekt im „grünen Wohnzimmer“ erstellen. Gerne können wir dann auch die Anlieferung planen.

116 **Garantiert nützlich!**

Gartenhäuser, Hochbeete und Pflanzkästen, Gartengeräte und -werkzeuge und vieles mehr – wir bieten clevere Lösungen und nützliche Helfer für die Gartenarbeit. Reinigungs-, Schutz- und Pflege-Produkte runden dieses Angebot ab. So können Sie sicher sein, lange Freude an Ihrer Gartengestaltung zu haben! Mit unseren Regenspeichern, Wand- und Erdtanks können Sie außerdem effektiv Regenwasser im Garten nutzbar machen und so auch die Baum- und Pflanzenpracht im Garten erhalten.

© marog-pixcells / Adobe Stock

Wind- und Sichtschutz

Inhalt

6 Steckzaunsystem aus WPC – Serie Wollbach

7 Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elze

8 Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elskop

9 Steckzaunsystem Dekorelemente – Serie Elze und Elskop

10 Steckzaunsystem aus WPC – Serie Gotland

12 Steckzaunsystem aus WPC – Serie System

13 Steckzaunsystem aus WPC – Serie System XL und System Platinum XL

14 Steckzaunsystem aus WPC – Serie System, System XL und System Platinum XL

16 Steckzaunsystem Dekorprofile – Serie System, System XL und System Platinum XL

17 Bretterzaun aus WPC – Serie Eldena und Ellgau

18 Bretterzaun aus WPC – Serie Jumbo

19 Bretterzaun aus WPC/ALU – Serie Jumbo

20 Steckzaun aus BPC – Serie Nordstrand

21 Steckzaun aus BPC/GCC – Serie Nordstrand CoEx und Serie Nordstrand GCC

22 Zaunsystem aus Glas – Serie System Glas

23 Steckzaunsystem aus Metall – Serie System Board

24 Designgitter – Serie System

26 Zaunsystem-Zubehör – Serie System

28 Zaun aus Weidengeflecht – Serie Labo

30 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Rhombus

31 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie System Rhombus

32 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Nordstrand Rhombus

34 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Kampela

35 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Lieke und Daan

36 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Jütland und Lolland

37 Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Seeland und Sunline

38 Sichtschutzzaun aus Bambus – Serie Elegant / Vorgartenzaun aus Holz – Serie Heiko

39 Lattenzaun aus Holz – Serie Rollo

40 Gitterzaun – Serie Strong

42 Metallzäune und Sichtschutzelemente

44 Metallzäune und Sichtschutzelemente – Zubehör

45 Zaunzubehör und Befestigungen

46 Drahtgeflecht-Zäune

47 Drahtgeflecht-Zäune – Zubehör

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends. **Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.**

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Wollbach

WPC-Zaunset
Zaunset bestehend aus:
13 Zaunlamellen (Länge: 175 cm, Höhe: 14 cm, Stärke: 2 cm), je 1 Start- und Abschlussleiste in silber, ohne Pfosten, individuell kürzbar, 175 x 180 cm (B x H)

grau	Nr. 44690
anthrazit	Nr. 44691
mokka	Nr. 44692

Befestigung und Pfosten

Nutzen Sie nur die zu den jeweiligen Zaunserien empfohlenen Befestigungssysteme und Pfosten. Die Verwendung anderer Befestigungssysteme und Pfosten kann zu Beeinträchtigungen (Inkompatibilität) und Schäden führen, für die keine Garantie übernommen wird.

Neu im Sortiment!

Aluminium-Pfosten Ecosteck
68 x 68 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, inkl. Füllschienen, Abstandhalter und Pfostenkappe, auch als Eckpfosten verwendbar, individuell kürzbar

silber

Länge: 180 cm	Nr. 44680
Länge: 240 cm	Nr. 44681

anthrazit

Länge: 180 cm	Nr. 44682
Länge: 240 cm	Nr. 44683

Aluminium-Wandprofil
inkl. Abstandhalter, 20 x 20 x 2000 mm

silber

Länge: 200 cm	Nr. 44854

anthrazit

Länge: 200 cm	Nr. 44859


grau

anthrazit

mokka

Abb. zeigt: Serie Wollbach, WPC-Zaun, anthrazit mit Aluminiumpfosten Ecosteck, silber

Abb. zeigt: Serie Wollbach, WPC-Zaun, grau mit Aluminiumpfosten Ecosteck, silber

Scannen und weiteres Zubehör entdecken!

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elze

WPC-Lamellen
300 x 20 x 1790 mm, **co-extrudiert**, es werden 6 Lamellen für eine Höhe von 180 cm benötigt, individuell kürzbar

grau	Nr. 44670
beige	Nr. 44671
anthrazit	Nr. 44672
teak	Nr. 44673
schilf	Nr. 44674

grau

beige

anthrazit

teak

schilf

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

stabile Aluminium-Konstruktion

Abb. zeigt: Serie Elze, WPC-Zaun, beige, mit Aluminiumpfosten Ecosteck, anthrazit

Aluminium-Pfosten Ecosteck
68 x 68 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, inkl. Füllschienen, Abstandhalter und Pfostenkappe, auch als Eckpfosten verwendbar, individuell kürzbar

silber

Länge: 180 cm	Nr. 44680
Länge: 240 cm	Nr. 44681

anthrazit

Länge: 180 cm	Nr. 44682
Länge: 240 cm	Nr. 44683

Aluminium-Pfosten Ecosteck

Aluminium-Wandprofil

Aluminium-Wandprofil
inkl. Abstandhalter, 20 x 20 x 2000 mm

silber

Länge: 200 cm	Nr. 44854

anthrazit

Länge: 200 cm	Nr. 44859

Abb. zeigt: Serie Elze, WPC-Zaun, beige mit Aluminiumpfosten Ecosteck, anthrazit

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elskop

WPC-Lamellen
150 x 20 x 1790 mm, co-extrudiert, es werden 12 Lamellen für eine Höhe von 180 cm benötigt, individuell kürzbar

grau	Nr. 44675
beige	Nr. 44676
anthrazit	Nr. 44677
teak	Nr. 44678
schilf	Nr. 44679

Befestigung und Pfosten

Nutzen Sie nur die zu den jeweiligen Zaunserien empfohlenen Befestigungssysteme und Pfosten. Die Verwendung anderer Befestigungssysteme und Pfosten kann zu Beeinträchtigungen (Inkompatibilität) und Schäden führen, für die keine Garantie übernommen wird.

Start- und Abschlussleisten Ecosteck
Set, Aluminium, 32/25 x 20 x 1800 mm, 2 Stück im Set, individuell kürzbar

silber	Nr. 44684
anthrazit	Nr. 44685

Abb. zeigt: Serie Elskop, WPC-Zaun, teak mit Aluminiumpfosten Ecosteck, silber und Abschlussleisten, silber

auch passend für Serie Elze

grau | beige | anthrazit | teak | schilf

Steckzaunsystem Dekorelemente – Serie Elze und Elskop

Dekorelemente Ecosteck
Aluminium, individuell kürzbar

Kreise		
silber, 20 x 140 x 1800 mm	Nr. 44688	
Ranken		
anthrazit, 20 x 140 x 1800 mm	Nr. 44689	
Design		
silber, 20 x 280 x 1800 mm	Nr. 44695	
Bambus		
anthrazit, 20 x 280 x 1800 mm	Nr. 44696	
Glas, satiniert		
silber, 20 x 280 x 1800 mm	Nr. 44697	
Gitter, eloxiert		
silber, 20 x 140 x 1800 mm	Nr. 44686	

Kreise

Ranken

Design

Bambus

Glas, satiniert

Gitter, eloxiert

Abb. zeigt: Serie Elze, WPC-Zaun, anthrazit

Passend für die Serien Elze und Elskop!

Abb. zeigt: Serie Elskop, WPC-Zaun, schilf

Befestigung und Pfosten

Nutzen Sie nur die zu den jeweiligen Zaunserien empfohlenen Befestigungssysteme und Pfosten.

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Gotland

WPC-Zaunset
Zaunset bestehend aus: 8 Zaunlamellen, 7 Zwischenleisten, je 1 Start- und Abschlussleiste, ohne Pfosten, 180 x 175 cm (B x H)

schiefergrau/silber	Nr. 44840
schiefergrau/anthrazit	Nr. 44841
sand/anthrazit	Nr. 44830
sand/silber	Nr. 44831

Tore
für Gotland-Serie, Bausatz, ca. 90 x 176 cm, inkl. Torrahmen, Beschlägen und Drücker, ohne Pfosten

schiefergrau/silber	Nr. 44110
schiefergrau/anthrazit	Nr. 44111
sand/anthrazit	Nr. 44113
sand/silber	Nr. 44112

WPC-Lamellen
1790 x 200 x 20 mm, es werden 8 Lamellen für eine Höhe von 175 cm benötigt, individuell kürzbar

schiefergrau	Nr. 44844
sand	Nr. 44832



Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

Abb. zeigt: Serie Gotland, WPC-Zaun, schiefergrau mit Aluminiumpfosten, silber

schiefergrau/silber

schiefergrau/anthrazit

sand/anthrazit

sand/silber

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Gotland

Start- und Abschlussleiste
Set, Aluminium, 179 x 4 cm (L x B), 2 Stück im Set, individuell kürzbar

silber	Nr. 44846
anthrazit	Nr. 44847

Design-Zwischenleiste
Aluminium, 2 cm stark, 179 x 1 cm (L x B), für Montage der Zaunlamelle notwendig, individuell kürzbar

silber	Nr. 44850
anthrazit	Nr. 44851

LED-Zwischenleiste
LED-Farbe weiß, inkl. Solarpfostenkappe und 2 Mignon Akkus 1,2 V, 1800 x 20 x 10 mm (B x H X T)

Nr. 44857

LED-Solarpfostenkappe
68 x 68 mm (L x B)

Nr. 44858

Start- und Abschlussleiste

Design-Zwischenleiste

LED-Solarpfostenkappe

LED-Zwischenleiste

Glasfüllung
179,3 x 0,15 x 20,6 cm (B x T x H)

silber	Nr. 44848
anthrazit	Nr. 44849

Alu-Gitterfüllung
179,3 x 0,15 x 20,6 cm (B x T x H)

silber	Nr. 44852
anthrazit	Nr. 44853

Abb. zeigt: Serie Gotland, WPC-Zaun, schiefergrau mit Pfosten und Zwischenleisten, anthrazit und Glasfüllung

Abb. zeigt: Serie Gotland, WPC-Zaun, sand mit Pfosten und Zwischenleisten, silber und Alu-Gitterfüllung

Scannen und verschiedene Leisten, Pfosten und Wandprofile entdecken!

Steckzaunsystem aus WPC – Serie System

WPC-Zaunset
Zaunset bestehend aus:
Start- und Abschlussprofil ALU, 12 WPC-Steckprofile à 21 x 150* mm (grau, anthrazit, sand oder mandel) für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)
Abschlusselemente inkl. Abschlussleisten in silber oder anthrazit, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

grau/silber	Nr. T2577
grau/anthrazit	Nr. T2576
Abschlusselement	Nr. T2821
anthrazit/silber	Nr. T2233
anthrazit/anthrazit	Nr. T2143
Abschlusselement	Nr. T2820
sand/silber	Nr. T2234
sand/anthrazit	Nr. T2175
Abschlusselement	Nr. T2823
mandel/silber	Nr. T2232
mandel/anthrazit	Nr. T2142
Abschlusselement	Nr. T2822

Abb. zeigt: Serie System, WPC-Zaun, mandel/silber

*alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können.

Abb. zeigt: Serie System, WPC-Zaun, sand/anthrazit

Schlichte Optik in ansprechenden Farben!

Ihr ganz persönlicher Sichtschutz

Dieser variable Modulzaun für pflegeleichte Gartenideen sieht gut aus und löst alle Größenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung. Praktisch: Höhe und Breite sind variabel – die Zaunhöhen variieren Sie in 15-cm-Schritten durch die beliebige Anzahl der Profilbretter, die Breite können Sie durch kappen der Bretter problemlos verringern. Die Profile haben zwei Sichtseiten mit unterschiedlichen Design-Nuten. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Die Zaunfelder lassen sich auch mit Glaselementen zu attraktiven und pflegeleichten Sichtschutzanlagen kombinieren. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

grau/anthrazit

anthrazit/anthrazit

sand/anthrazit

mandel/anthrazit

Steckzaunsystem aus WPC – Serie System XL und System Platinum XL

WPC-Zaunset (Serie System XL)
Zaunset bestehend aus:
Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 21 x 300* mm, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)
Abschlusselemente inkl. Abschlussleisten in beiden Farben, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

anthrazit/anthrazit	Nr. T2594
Abschlusselement	Nr. T2824
grau/silber	Nr. T2590
Abschlusselement	Nr. T2825

Steckzaunset für Kombinierer.

Die XL-Profile sind doppelt so hoch wie die „System“ WPC-Profile. Die Fläche wirkt großzügig und angenehm ruhig.

anthrazit/anthrazit

grau/silber

*alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können.

Abb. zeigt: Serie System XL, WPC-Zaun, anthrazit/anthrazit

WPC-Zaunset (Serie System Platinum XL)
Zaunset bestehend aus:
Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 20 x 300* mm, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)
Abschlusselemente inkl. Abschlussleisten in beiden Farben, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

braun/anthrazit	Nr. T2634
Abschlusselement	Nr. T2829
grau/silber	Nr. T2630
Abschlusselement	Nr. T2828

Steckzaunset für Kalkulierer.

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Profile.

braun/anthrazit


grau/silber

*alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können.

Abb. zeigt: Serie System Platinum XL, WPC-Zaun, braun/anthrazit

Steckzaunsystem aus WPC – Serie System, System XL und System Platinum XL

Einzelteile zur individuellen Ergänzung.

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Sichtschutz im Selbstaufbau mit Einzelprofilen aus WPC. Sie haben Wunschmaße?
Die WPC Einzelprofile und Dekorprofile aus Metall oder Kunstglas lassen sich in der Länge, die Pfosten in der Höhe bauseits auf Ihr Wunschmaß kürzen.

System, anthrazit

System, grau

System, sand

System, mandel

System XL, anthrazit

System XL, grau

System
Platinum XL, grau

System
Platinum XL, braun

Abb. zeigt: Serie System, WPC-Zaun, mandel/anthrazit

Einzelprofile
für System, System XL und System Platinum XL, zum individuellen Ergänzen der Steckzaunsets

System (21 x 150 x 1783 mm)

anthrazit	Nr. T2149
grau	Nr. T2582
sand	Nr. T2176
mandel	Nr. T2148

System XL (21 x 300 x 1783 mm)

anthrazit	Nr. T2597
grau	Nr. T2593

System Platinum XL (21 x 300 x 1783 mm)

grau	Nr. T2633
braun	Nr. T2637

System-Serie senkrechtverbau
Für den vertikalen Einbau der System WPC/ALU-Profile am BASIC-Pfosten: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set oben und unten in gleicher Höhe.

Senkrecht-Adapter (2er-Set)

silber	Nr. T2774
anthrazit	Nr. T2775

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

Abb. zeigt: Serie System senkrecht verbaut, Einzelprofile grau, mit ALU-Abschlussleisten, silber

Scannen und weiteres Zubehör entdecken!

Steckzaunsystem aus WPC – Serie System, System XL und System Platinum XL

Standardtore
bestehend aus einem umlaufenden Metallrahmen mit rückseitiger Diagonalleiste und einer Verkleidung aus WPC/ALU-Profilen, zur Befestigung werden stabile Metalltorpfosten empfohlen, 98 x 180 cm

DIN links

grau/silber	Nr. T2578
grau/anthrazit	Nr. T2580
sand/silber	Nr. T2139
sand/anthrazit	Nr. T2574
anthrazit/silber	Nr. T2137
anthrazit/anthrazit	Nr. T2570
mandel/silber	Nr. T2138
mandel/anthrazit	Nr. T2572

DIN rechts

grau/silber	Nr. T2579
grau/anthrazit	Nr. T2581
sand/silber	Nr. T2283
sand/anthrazit	Nr. T2575
anthrazit/silber	Nr. T2281
anthrazit/anthrazit	Nr. T2571
mandel/silber	Nr. T2282
mandel/anthrazit	Nr. T2573

Abb. zeigt:
Serie System, WPC-Zaun, grau/silber

Alle Tore inklusive Beschlagset und Einsteckschloss, exklusiv Drückergarnitur

Diagonalverstrebung für zusätzliche Stabilität!

Tore (Serie System XL)
98 x 180 cm

DIN links

grau/silber	Nr. T2591
grau/anthrazit	Nr. T2595

DIN rechts

grau/silber	Nr. T2592
grau/anthrazit	Nr. T2596

Tore (Serie System Platinum XL)
98 x 180 cm

DIN links

grau/silber	Nr. T2631
braun/anthrazit	Nr. T2635

DIN rechts

grau/silber	Nr. T2632
braun/anthrazit	Nr. T2636

System-Standardtore WPC


grau/silber | grau/anthrazit | anthrazit/silber | anthrazit/anthrazit

sand/silber | sand/anthrazit | mandel/silber | mandel/anthrazit

System-Standardtore WPC XL

grau/silber | grau/anthrazit

System Platinum XL

grau/silber | braun/anthrazit

Steckzaunsystem Dekorprofile – Serie System, System XL und System Platinum XL

Die attraktive Ergänzung.

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU-Profile durch Dekorprofile aus Edelstahl, Metall, Sicherheits- oder Kunstglas in 150 oder 300 mm Höhe. Für XL und Platinum XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile
für System, System XL und System Platinum XL,
zum individuellen Austauschen einzelner Zaunfelder
(eins = 150 mm, zwei = 300 mm), inkl. Dekorprofil-Adapter

Omega (Metall), anthrazit beschichtet	
150 mm	Nr. T2433
300 mm	Nr. T2434
Trigon (Metall), anthrazit beschichtet	
150 mm	Nr. T3292
300 mm	Nr. T3293
Puls (Edelstahl)	
150 mm	Nr. T3296
300 mm	Nr. T3297
Bubble (Edelstahl)	
150 mm	Nr. T2431
300 mm	Nr. T2432
Gamma (Edelstahl)	
150 mm	Nr. T2317
300 mm	Nr. T2318
Kunstglas matt	
150 mm	Nr. T2435
300 mm	Nr. T2436
Sicherheitsglas Delta	
150 mm	Nr. T2319
300 mm	Nr. T2320

Leisten, Profile und Adapterleisten hier entdecken!

Abb. zeigt: Serie System XL, Dekorprofil Omega

Abb. zeigt: Serie System XL, Dekorprofil Puls


Omega


Trigon

Gamma

Puls

Kunstglas matt

Bubble

Sicherheitsglas Delta

Bretterzaun aus WPC – Serie Eldena und Ellgau

WPC-Bretterzaun (Serie Eldena)
anthrazit, 4 Querriegel (Aluminium, hell eloxiert),
Lamellen als Hohlkammerprofil, 115 x 10 mm,
fein geriffelt, Querriegel 70 x 13 mm

180 x 180 cm	Nr. 44704
90 x 180 cm	Nr. 44706
90 x 180/90 cm	Nr. 44707

180 x 180 cm


90 x 180 cm

90 x 180/90 cm

WPC-Bretterzaun (Serie Ellgau)
anthrazit, 3 Querriegel (Aluminium, hell eloxiert),
Lamellen als Hohlkammerprofil, 115 x 10 mm,
fein geriffelt, Querriegel 70 x 13 mm

180 x 180 cm	Nr. 44705

180 x 180 cm

ECO-Aluminium-Pfosten

Abb. zeigt: Serie Ellgau mit 3 Querriegeln

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

ECO-Aluminium-Pfosten
68 x 68 mm, mit Verstärkung und Kappen, hell eloxiert,
individuell kürzbar

silber

Länge: 1850 mm	Nr. 44714
Länge: 2650 mm	Nr. 44715

anthrazit

Länge: 1850 mm	Nr. 44716
Länge: 2650 mm	Nr. 44717

Aufschraubhülsen und Zaunhalter entdecken!

Abb. zeigt: Serie Eldena mit 4 Querriegeln

Bretterzaun aus WPC – Serie Jumbo

WPC-Bretterzaun
4 Querleisten 16 x 100 mm, senkrechte Profile 10 x 115 mm, V2A-verschraubt

anthrazit	
179 x 179 cm	Nr. T2086
95 x 179 cm	Nr. T2125
74 x 179/90 cm	Nr. T2087
grau	
179 x 179 cm	Nr. T2210
95 x 179 cm	Nr. T2211
74 x 179/90 cm	Nr. T2212
braun	
179 x 179 cm	Nr. T1290
95 x 179 cm	Nr. T1291
74 x 179/90 cm	Nr. T1292

Tore
inkl. Einsteckschloss mit drehbarer Falle, kann links und rechts anschlagend montiert werden, 98 x 179 cm, ohne Torpfostenset

anthrazit	Nr. T2088
grau	Nr. T2213
braun	Nr. T1287

Metall-Pfosten (zum Aufschrauben)
7 x 7 cm, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Bodenplatte

anthrazit	
Länge: 105 cm	Nr. T1591
Länge: 195 cm	Nr. T1592
silber	
Länge: 105 cm	Nr. T1593
Länge: 195 cm	Nr. T1594

Metall-Pfosten (zum Einbetonieren)
7 x 7 cm, verzinkt und pulverbeschichtet

anthrazit	
Länge: 150 cm	Nr. T1586
Länge: 240 cm	Nr. T1590
Länge: 298 cm	Nr. T4406
silber	
Länge: 150 cm	Nr. T1585
Länge: 240 cm	Nr. T1589
Länge: 298 cm	Nr. T4405

Abb. zeigt: Serie Jumbo, WPC-Bretterzaun, braun


anthrazit


grau

braun

Info

Da das Tor sehr stabil, schwer und nicht zur Montage an den „normalen" WPC-Pfosten geeignet ist, bieten wir solide Metall-Torpfosten (inkl. Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz"). Sie müssen die Pfosten nur einbetonieren und feinjustieren – das spart Montagezeit.

Scannen und weiteres Zubehör entdecken!

Bretterzaun aus WPC/ALU – Serie Jumbo

Besonders elegant!

Die Jumbo WPC Aluminium Sichtschutzelemente bieten klassische Optik mit modernen Details. Der Kontrast der Farbe Anthrazit bzw. Sand zu den Querriegeln aus Aluminium erzielt einen echten Hingucker. Trotzdem bietet das Zaunsystem Jumbo WPC Aluminium hervorragende Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit.

Abb. zeigt: Serie Jumbo, WPC-Bretterzaun, anthrazit mit ALU-Querleisten

WPC-Bretterzaun
4 Alu-Querleisten 15 x 90 mm, senkrechte Profile 10 x 115 mm, V2A-verschraubt

anthrazit

179 x 179 cm	Nr. T2078
95 x 179 cm	Nr. T2127
74 x 179/90 cm	Nr. T2079

sand

179 x 179 cm	Nr. T2015
95 x 179 cm	Nr. T2017
74 x 179/90 cm	Nr. T2016



WPC-Bretterzaun, anthrazit

WPC-Bretterzaun, sand

Tore
inkl. Einsteckschloss mit drehbarer Falle, kann links und rechts anschlagend montiert werden, 98 x 179 cm, ohne Torpfostenset

anthrazit	Nr. T2567
sand	Nr. T2497



Tor, anthrazit

Tor, sand

Aufsatzleiste ALU
schmal, passend für alle Jumbo-WPC-Zäune

35 x 1800 mm	Nr. T2115

Aufsatzleiste ALU

WPC-Pfosten
mit Stahl-Kern 84 x 84 mm

grau

Länge: 100 cm	Nr. T2214
Länge: 200 cm	Nr. T2215

braun

Länge: 100 cm	Nr. T1294
Länge: 200 cm	Nr. T1293

anthrazit

Länge: 100 cm	Nr. T2094
Länge: 200 cm	Nr. T2092



WPC-Pfosten, grau | WPC-Pfosten, braun | WPC-Pfosten, anthrazit

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

Nützliches Zubehör ansehen!

Steckzaun aus BPC – Serie Nordstrand

BPC-Steckzaun-Set
Set bestehend aus:
1 x unteres Alu-Trägerprofil (20 x 28 x 1778 mm),
1 x oberes Alu-Abschlussprofil (20 x 15 x 1778 mm),
9 x BPC-Nut & Feder-Profile (20 x 195 x 1778 mm),
Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

grau/anthrazit	Nr. NS001
grau/silber	Nr. NS004
anthrazit/anthrazit	Nr. NS002
anthrazit/silber	Nr. NS005
braun/anthrazit	Nr. NS003
braun/silber	Nr. NS006

Einzelprofil
zur individuellen Ergänzung

grau	Nr. NS091
anthrazit	Nr. NS092
braun	Nr. NS093

Abb. zeigt: Serie Nordstrand, BPC-Steckzaun, grau mit Alu-Profil, anthrazit

grau/anthrazit

grau/silber

anthrazit/anthrazit

anthrazit/silber

braun/anthrazit

braun/silber

BPC-Steckzaun

BPC – Die Abkürzung steht für Bambus-Polymere-Composite und der Hauptbestandteil ist zu ca. 70 % die Bambusfaser, die in einem speziellen Fertigungsprozess (Extrusion) mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. Die BPC-Oberfläche ist geschliffen und hat keine Holzmaserung. Der große Gestaltungsvorteil bei einem Steckzaun-System ist die hohe Flexibilität in Breite und Höhe. Die einzelnen BPC-Profile lassen sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen auf jedes Maß kürzen.
Der passende ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.

Passende Alu-Pfosten und Deko-Elemente entdecken!

Montage-Anleitung
Jetzt online ansehen!

Steckzaun aus BPC/GCC – Serie Nordstrand CoEx und Serie Nordstrand GCC

BPC-Steckzaun-Set (Serie Nordstrand CoEx)
Set bestehend aus:
1 x unteres Alu-Trägerprofil (20 x 28 x 1778 mm),
1 x oberes Alu-Abschlussprofil (20 x 15 x 1778 mm),
9 x BPC-Nut & Feder-Profile coextrudiert
(20 x 195 x 1778 mm),
Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

kieselgrau/anthrazit	Nr. NS031
kieselgrau/silber	Nr. NS034
steingrau/anthrazit	Nr. NS032
steingrau/silber	Nr. NS035
erdbraun/anthrazit	Nr. NS033
erdbraun/silber	Nr. NS036

kieselgrau/anthrazit

kieselgrau/silber

steingrau/anthrazit

steingrau/silber

Einzelprofil (Serie Nordstrand CoEx)
zur individuellen Ergänzung

kieselgrau	Nr. NS037
steingrau	Nr. NS038
erdbraun	Nr. NS039

erdbraun/anthrazit

erdbraun/silber

BPC-Steckzaun

Durch eine zusätzliche PE-Beschichtung werden die BPC-Profile der neuen NORDSTRAND-Serie CoEx wasserabweisender und fleckenresistenter. Die Oberfläche wird mit einer glatt-gebürsteten Struktur geliefert, die eine Holz-Optik erzeugt. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung abzubilden, wird die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede in den Steckprofilen sind also gewollt. Es stehen drei verschiedene Farbtöne zur Verfügung.

Nützliches Zubehör ansehen!

GCC-Steckzaun

Premiere bei VivaView – Der erste Steckzaun „Made in Germany“ in Hightech-Rezeptur produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff (Germann-Compact-Composite). Ca. 60 % Holzfaseranteil werden zusammen mit einem GFK-Recycling-Granulat zu einem hochwertigen Steckpaneel extrudiert. Durch die innovative Materialmischung ist das Profil wasserabweisender und fleckenresistenter als die meisten herkömmlichen WPC- oder BPC-Steckzäune. Durch die senkrechte Prägung der Profile entsteht ein moderne Zaunoptik.

Pfosten, Deko-Elemente und Tore ansehen!

braunschwarz/anthrazit

braunschwarz/silber

hellgrau/anthrazit

hellgrau/silber

dunkelgrau/anthrazit

dunkelgrau/silber

GCC-Steckzaun-Set (Serie Nordstrand GCC)
mit senkrechter Prägung,
Set bestehend aus:
1 x unteres Alu-Trägerprofil (20 x 28 x 1778 mm),
1 x oberes Alu-Abschlussprofil (20 x 15 x 1778 mm),
9 x GCC-Nut & Feder-Profile (20 x 195 x 1778 mm),
Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

braunschwarz/anthrazit	Nr. NS041
braunschwarz/silber	Nr. NS042
hellgrau/anthrazit	Nr. NS045
hellgrau/silber	Nr. NS046
dunkelgrau/anthrazit	Nr. NS047
dunkelgrau/silber	Nr. NS048

Einzelprofil (Serie Nordstrand GCC)
zur individuellen Ergänzung

braunschwarz	Nr. NSE41
hellgrau	Nr. NSE45
dunkelgrau	Nr. NSE47

Zaunsystem aus Glas – Serie System Glas

Glasfelder
8 mm starke Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in 4 verschiedenen Design-Ausführungen

Glas Texta
Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert, mit Textilstruktur

90 x 90/180 cm, links	Nr. T2798
120 x 180 cm	Nr. T2794
90 x 180 cm	Nr. T2795
90 x 180/90 cm, rechts	Nr. T2797

Glas Alpha
Sichtseite glatt, Rückseite mattiert mit vier durchsichtigen Streifen

90 x 90/180 cm, links	Nr. T2326
120 x 180 cm	Nr. T2304
90 x 180 cm	Nr. T2305
90 x 180/90 cm, rechts	Nr. T2306

Glas Matt
Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert

90 x 90/180 cm, links	Nr. T2339
120 x 180 cm	Nr. T2335
90 x 180 cm	Nr. T2336
90 x 180/90 cm, rechts	Nr. T2338

Glas Klar
Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig

90 x 90/180 cm, links	Nr. T2302
120 x 180 cm	Nr. T2300
90 x 180 cm	Nr. T2301
90 x 180/90 cm, rechts	Nr. T2302

Abb. zeigt Serie System Glas mit Glasfeldern in matt



Detail Glas Texta

Texta

Alpha

Matt

Klar

optische Farbvarianten je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel

Info

Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Highlight: Die neue Ausführung Texta aus getöntem Glas und Textilstruktur. Alle System Glas Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Die Montage erfolgt mit System-Klemmpfosten oder System-U-Klemmprofilen z. B. an Holzpfosten.

Viele Vorteile gegenüber anderen Materialien

Es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die Transparenz sorgt für großzügige und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, gerade in Kombination mit anderen Zaunmaterialien. Darin liegt der besondere Reiz.
Die Gläser TEXTA, ALPHA und MATT werden satiniert geliefert. Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite der Elemente.

Online-Planer auf: www.vivagardea.de

Steckzaunsystem aus Metall – Serie System Board

Zaunfelder
Set bestehend aus: 6 mm starkem, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl, sehr stabil, wetterbeständig, bruch- und schlagfest. Board „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im System Klemmpfosten

schiefer

90 x 180/90 cm	Nr. T2728
90 x 180 cm	Nr. T2727
120 x 180 cm	Nr. T2726

rot

90 x 180/90 cm	Nr. T2734
90 x 180 cm	Nr. T2733
120 x 180 cm	Nr. T2732

titangrau

90 x 180/90 cm	Nr. T2722
90 x 180 cm	Nr. T2721
120 x 180 cm	Nr. T2720

Rost / Corten-Stahl

90 x 180/90 cm, links	Nr. T2767
90 x 180 cm	Nr. T2766
90 x 180/90 cm, rechts	Nr. T2770

Abb. zeigt: Serie System Board, Zaunfelder titangrau und Dekorprofil Trigon

Abb. zeigt: Serie System Board, Zaunfelder schiefer

Auch mit Dekorgittern kombinierbar!

schiefer

rot

titangrau



Rost / Corten-Stahl

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

Materialhinweis Corten-Stahl

Elemente werden als walzblankes Stahlblech geliefert. Je nach Intensität und Dauer der Bewitterung entsteht dann nach dem Einbau die gewünschte Rost-Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Corten-Stahl ist 1,5 mm stark und wird seitlich auf 6 mm gebördelt geliefert!
Bitte beachten Sie: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab. Bitte unbedingt bei der Planung berücksichtigen!

Designgitter – Serie System

Designgitter Flow 3D-Design
Gitter gelocht, 60 x 180 cm

anthrazit	Nr. T2742
silber	Nr. T2745

Designgitter Flow 3D-Design

Das Metall-Element überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. Pulverbeschichtet und als Gitter mit gelochter Oberfläche gearbeitet.





anthrazit

silber

Abb. zeigt: Serie System, Designgitter Flow 3D-Design

Designgitter – Serie System

Designgitter Trigon, Linea, Gamma & Puls

Kombinationsgitter für alle SYSTEM-Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM-Pfosten.
Die Montage an dem SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich.

Trigon

Linea

Gamma

Puls

Designgitter Trigon
inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Metall, anthrazit beschichtet Nr. T2835

Designgitter Linea
inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Edelstahl Nr. T2834

Designgitter Gamma
inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Edelstahl Nr. T2569

Designgitter Puls
inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Edelstahl Nr. T2833



Abb. zeigt: Serie System, Designgitter Trigon

Abb. zeigt: Serie System, Designgitter Linea

Abb. zeigt: Serie System, Designgitter Gamma

Abb. zeigt: Serie System, Designgitter Puls

Zaunsystem-Zubehör – Serie System

Basic-Steckpfosten
73 x 66 mm, Aluminium pulverbeschichtet, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaunsets

zum Aufschrauben (inkl. Aufschraubfuß)

anthrazit

Länge: 105 cm	Nr. T2358
Länge: 192,5 cm	Nr. T2144

silber

Länge: 105 cm	Nr. T2361
Länge: 192,5 cm	Nr. T2248

zum Einbetonieren

anthrazit

Länge: 150 cm	Nr. T2359
Länge: 240 cm	Nr. T2145
Länge: 298 cm	Nr. T2360

silber

Länge: 150 cm	Nr. T2362
Länge: 240 cm	Nr. T2247
Länge: 298 cm	Nr. T2363

Basic-Steckpfosten

Klemm-Pfosten

Basic-Eck-Steckpfosten
72 x 72 mm, für 75 – 180° Winkel, Aluminium pulverbeschichtet, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaunsets

zum Aufschrauben (inkl. Aufschraubfuß)

anthrazit

Länge: 105 cm	Nr. T2334
Länge: 192,5 cm	Nr. T2107

silber

Länge: 105 cm	Nr. T2367
Länge: 192,5 cm	Nr. T2249

zum Einbetonieren

anthrazit

Länge: 150 cm	Nr. T2365
Länge: 240 cm	Nr. T2140
Länge: 298 cm	Nr. T2366

silber

Länge: 150 cm	Nr. T2368
Länge: 240 cm	Nr. T2250
Länge: 298 cm	Nr. T2369

Basic-Eck-Steckpfosten

Eck-Klemm-Pfosten

Klemm-Pfosten
Aluminium, 7,7 x 7,4 – 8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

anthrazit

Länge: 105 cm	Nr. T2340
Länge: 192,5 cm	Nr. T2341
Länge: 238 cm	Nr. T2788

silber

Länge: 105 cm	Nr. T2312
Länge: 192,5 cm	Nr. T2313
Länge: 238 cm	Nr. T2789

Eck-Klemm-Pfosten
Aluminium, 6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen

anthrazit

Länge: 105 cm	Nr. T2350
Länge: 192,5 cm	Nr. T2342

silber

Länge: 105 cm	Nr. T2349
Länge: 192,5 cm	Nr. T2315

Scannen und weiteres Zubehör entdecken!

Zaunsystem-Zubehör – Serie System

Edelstahl-Ummantelung
für Klemmpfosten und Träger, bzw. Eck-Klemmpfosten und Träger

Pfosten-Ummantelung	
Set- Länge: 105 cm	Nr. T1368
Set- Länge: 195 cm	Nr. T1366
Eck-Ummantelung	
Set- Länge: 195 cm	Nr. T1367
Träger-Abdeckung	Nr. T1369

Edelstahl-Ummantelung

Träger-System
für Klemmpfosten, verzinkter Stahl

zum Aufdübeln	Nr. T2316
zum Einbetonieren	Nr. T2314

System-U-Klemmprofil

Verbundankerset
bestehend aus 8 Gewindestangen, inkl. Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für 2 Träger-System zum Aufdübeln

Nr. T1272

Träger-System

Verbundankerset

U-Montageprofil
30 x 40 mm, passend für die WPC-Steckzaunsets zur direkten Montage an der Hauswand oder an den Metallpfosten der Tor-Pfosten

anthrazit	
Länge: 105 cm	Nr. T2414
Länge: 192 cm	Nr. T2415
Länge: 238 cm	Nr. T2416
silber	
Länge: 105 cm	Nr. T2417
Länge: 192 cm	Nr. T2418
Länge: 238 cm	Nr. T2419

System-U-Klemmprofil
Montieren Sie Glas- oder Board-Zaunfelder mit dem U-Klemmprofil direkt am Torpfosten oder auf der Hauswand, ohne einen zusätzlichen Klemmpfosten einzubauen!

anthrazit	
Länge: 105 cm	Nr. T2778
Länge: 192 cm	Nr. T2777
silber	
Länge: 105 cm	Nr. T2779
Länge: 192 cm	Nr. T2776

Abb. zeigt: Serie System XL

Abb. zeigt: Serie System senkrecht verbaut

Abb. zeigt: Serie System Glas

Zaun aus Weidengeflecht – Serie Labo

LABO-Weidengeflechtsystem 3D

Mit dem LABO-Weidengeflechtsystem 3D von T&J gestalten Sie den Garten nach Ihren Vorstellungen. Diese natürliche Grenze bietet Platz für Pflanzen, Vögel und Insekten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob geschlossen, mit Pflanzen, als Heimat für Tiere oder einfach offen – Sie geben vor, wie sich dieser Naturzaun gestaltet.

Abb. zeigt: Weidengeflechtsystem 3D

Weidengeflechtsystem 3D
gefertigt aus ölbehandelter Weide, Rahmen braun gebeizt, ca. 70 x 35 mm, Fenster ca. 36 x 36 cm

180 x 180 cm	Nr. 36201
94 x 180 cm, geschlossen	Nr. 36202
94 x 180 cm, Ausschnitt oben rechts	Nr. 36203
94 x 180 cm, Ausschnitt mittig rechts	Nr. 36204
94 x 180 cm, 2 Ausschnitte, oben links u. unten rechts	Nr. 36205

Abb. zeigt: Einsatz Futterstelle

viele verschiedene Möglichkeiten!

180 x 180 cm

94 x 180 cm, geschlossen

94 x 180 cm, Ausschnitt oben rechts

94 x 180 cm, Ausschnitt mittig rechts

94 x 180 cm, 2 Ausschnitte, oben links und unten rechts

Zaun aus Weidengeflecht – Serie Labo

Einsätze/Gestaltungsobjekte

Insektenhaus 1 36 x 36 x 12 cm	Nr. 36207
Insektenhaus 2 36 x 36 x 12 cm	Nr. 36206
Pflanzkasten 36 x 36 x 17,5 cm	Nr. 36208
3D-Fenster 36 x 36 x 17 cm	Nr. 36213
Regal seitlich 36 x 24 x 36/41 cm	Nr. 36209
Regal seitlich offen 36 x 24 x 36/41 cm	Nr. 36210
Futterstelle 36 x 36 x 6 cm	Nr. 36211
Vogelhaus 36 x 36 x 6 cm / 36 x 37 x 7,5 cm	Nr. 36212

Abb. zeigt: Einsatz Insektenhaus 1

Abb. zeigt: Einsatz Pflanzkasten

Insektenhaus 1

Insektenhaus 2

Pflanzkasten

3D-Fenster

Vogelhaus

Regal seitlich

Regal seitlich offen

Futterstelle

Abb. zeigt: Einsatz Vogelhaus

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Rhombus

Bretterzaun
aus sibirischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten 27 x 68 mm, verdeckt verschraubt in genuteten Konstruktionsleisten, 27 x 68 / 40 mm, jede 2. Rhombusleiste ist in der Länge 2 x gestoßen*

180 x 180 cm	Nr. RR001
90 x 180 cm	Nr. RR002
80 x 115 cm	Nr. RR003
90 x 180/90 cm (links)	Nr. RA001 links
90 x 180/90 cm (rechts)	Nr. RA001 rechts

* betrifft nur das Format 180 x 180 cm

Zauntor
Rahmen 45 x 68 mm, inkl. Einsteckschloss ohne Schließblech, 100 x 180 cm, ohne Drückergarnitur, ohne Bänder und Kloben

100 x 180 cm (links)	Nr. RRT02 DIN links
100 x 180 cm (rechts)	Nr. RRT01 DIN rechts

Profil
27 x 68 mm, Lärche sibirisch, unbehandelt, DK 3, Spezial-Profil, beidseitig abgeschrägt,
Längen: 3,00 / 4,00 / 5,10 / 6,00 m je nach Verfügbarkeit

Nr. T0705

Abb. zeigt: Serie Rhombus

Abb. zeigt: Serie Rhombus

Info

Durch Verschraubung in einer Nut werden die Schraubenköpfe von einer abgerundeten Abdeckleiste verdeckt.

sieht auch von hinten super aus!

Rundkopf-Pfosten
sibir. Lärche Kreuzholz, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet

9 x 9 x 105 cm	Nr. NP004
9 x 9 x 160 cm	Nr. NP003
9 x 9 x 190 cm	Nr. NP002
9 x 9 x 210 cm	Nr. NP005
9 x 9 x 240 cm	Nr. NP006

180 x 180 cm | 90 x 180 cm | 80 x 115 cm | 90 x 180/90 links und rechts | ET, 100 x 180 cm links und rechts

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie System Rhombus

Metallzaun

Die Rhombus-Profile sind aus Aluminium pulverbeschichtet und zusätzlich ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich im Vergleich zu Profilen aus Echtholz kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz durch 30 Einzelprofile je Zaunfeld. Die Elemente sind in Höhe und Breite variabel. Die Höhe variiert durch die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Abb. zeigt: Serie Rhombus Alu, Lärche

Abb. zeigt:
Serie Rhombus Alu, Bambus

Abb. zeigt: Serie Rhombus Alu, Anthrazit

Bretterzaun
30 Einzelprofile, in 2 bzw. 3 Größen erhältlich

Vintage Oak (Holz-Optik)	
180 x 180 cm	Nr. T2955
60 x 180 cm	Nr. T2956
Bambus (Holz-Optik)	
180 x 180 cm	Nr. T2937
60 x 180 cm	Nr. T2938
Lärche (Holz-Optik)	
180 x 180 cm	Nr. T2946
60 x 180 cm	Nr. T2947
180 x 90 cm	Nr. T2687
Anthrazit	
180 x 180 cm	Nr. T2647
60 x 180 cm	Nr. T2648
180 x 90 cm	Nr. T2686
Silber	
180 x 180 cm	Nr. T2645
60 x 180 cm	Nr. T2646
180 x 90 cm	Nr. T2685

Lärche

Vintage Oak



Anthrazit

Bambus



Silber

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Nordstrand Rhombus

Sibirische Lärche

Rhombus-Zaun aus sibirischer Lärche. Die Rhombus-Leisten 19 x 68 mm werden gebohrt und durch 2 bis 4 (je nach Elementbreite) 10 mm Alu-Rohre miteinander verbunden. Das Element 180 x 180 cm wird 2-teilig geliefert. Es besteht aus einem Unter- und einem Oberteil und wird beim Einführen in die Nut des ALU-Pfosten aufeinander gesteckt. Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen genügend Alu-Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.

Abb. zeigt: Serie Nordstrand Rhombus

Bretterzaun
aus sibirischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 19 x 68 mm, 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert, Element besteht aus einem Unter- und einem Oberteil (nur 180 x 180 cm)

180 x 180 cm	Nr. NS051
90 x 180 cm	Nr. NS052
65 x 180 cm	Nr. NS053
180 x 90 cm	Nr. NS054

180 x 180 cm

90 x 180 cm

65 x 180 cm

180 x 90 cm

Tor-Set
Bausatz zur Selbstmontage ALU-Rahmen inkl. Winkelbänder, Beschlägen und Drückergarnitur V2A, Füllungselement aus Rhombusleisten 19 x 68 mm, 100 x 180 cm

anthrazit	Nr. NST55
silber	Nr. NST56

Tor, 100 x 180 cm

End-Profil
dekorativer Abschluss, Aluminim-U-Profil, pulverbeschichtet, 18,5 x 40 x 1760 mm

silbergrau	Nr. NS058
anthrazit	Nr. NS059

Montagedetails!

Montage-Anleitung
Jetzt online ansehen!

Alu-Pfosten-Set
Set bestehend aus:
1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm,
1 x Kunststoff-Abdeckkappe,
2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm,
2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

anthrazit

Länge: 2400 mm	Nr. NSP01
Länge: 1900 mm	Nr. NSP02
Länge: 2900 mm	Nr. NSP03

silber

Länge: 2400 mm	Nr. NSP11
Länge: 1900 mm	Nr. NSP12
Länge: 2900 mm	Nr. NSP33

Info

Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise als End- Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausreichend Nut-Abdeckungen im Set dabei.

Abb. zeigt: Serie Nordstrand Rhombus

Abb. zeigt: Serie Nordstrand Rhombus

Deko-Element 600
passend zu allen Nordstrand-Serien, 600 x 1780 mm

Edelstahl
1,5 mm, beidseitig gebürstet,
inkl. Adapter-Set in Silber
Nr. NSRG1

Aluminium
pulverbeschichtet anthrazit, 2,5 mm,
inkl. Adapter-Set in Anthrazit
Nr. NSRG2



Edelstahl


Aluminium, anthrazit

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Kampela

Bretterzaun
Rhombusleisten 21 x 95 mm mit 45° Schräge, 3 Riegel gehobelt ca. 20 x 90 mm, 3 Abdeckbretter gehobelt ca. 10 x 90 mm, Abschlussleiste oben 50 x 50 mm gehobelt und gefast, vernagelt mit V2A Ringnägeln.

Douglasie	Nr. 34021
Fichte	Nr. 34001


Douglasie

Fichte

Seitenansicht, Douglasie

Seitenansicht, Fichte

Abb. zeigt: Serie Kampela, Douglasie

Abb. zeigt: Serie Kampela, Fichte

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Lieke und Daan

Bretterzaun (Serie Lieke)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün,
Lamellen ca. 14 x 120 mm, gehobelt,
Riegel ca. 20 x 65 mm, Edelstahl verschraubt

180 x 180 cm	Nr. 13811
180 x 180/160 cm	Nr. 13812
Zaunlamelle, 1,4 x 12 x 180 cm	Nr. 13885

180 x 180 cm | 180 x 180/160 cm

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!

Abb. zeigt: Serie Lieke

Bretterzaun (Serie Daan)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün,
Lamellen ca. 20 x 145 mm, starke Ausführung,
Riegel ca. 30 x 80 mm, Edelstahl verschraubt

180 x 150 cm	Nr. 23603
180 x 180 cm	Nr. 23601
100 x 180 cm	Nr. 23615
90 x 180/90 cm	Nr. 23650
180 x 90 cm	Nr. 23605
180 x 180/160 cm	Nr. 23701
100 x 180/160 cm	Nr. 23715
90 x 160/90 cm	Nr. 23660
Einzeltor, 100 x 90 cm	Nr. 23643
Zaunlamelle, 2 x 14,5 x 180 cm	Nr. 23685

Abb. zeigt: Serie Daan

180 x 150 cm | 180 x 180 cm

Scannen und alle Ausführungen entdecken!

100 x 180 cm | 90 x 180/90 cm | 180 x 90 cm | 180 x 180/160 cm | 100 x 180/160 cm | 90 x 160/90 cm | ET, 100 x 90 cm

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Jütland und Lolland

Bretterzaun (Serie Jütland)
gefertigt aus roher Lärche, sägerau, Bretter ca. 16 – 20 mm,
Breite ca. 15 – 30 cm, mit Bast- und Rindenresten,
mit Edelstahlschraubnägeln, Riegel ca. 30 x 80 mm

180 x 180 cm	Nr. 29331
90 x 180 cm	Nr. 29333
180 x 150 cm	Nr. 29332
180 x 90 cm	Nr. 29334

Edelstahl verschraubt!

180 x 180 cm

90 x 180 cm

180 x 150 cm

180 x 90 cm

Abb. zeigt: Serie Jütland

Bretterzaun (Serie Lolland)
gefertigt aus roher Lärche, sägerau, Bretter ca. 16 – 20 mm,
Breite ca. 15 – 30 cm, mit Bast- und Rindenresten,
mit Edelstahlschraubnägeln, Riegel ca. 30 x 80 mm

180 x 180 cm	Nr. 29371
180 x 150 cm	Nr. 29372

drehbares Element!

Abb. zeigt: Serie Lolland

180 x 180 cm

180 x 150 cm

Abb. zeigt: Serie Lolland

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Seeland und Sunline

Bretterzaun (Serie Seeland)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert braun, sägerau, Bretter ca. 16 mm, Breite ca. 11 – 16 cm, mit Bast- und Rindenresten, genagelt, Riegel ca. 30 x 80 mm

180 x 180 cm	Nr. 19301
90 x 180 cm	Nr. 19302
180 x 150 cm	Nr. 19303
180 x 90 cm	Nr. 19304

verzinkt genagelt!

180 x 180 cm

90 x 180 cm

180 x 150 cm

180 x 90 cm

Abb. zeigt: Serie Seeland

Lamellenzaun (Serie Sunline)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, Rahmen ca. 45 x 45 mm, geklammert, Lamellen ca. 8 x 95 mm, geriffelt und Edelstahl verschraubt, Leisten ca. 12 x 30 mm, Maschenweite ca. 10 x 10 cm, pinienfarbig lasiert

mit Rankgitter

180 x 180 cm	Nr. 34141
90 x 180 cm	Nr. 34143
90 x 180/90 cm	Nr. 34142

180 x 180 cm

90 x 180 cm

90 x 180/90 cm

Pfosten (Serie Sunline)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, Pfostenkopf gerundet

9 x 9 x 190 cm	Nr. 34112

Abb. zeigt: Serie Sunline

Die Sunline-Serie ist mit einem fungiziden, auf wasserbasierendem Holzschutzmittel grundiert vorbehandelt!

Profilbrett (Serie Elegant)
Bambus, CoBAM® vorgeölt

Für eine Zaunhöhe von 180 m werden 12 Lamellen benötigt.

185 x 14 x 1,4 cm	Nr. 44638

Anfangspfosten (Serie Elegant)
Bambus, CoBAM® vorgeölt

7 x 7 x 250 cm	Nr. 44648

Verbindungspfosten (Serie Elegant)
Bambus, CoBAM® vorgeölt

7 x 7 x 250 cm	Nr. 44649

Eckpfosten (Serie Elegant)
Bambus, CoBAM® vorgeölt

7 x 7 x 250 cm	Nr. 44650

Abb. zeigt: Serie Elegant

Vorgartenzaun (Serie Heiko)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün, Latten ca. 20 x 90 mm, glatt, Kopf gerundet, Riegel ca. 28 x 70 mm, alle Verbindungen genagelt (verzinkt)

200 x 80 cm	Nr. 16003
200 x 100 cm	Nr. 16004
200 x 80/65 cm	Nr. 16005
200 x 80/95 cm	Nr. 16006
180 x 60 cm	Nr. 26211
180 x 80 cm	Nr. 26212
180 x 80/65 cm	Nr. 26213

200 x 80 cm

200 x 100 cm

200 x 80/65 cm

200 x 80/95 cm

180 x 60 cm

180 x 80 cm

Abb. zeigt: Serie Heiko

Einzeltor

100 x 100 cm	Nr. 16022
100 x 80/95 cm	Nr. 16024
100 x 80 cm	Nr. 16021

180 x 80/65 cm

ET, 100 x 100 cm

ET, 100 x 80/95 cm

ET, 100 x 80 cm

Doppeltor

300 x 100 cm	Nr. 16028
300 x 80/100 cm	Nr. 16030
300 x 80 cm	Nr. 16027

DT, 300 x 100 cm

DT, 300 x 80/100 cm

DT, 300 x 80 cm

Lattenzaun aus Holz – Serie Rollo

TIPP für Lattenzäune

Das Errichten des Zaunes ist relativ einfach. Die Pfosten werden auf vorgegebenen Abstand gesetzt – Faustregel: Zaunhöhe + Pfahlabstand darf nicht mehr als 3 m ergeben. Endpfähle müssen zusätzlich durch diagonal gesetzte Pfosten abgestützt werden. Der Zaun wird ausgerollt, am Endpfosten befestigt und straff an den Zwischenpfählen angenagelt (mit Krampen).

Abb. zeigt: Serie Rollo, 1

1. Lattenzaun
Lattenabstand ca. 8 – 10 cm, Haselnuss,
Abgabe nur komplette Rolle!

Höhe: 60 cm, Rollenlänge: 10 m	Nr. 34801
Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 10 m	Nr. 34802
Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 10 m	Nr. 34803
Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34861
Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34862
Höhe: 150 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34804
Höhe: 175 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34805

1

2

2. Lattenzaun
Lattenabstand ca. 4 cm, Haselnuss,
Abgabe nur komplette Rolle!

Höhe: 60 cm, Rollenlänge: 10 m	Nr. 34811
Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 10 m	Nr. 34812
Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 10 m	Nr. 34813
Höhe: 60 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34871
Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34872
Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34873
Höhe: 150 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34814
Höhe: 175 cm, Rollenlänge: 5 m	Nr. 34815

Abb. zeigt: Serie Rollo, 1

Abb. zeigt: Serie Rollo, 2

Lattenzaun-Tor
Breite ca. 100 cm, Lattenabstand ca. 8 – 10 cm,
ohne Beschläge, Haselnuss

Höhe: 60 cm	Nr. 34821
Höhe: 90 cm	Nr. 34822
Höhe: 120 cm	Nr. 34823
Höhe: 150 cm	Nr. 34824

Scannen und weiteres Zubehör entdecken!

Gitterzaun – Serie Strong

Stabmatten
2000 x 1030 mm (B x H), Einfachstab-Verarbeitung, 2 V-Sicken sorgen für hohe Stabilität, Drahtstärke 4,5 mm, einseitiger Drahtüberstand, Maschenweite 50 x 200 mm

verzinkt und pulverbeschichtet

grün	Nr. 44452
anthrazit	Nr. 44451





Rundrohrpfosten
aus Stahl, Ø 34 mm, inkl. Kunststoffkappe, ohne Zaunhalter, für Zaunhöhe von 103 cm

verzinkt und pulverbeschichtet

grün	Nr. 44462
anthrazit	Nr. 44461

Abb. zeigt: Metallzaun, anthrazit, Rundrohrpfosten, anthrazit und Einzeltor, anthrazit

Info

Passende Pfosten und Pfostenkappen, Pfostenanker, Flacheisenleisten, Mattenhalter, Lackspray sowie Befestigungsartikel und Schrauben sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich!

Abb. zeigt: Rohrrahmenschloss und Türdrücker, grün

Abb. zeigt: Metallzaun, grün, Rundrohrpfosten, grün und Einzeltor, grün

Gitterzaun – Serie Strong

Einzeltor
inkl. Pfosten, Ø 60 mm, Drückergarnitur und Rohrrahmenschloss mit 3 Schlüsseln, verstellbare Scharniere, Maschenweite 50 x 100 mm, Drahtstärke 4,0 mm, extra große Torbreite ca. 120 cm (lichtes Maß), Öffnungswinkel 90°

verzinkt und pulverbeschichtet, grün

Höhe: 1030 mm	Nr. 44472
Höhe: 1230 mm	Nr. 44473
Höhe: 1700 mm	Nr. 44474

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit

Höhe: 1030 mm	Nr. 44470
Höhe: 1230 mm	Nr. 44471

Doppeltor
inkl. Pfosten, Ø 60 mm, Drückergarnitur, Auflaufschuh und Rohrrahmenschloss mit 3 Schlüsseln, verstellbare Scharniere, Maschenweite 50 x 100 mm, Drahtstärke 4,0 mm, extra-große Torbreite ca. 400 cm (lichtes Maß), Öffnungswinkel 90°

verzinkt und pulverbeschichtet, grün

Höhe: 1030 mm	Nr. 44476
Höhe: 1230 mm	Nr. 44477

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit

Höhe: 1030 mm	Nr. 44478
Höhe: 1230 mm	Nr. 44479

Türdrücker
Stahl, anthrazit — Nr. 44483

Aufhängung
Stahl — Nr. 44484

Rohrrahmenschloss
Edelstahl — Nr. 44485

Toranschlag
Edelstahl

verzinkt und pulverbeschichtet

grün	Nr. 44488
anthrazit	Nr. 44489

Abb. zeigt: Einzeltor, anthrazit

Abb. zeigt: Doppeltor, grün

Doppelstabmattenzäune

Hadra Doppelstabmattenzäune – eine stabile Lösung für Einzäunungen aller Art.
Hadra Doppelstabmatten sind eine Verbindung von Funktionalität und Sicherheit, entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen und lassen zugleich Individualität zu. Feuerverzinkte, verzinkt und pulverbeschichtete Ausführungen stehen zur Auswahl. Standardfarbe ist ähnlich RAL 6005 Grün und RAL 7016 Anthrazit. Gegen Aufpreis sind viele weitere RAL-Farbtöne erhältlich.

Doppelstabmatte (6/5/6 leichte Ausführung)
Maschenweite: 50 x 200 mm

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

2500 x 830 cm	Nr. STAB830AL5
2500 x 1030 cm	Nr. STAB1030AL5
2500 x 1230 cm	Nr. STAB1230AL5
2500 x 1430 cm	Nr. STAB1430AL5
2500 x 1630 cm	Nr. STAB1630AL5
2500 x 1830 cm	Nr. STAB1830AL5

feuerverzinkt

2500 x 1030 cm	Nr. STAB1030VL5
2500 x 1230 cm	Nr. STAB1230VL5

verzinkt und pulverbeschichtet, grün (RAL 6005)

2500 x 830 cm	Nr. STAB830GL5
2500 x 1030 cm	Nr. STAB1030GL5
2500 x 1230 cm	Nr. STAB1230GL5
2500 x 1430 cm	Nr. STAB1430GL5
2500 x 1630 cm	Nr. STAB1630GL5
2500 x 1830 cm	Nr. STAB1830GL5

Doppelstabmatte (8/6/8 schwere Ausführung)
Maschenweite: 50 x 200 mm

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

2500 x 830 cm	Nr. STAB830A
2500 x 1030 cm	Nr. STAB1030A
2500 x 1230 cm	Nr. STAB1230A
2500 x 1430 cm	Nr. STAB1430A
2500 x 1630 cm	Nr. STAB1630A
2500 x 1830 cm	Nr. STAB1830A

Abb. zeigt: Doppelstabmatte (leichte Ausführung), verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)



feuerverzinkt

grün

schwere Ausführung auch in verzinkt und pulverbeschichtet, grün erhältlich!

Passende Rechteckrohr-Basispfosten, Eck-Basispfosten hier entdecken!

Dekor Mattenzaun (schwere Ausführung)
U-Profil 9/20/9 mm, senkrechter Draht 6 mm,
mit Ornament Karo

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

2464 x 809 cm	Nr. STAB830AKA
2464 x 1009 cm	Nr. STAB1030AKA
2464 x 1209 cm	Nr. STAB1230AKA

Stabgittertor (leichte Ausführung)
Torrahmen 40 x 40 mm mit Stabmattenfüllung leicht, inkl. Torpfosten 60 x 60 mm, Schloss (PZ-vorgerichtet), Zaunanschluss, Maschenweite: 50 x 200 mm, 90° öffnend

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

1000 x 800 cm	Nr. KTOR80A
1000 x 1000 cm	Nr. KTOR100A
1000 x 1200 cm	Nr. KTOR120A
1000 x 1400 cm	Nr. KTOR140A
1000 x 1600 cm	Nr. KTOR160A
1000 x 1800 cm	Nr. KTOR180A

Spezial-Alu-Kappe
für Pfosten (60 x 40 mm),
mit Überstand und Abdeckleiste, Auminium, 60 x 40 x 90 mm

beschichtet

anthrazit (RAL 7016)	Nr. REKAPA6040AF
grün (RAL 6005)	Nr. REKAPA6040GF

Abb. zeigt: Dekor Mattenzaun (schwere Ausführung), verzinkt und pulverbeschichtet grün(RAL 6005)

Die Tore sind rechts und links verwendbar!

Abb. zeigt: Stabgittertor (leichte Ausführung), verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)

Info

Tore, Rechteckrohr-Basispfosten und Eck-Basispfosten sind auch in feuerverzinkt und pulverbeschichtet grün (RAL 6005) erhältlich!

Passende Rechteckrohrpfosten und Eckpfosten ebenfalls erhältlich!

Montagefuß zum Aufdübeln

für Pfosten (60 x 40 mm), Bodenplatte 150 x 100 mm

feuerverzinkt	Nr. STABFUßV
verzinkt/grün (RAL 6005)	Nr. STABFUßG
verzinkt/anthrazit (RAL 7016)	Nr. STABFUßA

für Pfosten (60 x 60 mm), Bodenplatte 150 x 150 mm

feuerverzinkt	Nr. STABFUßV60
verzinkt/grün (RAL 6005)	Nr. STABFUßG60
verzinkt/anthrazit (RAL 7016)	Nr. STABFUßA60

Montagefuß für L-Steine zum Aufdübeln

für Pfosten (60 x 40 mm), Bodenplatte 100 x 100 mm Nr. STABFUßL



Abb. zeigt: Doppelstabmatte mit Sichtschutzstreifen, anthrazit (RAL 7016)

Auch eine Kombination der Farben ist möglich.

Doppelstabmatten-Verbinder
inkl. Schraube M6 x 35 und Sperrzahn-Mutter
(1 Paar = 2 U-Teile + Schraube)

grün (RAL 6005)	Nr. MVDSG
anthrazit (RAL 7016)	Nr. MVDSA

Wandhalter
für Stabmatten, 2-tlg., inkl. Schraube und Mutter
(ca. 95 x 65 x 40 x 4,0 mm)

feuerverzinkt	Nr. STABWANDV
verzinkt/grün (RAL 6005)	Nr. STABWANDG
verzinkt/anthrazit (RAL 7016)	Nr. STABWANDA

Sichtschutzstreifen
für Doppelstabmattenzaun, aus PP-Material

grün (RAL 6005)	
2525 x 190 mm	Nr. SICHT6005PP13
anthrazit (RAL 7016)	
2525 x 190 mm	Nr. SICHT7016PP13
fenstergrau (RAL 7040)	
2525 x 190 mm	Nr. SICHT7040PP13

Pfostenträger H-Form
feuerverzinkt, Materialstärke: 5,6 mm,
mit CE-Kennzeichnung

91 mm	Nr. BAS91I
101 mm	Nr. BAS101I
121 mm	Nr. BAS121I

Pfostenträger L-Form
feuerverzinkt, Materialstärke: 4,0 mm,
mit CE-Kennzeichnung — Nr. PTLI

Pfostenträger U-Form
feuerverzinkt, Materialstärke: 4,0 mm, mit Dolle,
mit CE-Kennzeichnung

71 mm	Nr. PT71I
91 mm	Nr. PT91I
101 mm	Nr. PT101I

Einschlagbodenhülse
feuerverzinkt, Materialstärke: 1,8 mm

71 x 71 x 750 cm	Nr. ESBH71750VI
91 x 91 x 750 cm	Nr. ESBH91750VI
71 x 71 x 900 cm	Nr. ESBH71900VI
91 x 91 x 900 cm	Nr. ESBH91900VI

Flechtzaunbeschläge mit TORX
Paket enthält 100 Stück

gelb verzinkt	Nr. LBSTORX
Edelstahl	Nr. LBSRTORX

Pfostenkappe Edelstahl
Pyramidenform

70 x 70 mm	Nr. PK70R
90 x 90 mm	Nr. PK90R

Pfostenkappe verzinkt
Pyramidenform

70 x 70 mm	Nr. PK70
90 x 90 mm	Nr. PK90

Pfostenträger H-Form

Pfostenträger L-Form

Pfostenträger U-Form

Einschlagbodenhülse

Flechtzaunbeschläge

Pfostenkappen

Drahtgeflecht-Zäune

Info

4-eck Drahtgeflechte und Gittertore sind neben den aufgeführten Farben auch in verzinkt*, schwarz* und anthrazit* erhältlich. Die Zaunhöhen können von 80 bis 200 cm erworben werden!
* nicht in allen Höhen lieferbar!

4-eck Drahtgeflecht
Maschenweite: 60 x 60 x 2,8 mm,
verzinkt und grün (RAL 6005) ummantelt

15 m Rolle

1000 mm	Nr. 4601000PK15
1250 mm	Nr. 4601250PK15
1500 mm	Nr. 4601500PK15

25 m Rolle

1000 mm	Nr. 4601000PK
1250 mm	Nr. 4601250PK
1500 mm	Nr. 4601500PK

Abb. zeigt: 4-eck Drahtgeflecht, anthrazit (RAL 7016)

Gittertor
für 4-Eck-Drahtgeflecht, verzinkt und pulverbeschichtet, mit Gitterfüllung (50 x 50 mm), inkl. Torpfosten, Schloss und Drückergarnitur, mit verstellbarem Torkolben und je 2 Strebenschellen (Ø 60 bzw. 76 mm)
Tore passend zur Geflechthöhe lieferbar!

grün (RAL 6005)

1000 x 1000 mm	Nr. TOR100H
1000 x 1250 mm	Nr. TOR125H
1000 x 1500 mm	Nr. TOR150H

Langlebig, streichfrei und stabil!

Abb. zeigt: 4-eck Drahtgeflecht und Gittertor, grün (RAL 6005)

Drahtgeflecht-Zäune – Zubehör

Zaunpfahl
rund, 34 mm, verzinkt und pulverbeschichtet,
inkl. Pfostenkappe und Drahthalter

grün (RAL 6005)

1500 mm, Zaunhöhe: 1000 mm	Nr. P341500I
1750 mm, Zaunhöhe: 1250 mm	Nr. P341750I
2000 mm, Zaunhöhe: 1500 mm	Nr. P342000I

Zaunstrebe

Zaunstrebe
rund, 34 mm, verzinkt und pulverbeschichtet,
inkl. Kappe und Schelle

grün (RAL 6005)

1500 mm, Zaunhöhe: 1000 mm	Nr. PS341500I
1750 mm, Zaunhöhe: 1250 mm	Nr. PS341750I
2000 mm, Zaunhöhe: 1500 mm	Nr. PS342000I34

Abb. zeigt: Zaunpfahl, grün (RAL 6005)

Abb. zeigt: 4-eck Drahtgeflecht, grün (RAL 6005) mit Zubehör-Artikeln

Spanndraht
grün (RAL 6005), 3,1 mm

Rolle à 55 m	Nr. DR31P55I
Rolle à 110 m	Nr. DR31P110I

Spanndraht

Bindedraht
kunststoff-ummantelt, grün (RAL 6005)

Rolle à 50 m

2,0 mm	Nr. DR20P50I
1,4 mm	Nr. DR14P50I

Rolle à 100 m

2,0 mm	Nr. DR20P100I
1,4 mm	Nr. DR14P100I

Abb. zeigt: Bindedraht

Abb. zeigt: 4-eck Drahtgeflecht, grün (RAL 6005) mit Zubehör-Artikeln

Drahtspanner
grün (RAL 6005), 2/100 mm

100 m	Nr. DRSP

Drahtspanner

© tunedin / Adobe Stock

Holz und Composites im Garten

Inhalt

50 Terrassendielen aus Holz – Sibirische Lärche und thermisch modifizierte Kiefer

51 Terrassendielen aus Hartholz – Blue Star Premium

52 Terrassendielen aus WPC – VivaDeck®

53 Terrassendielen aus WPC – VivaDeck® Magnum und Vintage

54 Terrassendielen aus BPC und GCC – VivaDeck® CoEx und GCC

55 VivaDeck® Zubehör

56 Pfosten und Konstruktion

58 Gartenmöbel aus Holz – Serie Ella und Rustikal

59 Mülltonnenboxen aus Holz – Serie Henri / Schaukeln aus Holz – Serie Nina

60 Schaukeln aus Holz – Serie Niclas und Helge

61 Spielanlagen aus Holz – Serie Hans und Lukas

62 Das Haus im Grünen

64 Rückzugsorte und Ordnungshelfer

66 Massivholzpool

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends. **Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.**

Terrassendielen aus Holz – Sibirische Lärche und thermisch modifizierte Kiefer

Sibirische Lärche
unbehandeltes Kombi-Profil, DC 3, einseitig trapezgenutet, einseitig fein geriffelt, Längen: 3 – 6 m, je nach Verfügbarkeit

27 x 142 mm	Nr. T0703
45 x 145 mm	Nr. T0715

Sibirische Lärche
unbehandeltes Profil, DC 3, einseitig fein gebürstet, Längen: 3,00 / 4,20 / 5,10 m, je nach Verfügbarkeit

27 x 142 mm	Nr. T1702

Sibirische Lärche
unbehandeltes Glatt-Profil, DC3, beidseitig glatt gehobelt, im Bund à 3 Stück, Längen auf Anfrage, je nach Verfügbarkeit

27 x 142 mm	Nr. T8810

„Nur die Harten kommen in den Garten!“

Viele Jahre galt dieser Anspruch bei der Wahl der Terrassenbeläge. Zwischenzeitlich gibt es eine große Auswahl an Nadelhölzern, die sich in der Außenanwendung bewährt haben. Die widerstandsfähigen Dielen strahlen durch ihr Wuchsbild und den Astanteil Wärme und Natürlichkeit, aber auch einen gewissen Grad an Design aus. Je nach Holzart und Verlegung können Sie von rustikal bis stylisch-modern gestalten. Nadelhölzer bieten Ihnen dabei ein günstiges Preis-Leistungsverhältnis.

Nadelhölzer verfügen in der Regel über eine geringere natürliche Dauerhaftigkeit und sind daher nur eingeschränkt im Außenbereich einsetzbar. Ausharzen der Dielen und stärkere Rissbildungen sind charakteristisch für Nadelhölzer. Durch eine thermische Behandlung (TMT) werden diese Eigenschaften stark verbessert!

Thermisch modifizierte Kiefer
Economy (TMT), 26 x 117 mm, DC 2, mit gerundeten Kanten, Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m, je nach Verfügbarkeit

26 x 117 mm	Nr. T0730

Thermisch modifizierte Kiefer (TMT gebürstet)
mit Clip-Nut, DC 2, einseitig fein gebürstet, mit gerundeten Kanten, Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m, je nach Verfügbarkeit

26 x 140 mm	Nr. T0731

Thermisch modifizierte Kiefer (Magnum TMT gebürstet)
DC 2, einseitig fein gebürstet, mit gerundeten Kanten und mit seitlicher Clip-Nut für ROGBefestigungsclips und Distanzkreuz, Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m, je nach Verfügbarkeit

26 x 185 mm	Nr. T0739

Thermisch modifiziertes Holz (TMT)

Dieses entsteht durch eine Hochtemperaturbehandlung, bei der die Holzeigenschaften gezielt geändert werden. Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz einen gleichmäßig warmen Braunton. TMT aus heimischen Wäldern bleibt auch in der Vergrauung (je nach Sonneneinstrahlung) relativ gleichmäßig im Farbton und in der Oberflächenhaptik. Außerdem harzt TMT nicht. Die Hölzer werden durch die Modifizierung dauerhafter gegen holzzerstörende Pilze und haben eine sehr hohe Dimensionsstabilität. Der Befall durch holverfärbende Pilze ist möglich. TMT ist gesundheitlich und ökologisch absolut unbedenklich! TMT-Nadelholz erfüllt Dauerhaftigkeitsklasse 2 und TMT-Esche sogar Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350 und DIN EN 335.

Ökologisch, formstabil und dauerhaft!

Terrassendielen aus Hartholz – Blue Star Premium

Bangkirai (Yellow Balau)
Kombiprofil grob/fein, KD in 3 verschiedenen Stärken, DC2, einseitig trapez-genutet, einseitig feingeriffelt, Längen ab 1,83 bis 4,88 m, andere Abmessungen ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit

25 x 145 mm	Nr. T0901
35 x 145 mm	Nr. T0906
45 x 145 mm	Nr. T0907

Bangkirai (Yellow Balau)
Kombiprofil glatt/grob, DC2, einseitig trapez-genutet, einseitig glatt, Längen ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit

25 x 145 mm	Nr. T0908

Abb. zeigt: Blue Star Premium, Hartholz

Schönheit auf Dauer.

Aufgrund der hohen Festigkeitswerte und der guten Widerstandsfähigkeit werden Harthölzer dort eingesetzt, wo hohe Beanspruchungen auftreten. Im unbehandelten Zustand bekommen die Hölzer durch UV-Strahlung und Regenwasser eine silbergraue Patina. Im Außenbereich ist eine Behandlung mit pigmentiertem Pflegeöl vorzuziehen.

Blue Star ist eine besonders ausgesuchte, sortierte und getrocknete (KD) Qualität. Vereinzelt auftretende Pinholes (kleine Wurmlöcher) und Verfärbungen sind holzartentypisch und müssen bei der Holzart Bangkirai akzeptiert werden. Bei Kontakt mit unedlen und verzinkten Metallen treten Schwarzfärbungen auf. Für Verschraubungen sind Edelstahlschrauben zu verwenden.

Hinweis „Wendedielen“

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den beidseitig gleich profilierten Terrassendielen, z. B. glatt/glatt, immer um eine Wendediele handelt. Das bedeutet, dass mindestens eine Seite ausreichend für eine Verlegung als Terrassendiele ist.

Bangkirai (Yellow Balau), grob/fein

Bangkirai (Yellow Balau), glatt/grob

Abb. zeigt: Blue Star Premium, Hartholz

Terrassendielen aus WPC – VivaDeck®

VIVADECK® WPC-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut, FSC 100 %, 24 x 142 mm,
Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

Schiefer	Nr. VD001
Granit	Nr. VD002
Bongossi	Nr. VD003
Mahagoni	Nr. VD004
Bangkirai	Nr. VD005

Schiefer

Granit

Bongossi

Mahagoni

Bangkirai

Abb. zeigt: Serie VivaDeck®, Mahagoni

in 5 Farben erhältlich!

Terrassendielen aus WPC bieten Ihnen unkomplizierte Nutzungseigenschaften!

Diese Barfußdielen aus Holzfasern sind genau das Richtige, wenn Sie Wert auf Beständigkeit und unbeschwerten Komfort legen. Mit der Beigabe von hochwertigen polymeren Zusätzen schafft man einen Kompositwerkstoff, der fast aussieht wie Holz, der fußwarm, rissfrei und dabei noch pflegeleicht ist.

Die Diele ist mit Farbpigmenten durchgetönt und wird mit UV-Stabilisatoren gegen Ausbleichen geschützt. Trotzdem kommt es in den ersten Monaten, in denen es dem Tageslicht ausgesetzt ist, zu einer leichten Farbveränderung.
Das Kombi-Profil bietet 2 verschiedene Oberflächen-Profile zur Wahl.

Terrassendielen aus WPC – VivaDeck® Magnum und Vintage

VIVADECK® WPC-Magnum-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut, FSC 100 %, 24 x 203 mm,
Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

Schiefer	Nr. VDM01
Granit	Nr. VDM02
Bongossi	Nr. VDM03

Schiefer

Granit

Bongossi

Vorteile von WPC

- barfußfreundlich und pflegeleicht
- durchgefärbt
- niedrige thermische Ausdehnung
- resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz
- dauerhaft bei korrekter Verarbeitung

Die VivaDeck®-WPC-Terrassendiele wurde um 2 Ovalhohlkammern in der Breite erweitert. Dadurch entsteht die „MAGNUM-Breite“ von 203 mm statt 142 mm. Mit der Magnum erzielen Sie eine flächige und großzügige Wirkung.

VIVADECK® WPC-Vintage-Terrassendielen
Massiv-Profil, Kombi-Profil einseitig fein geriffelt, einseitig glatt ohne Fugen gebürstet mit seitlicher Clip-Nut, 20 x 146 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

Grau	Nr. VDV01
Braun	Nr. VDV02

Die VivaDeck® WPC-Vintage-Diele wird mit verschiedenen Farbpigmenten gemischt, so dass eine natürliche unregelmäßige Maserung entsteht. Sie erhalten eine WPC-Diele mit einem dezenten Holzcharakter und einem individuellen Farbverlauf – jede Diele ist ein Unikat!



Abb. zeigt: Serie VivaDeck® Vintage, Grau



Grau

Braun

Terrassendielen aus BPC und GCC – VivaDeck® CoEx und GCC

VIVADECK® BPC-CoEx-Terrassendielen
Ovalhohlkammer-Profil, Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut, 24 x 142 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

Kieselgrau	Nr. VDCE1
Steingrau	Nr. VDCE2
Erdbraun	Nr. VDCE3

mit vier Ovalhohlkammern

Kieselgrau

Steingrau

Erdbraun

Eigenschaften durch spezielle Beschichtung:

- fleckenresistenter
- wasserabweisender
- pflegeleichter

VivaDeck®-BPC-Profile werden durch eine zusätzliche PE-Beschichtung wasserabweisender und fleckenresistenter. Das Ovalhohlkammer-Profil ist mit zwei unterschiedlichen Profilierungen ausgestattet. Einseitig feingeriffelt und auf der anderen Seite eine glattgebürstete Optik unterstreichen den Holzcharakter dieser BPC-Diele. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung zu erzeugen ist die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede in den Dielen sind also gewollt.

VIVADECK® GCC-Terrassendielen
Rund-Hohlkammerprofil, Kombi-Profil einseitig feingeriffelt, einseitig grobgeriffelt, mit seitlicher Clip-Nut, 21 x 145 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

Braunschwarz	Nr. VGCC1
Grün	Nr. VGCC2
Hellgrau	Nr. VGCC3
Dunkelgrau	Nr. VGCC4

Die VivaDeck® GCC (German-Compact-Composite) ist ein Materialmix aus Holzfaseranteilen und einem GFK-Recyclingwerkstoff, der aus ausrangierten Windkraft-Rotorblättern hergestellt wird. Das Kombi-Profil wird in zwei verschiedenen Riffelungen als Wende-Diele geliefert.

Die erste Diele „Made in Germany" in High-Tech-Rezeptur produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff.

Braunschwarz



Hellgrau

Grün



Dunkelgrau

VivaDeck® Zubehör

VIVADECK® WPC-Unterkonstruktion
42 x 70 mm Hohlkammer-Profil, ungeschliffen, FSC 100 %, Länge 3,95 m

Schwarz	Nr. VD010

WPC-Unterkonstruktion

VIVADECK® WPC-Endkappen
für Terrassendielen, passend zum Ovalhohlkammer-Profil, in 5 Farben lieferbar (Schiefer, Granit, Bongossi, Mahagoni und Bangkirai), Karton à 25 Stück

	Nr. VD013
Ausführung Magnum	Nr. VDM13
Ausführung CoEx	Nr. VDCEE

WPC-Endkappen

VIVADECK® WPC-Glattkantblenden
16 x 68 mm, massiv, geschliffen, Länge 3,95 m, ideal z. B. als umlaufender Terrassenabschluss, FSC 100 %, in 5 Farben lieferbar (Schiefer, Granit, Bongossi, Mahagoni und Bangkirai)

Nr. VD011

WPC-Glattkantblenden

VIVADECK® CoEx-Glattkantblenden
11 x 71 mm, massiv, coextrudiert, Länge 3,95 m, ideal z. B. als umlaufender Terrassenabschluss, in 3 Farben lieferbar (Kieselgrau, Granit und Erdbraun)

Nr. VDCX1

CoEx-Glattkantblenden

Selbstklebendes Fixierband

ROG Anfangs-/End-Clip

Selbstklebendes Fixierband
zum Fixieren der mit Clip verlegten WPC-Dielen gegen Verrutschen, Rolle à 10 Meter

Nr. SKF01

WPC-Montageclips

ROG Anfangs-/End-Clip
aus Kunststoff, ohne Schrauben,
Verbrauch ca. 1,5 Stück per m², Karton à 30 Stück

Nr. T3601

ROG Schrauben

VIVADECK® WPC-Montageclips
passend für alle Ovalhohlkammer-Profile und die Vintage-Dielen, aus Kunststoff, ohne Schrauben,
Verbrauch ca. 18 Stück per m², Karton à 100 Stück

Nr. VD012

VIVADECK® GCC-Befestigungsklammer
ohne Schrauben und Bit, VE 100 Stück

Nr. GCC01

VIVADECK® GCC-Randklammer
ohne Schrauben, VE 30 Stück

Nr. GCC02

VIVADECK® GCC-Schrauben
4,8 x 38 mm, schwarz, für Holz- und Alu-Unterkonstruktion geeignet, inkl. 1 x Langbit T25 und 1 x HSS Bohrer, VE 30 Stück

Nr. GCC03

GCC-Befestigungsklammer

GCC-Randklammer

ROG Schrauben
Edelstahl gehärtet, Torx, Karton à 200 Stück, 2 Bohrer und 1 Bit

3,5 x 45 mm	Nr. T2602
3,5 x 25 mm*	Nr. T2688

* für 20 mm ALU-UK

Pfosten und Konstruktion

KDI-Pfosten, Baumpfähle, Gartenbau-Hölzer

Das allseitig gehobelte und imprägnierte Kiefernholz ist haltbar und vielseitig einsetzbar. Durch die Kesseldruckimprägnierung hat das Holz einen Rundumschutz. Auf den folgenden Seiten finden Sie unser vielfältiges Angebot an Längen und Querschnitten. Die möglichen Einsatzbereiche sind zahlreich: Pergolen, Lauben, Unterstände, Hochbeete, Zäune, Terrassenbau, freie Konstruktionen und vieles mehr.

Baumpfähle

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst, gefast und angespitzt

Ø 50 mm

Länge: 1,25 m	Nr. T8601
Länge: 1,50 m	Nr. T8602

Ø 60 mm

Länge: 1,25 m	Nr. T8632
Länge: 1,50 m	Nr. T8603
Länge: 1,75 m	Nr. T8604
Länge: 2,00 m	Nr. T8605
Länge: 2,50 m	Nr. T8606

Ø 80 mm

Länge: 1,25 m	Nr. T8607
Länge: 1,50 m	Nr. T8608
Länge: 1,75 m	Nr. T8609
Länge: 2,00 m	Nr. T8610
Länge: 2,50 m	Nr. T8611
Länge: 3,00 m	Nr. T8612

Ø 100 mm

Länge: 1,50 m	Nr. T8613
Länge: 2,00 m	Nr. T8614
Länge: 2,50 m	Nr. T8615
Länge: 3,00 m	Nr. T8616

Ø 120 mm

Länge: 2,25 m	Nr. T8630
Länge: 3,00 m	Nr. T8631

Palisade

Baumpfahl

Zaun-Sakete

Bohlenzaun-Brett

Zaunriegel (halbrund)

Palisaden

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

Ø 100 mm

Länge: 3,00 m	Nr. T8640
Länge: 4,00 m	Nr. T8641

Ø 120 mm

Länge: 3,00 m	Nr. T8617
Länge: 4,00 m	Nr. T8618
Länge: 5,00 m	Nr. T8619

Ø 140 mm

Länge: 3,00 m	Nr. T8620
Länge: 4,00 m	Nr. T8621
Länge: 5,00 m	Nr. T8622

Zaun-Staketen

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

16 x 145 mm

Länge: 1,80 m	Nr. T8624

Bohlenzaun-Brett

KDI braun, unbesäumt, sägerau, 24 mm Nadelholz

15/25 cm

Länge: 2,50 m	Nr. KDB77

Zaunriegel

halbrund, Nadelholz, kesseldruckimprägniert, gefräst und gefast

Riegel 80 mm

Länge: 2,50 m	Nr. T8701
Länge: 3,00 m	Nr. T8750

Riegel 100 mm

Länge: 2,50 m	Nr. T8702
Länge: 3,00 m	Nr. T1172
Länge: 4,00 m	Nr. T8751
Länge: 5,00 m	Nr. T8752

Riegel 100 mm

Länge: 5,00 m	Nr. T8753
Länge: 6,00 m	Nr. T8754

Pfosten und Konstruktion

Garten-Konstruktionsholz
aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz,
allseitig gehobelt, Kanten gefast

Latten (35 x 55 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T8703
Länge: 4,00 m	Nr. T8703

Rahmenhölzer (44 x 75 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T0601
Länge: 4,00 m	Nr. T0601

Rahmenhölzer (44 x 95 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T0602
Länge: 4,00 m	Nr. T0602
Länge: 5,00 m	Nr. T0602

Auflagen (60 x 120 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T8706
Länge: 4,00 m	Nr. T8706

Auflagen (60 x 140 mm)

Länge: 4,00 m	Nr. T8707
Länge: 5,00 m	Nr. T8707

Auflagen (60 x 195 mm)

Länge: 6,00 m	Nr. T1171

Auflagen (80 x 220 mm)

Länge: 6,00 m	Nr. T8708

Bretter/Windfedern (20 x 95 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T8709
Länge: 4,00 m	Nr. T8709

Bretter/Windfedern (20 x 145 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T8710
Länge: 4,00 m	Nr. T8710
Länge: 5,00 m	Nr. T8710

Bretter/Windfedern (24 x 195 mm)

Länge: 5,00 m	Nr. T8711

Bretter/Windfedern (28 x 145 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T8712
Länge: 4,00 m	Nr. T8712
Länge: 5,00 m	Nr. T8712

Riffelbretter (Kombi-Profil fein/ grob, 28 x 145 mm)

Länge: 3,00 m	Nr. T0701
Länge: 4,00 m	Nr. T0701
Länge: 5,00 m	Nr. T0701

Gartenbauschwellen (130 x 230 mm)

Länge: 2,50 m	Nr. T8750

Rahmenholzer

Brett/Windfeder

Riffelbrett

Gartenbauschwelle

Pfosten
aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, grün,
allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

70 x 70 mm

Länge: 1,80 m	Nr. PF770
Länge: 2,10 m	Nr. PF770
Länge: 2,40 m	Nr. PF770
Länge: 2,70 m	Nr. PF770
Länge: 3,00 m	Nr. PF770

90 x 90 mm

Länge: 1,50 m	Nr. PF990
Länge: 1,80 m	Nr. PF990
Länge: 1,90 m	Nr. PF990
Länge: 2,10 m	Nr. PF990
Länge: 2,40 m	Nr. PF990
Länge: 2,70 m	Nr. PF990
Länge: 3,00 m	Nr. PF990
Länge: 4,00 m	Nr. PF990
Länge: 5,00 m	Nr. PF990

115 x 115 mm

Länge: 2,00 m	Nr. PF110
Länge: 2,50 m	Nr. PF110
Länge: 3,00 m	Nr. PF110
Länge: 4,00 m	Nr. PF110
Länge: 5,00 m	Nr. PF110

Rundkopf-Pfosten
aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz, grün,
allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

90 x 90 mm

Länge: 0,90 m	Nr. RK909
Länge: 1,10 m	Nr. RK909
Länge: 1,90 m	Nr. RK909
Länge: 2,10 m	Nr. RK909

Pfosten

Rundkopf-Pfosten

Picknicktisch (Serie Ella)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, Sitzbänke (25 x 180 cm) aus Brettern 40 x 120 mm, Tisch (66 x 180 cm) aus Brettern 30 x 120 cm, Pfosten 7 x 9 cm, inkl. Beschlägen und Montageanleitung, 180 x 75 x 170 cm (B x H x T)

Nr. 21843

Für ein gemütliches Beisammensein im Garten!

Abb. zeigt: Picknicktisch, Serie Ella

Sitzgarnitur (Serie Rustikal)
gefertigt aus Lärche/Douglasie, naturbelassen, Lieferzeit auf Anfrage!

Tisch (B x T x H)	
200 x 75 x 75 cm	Nr. 21856
150 x 75 x 75 cm	Nr. 21857
120 x 75 x 75 cm	Nr. 21858

Bank ohne Lehne (B x T x H)	
200 x 42 x 43 cm	Nr. 21853
150 x 42 x 43 cm	Nr. 21854
120 x 42 x 43 cm	Nr. 21855

Bank mit Lehne (B x T x H)	
200 x 42 x 43/75 cm	Nr. 21850
150 x 42 x 43/75 cm	Nr. 21851
120 x 42 x 43/75 cm	Nr. 21852

Naturbelassen und langlebig!

Abb. zeigt: Sitzgarnitur, Serie Rustikal

Mülltonnenabtrennung
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün, Bausatz mit Deckel, jeweils lose, für Tonnen bis 240 Liter

1er-Müllbox
75 x 90 x 120 cm (L x B x H) Nr. 21825

2er-Müllbox
150 x 90 x 120 cm (L x B x H) Nr. 21826

3er-Müllbox
225 x 90 x 120 cm (L x B x H) Nr. 21827

4er-Müllbox
300 x 90 x 120 cm (L x B x H) Nr. 21828

Abb. zeigt: 1er-Müllbox

Abb. zeigt: 3er-Müllbox

Schaukel (Serie Nina)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz aus Rundholz 8 cm und 10 cm, inkl. eines Schaukelbretts mit Schaukelschellen und Montagematerial, 240 x 190 x 220 cm (L x B x H)

Nr. 22206

Abb. zeigt: Serie Nina

Für mehr Sicherheit:

Tom-Erdanker
Länge 60 cm, mit Befestigungsschraube und Unterlegscheibe, zur Befestigung von Schaukeln, Spieltürmen, Zelten, usw.

Nr. 22270

Schaukeln aus Holz – Serie Niclas und Helge

Doppelschaukel (Serie Niclas)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz aus Rundholz 8 cm und 10 cm, inkl. zwei Schaukelbretter mit Schaukelschellen und Montagematerial, 300 x 190 x 220 cm (L x B x H)

Nr. 22201

für mehr Standsicherheit: Tom-Erdanker verwenden!

Abb. zeigt: Serie Niclas

Doppelschaukel (Serie Helge)
kompletter Bausatz mit senkrechten Rundhölzern (Länge: 300 cm, Ø 12 cm), gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, Querbalken aus verzinktem Stahlrohr (Länge: 263 cm, Ø 27 mm), komplett mit zwei Schaukelbrettern, 263 x 220 cm (B x H)

Nr. 22460

Hinweis

Es wird eine Einbautiefe von mindestens 80 cm empfohlen!

Alle Spielgeräte von Tetzner & Jentzsch sind für den privathäuslichen Bereich!

Abb. zeigt: Serie Helge

Spielanlage (Serie Hans)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz, Spielturm aus 7 x 7 cm Kreuzholz, Podesthöhe 145 cm, Schaukelanbau aus 9 x 9 cm Kreuzholz, inkl. zwei Schaukelbretter mit Haken und Montagematerial, inkl. Sandkasten, ohne Wellenrutsche, 410 x 190 x 296 cm (L x B x H)

Nr. 22451

Toben nach Lust und Laune!

für mehr Standsicherheit: Tom-Erdanker verwenden!

Abb. zeigt: Serie Hans

Spielanlage (Serie Lukas)
gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz, Spielturm aus 7 x 7 cm Kreuzholz, Podesthöhe 145 cm, Schaukelanbau aus 9 x 9 cm Kreuzholz, inkl. zwei Schaukelbretter mit Haken und Montagematerial, inkl. Kletterleiter, inkl. Sandkasten, ohne Wellenrutsche, 470 x 190 x 296 cm (L x B x H)

Nr. 22452

Abb. zeigt: Serie Lukas

Rissbildung

Auch Holz unterliegt einem Trockenprozess. Dabei können Risse und Verzug entstehen. Je nach Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung fallen die Trockenrisse sowie der Verzug unterschiedlich stark aus. Diese Holzeigenschaften beeinflussen nicht die Stabilität und Nutzbarkeit der Spielgeräte und sind daher nicht reklamationsfähig.

Das Haus im Grünen

Gartenhaus 209 Gr. 1 und Gr. 1,5

- Dachüberstände: Seiten je ca. 26 cm, hinten 10 cm und vorne 20 cm
- Firsthöhe: 236 cm (Gr. 1) und 246 cm (Gr. 1,5), Seitenwand: 198 cm

Größe 1
natur, Grundfläche: 4 m², Maße (B x T): 200 x 200 cm
Außenmaß (B x H x T): 253 x 236 x 234 cm
Nr. 209.2020.00.14

Größe 1,5
natur, Grundfläche: 5 m², Maße (B x T): 250 x 200 cm
Außenmaß (B x H x T): 288 x 246 x 234 cm
Nr. 209.2520.00.14

Massivholzboden für Gartenhaus 209
16 mm Stärke, naturbelassen, kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

Größe 1	Nr. 209.0120.20.00
Größe 1,5	Nr. 209.0125.20.00
Größe 2	Nr. 209.0125.25.00
Größe 2,5	Nr. 209.0130.25.00
Größe 3	Nr. 209.0130.30.00

Abb. zeigt: weka Gartenhaus 209, Größe 1, natur

Abb. zeigt: weka Massivholzboden für Gartenhaus 209

Der Hingucker im Garten sorgt für die gewünschte Ordnung!

Das Haus im Grünen

Das WEKA Gartenhaus 209 zeichnet sich durch hohe Qualität aus. Es besteht aus hochwertigem Fichtenholz und bietet ausreichend Stauraum für Schubkarre & Co.

- stabile Blockbohlenbauweise
- 28 mm Wandstärke, 16 mm Massivholzdach
- Massivholz-Satteldach
- klassisches Stecksystem
- ohne Massivholzboden
- Rahmen-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung, B x H): 154 x 180 cm, mit 2 großen Lichtausschnitten, Sprossen und Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüsseln

Abb. zeigt: weka Gartenhaus 209, Größe 2, natur

Gartenhaus 209 Gr. 2 und 2,5

- Dachüberstände: Seiten je ca. 19 cm, hinten 10 cm und vorne 20 cm (Gr. 2) und 50 cm (Gr. 2,5)
- Firsthöhe: 246 cm (Gr. 2) und 261 cm (Gr. 2,5), Seitenwand: 198 cm

Größe 2
natur, Grundfläche: 6,25 m², Maße (B x T): 250 x 250 cm
Außenmaß (B x H x T): 288 x 246 x 284 cm
Nr. 209.2525.00.14

Größe 2,5
natur, Grundfläche: 7,5 m², Maße (B x T): 300 x 250 cm
Außenmaß (B x H x T): 333 x 261 x 310 cm
Nr. 209.3025.10.14

Gartenhaus 209 Gr. 3

- Dachüberstände: Seiten je ca. 16 cm, hinten 10 cm und vorne 50 cm
- Firsthöhe: 261 cm, Seitenwand: 198 c

Größe 3
natur, Grundfläche: 9 m², Maße (B x T): 300 x 300 cm
Außenmaß (B x H x T): 333 x 261 x 360 cm
Nr. 209.3030.10.14

weka Gartenhaus 209, Größe 2, natur

Abb. zeigt: weka Gartenhaus 209, Größe 3, natur

Gartenhaus 321
Das Gartenhaus überzeugt durch seine moderne, zeitlose Optik. Hohe Funktionalität und eine schöne Optik bekommt das Haus durch die breite Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen. Die hochwertige Griffgarnitur mit Profilzylinderschloss bieten Sicherheit.

- modernes Schraubsystem
- 19 mm Wandstärke
- 16 mm Massivholzdach und -boden
- Flachdach, ohne Dacheindeckung
- Gesamthöhe: 206 cm, Rückwand: 197 cm

Gartenhaus 321 Größe 2
natur, Grundfläche: ca. 4,9 m², Maße (B x T): 254 x 194 cm, Außenmaß (B x H x T): 278 x 206 x 237 cm
Nr. 321.2520.20050

Gartenhaus 321 Größe 3
natur, Grundfläche: ca. 6,35 m², Maße (B x T): 254 x 250 cm, Außenmaß (B x H x T): 256 x 206 x 293 cm
Nr. 321.2525.20050

Gartenhaus 321 A Größe 2
natur, Grundfläche: ca. 7,1 m², Maße (B x T): 369 x 194 cm, Außenmaß (B x H x T): 393 x 206 x 237 cm
Anbau: 115 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2520.20150

Gartenhaus 321 A Größe 3
natur, Grundfläche: ca. 9,2 m², Maße (B x T): 254 x 250 cm, Außenmaß (B x H x T): 393 x 206 x 293 cm
Anbau: 115 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2525.20150

Gartenhaus 321 B Größe 2
natur, Grundfläche: ca. 9,4 m², Maße (B x T): 489 x 194 cm, Außenmaß (B x H x T): 508 x 206 x 237 cm
Anbau: 230 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2520.20250

Gartenhaus 321 B Größe 3
natur, Grundfläche: ca. 12,2 m², Maße (B x T): 254 x 250 cm, Außenmaß (B x H x T): 508 x 206 x 293 cm
Anbau: 230 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2525.20250

Abb. zeigt: weka Gartenhaus 321 A, Größe 2, natur

Abb. zeigt: weka Gartenhaus 321 A, Größe 3, natur

Rückzugsorte und Ordnungshelfer

Das WEKA Gartenhaus 265 ist ideal für Rasenmäher, Schubkarre und Co. Die vier Lichtausschnitte sorgen für Tageslicht im Innenraum. Mit diesem Gartenhaus können Sie Ihre Geräte sicher verstauen.

Gartenhaus 265
Dieses Gartenhaus aus nordischem Fichtenholz ist ein moderner, zeitloser Klassiker. Das stabile Haus, dass jedem Wetter standhält, bietet ausreichend Platz zum Arbeiten und Verstauen. Im Bausatz enthalten ist eine hochwertige Massivholz-Doppeltür und Oberlichter an allen vier Seiten.

- modernes Schraubsystem
- 21 mm Wandstärke
- 16 mm Massivholzboden und Flachdach
- ohne Dachbelag
- mit rundumlaufenden Oberlichtern

Größe 2
Grundfläche: ca. 4,3 m², Maße (B x T): 205 x 209 cm
Außenmaß (B x H x T): 220 x 234 x 250 cm

natur	Nr. 265.2121.10000
schwedenrot*	Nr. 265.2121.13000
grau*	Nr. 265.2121.15000
anthrazit*	Nr. 265.2121.16000

Größe 2
Grundfläche: ca. 5,6 m², Maße (B x T): 235 x 239 cm
Außenmaß (B x H x T): 247 x 234 x 286 cm

natur	Nr. 265.2424.10000
schwedenrot*	Nr. 265.2424.13000
grau*	Nr. 265.2424.15000
anthrazit*	Nr. 265.2424.16000

*doppelt aufgetragene Wetterschutzfarbe (außen)

Abb. zeigt: weka Gartenhaus 265, Größe 2, natur

schwedenrot grau anthrazit

Gartenhaus 265, naturbelassen

Gartenhaus 265, schwedenrot

Gartenhaus 265, grau

Gartenhaus 265, anthrazit

Massivholzpool

Massivholzpool 593 und 593 B
Der WEKA Massivholzpool 593 bietet an heißen Sommertagen die perfekte Abkühlung.
Der Badespaß für Groß und Klein ist gesichert.
Zur Herstellung wurde ausschließlich qualitativ hochwertiges Kiefernholz verwendet, das kesselimprägniert ist, um den Pool so vor Wind und Wetter zu schützen.
Dank der ausführlichen Montageanleitung können Sie Ihr Gartenhighlight problemlos selbst aufbauen und Ihrem persönlichen Badespaß steht nichts mehr im Weg.

- inkl. Übersteigleiter und Filteranlage
- 45 mm starke, kesseldruck-imprägnierte Blockbohlen mit Metall-Eckverbindung
- inkl. Vlies als Folienunterlage, Innenfolie 0,6 mm stark
- Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter
- Innendurchmesser: 325 cm, Handlaufprofil: 70 mm breit

Wasserkapazität: 7,5 m³
Außenmaß (B x H x T): 310 x 116 x 310 cm
Grundfläche: 9,61 m²

Nr. 593.3131.00.14

Abb. zeigt: weka Massivholzpool 593

Massivholzpool 593 B (Sparset)
- inkl. Technikraum mit Aufstiegsleiter und Geländer
- inkl. Sandfilteranlage mit Skimmerset
- inkl. Vlies als Folienunterlage, Innenfolie 0,6 mm stark
- Innendurchmesser: 397 cm, Handlaufprofil: 70 mm breit
- ohne Edelstahlleiter

Wasserkapazität: 11,4 m³
Außenmaß (B x H x T): 476 x 116 x 376 cm

Nr. 593.4050.00.10

Ein Highlight im Garten!

Abb. zeigt: weka Massivholzpool 593 B (Sparset)

© Gorodenkoff / Adobe Stock

© Marina Lohrbach / Adobe Stock

Steine im Garten

Inhalt

70 Keramische Terrassenplatten – Serie Talk und Everest
71 Keramische Terrassenplatten – Serie Boost Pro und Trust
72 Keramische Terrassenplatten – Serie Norde
73 Keramische Terrassenplatten – Serie Brave
74 Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Foresta und Vintage
75 Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Cattedrale und Cemento
76 Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Tegel und Super Hard
77 Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Fortezza und Museo
78 Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone
80 Terrassenplatten – GerloDeluxe (XL-Platten / XXL-Platten)
81 Terrassenplatten – GerLux
82 Terrassenplatten – GerloLager und GerloRustik
83 Terrassenplatten mit Wasserpuffer – Royal X One
84 Terrassen- und Polygonalplatten
85 Stepstones in diversen Ausführungen
86 Pflaster – Serie Lukano
88 Feinsteinzeug Pflaster – Serie Pavè
89 Pflaster
90 Pflaster, Ziermauersteine und Palisaden
91 Mauersteine – GerloCastell UnoStone
92 Mauern und Abdeckungen
94 Trockenmauern
96 Stelen und Kantensteine
97 Palisaden und Zaunsäulen
98 Blockstufen
99 Blockstufen – GerloCastell
100 Gabionen und Zubehör
101 Gabionenfüllmaterial
102 Kiese
104 Splitte
106 Sand
107 Sand und Fugenmörtel
108 Zubehör für einen pflegeleichten Garten
111 Justierbare Stelzfüße
112 Zubehör für Justierbare Stelzfüße
113 Stelzlager Arkimede und hilfreiches Zubehör
114 Naturstein-Wandverblender
115 Paneele für Innen und Außen

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends. **Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.**

Keramische Terrassenplatten – Serie Talk und Everest

GROHN
FLIESEN

Serie Talk
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11B

60 x 60 x 2 cm

anthrazit	Nr. 0515010288
grau	Nr. 0515010289

Abb. zeigt: Serie Talk, grau


basalt

schiefer grau

Imprägnieren und Schützen

- Bauendreinigung nach der Verfugung: um Zementschleier zu entfernen
- Unterhaltsreingung mit warmen Wasser unter Zugabe von etwas Neutralreiniger
- Hartnäckige Flecken wie Rotwein, Fett, Öl, Gerbsäure usw. können mit alkalischen Reinigern entfernt werden.

Serie Everest
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11B

40 x 80 x 2 cm

grau matt	Nr. 0514010060
graublau matt	Nr. 0514010061
rostbeige matt	Nr. 0514010062
rostrot matt	Nr. 0514010063

Pflegeleichte Feinsteinzeugplatten in ansprechenden Farben!


Abb. zeigt: Serie Everest, rostrot matt

grau matt

graublau matt

rostbeige matt

rostrot matt

Keramische Terrassenplatten – Serie Boost Pro und Trust

Serie Boost Pro
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 60 x 2 cm

Clay	Nr. A4XR
Cream	Nr. A4XQ
Taupe	Nr. A4XS
Tobacco	Nr. A4XT

60 x 120 x 2 cm

Clay	Nr. A4XV
Cream	Nr. A4XU
Taupe	Nr. A4XW
Tobacco	Nr. A4XX

90 x 90 x 2 cm

Clay	Nr. A4XN
Cream	Nr. A4XM
Taupe	Nr. A4XO
Tobacco	Nr. A4XP

120 x 120 x 2 cm

Clay	Nr. A3DE
Cream	Nr. A3DD
Taupe	Nr. A3DF
Tobacco	Nr. A3DH

© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Beide Serien sind auch für Innenräume erhältlich!

Serie Trust
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

45 x 90 x 2 cm

Gold	Nr. ACHH
Silver	Nr. ACHG
Titanium	Nr. ACHJ
Ivory	Nr. AY4C

60 x 60 x 2 cm

Gold	Nr. ABLI
Silver	Nr. ABLJ
Titanium	Nr. ABLK
Ivory	Nr. AY4B

60 x 120 x 2 cm

Gold	Nr. AY4E
Silver	Nr. AY4D
Titanium	Nr. AY4F
Ivory	Nr. AY4G

© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Keramische Terrassenplatten – Serie Norde

Serie Norde
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 60 x 2 cm

Magnesio	Nr. A5TY
Oro	Nr. A5TZ
Platino	Nr. A5T0
Piombo	Nr. A5T1

60 x 90 x 2 cm

Magnesio	Nr. A5T2
Oro	Nr. A5T3
Platino	Nr. A5T4
Piombo	Nr. A5T5

80 x 80 x 2 cm

Magnesio	Nr. A56L
Oro	Nr. A56M
Platino	Nr. A56N
Piombo	Nr. A56O

60 x 120 x 2 cm

Magnesio	Nr. A5TV
Oro	Nr. A5TW
Platino	Nr. A451
Piombo	Nr. A5TX

Abb. zeigt: Serie Norde, Oro

© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Auch als Bodenfliese für den Innenbereich erhältlich.

Grafischer und farblicher Reichtum, sowie die Optik realistisch nachempfundener Natursteine prägen die Serie Norde.*

* Bei einer Fläche ab 24 Stück bis zu 24 möglichen verschiedenen Drucken für grafischen und farblichen Reichtum dieser Serie.

Abb. zeigt: Serie Norde, Piombo

© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Keramische Terrassenplatten – Serie Brave

Serie Brave
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

45 x 90 x 2 cm

Coke	Nr. AXBC
Earth	Nr. AXBB
Grey	Nr. AXBA
Pearl	Nr. AXAZ
Gypsum	Nr. AXAY

60 x 60 x 2 cm

Coke	Nr. AXAX
Earth	Nr. AXAW
Grey	Nr. AXAV
Pearl	Nr. AXAU
Gypsum	Nr. AXAT

60 x 120 x 2 cm

Coke	Nr. AT5M
Earth	Nr. AT5L
Grey	Nr. AT5K
Pearl	Nr. AT5J
Gypsum	Nr. AT5I

120 x 120 x 2 cm

Coke	Nr. AOYA
Grey	Nr. AOX9

Die Serie Brave ist auch als Wand- und Bodenfliesen für den Innenbereich erhältlich.

Abb. zeigt: Serie Brave, Gypsum

© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Abb. zeigt: Serie Brave, Pearl

© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Foresta und Vintage

Serie Foresta
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 2 cm

Chiaro	Nr. 000203
Scuro	Nr. 000204

Auf Anfrage auch in 3 cm Stärke erhältlich!

Serie Vintage
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 120 x 2 cm

dunkel	Nr. 000220
hell	Nr. 000218

Alle Serien sind „Made in Italy"



Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Cattedrale und Cemento

Serie Cattedrale
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

90 x 90 x 2 cm

Cemento	Nr. 010511

Abb. zeigt: Serie Cattedrale, Cemento


Cemento

Info
Stelzlager für die Verlegung finden Sie auf Seite 113!

Cemento
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 3 cm stark, rektifizierte Kante, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 3 cm

Black	Nr. 000240RET
Smoke	Nr. 000244RET

Feinsteinzeug Terrassenplatten in 3 cm Stärke!

Abb. zeigt: Serie Cemento, Smoke

Black Smoke

Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Tegel und Super Hard

Serie Tegel
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

90 x 90 x 2 cm
Black Nr. 000332

Auf Anfrage auch in 3 cm Stärke erhältlich!

Abb. zeigt: Serie Tegel, Black

Black

Super Hard
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 3 cm stark, rektifizierte Kante, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 3 cm
basalt Nr. 000257RET
schiefer grau Nr. 000253RET

Feinsteinzeug Terrassenplatten in 3 cm Stärke!

Abb. zeigt: Serie Super Hard, basalt


basalt


schiefer grau

Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Fortezza und Museo

Serie Fortezza
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

45 x 90 x 2 cm

Diorite	Nr. 000483
Montorfano	Nr. 000482

Alle Serien sind „Made in Italy"

Abb. zeigt: Serie Fortezza, Diorite


Diorite


Montorfano

Serie Museo
Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

60 x 60 x 2 cm

Ardesia Grigia	Nr. 012501
Ardesia Nera	Nr. 012401

Abb. zeigt: Serie Museo, Ardesia Nera

Info
Stelzlager für die Verlegung finden Sie auf Seite 113!

Ardesia Grigia


Ardesia Nera

Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone

CO2 neutrale PRODUKTION

RINN
Den Anfang macht ein guter Stein.

trendstone Platten
100 % Betonwerkstein, Rutschhemmung R10 A + B, Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz, besonders pflegeleicht, kein Halt für Algen und Moos, farbbeständig, Hochdruckreiniger geeignet

80 x 40 x 4,2 cm

geos Dolomit beige	Nr. 001186
geos Dolomit grau	Nr. 001185
geos Marmor grau	Nr. 001180
geos Schiefer dunkel	Nr. 001197
geos Schiefer hell	Nr. 001196
wood Eiche grau	Nr. 001192
wood Eiche dunkel	Nr. 001191
wood Eiche hell	Nr. 001190
Picto grau	Nr. 001181
Picto grafit	Nr. 001182
Picto beige	Nr. 001183
moon Stone beige	Nr. 001219
moon Stone grau	Nr. 001198
moon Stone anthrazit	Nr. 001199
sono Art beige	Nr. 001195
sono Art grau	Nr. 001193
sono Art anthrazit	Nr. 001194

60 x 60 x 4,2 cm

geos Dolomit beige	Nr. 010301
geos Dolomit grau	Nr. 010300

Abb. zeigt: Serie trendstone, sono Art beige

Mit 4,2 cm Stärke sicher lose im Splittbett zu verlegen!

geos Dolomit beige

geos Dolomit grau

geos Marmor grau

geos Schiefer dunkel

wood Eiche grau


wood Eiche dunkel


wood Eiche hell

Picto grau

Alle Farben auch als Sockelstein 40 x 1,2 x 9,7 erhältlich.


moon Stone beige

moon Stone grau

moon Stone anthrazit

sono Art beige

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC.

Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone

Die Top-Vorteile:

- Ein einzigartiger Oberflächenschutz – die Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ – sorgt für extreme Reinigungsfreundlichkeit
- 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-Weg-Effekt
- 10 Jahre Nachkauf-Garantie
- UV- und fabbeständig – die Farben behalten ihre Intensität
- 100 % produziert in Deutschland (klimaneutral)
- Naturgetreue Optiken wie Holz oder Naturstein
- 5 Designlinien mit insgesamt 17 Farben für einen individuellen neuen Look im Garten
- Last but not least: Sie erweitern Ihren Wohnstil nach draußen für ein rundum harmonisches Ambiente

10 JAHRE NACHKAUF GARANTIE DESIGN | 100% BETON WERKSTEIN PRODUKT | 100% MADE IN GERMANY QUALITÄT

Abb. zeigt: Serie trendstone, geos Dolomit grau

Abb. zeigt: Serie trendstone, geos Dolomit grau

Poolumrandung:
Alle Farben auch als Sichtkantenplatten oder mit Schenkel bis 10 cm Höhe erhältlich!

geos Schiefer hell

Picto grafit

Picto beige

sono Art grau

sono Art anthrazit

Scannen und mehr erfahren!

Die fünf trendstone-Designlinien



Terrassenplatten – GerloDeluxe (XL-Platten / XXL-Platten)

XL- und XXL-Terrassenplatten

Die GerloDeluxe Gartenplatten sind in zwei Großformaten erhältlich – XL (ca. 60 x 40 cm) und XXL (ca. 80 x 40 cm). Für welches Format Sie sich entscheiden, ist also eine Frage des persönlichen Geschmacks. Eins steht fest: Chick und exklusiv sind beide Formate!

Die „werkseitige Oberflächenbehandlung" wirkt matt und reflektiert kaum. Um der Fläche noch mehr Lebendigkeit zu verleihen, können Sie die GerloDeluxe XL Gartenplatten übrigens auch im Mix mit der Schwester-Serie XXL in Kombination verlegen.

Abb. zeigt: GerloDeluxe XL-Platten/XXL-Platten Cannes

GerloDeluxe XL-Platten / XXL-Platten
rundum gefast, marmorierte Farbgebung, strukturierte Oberfläche, werkseitig Oberflächenbehandelt (lösemittelfrei), verschmutzungsarm und pflegeleicht, algen- und mooshemmend, keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher

XL-Platten (ca. 60 x 40 x 5 cm)

Marseille (meliert)	Nr. 22500001
Cannes (meliert)	Nr. 22500002
Monaco (meliert)	Nr. 22500003
Le Mans (meliert)	Nr. 22500004

XL-Platten (ca. 80 x 40 x 5 cm)

Marseille (meliert)	Nr. 22600001
Cannes (meliert)	Nr. 22600002
Monaco (meliert)	Nr. 22600003
Le Mans (meliert)	Nr. 22600004

Alles nur eine Frage des Formats!



Marseille

Cannes



Monaco



Le Mans

Abb. zeigt: GerloDeluxe XL-Platten/XXL-Platten Le Mans

GerLux Platten
werkseitig beschichtet, hydrophobiert, lösemittel-freie Beschichtung, rundum gefast, besonders rutschhemmend (nach R13), Verschmutzungen lassen sich leicht entfernen, algen- und mooshemmend, keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher, kein Verblassen der Farben

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

Hannover	Nr. 22200001
Potsdam	Nr. 22200002
Bremen	Nr. 22200003
Stuttgart	Nr. 22200004
München	Nr. 22200005
Berlin	Nr. 22200006
Hamburg	Nr. 22200007
Dresden	Nr. 22200008

Pflegeleicht durch werkseitige Beschichtung.

Abb. zeigt: GerLux Platte Hamburg

Hannover

Potsdam

Bremen

Stuttgart

München


Berlin

Hamburg


Dresden

Abb. zeigt: GerLux Platte Stuttgart

Terrassenplatten – GerloLager und GerloRustik

GerloLager Platten „New Style“
kugelgestrahlt, plane Oberseite, werkseitig endbehandelt plus (lösemittelfrei), keine Kalkausblühungen, rundum gefast, frost- und trittsicher, hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

grau-schwarz (meliert)	Nr. 22300004
anthrazit (meliert)	Nr. 22300002

Die Besonderheit!

GerloLager „New Style“ Gartenplatten sind kugelgestrahlte und endbehandelte Gartenplatten mit einer planen Oberseite.

Abb. zeigt: GerloLager anthrazit

GerloRustik Platten
geflammtes Farbbild, Felsenmusterstruktur, kugelgestrahlt und werkseitig endbehandelt plus (lösemittelfrei), keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher, rundum gefast

rot-schwarz (meliert)

ca. 60 x 40 x 4,5 cm	Nr. 22400004
ca. 40 x 40 x 4,5 cm	Nr. 22400003

grau-schwarz (meliert)

ca. 60 x 40 x 4,5 cm	Nr. 22400002
ca. 40 x 40 x 4,5 cm	Nr. 22400001

Abb. zeigt: GerloRustik grau-schwarz

Abb. zeigt: GerloRustik rot-schwarz

Terrassenplatten mit Wasserpuffer – Royal X One

Der Alleskönner für Garten, Dachterrasse und vieles mehr – ROYAL X ONE!

Die ROYAL X ONE bringt viele Vorteile mit sich. Dank des integrierten Verlegesystems lassen sich Keramikfliesen deutlich leichter und in ungebundener Bauweise verlegen. Egal ob Dachterrassen, Balkone oder der heimische Gar-ten – die ROYAL X ONE ist einfach überall zuhause. Die Fugen bleiben leer und lassen sich, wie auch die Oberfläche, mit einem Hochdruckreiniger sauber halten. Dank des Kunststoffträgers, der auch als Wasserpuffer dient, können Niederschlagsmengen (bis zu 24 Liter/m2) zwischengespeichert werden.
Das Wasser wird nachhaltig in die Bettung und das Erdreich abgegeben. Der integrierte Abstandhalter sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild von 3 mm.

Abb. zeigt: Serie Royal X One Emmet

Abb. zeigt: Serie Royal X One Emmet

Royal X One – Verbundkeramik mit Wasserpuffer
Wasser versickert durch den integrierten Wasserpuffer direkt unter der verlegten Fläche, einfache Verarbeitung in ungebundener Bauweise auf einem Splitt-/Sandbett, dauerhaft mechanischer Verbund zwischen Keramik und Trägerplatte. Besonders leicht (ca. 47 kg/m²), abriebfest, fleck- und farbbeständig, trittsicher (min. R11 klassifiziert), integrierter 3 mm Abstandshalter.

ca. 60 x 60 x 4 cm

Amsterdam	Nr. 23000001
Rotterdam	Nr. 23000002
Den Haag	Nr. 23000003
Eindhoven	Nr. 23000004
Tilburg	Nr. 23000005
Enschede	Nr. 23000006
Venlo	Nr. 23000007
Emmen	Nr. 23000008

ca. 1201 x 60,7 x 4,4 cm

Maastricht	Nr. 23000009

Recycelbar und mit integriertem Verlegesystem!

Das Leichtgewicht

Wenn es um das Gewicht geht ist weniger manchmal mehr. Mit nur ca. 47 kg/m² ist die ROYAL X ONE ideal für die Verlegung auf Dachterrassen und Balkonen.

Verlegen Sie mit der ROYAL X ONE Keramik-oberflächen einfach und ohne potenzielle Feh-lerquellen. Die Verlegung erfolgt ganz einfach auf wasserdurchlässigen Splitten.
Ein Geo-Fleece ist optional!

Terrassen- und Polygonalplatten

Terrassenplatte Granit
grau, geflammt

40 x 40 x 3 cm	Nr. 0603071010
60 x 40 x 3 cm	Nr. 0603070977

Terrassenplatte Naturstein
graphit, mit Fase, geflammt-gebürstet

40 x 40 x 3 cm	Nr. 0603070053
60 x 40 x 3 cm	Nr. 0603071009

Mähfix Granit
hellgrau, Oberseite geflammt, Rest gesägt,
Versetzlänge: 21,5 cm

24 x 12 x 2,5 cm	Nr. 0603070861

Abb. zeigt: Terrassenplatte Granit, grau

Abb. zeigt: Mähfix Granit

Polygonalplatte Kavalas Quarzit
grau, Bedarf: 7 – 10 Stück pro m²

Stärke: 10 – 30 mm	Nr. 0603070966
Stärke: 30 – 50 mm	Nr. 0603070967

Polygonalplatte Kavalas North Grey
grau, Bedarf: 7 – 10 Stück pro m²

Stärke: 30 – 50 mm	Nr. 0603071019

Polygonalplatte Quarzite
Stärke: 25 – 35 mm, Bedarf: 4 – 7 Stück pro m²

gelb	Nr. 0603070921
rosa	Nr. 0603070924


Kavalas Quarzit | Kavalas North Grey | Quarzite gelb | Quarzite rosa

Für ein individuelles Erscheinungsbild

Stepstones in diversen Ausführungen

Ardesia Nera Extra

Schieferplatte Natur
Ø 50 cm, Stärke: 1 – 2 cm Nr. 0603070962

Stepstone Keramik
Ø 36 – 42 cm, Stärke: ca. 2 cm

Ardesia	Nr. 0603070963
Barge	Nr. 0603070964
Grigioni	Nr. 0603070965
Marrone	Nr. 0603071000

Akzente im Garten setzen!

- als praktische Trittsteine in Ihrem Blumen- oder Gemüsebeet
- als sinnvolle Untersetzer für Blumentöpfe
- als auflockerndes Accessoire im bunt bepflanzten Beet
- als Weg durch Ihren Garten
- auch im Verbund mit Rasenflächen lässt sich ein optisch ansprechendes Bild schaffen
- als Umrandung von Beeten, Blumenkästen, Pool- und Teichanlagen und vielem mehr

Abb. zeigt: Ardesia Nera Extra

Stepstone Quarzit
Ø 15 – 40 cm, Stärke: 2,5 – 4,5 cm

Antique Multi Large
grau-bunt, getrommelt Nr. 0603070969

Antique Kavalas Large
grau, getrommelt Nr. 0603070968

Oval Kavalas Large
grau, gespalten Nr. 0603070970

Ardesia

Barge

Grigioni

Marrone

Stepstone Granit
Kristall grau-weiß, Oberfläche geflammt, Kante gebrochen

Ø 35 cm, Stärke: 3 cm Nr. 060307004

Trittsteine als praktisches Gestaltungselement!

Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Oval Kavalas Large

Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Antique Kavalas Large

Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Antique Multi Large

Pflaster – Serie Lukano

www.blauer-engel.de/uz216

CO2 neutrale PRODUKTION

RINN
Den Anfang macht ein guter Stein.

Lukano Pflaster
Betonstein Pflastersystem, color Oberfläche mit Farbschutz Color Protect, Reihenverband mit 2 Reihenbreiten – passend zu vielen Baustilen, besteht zu 40 % aus hochwertigem Recycling-Granulat, Blauer Engel zertifiziert, mit Farbschutz, lagenweise gemischt geliefert (einzelne Steine nicht erhältlich), 4 color fein Farben, insgesamt 9 Farben erhältlich, auch als Hydropor-Ökobelag erhältlich

Formate
31 x 19 x 8 cm
27 x 19 x 8 cm
22 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm
20 x 15 x 8 cm

Farben

color Grafit fein	Nr. 095884
color Jura-Beige fein	Nr. 095885
color Mero-Beige fein	Nr. 095905
color Vento-Grau fein	Nr. 095904

Abb. zeigt: Serie Lukano, Vento-Grau fein

Grafit fein


Vento-Grau fein

Jura-Beige fein

Mero-Beige fein

Weitere Farben und Infos entdecken!

Grafit fein

Vento-Grau fein

Jura-Beige fein

Mero-Beige fein

www.blauer-engel.de/uz216

CO2 neutrale PRODUKTION

RINN
Den Anfang macht ein guter Stein.

Abb. zeigt: Serie Lukano, Mero-Beige fein

Rinn Pflastersysteme mit dem Blauen Engel – hochwertigste Qualität mit Top-Oberfläche

Rinn Betonsteine mit bis zu 40 % Recycling-Granulat tragen als erste Betonsteine das Umweltzeichen Blauer Engel. Eine wertvolle Lösung für alle, die ökologisch verträglich bauen wollen.

Schützt das Klima

CO2 neutrale PRODUKTION

Schützt die Ressourcen

RC % RECYCLING

Schützt das Ökosystem

eco TEST

Schützt den Wasserkreislauf

ÖKO BELAG



Farbschutz Color Protect

Schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, Oberflächen behalten ihre Farbkraft.

Mehr Infos entdecken unter rinn.net/schutz

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz216
- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

Feinsteinzeug Pflaster – Serie Pavè

Pavé (Universalstein)
Feinsteinzeug Pflaster in Naturstein-Optik, 5 cm stark, mit 3 bedruckten Seiten (Oberfläche und die beiden Längsseiten), Rutschhemmung R11, widerstandsfähig und langlebig

20 x 40 x 5 cm

Basalto	Nr. 000758
Porfido Rosso	Nr. 000750

vielfältige Verwendungsmöglichkeiten


Basalto


Porfido Rosso

Abb. zeigt: Pavé (Universalstein)

Pavé
Feinsteinzeug Pflaster in Naturstein-Optik, 5 cm stark, mit integrierten Abstandhaltern, Rutschhemmung R11, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet

Basalto

10 x 10 x 5 cm	Nr. 000819
10 x 20 x 5 cm	Nr. 000820
20 x 20 x 5 cm	Nr. 000821

Porfido Rosso

10 x 10 x 5 cm	Nr. 000822
10 x 20 x 5 cm	Nr. 000823
20 x 20 x 5 cm	Nr. 000824

Abb. zeigt: Pavé, Basalto

Abb. zeigt: Pavé, Porfido Rosso

Pflaster Basalt Türkei
schwarz, Gitterbox à ca. 1000 kg

4 x 6 cm
Fläche pro Tonne: ca. 8,5 m² Nr. 0603070337

8 x 11 cm
Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m² Nr. 0603070191

15 x 17 cm
Fläche pro Tonne: ca. 2,7 m² Nr. 0603070338

Italienischer Porphyr
rot-braun-bunt, Gitterbox à ca. 1000 kg

8 x 11 cm
Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m² Nr. 0603070223

Pflaster Granit Portugal
grau, Gitterbox à ca. 1000 kg

4 x 6 cm
Fläche pro Tonne: ca. 8,5 m² Nr. 0603070339

9 x 11 cm
Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m² Nr. 0603070189

15 x 17 cm
Fläche pro Tonne: ca. 2,7 m² Nr. 0603070190

Die natürliche Schönheit für Ihren Garten!

Pflaster Basalt Türkei

Italienischer Porphyr

Pflaster Granit Portugal

© Thomas Söllner / Adobe Stock

SenoloAntik Pflaster
geschieferte Oberfläche, gerumpelt, natürliches Erscheinungsbild, marmorierte Farbgebung, lässt sich einfach und mit geringem Zuschnitt verlegen, unterschiedliche Steinlängen mit gebrochenen Kanten, tiefenimprägniert

Erhältlich als Kombilage (ca. 1,015 qm/Lage) mit fünf unterschiedlichen Steinformaten:
ca. 14,1 x 16,6 x 8 cm
ca. 16,6 x 16,6 x 8 cm
ca. 21,6 x 16,6 x 8 cm
ca. 25,1 x 16,6 x 8 cm
ca. 28,1 x 16,6 x 8 cm

anthrazit (meliert)	Nr. 14400021
grau-schwarz (meliert)	Nr. 14400022
muschelkalk (meliert)	Nr. 14400023
beige-hell (meliert)	Nr. 14400024

Abb. zeigt: SenoloAntik Pflaster anthrazit

Ziermauerstein/Palisade Ancona
Ziermauersteine Ancona sind das ideale System für alle Gartenfreunde, die besonders ungebunden sein möchten. Nie waren kreative Ideen schneller und einfacher umzusetzen als mit den Ziermauersteinen Ancona: Dieser praktische Allrounder wird „im Handumdrehen" sogar zur Palisade!

ca. 20 x 12,5 x 12,5 cm	Nr. 0603040086
ca. 30 x 12,5 x 12,5 cm	Nr. 0603040087

Produktvorteile

- der ideale Do-it-yourself-Stein zum Selberbauen
- für Einfassungen, Mauern, Gartenmöbel, Komposter uvm.
- zweischalig auch als Sichtschutzmauer
- 2-in-1: sowohl als Mauerstein als auch Palisade einsetzbar
- jeder Stein als Abdeckstein nutzbar
- Oberseiten kugelgestrahlt

Simply do-it-yourself!

Abb. zeigt: Ziermauerstein/Palisade Ancona
grau-schwarz

Mauersteine – GerloCastell UnoStone

GerloCastell UnoStone
erhältlich in nur einem Format und dadurch besonders praktisch in der Planung und Verarbeitung, verwendbar als Garten- und zweischalig als Sichtmauer, als Hochbeet, Randstein oder Palisade, Oberseite kugelgestrahlt, dreiseitig gespalten und gerumpelt

ca. 30 x 16,5 x 12,5 cm

beige-hell	Nr. 40300082
muschelkalk	Nr. 40300083
sandstein-beige	Nr. 40300084
rot-schwarz	Nr. 40300086
grau-schwarz	Nr. 40300087
safari	Nr. 40300088
anthrazit	Nr. 40300089
dolomit	Nr. 40300170
granit-grau	Nr. 40300090

Abb. zeigt: GerloCastell UnoStone muschelkalk

Jeder Stein ist auch als Abdeckstein nutzbar.

Einfach aufzubauen und mit dem Gerwing-Konstruktionskleber leicht zu fixieren!

Mauerstein
2 Sichtseiten naturgebrochen, alle 4 Innenseiten nach innen gebrochen, 40 x 17 x 15 cm

Granit
hellgrau — Nr. 0603070866

Naturstein
graphit — Nr. 0603070118

Mauerabdeckstein
Oberseite geflammt, Unterseite gesägt, Seiten natur gebrochen, 41 x 25 x 6 cm

Granit
grau — Nr. 0603070828

Naturstein
graphit — Nr. 0603070121

Mauerabdeckplatte
Boden gesägt, alle Kanten mit Fase, 2 Wassernasen

Granit, grau, 5 Seiten geschliffen
100 x 28 x 3 cm — Nr. 0603070862
100 x 34 x 3 cm — Nr. 0603070863

Naturstein, graphit, 5 Seiten geschliffen
100 x 28 x 3 cm — Nr. 0603070864
100 x 34 x 3 cm — Nr. 0603070865

Farbmerkmale Granit

Granit ist bekannt für sein breites Farbspektrum sowie für seine hohe Stabilität und Festigkeit. Die Farbe von Granit erscheint in der Gesamtheit hell, ist bei genauerer Betrachtung aber abwechslungsreich und bietet von rosa, weiß-grau oder gelblich ein großes Farbspektrum.

Abb. zeigt: Mauerstein Granit grau

Abb. zeigt: Mauerstein und -abdeckstein Naturstein graphit

Abb. zeigt: Mauerabdeckplatte Naturstein graphit

Witterungsbeständigkeit von Natursteinen

Je nach Wohnregion können Umwelteinflüsse dem Naturstein zu schaffen machen. Dabei sind die Vorbehandlung und die richtigen Pflegeprodukte sehr wichtig. Grünbelagsentferner befreien den Stein von Verwitterungserscheinungen wie Moos und wirken zudem vorbeugend. Bei Natursteinen muss zwingend darauf geachtet werden, dass Pflegeprodukte keine Säure enthalten, da sich der Stein sonst möglicherweise verfärbt oder ausbleicht.

Mauer-System Trend-Line
Höhe: 12 cm, anthrazit nuanciert glatt,
Nut- und Federsystem

Trend-Line Long Mauerstein 1 ½	
57 x 19 cm	Nr. 1499222
Trend-Line Long Abschlussstein 1 ½	
57 x 19 cm	Nr. 1499231
Trend-Line Mauerstein 1/1	
38 x 19 cm	Nr. 1499220
Trend-Line Mauerstein ½	
19 x 19 cm	Nr. 1499221
Trend-Line Abdeckstein	
38 x 19 cm	Nr. 1499230

Garantiert einen einfachen Aufbau!

Abb. zeigt: Mauer-System Trend-Line Long, anthrazit nuanciert glatt

Mauerabdeckung Satteldach
Höhe: 3,5 – 5,5 – 3,5 cm, werkseitige Wassernase und unterseitige Verzahnungsrillen

anthrazit	
20 x 49 cm	Nr. 189020
25 x 49 cm	Nr. 189025
30 x 49 cm	Nr. 189030
35 x 49 cm	Nr. 189035
40 x 49 cm	Nr. 189040
45 x 49 cm	Nr. 189045
50 x 49 cm	Nr. 189050
60 x 49 cm	Nr. 189060
naturgrau	
16 x 49 cm	Nr. 180016
20 x 49 cm	Nr. 180020
25 x 49 cm	Nr. 180025
30 x 49 cm	Nr. 180030
35 x 49 cm	Nr. 180035
40 x 49 cm	Nr. 180040
45 x 49 cm	Nr. 180045
50 x 49 cm	Nr. 180050
60 x 49 cm	Nr. 180060



Abb. zeigt: Mauerabdeckstein Satteldach, anthrazit

Abb. zeigt: Mauerabdeckung flach, naturgrau

Mauerabdeckung flach
Höhe: 4 cm, werkseitige Wassernase und unterseitige Verzahnungsrillen

anthrazit	
25 x 49 cm	Nr. 189725
30 x 49 cm	Nr. 189730
35 x 49 cm	Nr. 189735
40 x 49 cm	Nr. 189740
naturgrau	
25 x 49 cm	Nr. 180725
30 x 49 cm	Nr. 180730
35 x 49 cm	Nr. 180735
40 x 49 cm	Nr. 180740

Römermauerwerk Dietfurter Kalkstein
grau-gelb, Vorderansicht gespalten, antik getrommelt, einhäuptig, Einbindetiefe*: ca. 22 cm, freie Längen: ca. 20 – 60 cm, Fläche pro Tonne: ca. 1,8 m²

Schichthöhe: 7,5 cm	Nr. 0603070940
Schichthöhe: 15 cm	Nr. 0603070941
Schichthöhe: 22,5 cm	Nr. 0603070942

Mauerstein Dietfurter Kalkstein M1
grau-gelb, gespalten, Einbindetiefe*: 15 – 25 cm, Stärke*: 10 – 20 cm, freie Längen: ca. 25 – 50 cm, 1 m² = ca. 0,4 Tonnen

Nr. 0603070351

Abb. zeigt: Röhrmauerwerk Dietfurter Kalkstein

Für den besonderen, natürlichen Look

Abb. zeigt: Mauerstein Dietfurter Kalkstein M1

*Einbindetiefe = Steinbreite / Stärke = Steinhöhe

Trockenmauern

Trockenmauersteine Muschelkalk
grau-braun, handgespalten, bruchrauhe Oberfläche,
für den trockenen Versatz geeignet,
Einbindetiefe*: ca. 15 – 40 cm, Fläche
pro Tonne: ca. 2 m²

Höhe: 8 – 14 cm / Länge: 15 – 20 cm	Nr. 0603071042
Höhe: 15 – 20 cm / Länge: 15 – 25 cm	Nr. 0603071043
Höhe: 20 – 25 cm / Länge: 20 – 30 cm	Nr. 0603071044

Natürlicher Blickfang!

Abb. zeigt: Trockenmauerstein Muschelkalk

Abb. zeigt: Trockenmauerstein Muschelkalk

Trockenmauer „Luserna Gneis“
spaltrauh, Einbindetiefe*: 18 – 25 cm, Stärke*: 8 – 12 cm,
freie Längen: ca. 20 – 40 cm, 1 m² = ca. 0,4 Tonnen

grau	Nr. 0603070612
grau-braun	Nr. 0603070833

Mauersteine Stenari Oros
Stärke: 15 – 25 cm, Palette à ca. 1,8 Tonnen

Nr. 0603071020

Abb. zeigt: Trockenmauer „Luserna Gneis“

Abb. zeigt: Mauerstein Stenario Oros

*Einbindetiefe = Steinbreite / Stärke = Steinhöhe

Stelen und Kantensteine

Sichtschutzstele Schiefer
schwarz

natur gespalten

4 – 10 x 25 x 200 cm	Nr. 0603070953
6 – 10 x 50 x 280 cm	Nr. 0603070955

gesägt

3 x 50 x 200 cm	Nr. 0603070954

Sichtschutzstele „Exklusiv“
5 x 25 x 210 cm, alle Seiten geflammt, mit Fase

Granit, grau	Nr. 0603070532
Naturstein, graphit	Nr. 0603070533

Stele „Exklusiv“
alle Seiten geflammt, mit Fase

Granit, hellgrau

8 x 24 x 50 cm	Nr. 0603070867
8 x 24 x 75 cm	Nr. 0603070868
8 x 24 x 100 cm	Nr. 0603070869
8 x 24 x 125 cm	Nr. 0603070936
8 x 24 x 150 cm	Nr. 0603070937
8 x 36 x 75 cm	Nr. 0603070870
8 x 36 x 100 cm	Nr. 0603070871

Naturstein, graphit

8 x 24 x 50 cm	Nr. 0603070095
8 x 24 x 75 cm	Nr. 0603070096
8 x 24 x 100 cm	Nr. 0603070097
8 x 36 x 75 cm	Nr. 0603070099
8 x 36 x 100 cm	Nr. 0603070100

Kantensteine

alle Seiten behauen
Granit, grau

7 x 20 x 100 cm	Nr. 0603070979
7 x 25 x 100 cm	Nr. 0603071005
7 x 30 x 100 cm	Nr. 0603070980

Naturstein, graphit

7 x 20 x 100 cm	Nr. 0603070197
7 x 25 x 100 cm	Nr. 0603070198
5 x 20 x 100 cm (allseits geflammt)	Nr. 0603071001

allseits handgespalten
Basalt, schwarz

8 x 20 x 100 cm	Nr. 0603071031

Abb. zeigt: Sichtschutzstele Schiefer

Abb. zeigt: Sichtschutzstele „Exklusiv“ Naturstein, graphit

Abb. zeigt: Stele „Exklusiv“ Granit, hellgrau

Vielseitig einsetzbar!
Egal ob als Sichtschutz
oder zur Raudeinfassung.

Abb. zeigt: Kantensteine Naturstein, graphit

Palisaden und Zaunsäulen

Palisaden
alle Seiten behauen

Granit, grau

10 x 10 x 25 cm	Nr. 0603070086
10 x 10 x 40 cm	Nr. 0603070087
10 x 10 x 50 cm	Nr. 0603070088
12 x 12 x 30 cm	Nr. 0603070064
12 x 12 x 50 cm	Nr. 0603070065
12 x 12 x 75 cm	Nr. 0603070066
12 x 12 x 100 cm	Nr. 0603070067
12 x 12 x 125 cm	Nr. 0603070068
12 x 12 x 150 cm	Nr. 0603070069

Naturstein, graphit

12 x 12 x 30 cm	Nr. 0603070074
12 x 12 x 50 cm	Nr. 0603070075
12 x 12 x 75 cm	Nr. 0603070076
12 x 12 x 100 cm	Nr. 0603070077

Abb. zeigt: Palisaden Naturstein, graphit

Eigenschaften:

- wetterbeständig
- hohe Abnutzungshärte
- einzigartige Musterungen
- große Farbvielfalt

Palisaden
natur gespalten

Schiefer, schwarz

6 – 10 x 10 x 100 cm	Nr. 0603070951
6 – 10 x 10 x 200 cm	Nr. 0603070952

Palisaden eignen sich ideal zur Beeteinfassung!

Palisaden
allseits handgespalten

Basalt, schwarz

8 x 12 x 45 cm	Nr. 0603071032
12 x 12 x 50 cm	Nr. 0603071033

Abb. zeigt: Palisaden Schiefer, schwarz

Abb. zeigt: Palisaden Basalt, schwarz

Zaunsäule
1 Kopfseite gerundet, 1 Kopfseite Spitzdach,
15 x 15 x 150 cm

Granit, grau

behauen	Nr. 0603070897
gesägt-geflammt	Nr. 0603070898

Naturstein, graphit

gesägt-geflammt	Nr. 0603070899

Zaunsäule Granit, grau

Zaunsäule Naturstein, graphit

Naturstein – ein zeitloser Baustoff!

Blockstufen

Blockstufe
6 Seiten geflammt, alle Kanten mit Fase, Auftritt: 35 cm, Höhe: 15 cm

Granit, grau

Länge: 50 cm	Nr. 0603070825
Länge: 75 cm	Nr. 0603070856
Länge: 100 cm	Nr. 0603070842
Länge: 125 cm	Nr. 0603070826
Länge: 150 cm	Nr. 0603070827

Naturstein, graphit

Länge: 50 cm	Nr. 0603070650
Länge: 75 cm	Nr. 0603070517
Länge: 100 cm	Nr. 0603070113
Länge: 125 cm	Nr. 0603070798
Länge: 150 cm	Nr. 0603070823
Länge: 200 cm	Nr. 0603070948

Gartentreppen ganz einfach bauen!

© Fotoschlick / Adobe Stock

Blockstufe
Trittfläche, Vorderseite und beide Köpfe geflammt, Unterseite gesägt, Rückseite spaltrau, Auftritt: 35 cm, Höhe: 15 cm

Basalt, schwarz

Länge: 100 cm	Nr. 0603071030

© Adobe Stock

© Natursteinzentrum Rhein Main
Abb. zeigt: Basalt, schwarz

© Natursteinzentrum Rhein Main

Blockstufen – GerloCastell

GerloCastell Blockstufen
dreiseitig bearbeitet (Vorder- und beide Wangen-seiten sind gespalten), Auftritt kugelgestrahlt, frost- und trittsicher, geringer Verlegeaufwand, natürliches Erscheinungsbild, Höhe: 15 cm

granit-grau	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000016
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000027
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000071
anthrazit	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000017
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000028
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000070
grau-schwarz	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000023
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000034
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000068
rot-schwarz	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000018
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000029
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000067
safari	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000020
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000031
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000069
muschelkalk	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000043
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000045
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000064
beige-hell	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000044
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000046
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000063
sandstein-beige	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000022
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000033
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000065
dolomit	
ca. 50 x 37,5 cm	Nr. 41000088
ca. 100 x 37,5 cm	Nr. 41000089
ca. 110 x 37,5 cm*	Nr. 41000090

*beide Köpfe glatt

Abb. zeigt: GerloCastell Blockstufen beige-hell



Abb. zeigt: GerloCastell Blockstufen muschelkalk

Step by step!

sandstein-beige

granit-grau

grau-schwarz

anthrazit

safari

rot-schwarz

beige-hell

muschelkalk

dolomit

Gabionen und Zubehör

Gabionengitter
Drahtstärke: 4,5 mm, Zink-Aluminium-Beschichtung mit 350 g/m², allseits geschlossen mit glatter Kante und Randdrähten

Maschenweite 5 x 10 cm

50,5 x 50,5 cm	Nr. 0602130014
50,5 x 100,5 cm	Nr. 0602130015
100,5 x 100,5 cm	Nr. 602130010

Gabionendistanzhalter
für Gabionengitter (Selbstbaugabione Neisser Geoprodukte), Drahtstärke: 5 mm, Zink Alu mit 350 gr/m² beschichtet

Länge: 516 mm Nr. 0602130003

Gabionenspirale
zum Verschließen von Gabionenkörben, 2 Windungen auf 10 cm

4 x 510 mm	Nr. 0602130009
4 x 1010 mm	Nr. 0602130008

Abb. zeigt: Gabionengitter

Gabionenkörbe (vormontiert, ohne Füllung)
inkl. Deckel, Drahtstärke: 6 mm Galfan,
Maschenweite: 5 x 20 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 25 cm

Höhe: 50 cm
inkl. 2 Haken/Korb Nr. 0602130034

Höhe: 100 cm
inkl. 4 Haken/Korb Nr. 0602130035

Höhe: 150 cm
inkl. 6 Haken/Korb Nr. 0602130036

Höhe: 200 cm
inkl. 6 Haken/Korb Nr. 0602130037

Abb. zeigt: Gabionenkörbe

Gabionenfüllmaterial

Bianco Zandobbio
Stärke: 70 – 120 mm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. BZFVS

Mamorbruch (gewaschen)
Stärke: 50 – 100 mm, Gold-Ocker
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 51749

Gneisbruch
Stärke: 50 – 100 mm, Glimmer-Grau
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 49719

Texel Grau
Stärke: 60 – 120 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 0603090147

Texel Bruch Grau
Stärke: 50 – 80 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 0603090291

Basalt
Stärke: 75 – 150 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 0603090227

Flandern
Stärke: 60 – 120 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 0603090240

Classic Rocks
Stärke: 65 – 120 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 10246081

Jurabrocken
Stärke: 60 – 120 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 10253081

Alpensteine
Stärke: 60 – 150 cm
BigBag à ca. 1000 kg — Nr. 10242085

Gitterkonstruktionen, die Stahl und Stein attraktiv zusammenbringen!

- als Sichtschutz, Zaun oder Mauer
- unterschiedliche Gestaltungsakzente durch diverse Füllmöglichkeiten
- verschiedene Steingrößen und Farben
- naturgeformtes und frostsicheres Material

Beim Befüllen können „Löcher" entstehen. Vermeiden Sie diesen Effekt, indem Sie die Füllung per Hand anordnen!

Bianco Zandobbio

Gabionen – unverwüstlich und natürlich!

Mamorbruch

Texel Bruch Grau

Classic Rocks

Gneisbruch

Basalt

Jurabrocken

Texel Grau

Flandern

Alpensteine

Kiese

Bianco Zandobbio

Stärke: 7 – 15 mm

Sack à 25 kg	Nr. CBZ5S25
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. CBZ5S

Stärke: 15 – 25 mm

Sack à 25 kg	Nr. CBZ1525S25

Ice Blue

Stärke: 7 – 15 mm

Sack à 25 kg	Nr. CIB5S25
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. CIB5S

Stärke: 15 – 40 mm

Sack à 25 kg	Nr. CIB2540S25

Bianco Zandobbio

Ice Blue

Piatto Nero, Stärke: 20 – 60 mm

Sack à 20 kg	Nr. CPMN2060S20



Piatto Nero

Granitzierkiesel, Stärke: 25 – 50 mm, Salz & Pfeffer

PE-Sack à 25 kg	Nr. 53606

Granitzierkiesel

Rosso Verona, Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090304

Rosso Verona

Flusskiesel

Stärke: 16 – 32 mm, Bunt

PE-Sack à 25 kg	Nr. 32246

Stärke: 32 – 50 mm, Bunt

PE-Sack à 25 kg	Nr. 32446

Flusskiesel

Lava-Top, Stärke: 8 – 16 mm

Rotbraun

Sack à 25 kg	Nr. 0603090311
BigBag à ca. 800 kg	Nr. 0603090229

Schwarz

Sack à 25 kg	Nr. 0603090310
BigBag à ca. 800 kg	Nr. 0603090230

Lava-Top, Rotbraun

Lava-Top, Schwarz

Kiese

Taunuskies
Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090308
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10162086

Nero Ebano

Stärke: 7 – 15 mm

Sack à 25 kg	Nr. CNE5S25
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. CNE5S

Stärke: 25 – 40 mm

Sack à 25 kg	Nr. CNE2540S25

Carrara

Stärke: 15 – 25 mm

Sack à 25 kg	Nr. CBC1525S25

Stärke: 25 – 40 mm

Sack à 25 kg	Nr. CBC2540S25

Stärke: 40 – 60 mm

Sack à 25 kg	Nr. CNE2540S25

Steine im Garten

Gärten mit viel Kies und nur wenigen Pflanzen sind eine „Wüste" für all unsere Insekten und Tiere. Gegensätzlich findet man auch sogenannte Steingärten, in denen man dennoch eine Vielzahl von Pflanzen findet die wiederum einen Lebensraum für Insekten, Singvögel, Schmetterlinge und Bienen bieten. Beide Beetarten können pflegeleicht gestaltet werden. In Ihrem Baustoff-Fachhandel finden Sie eine Vielzahl an Splitten und Kiesen, sowie passende Materialien, um Wege und Beete einzugrenzen.

Ab Seite 108 finden Sie Vlies als Unkrautschutz!

Taunuskies

Nero Ebano

Carrara

©maho/Adobe Stock

©U. J. Alexander/Adobe Stock

Splitte

Canadian Slate
Stärke: 30 – 60 mm, Schwarz

BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10028089

Canadian Style

Nero Ebano

Nero Ebano
Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg	Nr. NE4S25

Basalt
Stärke: 8 – 16 mm

BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 0603090226

Basalt

Ardennen Splitt

Ardennen Splitt
Stärke: 7 – 14 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090306
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10009084

Pfeffer & Salz
Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090305
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10085084

Pfeffer & Salz

Kristall Blau

Kristall Blau
Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090302
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10054084

© Sonja Herrlich/Adobe Stock

Splitte

Savannensplitt
Stärke: 5 – 16 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090303

Savannensplitt

Bianco Zandobbio
Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg	Nr. BZ4S25

Bianco Zandobbio

Carrara
Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg	Nr. BC4S25

Carrara

Schottischer Granit
Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg	Nr. 10112036
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10112081

Schottischer Granit

Lachssplitt
Stärke: 8 – 11 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090307
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10064081

Lachssplitt

Jura Splitt
Stärke: 8 – 11 mm

Sack à 25 kg	Nr. 0603090309
BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 10050088

Jura Splitt

©Dmytro Surkov / Adobe Stock

Sand

Göteborger Fugsand
Stärke: 0,05 – 2,8 mm, Anthrazit,
mineralische Einstreu-Fugenmasse

Sack à 20 kg	Nr. 10037025

Fugensand
Stärke: 1 – 3 mm, Anthrazit

PE-Sack à 25 kg	Nr. 12756

Fugensplitt Basalt
Stärke: 1 – 3 mm

BigBag à ca. 1000 kg	Nr. 0603090212

Spielsand
Stärke: 0,06 – 1 mm, Gold-Braun

PE-Sack à 25 kg	Nr. 03006

Göteborger Fugsand

Fugsand

Fugensplitt Basalt

Spielsand

Sand und Fugenmörtel

Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-EASY
(1-komponentig), Eimer à 25 kg

sand-neutral	Nr. 115
sand-basalt	Nr. 117
sand-steingrau	Nr. 116

Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-D1
(2-komponentig), Eimer à 25 kg

neutral	Nr. 114
basalt	Nr. 113
steingrau	Nr. 111

Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-ECOFINE
(1-komponentig), Eimer à 12,5 kg, für schmale Fugen

anthrazit	Nr. 1945
beige	Nr. 1943
grau	Nr. 1944

ROMPOX®-FUGENSAND NP
Sack à 25 kg, für Fugenbreiten ab 1 mm, fest, selbstreparierend

neutral	Nr. 178
basalt	Nr. 180
steingrau	Nr. 179

ROMPOX®-FUGENFESTIGER
zum Verfestigen von Sandfugen

Flasche à 1 Liter	Nr. 108

ROMPOX®-EASY

ROMPOX®-ECOFINE

ROMPOX®-D1

ROMPOX®-FUGENFESTIGER

ROMPOX®-FUGENSAND NP

sand-basalt*

sand-steingrau*

sand-steingrau*

Einmalig verfugt – Nachhaltig geschützt

* Farbmuster für ROMPOX®-EASY, andere Produkte können abweichen.

Zubehör für einen pflegeleichten Garten

Beeteinfassungen
Für die gestalterische Freiheit: Beeteinfassungen in gerader Form oder baustellenseitig anzuformende Varianten. Beide Varianten sind mit Erdnägeln einfach zu befestigen. Darüber hinaus sind die Beeteinfassungen aus langlebigem Aluminium oder aus Cortenstahl erhältlich. Bördelung: 10 mm, 3000 x 100 x 1,5 mm

Aluminium

Gerade	Nr. 0903990017
Flexibel	Nr. 0903990018

Cortenstahl

Flexibel	Nr. 0903990022

Aluminium, Gerade

Aluminium, Flexibel

Verbinder
für Beeteinfassungen

Aluminium	Nr. 0903990020
Cortenstahl	Nr. 0903990023

Verbinder, Aluminium

Drahtstifte
für Beeteinfassungen und Rasenkanten

Ø 5,5 mm, Länge: 160 mm	Nr. 3400002-2KARTON
Ø 7,6 mm, Länge: 260 mm	Nr. 3400001-2KARTON

Drahtstifte

Abb. zeigt: Beeteinfassungen

Unkrautgewebe UG 90
auf Rolle

1,05 x 25 m	Nr. 4A090204
2,10 x 25 m	Nr. 4A090205

Auch als Untergrund für Steinbeete geeignet!

Abb. zeigt: Unkrautgewebe UG 90

Zubehör für einen pflegeleichten Garten

GaLaVlies T100
Garten- und Landschaftsvlies zur Bodenstabilisierung, 100 g/m²

1 x 10 m	Nr. PP100100GRST100ZWA0010V25
1 x 50 m	Nr. PP100100GRST100ZWA0050V01
2 x 100 m	Nr. PP100200GRST100ZWA0100

Auch bei starken Regenfällen keine Staunässe!

Abb. zeigt: GaLaVlies T100

Abb. zeigt: GaLaVlies T100

Unkrautvlies DuPont™ Plantex® Gold
extra starkes Unkrautvlies zum dauerhaften Schutz selbst vor hartnäckigem Unkraut, 125 g/m², 25 Jahre Garantie*

1 x 10 m	Nr. PT125100OKWGOLDBRU0010V20
1 x 50 m	Nr. PT125100OKWGOLDBRU0050V01
2 x 100 m	Nr. PT125200OKWGOLDBRU0100

Abb. zeigt: Unkrautvlies DuPont™ Plantex® Gold

* auf das intakt bleiben der Struktur bei minimal 5 cm geschlossener Abdeckung mit Mulch und Kies

Zubehör für einen pflegeleichten Garten

Kies-/Wabenplatte H30
1123 x 795 mm (0,89 m²), Höhe: 30 mm, aus HDPE (Polyethylen), neutral weiss, UV-, witterungs- und frostbeständig, Kiesbedarf/Platte: 40 Liter (= 60 kg)

Nr. 700 996 030

Info

Die Kies-/Wabenplatte ist der ideale Unterbau für Kieselflächen und sorgt für eine perfekte Geländestabilität. Hergestellt aus 100 % wiederverwendbarem HDPE (Polyethylen).

Besonders geeignet für:
Gärten, Fußgängerzonen, Spazierwege, Parkplätze, Einfahrten etc. Sehr gut für Dachbegrünungen oder auch als stabiler Unterbau für Terrassen.

Vorteile:
- einfache Verlegung
- hohe Porösität – dadurch schneller Wasserablauf, keine Reifenspuren, keine Pfützenbildung
- mit Kiesfüllung befahr- und begehbar
- keine versiegelte Fläche (keine Niederschlagsgebühren!)

Diese Kiesplatte kann mit Hand- oder Stichsäge passgenau zugeschnitten und lückenlos an Hindernisse gelegt werden. Die Waben mit Kiesel füllen, mit einem Rechen nivellieren und dann noch eine Kieselschicht auflegen.

wabenförmige Struktur für besondere Stabilität!



Mit den 4-seitig umlaufenden Arretierungen werden die Platten miteinander fixiert und so gesichert. Es bilden sich keine Radspuren und keine Wasserpfützen.

Die Kiesplatte erlaubt einen stabilen Unterbau mit hoher Wasserdurchlässigkeit zu bauen. Die wabenförmige Struktur aus hochdichtem Polyethylen schafft einen UV- und frostbeständigen Unterbau. Das dazugehörige Geotextil-Vlies verhindert Unkrautwuchs.

Video ansehen und weitere Details entdecken!

Justierbare Stelzfüße für Holz, Stein- und Keramikplatten

Porto-Träger PLUS
einteiliger Stellfuß, für Holzterrassen

10 – 20 mm	Nr. 700 997 020
18 – 27 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 700 997 036
35 – 60 mm	Nr. 700 997 060
60 – 115 mm	Nr. 700 997 115
115 – 220 mm	Nr. 700 997 220

Porto-Träger PLUS VARIO
einteiliger Stellfuß, für Holzterrassen,
bis 5 % selbstnivellierend

41 – 66 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 703 997 066
74 – 129 mm	Nr. 703 997 121
129 – 234 mm	Nr. 703 997 226

für Holzterrassen

Info

Porto-PLUS und Porto-PLUS VARIO sind das ideale Trägersystem für alle Holzterrassen und Stein- und Keramikplatten. Die Kunststoff-Träger passen sich präzise den Anforderungen des Geländes und des Untergrundes an, sind äußerst belastbar und beständig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

Vorteile:
- einteilig und komplett vormontiert
- große Auflagefläche (Ø 20 cm) und abgerundeter Tellerboden verhindern Eindrücken in den Untergrund
- Bodenunebenheiten werden durch integriertes Verstellsystem leicht ausgeglichen
- unempfindlich gegen Wasser und Frost
- integrierte Stege lassen Wasser kontrolliert ablaufen und verhindern Staunässe

Porto-Träger PLUS*
einteiliger Stellfuß, für Stein- und Keramikplatten

10 – 20 mm	Nr. 700 995 020
18 – 27 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 700 995 036
35 – 60 mm	Nr. 700 995 060
60 – 115 mm	Nr. 700 995 115
115 – 220 mm	Nr. 700 995 220

für Stein- und Keramikplatten

Porto-Träger PLUS VARIO
einteiliger Stellfuß, für Stein- und Keramikplatten,
bis 5 % selbstnivellierend

41 – 66 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 703 995 066
74 – 129 mm	Nr. 703 995 121
129 – 234 mm	Nr. 703 995 226

Video mit wichtigen Infos entdecken!

*Alle Porto-Träger für Keramikplatten werden inkl. einem 3 mm-Gummipad auf dem Kopf des Trägers ausgeliefert. Kein Klappern, kein Rutschen.

Zubehör für Justierbare Stelzfüße

Verlängerung
für Porto-Träger (ab 35 – 60 mm),
max. 5 Verlängerungen je Träger

25 mm	Nr. 700 995 025
50 mm	Nr. 700 995 050

Verlängerung, 25 mm

Verlängerung, 50 mm

Halter für Seitenverkleidung
für Porto-Träger

Nr. 700 995 201

Halter für Seitenverkleidung

Anschlussplatte
200 x 200 mm, inkl. 4 Gummipads
(Stärke: 3 mm, Größe: 90 x 90 mm)

Nr. 700 995 200

Anschlussplatte

Halter-Kopf
Edelstahl, für Plattenstärke 20 mm

Nr. 700 995 212

Halter-Kopf

Halter-Boden
Edelstahl, für Plattenstärke 20 mm

Nr. 700 995 213

Halter-Boden

Wandabstand-Halter
Edelstahl

Nr. 700 995 214

Wandabstand-Halter

Stelzlager Arkimede und hilfreiches Zubehör

Stelzlager Arkimede
höhenverstellbar von 35 – 60 mm, Steghöhe: 10 mm,
aus Polypropylen

für Fugenbreite 2 mm	Nr. TER09-1143/4A2M
für Fugenbreite 4 mm	Nr. TER09-1143/4A4M

Stelzlager Arkimede Nano
höhenverstellbar von 18 – 36 mm, Steghöhe: 10 mm,
aus Polypropylen

für Fugenbreite 4 mm	Nr. TER09-1145/4A4M

Stelzlager-Verlängerung Arkimede

Höhe: 25 mm	Nr. TER09-1143/P25
Höhe: 50 mm	Nr. TER09-1143/P50

Schalldämmung
für Stelzlager, robuste Gummiunterlage, 3 mm Stärke

Maße: 200 x 200 mm	Nr. TER09-1144

Fugenkreuz/Abstandhalter
für Fliesen

4 mm Fugenbreite, Ø 32 mm	Nr. TER04-4300

Penta Abstandhalter
für Fliesen

0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm	Nr. TER04-4415

Alle Artikel sind „Made in Italy"

Abb. zeigt: Stelzlager Arkimede

Stelzlager Arkimede Nano

Stelzlager Arkimede

Schalldämmung

Fugenkreuz/Abstandhalter

Penta Abstandhalter

Stelzlager-Verlängerung Arkimede

Naturstein-Wandverblender

Naturstein Wandverblender
3D, Peel & Stick, selbstklebend, Stärke: 2,0 – 6,0 mm

London Sapphire
15 x 60 cm Nr. 0603070958

Moscow Sesame Black
15 x 60 cm Nr. 0603070959

Vienna Hessonite
15 x 60 cm Nr. 0603070960

Naturstein Wandverblender
Stärke: 1,0 – 2,0 mm

London Metall grey
60 x 120 cm Nr. 0603070925

Moscow Desert Black
60 x 120 cm Nr. 0603070926

Portland
61 x 122 cm Nr. 0603070927

Abb. zeigt: Naturstein Wandverblender London Sapphire

Abb. zeigt: Naturstein Wandverblender Moscow Sesame Black

Abb. zeigt: Naturstein Wandverblender Moscow Desert Black

Abb. zeigt: Naturstein Wandverblender Portland

Abb. zeigt: Naturstein Wandverblender London Metall grey

Abb. zeigt: Naturstein Wandverblender Vienna Hessonite

Paneele für Innen und Außen

Paneele
für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen, Rückseite mit Trägermaterial aus Zementmörtel, 60 x 20 x 3 – 4 cm

Schiefer	
grau-rost-bunt	Nr. 0603070540
Granit	
weißgrau	Nr. 0603070542
Quarz	
Golden Yellow Antik	Nr. 0603070544

Eck-Paneele
für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen, Rückseite mit Trägermaterial aus Zementmörtel, 60 x 20 x 3 – 4 cm und 30 x 20 x 3 – 4 cm

Schiefer	
grau-rost-bunt	Nr. 0603070541
Granit	
weißgrau	Nr. 0603070543
Quarz	
Golden Yellow Antik	Nr. 0603070545

Die Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, tragfähig und eben sein. Die Rückseite der Paneele muss ebenfalls von Verunreinigungen befreit werden.

Einen geeigneten Natursteinkleber punktartig oder mit einem Zahnspachtel auf das Paneel auftragen und dieses auf die zu verkleidende Fläche andrücken. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Paneele aus mehreren Kartonagen abwechselnd entnommen und angebracht werden, um ein gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten.

Je nach Anwendungsbereich ist es sinnvoll, die Natursteinfläche mit einer Imprägnierung zu versiegeln. So kommen die Farben noch intensiver zum Vorschein und die Paneelfläche wird vor Umwelteinflüssen und Verschmutzungen geschützt.

Abb. zeigt: Paneele Schiefer, grau-rost-braun

Abb. zeigt: Paneele Granit, weißgrau

Abb. zeigt: Paneele Quarz, Golden Yellow Antik

Wissenswertes zu „Paneele aus Naturstein“

Naturstein-Paneele haben einen einzigartigen Charme und lassen graue Wände in neuem Glanz erstrahlen. Sie können im Innen- sowie Außenbereich auf einfache Weise angebracht werden. Durch die Verzahnung der einzelnen Paneele ensteht ein harmonisches Gesamtbild der verkleideten Fläche.

Paneele gibt es in den unterschiedlichsten Natursteinarten wie zum Beispiel Sandstein, Quarz und Schiefer. Das Gestein ist über Jahrtausende entstanden und erhielt dadurch seinen individuellen Charakter. Kein Stein ist wie ein anderer. Durch die verschiedenen Optiken, Formen und Farben können rustikale, edle und moderne Wohnräume gestaltet und mit einem besonderen Flair versehen werden.

Sie eignen sich zum Beispiel für Eingangsbereiche, Bäder, Verkaufsräume, Bars, an Tresen und Kaminwänden. Sie lassen sich in alle Räume harmonisch einfügen, verleihen ihnen eine besondere Atmosphäre, setzen Akzente und schaffen attraktive und exklusive Blickpunkte.

Ein dekorativer Blickfang für den Innen- und Außenbereich!

© tunedin / Adobe Stock

Garantiert nützlich!

Inhalt

118 TEJELIGHT – Strahler, Wand- und Stehleuchten
119 Schuhabstreifer
120 Punktentwässerung
122 Entwässerungsrinnen, Roste und Aufsätze
123 Schachtabdeckungen und Rasenwaben
124 Erdtank und Komplettpaket – Mono
125 Flachtank und Komplettpaket – Flat
126 Flachtank und Komplettpaket – Platin
127 Tankabdeckungen
128 Regenspeicher und Wandtanks
129 Regentonnen, Regensammler und Unterstände
130 Bewässerungssysteme
131 Bewässerung – Verbinder, Verteiler, Ventile
132 Bewässerung – Schläuche und Schlauchwagen
133 Bewässerung – Spritzen, Brausen und Co.
134 Spaten und Stiele
135 Gartengeräte und -werkzeuge
137 Garten-, Ast- und Heckenscheren
138 Äxte, Sägen und Baumschneider
139 Gerätehäuser
140 Terrassenschränke und Pflanzkästen
141 Hochbeete
143 Beetplatten, Rundbehälter und Komposter
144 Pflege für Garten, Terrasse und Balkon
146 Pflege, Reinigung und mehr
150 Schutz und Pflege

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends. **Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.**

TEJELIGHT – Strahler, Wand- und Stehleuchten

TETZNER & JENTZSCH

12 Volt Außenbeleuchtung

TEJELIGHT bietet eine breite Palette von modernen und innovativen 12-Volt-Außenbeleuchtungen für ein atmosphärisches Gartenambiente. Dank der 12-Volt-Technologie und der Plug & Play-Installation ist die Beleuchtung einfach und sicher aufzubauen.

Energiesparende LED-Leuchten

Gemma

Adhara

Strahler Gemma
inkl. Leuchtmittel, warmweiß, 3 W, 190 Lumen, Edelstahl, 125 x 80 mm (H x B), mit Metall-Erdspieß

Nr. 45615

Wandleuchte Adhara
inkl. Leuchtmittel, 2 x warmweiß, 2 x 3 W, 125 Lumen, Aluminium schwarz, 100 x 100 mm (H x B), mit Befestigungsmaterial

Nr. 45607

Mercu

Stehleuchte Mercu
inkl. Leuchtmittel, warmweiß, 2 W, 43 Lumen, Kunststoff schwarz, 160 x 60 mm (H x B), mit Erdspieß

Nr. 45601

TEJELIGHT-System smart steuern

Weitere Produkte sowie Tipps und Hinweise entdecken!

Schuhabstreifer

ACO Schuhabstreifer Vario
Der erste Eindruck ist entscheidend – gerade im Eingangsbereich eines Hauses, denn er wirkt wie eine Visitenkarte. Zu einem gepflegten und gut gestalteten Entree gehört deshalb ein effektives Schuhabstreifersystem.

Maschenrost mit V-Stab*
MW: ca. 31 x 9 mm, rutschhemmend R12,
600 x 400 x 20 mm — Nr. 01207

Streckmetallrost*
600 x 400 x 20 mm — Nr. 82406

Maschenrost*
MW: 30 x 30 mm,
600 x 400 x 20 mm — Nr. 82403

Maschenrost*
MW: 30 x 10 mm,
600 x 400 x 20 mm — Nr. 82409

Bodenwanne aus Polymerbeton*
600 x 400 x 80 mm — Nr. 00398

Bodenwanne aus Kunststoff (Vario Light)
600 x 400 x 75 mm — Nr. 82400

Winkelrahmen*
600 x 400 x 26,5 mm — Nr. 01995

Rips-Matte*
600 x 400 x 20 mm
• anthrazit — Nr. 01210
• hellgrau — Nr. 02180

Gummi-Matte*
600 x 400 x 20 mm — Nr. 01213

Rips-Matte mit Bürstenprofil*
600 x 400 x 20 mm — Nr. 37160

Rips-Matte mit Cassettenbürsten*
600 x 400 x 20 mm — Nr. 10702

Abb. zeigt: Schuhabstreifer Vario

Für einen gepflegten und gut gestalteten Eingangsbereich!

* weitere Größen auf Anfrage!

ACO Self® Europoint

Eine optische sowie technisch optimale Entwässerungslösung Ihrer Auffahrt und Hofes wird mit der Punktentwässerung garantiert. Als Ablauf für Schmutz- und Regenwasser können die Punktabläufe in einer Fläche installiert werden und sorgen so zuverlässig für die Entwässerung unter Wasserzapfstellen im Garten oder im Hof. Zusätzlich bietet ACO mit verschiedenen Designrosten auch optisch eine Aufwertung Ihres Außenbereiches.

ACO Self® Europoint
PKW-befahrbar

Maschenrost Stahl verzinkt	Nr. 319626
Gussrost „Voronoi“ Gusseisen	Nr. 319672
Gussrost Gusseisen	Nr. 319624
Edelstahl-Längsstabrost Edelstahl	Nr. 319622
Kunststoffrost mit Microgrip, schwarz	Nr. 319623
Maschen-Kunststoffrost Kunststoff	Nr. 319621

Weitere Produkte & Infos
Jetzt scannen und entdecken!


Maschenrost

Gussrost „Voronoi“


Gussrost

Längsstabrost


Kunststoffrost


Maschen-Kunststoffrost

Optisch ansprechende Designroste!

Design-/Wenderahmen

Oberteil

Aufsatzkasten

Zwischenteil

Ablaufkörper Flach

Ablaufkörper Tief

Ablaufkörper Tief/Rund

Designrahmen/Wenderahmen (optional)
aus Edelstahl, zum farblich passenden Anschluss an die Roste

Nr. 319646

Oberteil
für Ablaufkörper rund, mit Stutzen, DN 200

Nr. 319602

Aufsatzkasten (optional)
mit Fallrohranschluss, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN 100

Nr. 319607

Zwischenteil (optional)
für Ablaufkörper rund (max. 2 St. für norm-gerechten Einbau)

Nr. 319606

Ablaufkörper Flach
mit Stutzen zum Anschluss von KG-Rohren DN/OD 110

Nr. 319601

Ablaufkörper Tief
mit Anschluss für KG-Rohr DN/OD 110, mit Lippenlabyrinthdichtung

Nr. 319604

Ablaufkörper Tief/Rund
in Verbindung mit Oberteil, mit Anschluss für KG-Rohr DN/OD 110, mit Lippenlabyrinthdichtung

Nr. 319605

Abb. zeigt: ACO Self® Europoint, Punktentwässerung

ACO Punktentwässerung im PKW-befahrenen Bereich

In PKW-befahrenen Bereichen größerer Flächen von Wohnanlagen entstehen häufig komplexe Einbausituation, in denen der normgerechte Einbau eine Frostsicherheit und ausreichende Schmutzwasserhöhen in Geruchsverschlüssen definiert. Hierfür bietet die ACO Self® Punktentwässerung die passende Lösung. Zusätzlich lässt sich der Punktablauf sehr genau durch seinen einstellbaren Aufsatz an die Oberfläche anpassen. Die individuellen PKW-befahrbaren Roste runden das funktionale Produkt ab.

ACO Self® Europoint Tief/Rund

mit Schmutzeimer, optionalem Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 100 mm, mit Lippendichtring und optimal einstellbar (in Höhe, Neigung und 360° drehbar). Für den normgerechten frostsicheren Einbau (Tiefe >800 mm) mit zwei Zwischenteilen konfigurierbar.

Abdeckrost Gusseisen Klasse B

Ein Klassiker im ACO Self® Rostprogramm. Der robuste Werkstoff und das markante Wellendesign sind seit jeher seine Qualitätsmerkmale. Der Gussrost eignet sich besonders für den vielbefahrenen Bereich.

3% neigbar, 360° drehbar und höhenverstellbar (30 mm)!

Entwässerungsrinnen, Roste und Aufsätze

ACO Self® Entwässerungsrinnen

Lösung für alle denkbaren Grundstückssituationen und Anforderungen. Sie garantieren das fachgerechte Ableiten von Niederschlagswasser und sind dabei wesentlich mehr als ein simpler Funktionserfüller: Sie stehen Ihnen in vielfältigen Ausführungen zur Verfügung und verbinden Funktionalität und Design auf qualitativ höchstem Niveau.

Abb. zeigt: ACO Self® Entwässerungsrinne

Euroline Rinne

mit Stahl verzinktem Stegrost
Länge: 100 cm — Nr. 38700

Polymerbeton ohne Rost
Länge: 100 cm — Nr. 38500

mit Stahl verzinktem Stegrost



Polymerbeton ohne Rost

Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeit von Rinne und Rost/Aufsatz!

Roste und Aufsätze

Maschenrost
Stahl verzinkt, Maschenweite: 30 x 10 mm,
Länge: 100 cm — Nr. 310310



Maschenrost

Flächenrost „Voronoi“
Gusseisen,
Länge: 50 cm — Nr. 310319



Flächenrost „Voronoi“

Flächenrost „Intercept“
Gusseisen,
Länge: 50 cm — Nr. 310321

Flächenrost „Intercept“

Längsstabrost
Edelstahl,
Länge: 100 cm — Nr. 10323

Längsstabrost

Kunststoffrost
mit Microgrip, schwarz,
Länge: 100 cm — Nr. 319250

Kunststoffrost

Doppelschlitzroste
Edelstahl, zur bauseitigen Befüllung,
Länge: 100 cm
- Ausführung Holz — Nr. 310314
- Ausführung Fliese — Nr. 310315
- Ausführung Stein — Nr. 310317

Doppelschlitzrost, Ausführung Holz

von der Schönheit der Natur inspiriert!
ACO Design-Rost „Voronoi“

Durch die scheinbar zufällige Anordnung geometrischer Formen entsteht ein einzigartiges Design. Das Muster findet sich wieder in den Flecken einer Giraffe, in Libellenflügeln oder den Rissen getrockneter Erde. Dank diesem organischen Motiv fügt sich der Rost gleichermaßen in eine mineralische und pflanzliche Umgebung ein.

Abb. zeigt: ACO Design-Rost „Voronoi“

Schachtabdeckung SAKU B 125

In ein hochwertiges Pflaster gehört eine optisch ansprechende Schachtabdeckung! Als erster Hersteller auf dem Markt hat ACO eine Schachtabdeckung der Klasse B 125 mit Deckel aus Kunststoff entwickelt. Die ACO Schachtabdeckung SAKU mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Polypropylen (PP) ist dauerhaft farbecht und mit nur ca. 9 kg Deckelgewicht eine Alternative zu vergleichbaren Konstruktionen aus Guss und Beton.
Mit oder ohne Lüftungsöffnung erhältlich!

Abb. zeigt: Schachtabdeckung SAKU B 125

Schachtabdeckung SAKU B 125
Deckel aus Kunststoff, Rahmen aus Kunstoff/Beton, Belastungsklasse B 125, ca. 9 kg Deckelgewicht, ohne Lüftungslöcher, Aufbauhöhe: 12,5 cm, Ø 75 cm

mit Öffnung	Nr. 11873
ohne Öffnung	Nr. 11874

ACO Self® Rasenwabe

Die ACO Self® Rasenwabe verhilft Ihnen überall dort zur optimalen Lösung, wo Flächen und Wege natürlich aussehen und doch stabil sein sollen: auf Ihrer Garagenzufahrt, Ihrem PKW-Stellplatz, grünen Wegen oder auf Abstellplätzen für Wohnwagen.

Abb. zeigt: ACO Self® Rasenwabe

ACO Self® Rasenwabe
aus recyclingfähiger Polyoefin Compounds, belastbar bis 250 t/m², Mattengröße (L x B x H): 585 x 385 x 38 mm

grün	Nr. 81071

Erdtank und Komplettpaket – Mono

Mono Erdtank
inkl. Tankabdeckung, monolithische Bauweise der Tanks von 3000 bis 6800 Liter, anschlussfertig durch angeformten Tankdom mit vormontierten Lippendichtungen, vorbereitet für den Einbau der selbstreinigenden Supra-Filtertechnik, Tanksystem geschützt gegen Sickerwasser

3000 Liter 2350 x 1400 x 1440/460 mm*	Nr. 295005
4000 Liter 2420 x 1500 x 1520/530 mm*	Nr. 295003
5000 Liter 2450 x 1830 x 1830/340 mm*	Nr. 295004
6800 Liter 2450 x 2000 x 2080/320 mm*	Nr. 295020

* (L x B x H-Tankschulter/H-Tankdom)

Mono Erdtank

Mono Komplettpaket Garten-Comfort
Tanksystem inkl. angeformtem Tankdom, Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Filter-Ausbaupaket 1, Technikpaket Garten-Comfort

3000 Liter	Nr. 295050
4000 Liter	Nr. 295051
5000 Liter	Nr. 295052
6800 Liter	Nr. 295053

Info

Straßen, Gebäude, Parkplätze – versiegelte Flächen verhindern, dass Regenwasser in die Erde abfließen kann. So sinkt der Grundwasserspiegel, Trinkwasser wird knapper und teurer. In vielen Fällen kann kostbares Trinkwasser durch kostenloses Regenwasser ersetzt werden. So kann zum Beispiel für die Waschmaschine, die Toilettenspülung oder die Bewässerung des Gartens gespeichertes Wasser aus einem Regenwassertank benutzt werden.



Abb. zeigt: Mono Komplettpaket Garten-Comfort

Flachtank und Komplettpaket – Flat

Flat Flachtank
inkl. Schachtverlängerung und Tankabdeckung sowie Tankdomsystem für den frostsicheren Einbau, flache Bauweise für wenig Erdaushub und kostengünstigen Einbau, leichtes Handling bis in die Baugrube durch geringes Gewicht von nur 80 kg (1500 Liter), anschlussfertig durch vormontierte Lippendichtungen

FLAT S, 1500 Liter 2100 x 1320 x 750 mm*	Nr. 295120
FLAT M, 3000 Liter 2450 x 1600 x 1070 mm*	Nr. 295115
FLAT L, 5000 Liter 2450 x 2100 x 1340 mm*	Nr. 295126

* (L x B x H-Tankschulter)

Flat Flachtank

Flat Komplettpaket Garten-Comfort
mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN 100, je Tank eine Schachtverlängerung mit 2 Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen, je Tank eine Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Filter-Ausbaupaket 1, Technikpaket Garten-Comfort

FLAT S, 1500 Liter	Nr. 295130
FLAT M, 3000 Liter	Nr. 295136
FLAT L, 5000 Liter	Nr. 295153



Abb. zeigt: Flat Komplettpaket Garten-Comfort

Flat Komplettpaket Haus-Premium
mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN 100, je Tank eine Schachtverlängerung mit 2 Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen, je Tank eine Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Technikpaket Haus-Premium

FLAT M, 3000 Liter	Nr. 295145
FLAT L, 5000 Liter	Nr. 295149

Hochwertiges Trinkwasser-Nachspeisemodul mit geräuscharmer Marken-Kreiselpumpe!



Abb. zeigt: Flat Komplettpaket Haus-Premium

Flachtank und Komplettpaket – Platin

Platin Flachtank
ohne Tankabdeckung

1500 Liter 2100 x 1250 x 1015 mm*	Nr. 390000
3000 Liter 2450 x 2100 x 1050 mm*	Nr. 390001
5000 Liter 2890 x 2300 x 1315 mm*	Nr. 390002
7500 Liter 3600 x 2250 x 1565 mm*	Nr. 390005

* (L x B x H-Gesamt)

Platin Flachtank

Platin Komplettpaket Garten-Komfort
mit Teleskop-Domschacht Mini (begehbar), Ausbau- und Technikpaket, hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch an und aus, integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute), einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung), montagefreundlich durch Modultechnik

1500 Liter	Nr. 390105
3000 Liter	Nr. 390106
5000 Liter	Nr. 390107
7500 Liter	Nr. 390108



Abb. zeigt: Platin Komplettpaket Garten-Komfort

Platin Regenwasser Flachtank

- geringe Einbauzeit und -kosten
- grundwasserstabil bis Tankschulter
- PKW-befahrbar (in Verbindung mit Teleskop-Domschacht Guss)
- leichter Transport

Tankabdeckungen

Teleskop-Domschacht 600 Mini
für Flachtank Platin, begehbar,
zzgl. 140 – 340 mm Erdüberdeckung

Nr. 371010

Teleskop-Domschacht 600 Mini

Teleskop-Domschacht 600 Maxi
für Flachtank Platin, begehbar,
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371011

Teleskop-Domschacht 600 Maxi

Teleskop-Domschacht 600 Pkw
für Flachtank Platin, Pkw-befahrbar, mit Kunststoff-abdeckung, zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371052

Teleskop-Domschacht 600 Pkw,
mit Kunststoffabdeckung

Teleskop-Domschacht 600 Guss
für Flachtank Platin, Pkw-befahrbar,
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371020

Teleskop-Domschacht 600 Guss

Abdeckung und Ausgleichsring
bauseits zu stellen.

Teleskop-Domschacht 600 Universal
für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen,
Lkw-befahrbar, zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371021

Teleskop-Domschacht 600 Universal

Zwischenstück 600/L 400
Nutzlänge: 300 mm

Nr. 371003

Zwischenstück 600/L 400

Platin-Flachtank

Platin-Flachtank

Im Tank wird das Regenwasser, das über die Regenrinnen abläuft, gesammelt: Eine professionelle Filtertechnik ist direkt unter der Tankabdeckung angebracht und hält Verunreinigungen zuverlässig zurück. Die kindersichere Abdeckung ist stufenlos verstellbar und passt sich dezent jedem Gelände an. Sie ist das einzige sichtbare Element der Anlage.
Besonders praktisch: Im Lieferumfang ist ein Anschluss für Wasserschlauch oder Rasensprenger enthalten. Bei dem Flachtank-Modell überzeugen ein geringer Wartungsaufwand und eine hohe Wasserausbeute. Mit einer Gussabdeckung ist der Tank sogar mit dem PKW befahrbar. So kann eine Installation in der Hofeinfahrt realisiert werden. Eigenheimbesitzer, die sich für eine Regenwassernutzungsanlage entschließen, können sich freuen: Viele Gemeinden unterstützen den Einbau mit Förderprogrammen oder Nachlässen auf die Niederschlagswassergebühr. Mehr unter **www.graf-online.de**!

Regenspeicher und Wandtanks

Muro Regenspeicher
mit Deckel, integrierte Kindersicherung, verschließbar, graphitegrey

260 Liter
Ø 60 cm, Höhe: 93 cm — Nr. 326160

420 Liter
Ø 79 cm, Höhe: 104 cm — Nr. 326162

Timber Regenspeicher
mit Deckel, integrierte Kindersicherung, verschließbar, braun

230 Liter
Ø 57 cm, Höhe: 93 cm — Nr. 212135

Regenwasser sinnvoll sammeln und nützlich weiterverwenden.

Muro Regenspeicher

Timber Regenspeicher

Abb. zeigt: Timber Regenspeicher

Abb. zeigt: Muro Regenspeicher

Woody Wandtank
besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Holzoptik zur Aufstellung an der Hauswand, 350 Liter, Breite: 124 cm, Tiefe: 40 cm, Höhe: 100 cm

darkwood — Nr. 212200

lightwood — Nr. 212201

Jeder Woody-Wandtank ist ein Unikat!

Rocky Junior Wandtank
Wandtank in naturgetreuer Steinoptik, 300 Liter, Höhe: 118 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 40 cm

darkgranite — Nr. 326135

lightgranite — Nr. 326137

Woody Wandtank, lightwood

Rocky Junior Wandtank, lightgranite

Abb. zeigt: Rocky Junior Wandtank, darkgranite

Abb. zeigt: Woody Wandtank, darkwood

Regentonnen, Regensammler und Unterstände

Regensammler Speedy
mit Filtereinsatz, mit seitlichem Abgang (Ø 32 mm) und Absperrhahn

Ø 6,5 cm, Höhe: 9 cm, Länge: 16 cm	Nr. 503040

Ihre Vorteile von Speedy:

- einfache Montage: kein Entfernen des Fallrohrs für die Montage
- Wandabstand des Fallrohrs spielt keine Rolle
- geeignet für Fallrohrgrößen 70 – 100 mm
- Überlauffunktion
- Komplett-Set mit hochwertigem Kronenbohrer, Behälteranschlussdichtung und Flexschlauch 40 cm

Regensammler Speedy

In nur 5 Minuten montiert!

Regentonnen (rund)
inkl. Deckel und Auslaufhahn, grün

210 Liter Ø max. 77 cm, Höhe*: 80 cm	Nr. 500212
310 Liter Ø max. 80 cm, Höhe*: 94 cm	Nr. 500213
510 Liter Ø max. 100 cm, Höhe*: 110 cm	Nr. 500214

Regentonnen (eckig)
inkl. Deckel und Auslaufhahn, grün

203 Liter 70 x 70 x 82 cm*	Nr. 501205
300 Liter mit Metallverstrebung für mehr Stabilität, 80 x 66 x 92 cm*	Nr. 501206

* Höhe inkl. Deckel

Abb. zeigt: Regentonne und Unterstand, rund

Der klassische Regenwasserbehälter:

- Millionenfach bewährt: die klassische Regentonne für Ihren Garten
- Regentonne mit Deckel und Auslaufhahn
- einfachste und bequemste Lösung zum Sammeln von Regenwasser
- höchste Stabilität durch stabile Konstruktion des Bodens und Stapelrandes
- einfache Montage des Auslaufhahns durch Montagefläche mit Bohrbild
- optional mit Regentonnen-Unterstand
- hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial (PP)

Regenwasser sammeln und kostbares Trinkwasser sparen.

Regentonnenunterstand (rund)
passend für Regentonnen, grün, Höhe: 33 cm

210 Liter	Nr. 502001
310 Liter	Nr. 502002
510 Liter	Nr. 502003

Regentonnenunterstand (eckig)
passend für Regentonnen, grün, Höhe: 33 cm

203 Liter	Nr. 502001
300 Liter	Nr. 502004

Comfort Blumenampel-Gießstab
mit Brause- und Perlstrahl, zur Bewässerung von Blumenampeln, ergonomischer Impulsauslöser mit Dauerarretierung, frostsicher, schwenkbarar Brausekopf, Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar

Länge: 90 cm Nr. 18335-20

Viereckregner Aqua S
Frostschutz, beregnete Fläche: 9 m² – max. 220 m², Reichweite: 7 m – max. 17 m, Sprengbreite: max. 13 m

Nr. 18700-20

Viereckregner AquaZoom compact
Frostschutz, beregnete Fläche: 9 m² – max. 216 m², Reichweite: 3 m – max. 18 m, Sprengbreite: 3 m – max. 12 m

Nr. 18708-20

Viereckregner AquaZoom M
Frostschutz, beregnete Fläche: 9 m² – max. 250 m², Reichweite stufenlos einstellbar, Reichweite: 3 m – max. 18 m, Sprengbreite: 3 m – max. 14 m

Nr. 18712-20

Abb. zeigt: Comfort Blumenampel-Gießstab

Abb. zeigt: Viereckregner Aqua S


Abb. zeigt: Viereckregner AquaZoom compact

Abb. zeigt: Viereckregner AquaZoom M

Viereckregner Aqua S


Viereckregner AquaZoom compact

Viereckregner AquaZoom M

Schlauchverbinder
schneller Anschluss für den Schlauchanfang, problemlose Montage

für 13 mm (1/2“) + 15 mm (5/8“)-Schläuche	Nr. 18215-50
für 19 mm (3/4“)-Schläuche	Nr. 18216-50

Wasserstop
schneller Anschluss für das Schlauchende

für 13 mm (1/2“) + 15 mm (5/8“)-Schläuche	Nr. 18213-50
für 19 mm (3/4“)-Schläuche	Nr. 18214-50

Hahnverbinder
für Indoor-Wasserhähne, um einen Wasserschlauch an Wasserhähne in Küche oder Bad anzuschließen, mittels Schieber leicht anzubringen, inkl. Schlüssel für einfaches Anbringen und Lösen des Metalladapters

Nr. 18210-20

2-Wege-Ventil
für 21 mm (G1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde, zum Betrieb zweier Anschlussgeräte mit zwei stufenlos regulierbaren Ausgängen

Nr. 00938-20

2-Wege-Verteiler
für 26,5 mm (G3/4) Wasserhähne mit 33,3 mm (G1)-Gewinde und 21 mm (G1/2) Wasserhähne mit 26,5 mm/ für Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde, zum Betrieb zweier Anschlussgeräte mit zwei stufenlos regulierbaren Ausgängen

Nr. 08193-20

Immer eine passende Lösung!

Schlauchverbinder

Wasserstop

2-Wege-Ventil

Hahnverbinder

2-Wege-Verteiler



Comfort Flex Schlauch
mit Power Grip-Profil für perfekte Verbindung von Schlauch und Schlauchstück, druckbeständig und formstabil durch Spiralgewebe, langlebig, kein Verdrehen oder Verknoten, Berstdruck: 25 bar, ohne Systemteile

20 Jahre Herstellergarantie

13 mm (1/2“)-Anschluss, 20 m Rolle	Nr. 18033-20
19 mm (3/4“)-Anschluss, 25 m Rolle	Nr. 18053-20

Schlauchwagen CleverRoll M Set
mit höhenverstellbarem Griff, Nachtropf-Stop, mit 20 m langen Classic Schlauch von 13 mm (1/2“) Durchmesser, stufenlos regulierbare Spritze, frostbeständig, standsicher

maximale Höhe: 90 cm	Nr. 18513-20

Abb. zeigt: Schlauchwagen CleverRoll M Set

Abb. zeigt: Schlauchwagen CleverRoll M Set

Grundausstattung – Komplettset für Systemeinsteiger
vielseitig verwendbar für ein großes Anschlussgeräteprogramm. Für 13 mm (1/2“)- und 15 mm (5/8“)-Schläuche und Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.

Inhalt: je 1 x Nr. 18202, 5305, 18215, 18213 und 18300

Nr. 18291-20

Grundausstattung – Komplettset für Systemeinsteiger

Stellen Sie sich Ihr perfektes System zusammen.

Winkelhahnstück
für Wasserhahn mit 33,3 mm (G1)-Gewinde und für Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde, verhindert Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn

Nr. 00998-50

Winkelhahnstück
(Artikel ist nicht „MADE IN GERMANY“)

Multibrause
ideal zur Bewässerung von Beeten, Topfpflanzen und empfindlichen Pflanzen sowie zur kraftvollen Reinigung und zum Lösen von Schmutz, komfortable Regulierung der Wassermenge, mit Dauerarretierung, frostsicher, Anschluss: 13 mm (1/2“)

Classic
mit 3 verschiedenen Sprühfunktionen: Brausestrahl, Perlstrahl und 3-Punkte-Vollstrahl

Nr. 18313-20

Multibrause – Classic

Premium
mit Brause-, Perl-, Sprüh-, und Flachstrahl, integriertes Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen

Nr. 18317-20

Multibrause – Premium

Reinigungsspritze
ideal zum Reinigen von Intensivverschmutzungen sowie zum feinen Besprühen, stufenlos regulierbarer Wasserstrahl vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel, frostsicher, Anschluss: 13 mm (1/2“)

SB Nr. 18300-20

Reinigungsspritze – SB

Premium
mit ergonomischem Impulsauslöser und integrierter Dauerarretierung

Nr. 18305-20

Reinigungsspritze – Premium

Spaten und Stiele

Holzstiel FSC pure
aus hochwertigem, elastischen Eschenholz, zur individuellen Verlängerung von Combisystem-Geräten

Länge: 130 cm Nr. 03723-20

Teleskopstiel
zur Verlängerung aller Combisystem-Geräte, ausziehbar, leicht und stabil, aus hochwertigem Aluminium, wackelfreie Verbindung

Länge: 90 – 145 cm Nr. 03719-20

NatureLine Spaten
ergonomischer Eschenholz-Stiel mit D-Griff und extra breiter Trittkante, gehärtetes Blatt aus Qualitätsstahl

Länge: ca. 117 cm Nr. 17000-20

NatureLine Spaten

Teleskopstiel

Holzstiel FSC pure

Abb. zeigt: NatureLine Spaten

Combisystem

Straßenbesen
aus hochwertigem Kunststoff mit harter und weicher Polypropylen-Besteckung, mit Kratzkante, ohne Stiel, zum Entfernen von festgetretenem Schmutz oder feuchtem Laub

empfohlene Stiellänge: 130/150 cm
Breite: 45 cm Nr. 03622-20

Straßenbesen

Verstellbesen
mit verstellbarem Zinkenabstand, zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen, aus elastischen, verzinkten Federstahlzinken

empfohlene Stiellänge: 130 cm
Breite: 30 – 50 cm Nr. 03103-20

Verstellbesen

Rechen
aus hochwertigem Qualitätsstahl, 14 Zinken, Vielzweckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung

empfohlene Stiellänge: 150 cm
Breite: 36 cm Nr. 03178-20

Rechen

Dachrinnenreiniger
aus hochwertigem Kunststoff, zum einfachen Säubern und Ausräumen von Dachrinnen, zwei Schaber für effiziente Reinigung, Arbeitswinkel stufenlos verstellbar

Empfehlung: Teleskopstiele Nr. 03651-20

Dachrinnenreiniger

Rübenhacke
zum Hacken und Jäten von Unkraut, Edelstahlblatt, rostfrei

empfohlene Stiellänge: 150 cm
Breite: 18 cm Nr. 03190-20

Rübenhacke

Grubber
aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duoplast beschichtet, für wurzelschonendes Lockern und Lüften des Bodens, 3 Zinken

empfohlene Stiellänge: 130 cm
Breite: 9 cm Nr. 03166-20

Grubber

Abb. zeigt: Straßenbesen

Combisystem

Blumenkelle
aus hochwertigem Qualitätsstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel

Breite: 8,5 cm Nr. 08929-20

Fugenkratzer
aus rostfreiem, gehärteten Edelstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel, zum leichten Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen und an Mauerkanten

Nr. 08927-20

Kleinhäckchen
aus hochwertigem Qualitätsstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel, 3 Zinken, Blatt gerade

Breite: 6,5 cm Nr. 08915-20

Kleinbesen
aus hochwertigem Qualitätsstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel

Breite: 12 cm Nr. 08919-20

Abb. zeigt: Blumenkelle

Abb. zeigt: Fugenkratzer

Fugenkratzer

Abb. zeigt: Kleinhäckchen

Kleinhäckchen

Abb. zeigt: Kleinbesen

Kleinbesen

Garten-, Ast- und Heckenscheren

Gartenschere

A/M
Amboss-Gartenschere zum Schnitt von älteren, holzigen Ästen und Zweigen, präzisionsgeschliffene Messer, ergonomisch geformte Griffe, Astdurchmesser: max. 23 mm

Länge: 20 cm Nr. 08903-20

B/S-XL
Bypass-Gartenschere zum Schnitt von stärkeren Ästen und Zweigen mit größerem Durchmesser sowie frischem Holz, stufenlose Öffnungsweite der Griffe, präzisionsgeschliffene Messer, ergonomisch geformte Griffe, Astdurchmesser: max. 24 mm

Länge: 21 cm Nr. 08905-20

MADE IN GERMANY

Gartenschere A/M

Gartenschere B/S-XL

Astschere

EnergyCut 750 A
Ambossschere mit glattem, ziehenden Schnitt, ideal für hartes, trockenes Holz, enorme Kraftersparnis durch Getriebeübersetzung, Astdurchmesser: max. 42 mm

Länge: 75 cm Nr. 12008-20

EnergyCut 750 B
Bypass-Astschere, exakter Schnitt durch gehärtete Präzisionsmesser, ideal für frisches Holz, hohe Schneidkraft durch Getriebeübersetzung, große, einseitige Anschlagsdämpfer aus Spezialkunststoff, Astdurchmesser: 42 mm

Länge: 75 cm Nr. 12007-20

MADE IN GERMANY

Astschere EnergyCut 750 A

Astschere EnergyCut 750 B

Heckenschere 2in1 EnergyCut
besitzt ein zweistufiges Getriebe, das per Knopfdruck ein- oder ausgeschaltet werden kann:
Pos. 1: Bis zu 2,5-mal mehr Kraft für dicke Äste
Pos. 2: Für schnelles Schneiden von dünnen Ästen

Gesamtlänge: 60 cm
Messerlänge: 23 cm Nr. 12303-20

Heckenschere 2in1 EnergyCut

Äxte, Sägen und Baumschneider

Universalaxt 1400 A
ideal für alle Arbeiten rund ums Holz, mit Anti-Haftbeschichtung und glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, mit Edelstahl-Schlagschutz

Nr. 08716-48

Gartensäge 300 PP
Impulsgehärtete Zahnspitzen, hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß, Qualitätsfederstahl, abrutschsicher bei ziehenden Bewegungen dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichem Stopp, empfohlen für Combisystem-Teleskopstiele bis in ca. 5 m Höhe, mit Aufhängeöse und Schneidenschutz

Sägelänge: 30 cm Nr. 08737-20

Abb. zeigt: Universalaxt 1400 A

Teleskop-Baumschneider StarCut 410 plus
Leichtes, bequemes Schneiden in dichten Sträuchern und Bäumen, komplett innenliegendes Zugband und kompakter Schneidkopf verhindern Verheddern beim Schneiden, Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6,5 m, Messerschutz, Astdurchmesser: max. 32 mm

Länge: stufenlos 230 – 410 cm Nr. 12001-20

Abb. zeigt: Gartensäge 300 PP

Abb. zeigt: Teleskop-Baumschneider StarCut 410 plus

Gerätehaus Neo®
Lichtelement in der Standardtür, komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder, optionale Innenwandverkleidung und Isolierung, integrierter Wasserablauf, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, je 2 Regenfallrohre, Werkzeughalter, Gerätehalter und Regalböden

In 16 verschiedenen Größen erhältlich

Farben: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic, Farbvarianten

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

Seitendach Neo
Das Seitendach wird am Gerätehaus Neo (ab Gr. 2A) wahlweise ein- oder beidseitig fixiert. Die Breite des Seitendaches liegt bei 3 m. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Zwei Regenfallrohre sind inkludiert.

Abb. zeigt: Gerätehaus Neo®, Silber-metallic

Revolution in Design und Funktionalität

Abb. zeigt: Gerätehaus Neo®, Dunkelgrau-metallic

Gerätehaus HighLine®
Integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch, Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten, umlaufendes Acrylglas-Lichtband, komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder, 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, mit Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.), inkl. Werkzeughalter (2 Stk.) und Gerätehalter (4 Stk.), wartungsfrei

Farben: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic

Größen (T x B):
275 x 155 cm
155 x 275 cm
195 x 275 cm
235 x 275 cm
275 x 275 cm
315 x 275 cm

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

Abb. zeigt: Gerätehaus HighLine®, Silber-metallic mit Seitendach und Seiten- und Rückwand für Seitendach

Das ultimative Gerätehaus für hohe Ansprüche

Abb. zeigt: Gerätehaus HighLine®, Dunkelgrau-metallic

Terrassenschränke und Pflanzkästen

Terrassenschrank Romeo®
Der Terrassenschrank Romeo® schafft Raum, ohne selbst viel zu benötigen. Außerdem verwöhnt er alle Balkon- und Terrassen-Genießer mit einer individuellen Regal-Ausstattung, mittels Gasdruckfedern sanft schließenden Türen und vielen weiteren typischen Biohort-Details!

Farben: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic,
Dunkelgrau-metallic

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

Größen (H x B x T):
140 x 132 x 57 cm
140 x 132 x 87 cm

mit unsichtbarer integrierter Durchlüftung!

Abb. zeigt: Terrassenschrank Romeo®, Silber-metallic

Pflanzkastensystem DaVinci®
Gestalten Sie das flexible Pflanzkasten-System DaVinci® frei nach Ihren Wünschen. Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule in verschiedenen Ausführungen können individuell kombiniert werden.
Mittels 3D-Konfigurator lässt sich Ihr Pflanzkasten-System DaVinci® mit wenigen Klicks visualisieren.

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

Clever aubauen und Design (er)leben.

Abb. zeigt: Pflanzkastensystem DaVinci®, Quarzgrau-metallic

Hochbeete

Hochbeete
Erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte, mit Nagerschutz, schnell montiert, optionaler Schneckenschutz, Frühbeetaufsatz und Zwischenboden, einfache Entleerung durch leicht zu öffnende Seitenteile, Vorbereitung für Bewässerungsschlauch, extrem langlebig und stabil, optimale Arbeitshöhe

Farben: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic

Größen (H x B x T):
77 x 152 x 53 cm
77 x 152 x 102 cm
77 x 152 x 152 cm
77 x 102 x 53 cm
77 x 102 x 102 cm
77 x 201 x 53 cm
77 x 201 x 102 cm
77 x 201 x 201 cm

77 x 201 x 102/201 cm (Sonderformat in L-Form)

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

Abb. zeigt: Hochbeet, Silber-metallic

Optimale Arbeitshöhe, schnell montiert und extrem langlebig!

Abb. zeigt: Hochbeet, Quarzgrau-metallic

Mähkante:
Die Mähkante wird auf den Bodenrahmen gesteckt und auf dem Rasen platziert. Anschließend wird das Hochbeet auf die Mähkante gesetzt und befestigt (kann nachträglich nicht eingebaut werden). Breite: 6,7 cm

Rankgitter:
Das Rankgitter wird direkt am Hoch-/Pflanzbeet angebracht. Höhe: 91 cm

Hochbeete

Urban Balkon-Hochbeet
Höhe: 65 cm (mit Füßen), Breite: 37 cm, Länge: 75 cm

anthrazit-braun	Nr. 645140

Anzuchthaube (für Urban Balkon-Hochbeet)
Höhe: 22 cm, Breite: 37 cm, Länge: 75 cm

transparent	Nr. 645141

Ergo Quadro Hochbeet
Set: 4 Paneele, 8 Steckverbinder, 4 Eckverbinder, ergonomisches Arbeiten in bequemer Höhe, in der Höhe flexibel erweiterbar

Wood (3D-Holzoptik)

S Hochbeet, 60 x 60 x 25 cm	Nr. 645115
M Hochbeet, 80 x 60 x 25 cm	Nr. 645116
L Hochbeet, 80 x 80 x 25 cm	Nr. 645117

Stone (3D-Steinoptik, Schieferstruktur)

S Hochbeet, 60 x 60 x 25 cm	Nr. 645125
M Hochbeet, 80 x 60 x 25 cm	Nr. 645126
L Hochbeet, 80 x 80 x 25 cm	Nr. 645127

Ergo Quadro Wachstumsmodul
Wachstumszone für Pflanzen, hohe Lichtdurchlässigkeit für optimale Sonnen- und Wärmenutzung, 4 Paneele, transparent, inkl. 8 Steckverbindern und 4 Eckverbindern

S Wachstumsmodul	
60 x 60 x 25 cm	Nr. 645112
M Wachstumsmodul	
60 x 80 x 25 cm	Nr. 645113
L Wachstumsmodul	
80 x 80 x 25 cm	Nr. 645114

Viele schöne Kombinationsmöglichkeiten.

Abb. zeigt: Urban Balkon-Hochbeet, mit Anzuchthaube

Vorteile des Urban Balkon-Hochbeet

- ergonomisches Arbeiten bei bequemer Arbeitshöhe
- verwendbar für Gemüse, Kräuter und andere Pflanzen
- UV-stabil und witterungsbeständig
- aus 100 % recyceltem Kunststoff
- einzigartige Holzstruktur
- einfache Montage ohne Werkzeug

Abb. zeigt: Ergo Quadro Hochbeet

Ergo Quadro Hochbeet und Wachstumsmodul

Ergo Quadro Hochbeet und Wachstumsmodul

Beetplatten, Rundbehälter und Komposter

Maxi Beetplatten Set
trittsichere Oberflächenstruktur, witterungsbeständig, bestehend aus 4 Beetplatten je Set, braun

70 x 24 x 2,5 cm	Nr. 240400

Universal Rundbehälter „Toni“
mit 2 ergonomischen Tragegriffen, grün

30 Liter	
Ø 43 cm, Höhe: 34 cm	Nr. 785003
45 Liter	
Ø 49 cm, Höhe: 38 cm	Nr. 785001
70 Liter	
Ø 55 cm, Höhe: 43 cm	Nr. 785002

Thermo-Wood Komposter
anthrazit-braun

400 Liter	
72 x 72 x 90 cm	Nr. 626053
72 x 72 x 90 cm, inkl. Bodengitter	Nr. 626054
800 Liter	
80 x 80 x 100 cm	Nr. 626050
80 x 80 x 100 cm, inkl. Bodengitter	Nr. 626051

Schnellkomposter
2-teiliger Deckel für die bequeme Befüllung, einfache Kompostentnahme durch Schieber, grün

280 Liter, Ø 80 cm, Höhe: 89 cm	Nr. 600012



Abb. zeigt: Maxi Beetplatten

Abb. zeigt: Maxi Beetplatten

Vorteile der Maxi Beetplatten

- idealer Wegbelag für Garten und Camping
- mit 600 kg/m² belastbar
- einfach und schnell längs- und querverlegbar
- praktisches Klicksystem

Universal Rundbehälter „Toni“

Thermo-Wood Komposter mit Bodengitter

Schnellkomposter

Nützliche Helfer für die Gartenarbeit!

Pflege für Garten, Terrasse und Balkon

Lithofin
Die professionelle Lösung

Lithofin MN Farbvertiefer
Verstärkt Farbe und Struktur, verbessert und belebt das Aussehen, macht wasser- und schmutzabweisend. Geeignet für saugfähige und raue Steine. Intensiviert die Farbe und bringt so die natürliche Farbstruktur deutlich besser zur Geltung.

Ergiebigkeit: ca. 7 – 15 m²/l

1 Liter	Nr. 167-11
5 Liter	Nr. 167-52
10 Liter	Nr. 167-61

Lithofin MN Farbvertiefer

Lithofin Grundschutz >W<
Wassergelöste Imprägnierung macht wasserabweisend, für saugfähige, offenporige Klinker, Ziegel, unglasierte Fliesen, Natur und Betonwerkstein. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m²/l

1 Liter	Nr. 053-11
5 Liter	Nr. 053-52

Lithofin Grundschutz >W<

Lithofin Aktivreiniger
Spezialreiniger für alle Außenflächen aus Keramik, Naturstein und Betonwerkstein. Reinigt starke Allgemeinverschmutzungen im Außenbereich intensiv und schonend. Selbst hartnäckige Ablagerungen lassen sich gründlich und nachhaltig reinigen.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 15 m²/l (Naturstein)
ca. 45 m²/l (Keramik)

2,5 Liter	Nr. 043-44

Lithofin Aktivreiniger

Natur- und Betonwerkstein sind ideal geeignet für Garten und Terrasse: Sie sind robust und langlebig und bestechen durch ihre einzigartige Optik. Jedoch können Pflanzen Verfärbungen und hartnäckige Flecken verursachen und durch Wärme und Feuchtigkeit entstandene Algen zu grünen, rutschigen Belägen führen. Auch ein Grillfest oder ein Kindergeburtstag können schnell unschöne Spuren hinterlassen.

Mit dem richtigen Steinpflegesystem erhalten Sie die Optik und die Eigenschaften Ihres Natursteins über viele Jahre hinweg und schützen so Ihre Investition.

Lithofin FLECKSTOP >W< (auf Wasserbasis)
Imprägniert gegen Wasser, Öl, Fett und Schmutz und verhindert Fleckenbildung. Unsichtbar – ohne Farbveränderung, einfach anzuwenden.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m²/l
je nach Saugfähigkeit des Steins

1 Liter	Nr. 094-11
5 Liter	Nr. 094-52
10 Liter	Nr. 094-61

Lithofin FUGEX (Entferner für Pflasterfugenreste)
Löst schnell und zuverlässig Reste von ein- und zweikomponentigen Pflasterfugenmörteln. Schleier werden gelöst und können restlos von der Oberfläche abgespült werden.

Ergiebigkeit: bis ca. 5 m²/l

1 Liter	Nr. 057-11

Lithofin FLECKSTOP >W<

Lithofin FUGEX

Mit Lithofin einen optimalen Schutz erzielen!

Alle Natursteine verfügen über eine kapillare Saugfähigkeit, die je nach Material stärker oder schwächer ausgeprägt sein kann. Mit Feuchtigkeit kann Schmutz in den Stein eindringen und so Flecken verursachen. Durch eine Schutzimprägnierung können Sie den Stein wasser- und ölabweisend ausrüsten.
Beugen Sie Flecken vor und erleichtern die regelmäßige Pflege.

Pflege, Reinigung und mehr

Hof- & Wege-Reiniger
Natriumchlorathaltiges Konzentrat zur nachhaltigen Totalreinigung von gepflasterten Plätzen und Wegen. Beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigungen, tiefenwirksam auf Natriumchlorat-Basis, ideal für Steinflächen aller Art.

Einsatzgebiete: Befestigte Gehwege, Terrassen, Plätze, Hofeinfahrten, Park- und Betonflächen, Verbundsteinpflaster, Kieselsteine, Steinplatten, Fliesen uvm.

Ergiebigkeit: Bis zu 200 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche, Konzentrat	Nr. H240240001

Hof- und Wege-Reiniger

Grünbelag-Entferner*
Säure- und chlorfreier Spezialreiniger zur selbsttätigen Beseitigung von Algen und rutschigen grünen Belägen, extra hoher Wirkstoffanteil, als Konzentrat bis 1:10 verdünnbar, schützt nachhaltig vor Neuverschmutzung, für alle Stein-, Holz-, Kunststoff und Textiloberflächen

Ergiebigkeit: bis zu 200 m² pro 1 Liter
Ergiebigkeit: bis zu 75 m² pro 5 Liter

1 Liter Flasche, Konzentrat	Nr. H110800001
5 Liter Kanne, gebrauchsfertig	Nr. H110808005

Grünbelag-Entferner

Rostflecken-Entferner
Hochaktives Spezialprodukt zur Entfernung tief eingezogener Rostablagerungen, die z. B. durch eisenhaltige Dünger, Gartenmöbel und Werkzeuge aus Metall, Heizungsleckagen o.ä. entstanden sind, Säurefrei für höchste Materialschonung, sehr hohe Eindringtiefe, für säureempfindliche Steinoberflächen aller Art

Ergiebigkeit: ca. 10 m² pro 500 ml

500 ml Sprühflasche	Nr. H230030

Rostflecken-Entferner

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Pflege, Reinigung und mehr

Flechtex Flechten-Entferner*
Wirkt zuverlässig gegen alle Flechten und kann problemlos auf alkalifesten Untergründen eingesetzt werden, spezielle Schutzkomponenten sorgen für dauerhaft flechtenfreie Oberflächen, entfernt Flechten von Steinoberflächen aller Art, auch gegen Rückstände von Kletterpflanzen geeignet, schnelle und dauerhafte Wirkung, ideal für Hof, Terrasse, Dachziegel, Mauern, Fassaden uvm.

Ergiebigkeit: ca. 7 – 8 m² pro 750 ml

750 ml Sprühflasche	Nr. H110140
2 Liter Kanister	Nr. H110140002

Renewal II Kraftreiniger
Multifunktionelles Konzentrat zur rückstandslosen Beseitigung hartnäckiger mineralischer Verkrustungen, entfernt Ausblühungen, Beton- und Mörtelreste, Zementschleier, verhärtete Schmutzbeläge sowie Rost- und Kalkablagerungen, hervorragende Tiefenwirkung, für säurefeste Terrassen, Mauern, Fassaden, Klinker uvm.

Ergiebigkeit: Bis zu 100 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche	Nr. H110150001

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Flechtex Flechten-Entferner

Renewal II Kraftreiniger

Pool-Pflege 3in1*
Hochwirksamer Wasserzusatz zur Desinfektion und Algenbekämpfung für Planschbecken und Pools aller Art. Schluss mit zahlreichen Arbeitsschritten und großer Produktpalette. Pool-Pflege 3-in-1 ist einfach zu dosieren und sorgt für optimale Wasserqualität bei geringster Schaumbildung. Für maximalen Badespaß mit der ganzen Familie

Ergiebigkeit: 40 Anwendungen pro 1000 Liter Pool

2 Liter Kanister, Konzentrat	Nr. H150250002

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Pool-Pflege 3in1

Protect Color
Farbvertiefende Steinveredelung, atmungsaktive Spezial-Imprägnierung für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine mit farbvertiefender Langzeitwirkung, wasser-, öl- und schmutzabweisend, Farbton und Struktur des Steins kommen verstärkt zur Geltung, für den Innen- und Außenbereich geeignet, ideal für Terrassenplatten

Ergiebigkeit: Bis zu 40 m² pro 1 Liter

1 Liter Dose	Nr. H220120001
5 Liter Dose	Nr. H220120005

Protect Color

Poly Steinimprägnierung
Stein-Imprägnierung, transparenter und atmungsaktiver Abperlschutz, zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich, Langzeit-Tiefenschutz gegen Feuchtigkeit und aggressive Verschmutzungen, Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr, für Terrassen- und Gartenplatten, Balkone, Feinsteinzeug uvm.

Ergiebigkeit: Bis zu 40 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche	Nr. H220150001
5 Liter Kanister	Nr. H220150005

Poly Steinimprägnierung

Pflege, Reinigung und mehr

Teak- und Hartholz-Pflegeöl
Hochergiebiger, überstreichbarer Holzschutz-Anstrich auf Naturölbasis für unlackierte Hart-, Tropen- und Nadelhölzer im Innen- und Außenbereich, natürliche Farbvertiefung auf mikronisierter Naturöl-Basis, wasser- und schmutzabweisend, vermindert Rissbildung und Austrocknung, ideal für Gartenmöbel, Sichtblenden und Terrassen

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m² pro 1 Liter

1 Liter Dose Nr. H230210001

Teak- und Hartholz-Entgrauer
Spezialprodukt zur Auffrischung und Reinigung von ausgeblichenem und vergrautem Holz im Außenbereich, erneuert die natürliche Schönheit des Holzes, einfache Anwendung ohne Abschleifen, für Teak- und Harthölzer aller Art

Ergiebigkeit: Bis zu 40 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche (Konzentrat) Nr. H230220001

WPC-Reiniger
Materialschonendes Reinigungskonzentrat zur effektiven und mühelosen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen, wie Grillrückstände, Vogelkot, Fett, Öl, Umweltablagerungen, Laufspuren uvm. Antistatisch wirksame Pflegekomponenten frischen den Belag auf und erhalten das natürliche Erscheinungsbild. Eine regelmäßige Anwendung (2 bis 3 mal jährlich) schützt vor frühzeitigen Alterungserscheinungen, wie z. B. Graufärbung, Verblassen oder Nachdunkeln. Zur Intensiv- und Pflegereinigung von Terrassen und Sichtschutzelementen

Ergiebigkeit: Bis zu 1000 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche (Konzentrat) Nr. H130100001

Teak- und Hartholz-Pflegeöl

Teak- und Hartholz-Entgrauer

WPC-Reiniger

... für ein gepflegtes Wohnzimmer im Grünen!

© Compuser / AdobeStock

CrystalCompact® R1 I alkalischer Grundreiniger

Zum Reinigen von starken, organischen Verschmutzungen, insbesondere Fette, Schimmel, Algen, Nahrungsmittel etc., stark verdünnbar, hohe Reinigungsleistung und zum Neutralisieren von Säuren.

1 Liter Flasche Nr. R1-1

CrystalCompact® R1
alkalischer Grundreiniger

CrystalCompact® R2 I saurer Grundreiniger

Für die Reinigung von hartnäckiger Verschmutzung, Steinen, die zum Rosten neigen, Reifenspuren, Gerbsäureflecken und zum Neutralisieren von Laugen.

1 Liter Flasche Nr. R2-1

CrystalCompact® R2
saurer Grundreiniger

CrystalCompact® R3 I Rostumwandler

Beseitigt Verunreinigungen durch korrodierendes Eisen, Kupfer oder andere Metalle, gelbe Flecken in kristallinem Marmor und Flecken verursacht durch Pflanzendünger.

1 Liter Flasche Nr. R3-1

CrystalCompact® R3
Rostumwandler

CrystalCompact® R4 I Zementschleierentferner

Entfernt Zementschleier, Verfugungsrückstände nach Verlegung, Ausblühungen. Hohe Reinigungsleistung. Geeignet für Keramik sowie alle säurebeständigen Natur- und Kunststeine.

1 Liter Flasche Nr. R4-1

CrystalCompact® R4
Zementschleierentferner

CrystalCompact® R5 I Algen- und Moostilger

Entfernt Algen-, Moos-, Schimmel- und Flechtenbeläge. Geeignet für Keramik sowie alle Natur- und Kunststeine, aber auch für Mineralputz, WPC und Betonwerkstein.

1 Liter Flasche Nr. R5-1

CrystalCompact® R5
Algen- und Moostilger

CrystalCompact® R6 I Wachs- und Beschichtungslöser

Beseitigt starke Verschmutzung auf Feinsteinzeug und Keramik, Wachs- und Kunststoffbeschichtungen, Öl- und Rußfilme, Altrückstände von seifigen Unterhaltsreinigern etc. Entfernt Altölflecken z. B. auf Parkflächen.

1 Liter Flasche Nr. R6-1

CrystalCompact® R6
Wachs- und Beschichtungslöser

Schutz und Pflege

CrystalCompact® S1 I Fleckschutz (lösemittelfrei)

Wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Imprägnierung für Natur- und Kunststeine sowie Putze. Zur Vermeidung von Schüsselungen und Verfärbungen sowie zur Vermeidung von Ausblühungen. Besonders geeignet für Sandstein und Betonwaren, zudem auch als Verfugungshilfe geeignet.

1 Liter Flasche Nr. S1-1

CrystalCompact® S1
Fleckschutz (lösemittelfrei)

CrystalCompact® S2 I Imprägnierung

Wasser-, öl- und schmutzabweisende, atmungsaktive Imprägnierung für dichte und polierte Materialien. Besonders geeignet für Kalksteine, Marmor und Keramik. Schnell trocknend.

1 Liter Flasche Nr. S2-1

CrystalCompact® S2
Imprägnierung

CrystalCompact® S3 I Schutzimprägnierung

Wasser-, öl- und schmutzabweisende Imprägnierung. Stark farbvertiefend und UV-stabil. Schützt, verfestigt und verdichtet poröse, empfindliche und stark saugende Untergründe.

1 Liter Flasche Nr. S3-1

CrystalCompact® S3
Schutzimprägnierung

CrystalCompact® U1 I Unterhaltsreiniger

PH-neutraler, nicht schichtbildender, desinfizierender Unterhaltsreiniger für alle nicht geölten Oberflächen. Erhält Imprägnierungen auf allen Natur- und Kunststeinoberflächen. Auch geeignet für Metalle, Holz, Parkett, Laminat, Gummi, PVC, Linoleum, Kork etc. Lebensmittelecht. (Vorsicht: löst geölte und gewachste Oberflächen an.)

1 Liter Flasche Nr. U1-1

CrystalCompact® U1
Unterhaltsreiniger

CrystalCompact® U2 I Fett- und Seifenreiniger

PH-neutraler, nicht schichtbildender, seifenfreier und desinfizierender Fett-, Öl-, Wachs- und Seifenreiniger. Auch geeignet für Holz, WPC, Parkett, Laminat, Gummi, PVC, Linoleum, Kork, HPL, etc. Lebensmittelecht. Entfernt Fett und Wachs z. B. auf Terrassen.

1 Liter Flasche Nr. U2-1

CrystalCompact® U2
Fett- und Seifenreiniger

Meine Wunschliste

Angebot kalkulieren für:



sollten wir uns anschauen.

Wird unbedingt benötigt!



Impressum

HERAUSGEBER

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39 | 33106 Paderborn
www.zeb-online.de

Sitz der Gesellschaft: Paderborn
Registergericht: Amtsgericht Paderborn HRA 880
Persönlich haftende Gesellschafterin: Zentrallager Baubedarf GmbH
Geschäftsführer: Antonius Trachternach
Sitz der Gesellschaft: Paderborn
Registergericht Paderborn HRB 215

Konzeption und Gestaltung: Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG, Marketing

Die gezeigten Anwendungsbeispiele, Tipps und Informationen sind Richtlinien und beruhen auf Angaben der Hersteller und üblichen Handwerkstechniken. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen. Die gezeigten Produkte unterliegen handelsüblichen Toleranzen.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich.
Alle Artikel ohne Dekoration. Alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei diesem universellen Katalog einige Artikel bzw. Produktlinien und Lieferanten nicht bei allen Händlern angeboten werden können. Ihr Händler hält gerne qualitativ gleichwertige Alternativen für Sie bereit.

AUSGABE 2022

Abbildungsquelle:
www.stock.adobe.com

Abbildungsnachweise:
Titelseite: © Jacob Lund/88908714
Rückseite: © Jacob Lund/88908714
Opener S 4: © marog-pixcells/349516729
S 45: © GM Photography/147893720
Opener S 48: © tunedin/69613760
S 67: © Gorodenkoff/245181526
Opener S 68: © Marina Lohrbach/52969716
S 84: © JiriBic/230696207
S 89: © Thomas Söllner/125073285
S 98: © Fotoschlick/83297152
S 98: © U. J. Alexander/236168004
S 98: © Natursteinzentrum Rhein Main (2 Bilder)
S 101: © SCHERF GmbH
S 103: © maho/210518739
S 103: © U. J. Alexander/236168004
S 104: © Sonja Birkelbach/267260485
S 105: © Dmytro Surkov/21320215
S 106: © oksix/67829128
Opener S 116: © tunedin/81801527
S 149: © Composer/97236762

Stand: März 2022
gültig bis 31.12.2022

© Jacob Lund / Adobe Stock

Wir bieten:

» Qualität
» Erfahrung
» Auswahl
» Service

Auf uns können Sie zählen!

NAGEL
BORCHENER BAUSTOFFE

Nagel Borchener Baustoffe
Haarener Str. 2 • 33178 Borchen
Tel.: 0 52 51 / 383 17 • Fax: 0 52 51 / 388 937
Mobil: 0172 5277010
info@baustoffe-nagel.de
www.baustoffe-nagel.de

Öffnungszeiten

Mo – Fr	7:30 – 12:15 Uhr
	13:15 – 17:30 Uhr
Sa	7:30 – 12:15 Uhr

» ***Ihr flexibler Partner am Bau!***

Wir sind Partner der Kooperation ZEB®
Zentraleinkauf Baubedarf