



# *Steine im Garten*

Terrassenplatten | Pflaster | Mauern | Kiese und Splitte

2022

Mehr Inspirationen für den Garten finden Sie in unseren weiteren Broschüren!



## Inhalt

- |           |   |           |   |
|-----------|---|-----------|---|
| <b>4</b>  | Keramische Terrassenplatten – Serie Talk und Everest          | <b>25</b> | Mauersteine – GerloCastell UnoStone         |
| <b>5</b>  | Keramische Terrassenplatten – Serie Boost Pro und Trust       | <b>26</b> | Mauern und Abdeckungen                      |
| <b>6</b>  | Keramische Terrassenplatten – Serie Norde                     | <b>28</b> | Trockenmauern                               |
| <b>7</b>  | Keramische Terrassenplatten – Serie Brave                     | <b>30</b> | Stelen und Kantensteine                     |
| <b>8</b>  | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Foresta und Vintage    | <b>31</b> | Palisaden und Zaunsäulen                    |
| <b>9</b>  | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Cattedrale und Cemento | <b>32</b> | Blockstufen                                 |
| <b>10</b> | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Tegel und Super Hard   | <b>33</b> | Blockstufen – GerloCastell                  |
| <b>11</b> | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Fortezza und Museo     | <b>34</b> | Gabionen und Zubehör                        |
| <b>12</b> | Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone                | <b>35</b> | Gabionenfüllmaterial                        |
| <b>14</b> | Terrassenplatten – GerloDeluxe (XL-Platten / XXL-Platten)     | <b>36</b> | Kiese                                       |
| <b>15</b> | Terrassenplatten – GerLux                                     | <b>38</b> | Splitte                                     |
| <b>16</b> | Terrassenplatten – GerloLager und GerloRustik                 | <b>40</b> | Sand  |
| <b>17</b> | Terrassenplatten mit Wasserpuffer – Royal X One               | <b>41</b> | Sand und Fugenmörtel                        |
| <b>18</b> | Terrassen- und Polygonalplatten                               | <b>42</b> | Zubehör für einen pflegeleichten Garten     |
| <b>19</b> | Stepstones in diversen Ausführungen                           | <b>45</b> | Justierbare Stelzfüße                       |
| <b>20</b> | Pflaster – Serie Lukano                                       | <b>46</b> | Zubehör für Justierbare Stelzfüße           |
| <b>22</b> | Feinsteinzeug Pflaster – Serie Pavè                           | <b>47</b> | Stelzlager Arkimede und hilfreiches Zubehör |
| <b>23</b> | Pflaster  | <b>48</b> | Naturstein-Wandverblender                   |
| <b>24</b> | Pflaster, Ziermauersteine und Palisaden                       | <b>49</b> | Paneele für Innen und Außen                 |

# Keramische Terrassenplatten – Serie Talk und Everest

GROHN

FLIESEN

## Serie Talk

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11B

**60 x 60 x 2 cm**

anthrazit

grau

Nr. 0515010288

Nr. 0515010289



anthrazit



grau



### Imprägnieren und Schützen

- Bauendreinigung nach der Verlegung: um Zementschleier zu entfernen
- Unterhaltsreinigung mit warmem Wasser unter Zugabe von etwas Neutralreiniger
- Hartnäckige Flecken wie Rotwein, Fett, Öl, Gerbsäure usw. können mit alkalischen Reinigern entfernt werden.

## Serie Everest

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11B

**40 x 80 x 2 cm**

grau matt

graublau matt

rostbeige matt

roströt matt

Nr. 0514010060

Nr. 0514010061

Nr. 0514010062

Nr. 0514010063



grau matt



graublau matt



rostbeige matt



roströt matt

*Pflegeleichte  
Feinsteinzeugplatten  
in ausprechenden Farben!*



## Serie Boost Pro

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiner geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

### 60 x 60 x 2 cm

Clay	Nr. A4XR
Cream	Nr. A4XQ
Taupe	Nr. A4XS
Tobacco	Nr. A4XT

### 60 x 120 x 2 cm

Clay	Nr. A4XV
Cream	Nr. A4XU
Taupe	Nr. A4XW
Tobacco	Nr. A4XX

### 90 x 90 x 2 cm

Clay	Nr. A4XN
Cream	Nr. A4XM
Taupe	Nr. A4XO
Tobacco	Nr. A4XP

### 120 x 120 x 2 cm

Clay	Nr. A3DE
Cream	Nr. A3DD
Taupe	Nr. A3DF
Tobacco	Nr. A3DH



*Beide Serien sind auch für Innenräume erhältlich!*

## Serie Trust

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiner geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

### 45 x 90 x 2 cm

Gold	Nr. ACHH
Silver	Nr. ACHG
Titanium	Nr. ACHJ
Ivory	Nr. AY4C

### 60 x 60 x 2 cm

Gold	Nr. ABLI
Silver	Nr. ABLJ
Titanium	Nr. ABLK
Ivory	Nr. AY4B

### 60 x 120 x 2 cm

Gold	Nr. AY4E
Silver	Nr. AY4D
Titanium	Nr. AY4F
Ivory	Nr. AY4G



## Serie Norde

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiner geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

### 60 x 60 x 2 cm

Magnesio	Nr. A5TY
Oro	Nr. A5TZ
Platino	Nr. A5T0
Piombo	Nr. A5T1

### 60 x 90 x 2 cm

Magnesio	Nr. A5T2
Oro	Nr. A5T3
Platino	Nr. A5T4
Piombo	Nr. A5T5


### 80 x 80 x 2 cm

Magnesio	Nr. A56L
Oro	Nr. A56M
Platino	Nr. A56N
Piombo	Nr. A56O

### 60 x 120 x 2 cm

Magnesio	Nr. A5TV
Oro	Nr. A5TW
Platino	Nr. A45I
Piombo	Nr. A5TX

Abb. zeigt: Serie Norde, Oro



© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Abb. zeigt: Serie Norde, Piombo



© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

*Auch als Bodenfliese für den Innenbereich erhältlich.*



**Grafischer und farblicher Reichtum, sowie die Optik realistisch nachempfunderer Natursteine prägen die Serie Norde.\***

\* Bei einer Fläche ab 24 Stück bis zu 24 möglichen verschiedenen Drucken für grafischen und farblichen Reichtum dieser Serie.



Magnesio

Oro

Platino

Piombo

## Serie Brave

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

### 45 x 90 x 2 cm

Coke	Nr. AXBC
Earth	Nr. AXBB
Grey	Nr. AXBA
Pearl	Nr. AXAZ
Gypsum	Nr. AXAY

### 60 x 60 x 2 cm

Coke	Nr. AXAX
Earth	Nr. AXAW
Grey	Nr. AXAV
Pearl	Nr. AXAU
Gypsum	Nr. AXAT

### 60 x 120 x 2 cm

Coke	Nr. AT5M
Earth	Nr. AT5L
Grey	Nr. AT5K
Pearl	Nr. AT5J
Gypsum	Nr. AT5I

### 120 x 120 x 2 cm

Coke	Nr. AOYA
Grey	Nr. AOX9

Abb. zeigt: Serie Brave, Gypsum



© Ceramische Atlas Concorde S.p.A.

Abb. zeigt: Serie Brave, Pearl



© Ceramische Atlas Concorde S.p.A.

*Die Serie Brave  
ist auch als  
Wand- und Bodenfliesen  
für den Innenbereich erhältlich.*

# Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Foresta und Vintage

## Serie Foresta

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 2 cm

Chiaro Nr. 000203

Scuro Nr. 000204

*Auf Anfrage auch  
in 3 cm Stärke erhältlich!*



Chiaro



Scuro

## Serie Vintage

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 120 x 2 cm

dunkel Nr. 000220

hell Nr. 000218

*Alle Serien sind  
„Made in Italy“*



dunkel



hell

## Serie Cattedrale

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

**90 x 90 x 2 cm**

Cemento

Nr. 010511

Abb. zeigt: Serie Cattedrale, Cemento



**Info**  
Stelzlager für die Verlegung finden Sie auf Seite 47!

Cemento

## Cemento

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 3 cm stark, rektifizierte Kante, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

**40 x 80 x 3 cm**

Black

Nr. 000240RET

Smoke

Nr. 000244RET

Abb. zeigt: Serie Cemento, Smoke



Black

Smoke

*Feinsteinzeug  
Terrassenplatten  
in 3 cm Stärke!*

# Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Tegel und Super Hard

## Serie Tegel

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

**90 x 90 x 2 cm**

Black

Nr. 000332

*Auf Anfrage auch in  
3 cm Stärke erhältlich!*



Abb. zeigt: Serie Tegel, Black



Black

## Super Hard

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 3 cm stark, rektifizierte Kante, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

**40 x 80 x 3 cm**

basalt

Nr. 000257RET


schiefer grau

Nr. 000253RET

*Feinsteinzeug  
Terrassenplatten  
in 3 cm Stärke!*



Abb. zeigt: Serie Super Hard, basalt



basalt



schiefer grau

# Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Fortezza und Museo

## Serie Fortezza


Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

**45 x 90 x 2 cm**

Diorite Nr. 000483

Montorfano Nr. 000482

*Alle Serien sind  
„Made in Italy“*



Diorite



Montorfano

## Serie Museo

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

**60 x 60 x 2 cm**

Ardesia Grigia Nr. 012501

Ardesia Nera Nr. 012401



Ardesia Grigia



Ardesia Nera

### Info

Stelzlager für die  
Verlegung finden  
Sie auf Seite 47!

# Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone

## trendstone Platten

100 % Betonwerkstein, Rutschhemmung R10 A + B,  
Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz,  
besonders pflegeleicht, kein Halt für Algen und Moos,  
farbbeständig, Hochdruckreiniger geeignet

### 80 x 40 x 4,2 cm

geos Dolomit beige	Nr. 001186
geos Dolomit grau	Nr. 001185
geos Marmor grau	Nr. 001180
geos Schiefer dunkel	Nr. 001197
geos Schiefer hell	Nr. 001196
wood Eiche grau	Nr. 001192
wood Eiche dunkel	Nr. 001191
wood Eiche hell	Nr. 001190
Picto grau	Nr. 001181
Picto grafit	Nr. 001182
Picto beige	Nr. 001183
moon Stone beige	Nr. 001219
moon Stone grau	Nr. 001198
moon Stone anthrazit	Nr. 001199
sono Art beige	Nr. 001195
sono Art grau	Nr. 001193
sono Art anthrazit	Nr. 001194

### 60 x 60 x 4,2 cm

geos Dolomit beige	Nr. 010301
geos Dolomit grau	Nr. 010300





Abb. zeigt: Serie trendstone, sono Art beige

*Mit 4,2 cm Stärke sicher lose  
im Splittbett zu verlegen!*

*Alle Farben auch als Sockelstein  
40 x 1,2 x 9,7 erhältlich.*



# Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone



## Die Top-Vorteile:

- Ein einzigartiger Oberflächen-  
schutz – die Beschichtung  
RSF 5 mit Teflon™ – sorgt für  
extreme Reinigungsfreundlichkeit
- 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-Weg-Effekt
- 10 Jahre Nachkauf-Garantie
- UV- und fabbeständig – die Farben behalten ihre  
Intensität
- 100 % produziert in Deutschland (klimaneutral)
- Naturgetreue Optiken wie Holz oder Naturstein
- 5 Designlinien mit insgesamt 17 Farben für  
einen individuellen neuen Look im Garten
- Last but not least: Sie erweitern Ihren Wohnstil  
nach draußen für ein rundum harmonisches  
Ambiente



geos Schiefer hell



Picto grafit



Picto beige



sono Art grau



sono Art anthrazit



Abb. zeigt: Serie trendstone,  
geos Dolomit grau




Abb. zeigt: Serie trendstone, geos Dolomit grau

**Poolumrandung:**  
Alle Farben auch als  
Sichtkantenplatten oder  
mit Schenkel bis 10 cm  
Höhe erhältlich!

*Scannen und  
mehr erfahren!*



## Die fünf trendstone-Designlinien



geos



moon



picto



wood



sono

# Terrassenplatten – GerloDeluxe (XL-Platten / XXL-Platten)



## XL- und XXL-Terrassenplatten

Die GerloDeluxe Gartenplatten sind in zwei Großformaten erhältlich – XL (ca. 60 x 40 cm) und XXL (ca. 80 x 40 cm). Für welches Format Sie sich entscheiden, ist also eine Frage des persönlichen Geschmacks. Eins steht fest: Chick und exklusiv sind beide Formate!

Die „werkseitige Oberflächenbehandlung“ wirkt matt und reflektiert kaum. Um der Fläche noch mehr Lebendigkeit zu verleihen, können Sie die GerloDeluxe XL Gartenplatten übrigens auch im Mix mit der Schwester-Serie XXL in Kombination verlegen.

## GerloDeluxe XL-Platten / XXL-Platten

rundum gefast, marmorierte Farbgebung, strukturierte Oberfläche, werkseitig Oberflächenbehandelt (lösemittel-frei), verschmutzungsarm und pflegeleicht, algen- und mooshemmend, keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher

### XL-Platten (ca. 60 x 40 x 5 cm)

Marseille (meliert)	Nr. 22500001
Cannes (meliert)	Nr. 22500002
Monaco (meliert)	Nr. 22500003
Le Mans (meliert)	Nr. 22500004

### XL-Platten (ca. 80 x 40 x 5 cm)

Marseille (meliert)	Nr. 22600001
Cannes (meliert)	Nr. 22600002
Monaco (meliert)	Nr. 22600003
Le Mans (meliert)	Nr. 22600004



Abb. zeigt: GerloDeluxe XL-Platten/XXL-Platten Cannes



Marseille



Cannes



Monaco



Le Mans



Abb. zeigt: GerloDeluxe XL-Platten/XXL-Platten Le Mans



*Alles nur eine Frage  
des Formats!*

# Terrassenplatten – GerLux

## GerLux Platten

werkseitig beschichtet, hydrophobiert, lösemittel-freie Beschichtung, rundum gefast, besonders rutschhemmend (nach R13), Verschmutzungen lassen sich leicht entfernen, algen- und mooshemmend, keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher, kein Verblässen der Farben

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

Hannover  
Potsdam  
Bremen  
Stuttgart  
München  
Berlin  
Hamburg  
Dresden

Nr. 22200001  
Nr. 22200002  
Nr. 22200003  
Nr. 22200004  
Nr. 22200005  
Nr. 22200006  
Nr. 22200007  
Nr. 22200008

*Pflegeleicht durch  
werkseitige Beschichtung.*



Hannover



Potsdam



Bremen



Stuttgart



München



Berlin



Hamburg



Dresden



# Terrassenplatten – GerloLager und GerloRustik

## GerloLager Platten „New Style“

kugelgestrahlt, plane Oberseite, werkseitig endbehandelt plus (lösemittelfrei), keine Kalkausblühungen, rundum gefast, frost- und trittsicher, hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

grau-schwarz (meliert)

anthrazit (meliert)

Nr. 22300004

Nr. 22300002



Abb. zeigt: GerloLager anthrazit



### Die Besonderheit!

GerloLager „New Style“ Gartenplatten sind kugelgestrahlte und endbehandelte Gartenplatten mit einer planen Oberseite.

## GerloRustik Platten

geflamtes Farbbild, Felsenmusterstruktur, kugelgestrahlt und werkseitig endbehandelt plus (lösemittelfrei), keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher, rundum gefast

rot-schwarz (meliert)

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

ca. 40 x 40 x 4,5 cm

Nr. 22400004

Nr. 22400003

grau-schwarz (meliert)

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

ca. 40 x 40 x 4,5 cm

Nr. 22400002

Nr. 22400001



Abb. zeigt: GerloRustik grau-schwarz



Abb. zeigt: GerloRustik rot-schwarz

# Terrassenplatten mit Wasserpuffer – Royal X One



## Der Alleskönner für Garten, Dachterrasse und vieles mehr – ROYAL X ONE!

Die ROYAL X ONE bringt viele Vorteile mit sich. Dank des integrierten Verlegesystems lassen sich Keramikfliesen deutlich leichter und in ungebundener Bauweise verlegen. Egal ob Dachterrassen, Balkone oder der heimische Garten – die ROYAL X ONE ist einfach überall zuhause. Die Fugen bleiben leer und lassen sich, wie auch die Oberfläche, mit einem Hochdruckreiniger sauber halten. Dank des Kunststoffträgers, der auch als Wasserpuffer dient, können Niederschlagsmengen (bis zu 24 Liter/m<sup>2</sup>) zwischengespeichert werden. Das Wasser wird nachhaltig in die Bettung und das Erdreich abgegeben. Der integrierte Abstandhalter sorgt für ein gleichmäßiges Fugenbild von 3 mm.

### Royal X One – Verbundkeramik mit Wasserpuffer

Wasser versickert durch den integrierten Wasserpuffer direkt unter der verlegten Fläche, einfache Verarbeitung in ungebundener Bauweise auf einem Splitt-/Sandbett, dauerhaft mechanischer Verbund zwischen Keramik und Trägerplatte. Besonders leicht (ca. 47 kg/m<sup>2</sup>), abriebfest, fleck- und farbbeständig, trittsicher (min. R11 klassifiziert), integrierter 3 mm Abstandhalter.

#### ca. 60 x 60 x 4 cm

Amsterdam	Nr. 23000001
Rotterdam	Nr. 23000002
Den Haag	Nr. 23000003
Eindhoven	Nr. 23000004
Tilburg	Nr. 23000005
Enschede	Nr. 23000006
Venlo	Nr. 23000007
Emmen	Nr. 23000008

#### ca. 121 x 60,7 x 4,4 cm

Maastricht	Nr. 23000009
------------	--------------

*Recyclebar und mit integriertem Verlegesystem!*



Abb. zeigt: Serie Royal X One Emmen



Abb. zeigt: Serie Royal X One Eindhoven



### Das Leichtgewicht

Wenn es um das Gewicht geht ist weniger manchmal mehr. Mit nur ca. 47 kg/m<sup>2</sup> ist die ROYAL X ONE ideal für die Verlegung auf Dachterrassen und Balkonen.

Verlegen Sie mit der ROYAL X ONE Keramikoberflächen einfach und ohne potenzielle Fehlerquellen. Die Verlegung erfolgt ganz einfach auf wasserdurchlässigen Splitten. Ein Geo-Fleece ist optional!

# Terrassen- und Polygonalplatten

## Terrassenplatte Granit

grau, geflammt

40 x 40 x 3 cm  
60 x 40 x 3 cm

Nr. 0603071010  
Nr. 0603070977

## Terrassenplatte Naturstein

graphit, mit Fase, geflammt-gebürstet

40 x 40 x 3 cm  
60 x 40 x 3 cm

Nr. 0603070053  
Nr. 0603071009

## Mähfix Granit

hellgrau, Oberseite geflammt, Rest gesägt,  
Versetzlänge: 21,5 cm

24 x 12 x 2,5 cm

Nr. 0603070861



Abb. zeigt: Terrassenplatte Granit, grau



Abb. zeigt: Mähfix Granit

## Polygonalplatte Kavalas Quarzit

grau, Bedarf: 7 – 10 Stück pro m<sup>2</sup>

Stärke: 10 – 30 mm  
Stärke: 30 – 50 mm

Nr. 0603070966  
Nr. 0603070967

## Polygonalplatte Kavalas North Grey

grau, Bedarf: 7 – 10 Stück pro m<sup>2</sup>

Stärke: 30 – 50 mm

Nr. 0603071019

## Polygonalplatte Quarzite

Stärke: 25 – 35 mm, Bedarf: 4 – 7 Stück pro m<sup>2</sup>

gelb  
rosa

Nr. 0603070921  
Nr. 0603070924



Kavalas Quarzit

Kavalas North Grey

Quarzite gelb

Quarzite rosa

*Für ein individuelles Erscheinungsbild*

# Stepstones in diversen Ausführungen

## Ardesia Nera Extra

Schieferplatte Natur  
Ø 50 cm, Stärke: 1 – 2 cm

Nr. 0603070962

## Stepstone Keramik

Ø 36 – 42 cm, Stärke: ca. 2 cm

Ardesia  
Barge  
Grigioni  
Marrone

Nr. 0603070963

Nr. 0603070964

Nr. 0603070965

Nr. 0603071000



### Akzente im Garten setzen!

- als praktische Trittsteine in Ihrem Blumen- oder Gemüsebeet
- als sinnvolle Untersetter für Blumentöpfe
- als auflockern des Accessoires im bunt bepflanzten Beet
- als Weg durch Ihren Garten
- auch im Verbund mit Rasenflächen lässt sich ein optisch ansprechendes Bild schaffen
- als Umrandung von Beeten, Blumenkästen, Pool- und Teichanlagen und vielem mehr



Abb. zeigt: Ardesia Nera Extra

## Stepstone Quarzit

Ø 15 – 40 cm, Stärke: 2,5 – 4,5 cm

**Antique Multi Large**  
grau-bunt, getrommelt

Nr. 0603070969

**Antique Kavalas Large**  
grau, getrommelt

Nr. 0603070968

**Oval Kavalas Large**  
grau, gespalten

Nr. 0603070970



Ardesia



Barge



Grigioni



Marrone

## Stepstone Granit

Kristall grau-weiß, Oberfläche geflammt, Kante gebrochen

Ø 35 cm, Stärke: 3 cm

Nr. 060307004



*Trittsteine als praktisches Gestaltungselement!*



Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Oval Kavalas Large



Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Antique Kavalas Large



Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Antique Multi Large

# Pflaster – Serie Lukano



[www.blauer-engel.de/uz216](http://www.blauer-engel.de/uz216)



**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

## Lukano Pflaster

Betonstein Pflastersystem, color Oberfläche mit Farbschutz Color Protect, Reihenverband mit 2 Reihenbreiten – passend zu vielen Baustilen, besteht zu 40 % aus hochwertigem Recycling-Granulat, Blauer Engel zertifiziert, mit Farbschutz, lagenweise gemischt geliefert (einzelne Steine nicht erhältlich), 4 color fein Farben, insgesamt 9 Farben erhältlich, auch als Hydropor-Öko-belag erhältlich

### Formate

31 x 19 x 8 cm  
27 x 19 x 8 cm  
22 x 19 x 8 cm  
33 x 15 x 8 cm  
27 x 15 x 8 cm  
20 x 15 x 8 cm

### Farben

color Grafit fein  
color Jura-Beige fein  
color Mero-Beige fein  
color Vento-Grau fein

Nr. 095884

Nr. 095885

Nr. 095905

Nr. 095904



Abb. zeigt: Serie Lukano, Vento-Grau fein



Grafit fein



Vento-Grau fein



Jura-Beige fein



Mero-Beige fein



Grafit fein



Vento-Grau fein



Jura-Beige fein



Mero-Beige fein

Weitere Farben und  
Infos entdecken!





Abb. zeigt: Serie Lukano, Mero-Beige fein



**Rinn Pflastersysteme mit dem Blauen Engel – hochwertigste Qualität mit Top-Oberfläche**

Rinn Betonsteine mit bis zu 40 % Recycling-Granulat tragen als erste Betonsteine das Umweltzeichen Blauer Engel. Eine wertvolle Lösung für alle, die ökologisch verträglich bauen wollen.

**Schützt das Klima**



**Schützt die Ressourcen**



**Schützt das Ökosystem**



**Schützt den Wasserkreislauf**




**Farbschutz  
Color Protect**



Schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, Oberflächen behalten ihre Farbkraft.

*Mehr Infos entdecken unter [rinn.net/schutz](http://rinn.net/schutz)*



[www.blauer-engel.de/uz216](http://www.blauer-engel.de/uz216)

- ressourcenschonend
- schadstoffarm
- umweltverträglich

## Pavé (Universalstein)

Feinsteinzeug Pflaster in Naturstein-Optik, 5 cm stark, mit 3 bedruckten Seiten (Oberfläche und die beiden Längsseiten), Rutschhemmung R11, widerstandsfähig und langlebig

**20 x 40 x 5 cm**


Basalto

Nr. 000758

Porfido Rosso

Nr. 000750

*vielfältige  
Verwendungsmöglichkeiten*



Basalto



Porfido Rosso



Abb. zeigt: Pavé (Universalstein)

## Pavé

Feinsteinzeug Pflaster in Naturstein-Optik, 5 cm stark, mit integrierten Abstandhaltern, Rutschhemmung R11, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet

### Basalto

10 x 10 x 5 cm

Nr. 000819

10 x 20 x 5 cm

Nr. 000820

20 x 20 x 5 cm

Nr. 000821

### Porfido Rosso

10 x 10 x 5 cm

Nr. 000822

10 x 20 x 5 cm

Nr. 000823

20 x 20 x 5 cm

Nr. 000824



Abb. zeigt: Pavé, Basalto



Abb. zeigt: Pavé, Porfido Rosso

# Pflaster

## Pflaster Basalt Türkei

schwarz, Gitterbox à ca. 1000 kg

**4 x 6 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 8,5 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070337

**8 x 11 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070191

**15 x 17 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 2,7 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070338

## Italienischer Porphy

rot-braun-bunt, Gitterbox à ca. 1000 kg

**8 x 11 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070223

## Pflaster Granit Portugal

grau, Gitterbox à ca. 1000 kg

**4 x 6 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 8,5 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070339

**9 x 11 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070189

**15 x 17 cm**

Fläche pro Tonne: ca. 2,7 m<sup>2</sup>

Nr. 0603070190

*Die natürliche Schönheit  
für Ihren Garten!*



Pflaster Basalt Türkei



Italienischer Porphy



Pflaster Granit Portugal



# Pflaster, Ziermauersteine und Palisaden

## SenoloAntik Pflaster

geschieferte Oberfläche, gerumpelt, natürliches Erscheinungsbild, marmorierte Farbgebung, lässt sich einfach und mit geringem Zuschnitt verlegen, unterschiedliche Steinlängen mit gebrochenen Kanten, tiefenimprägniert

Erhältlich als Kombilage (ca. 1,015 qm/Lage) mit fünf unterschiedlichen Steinformaten:

ca. 14,1 x 16,6 x 8 cm

ca. 16,6 x 16,6 x 8 cm

ca. 21,6 x 16,6 x 8 cm

ca. 25,1 x 16,6 x 8 cm

ca. 28,1 x 16,6 x 8 cm

anthrazit (meliert)

grau-schwarz (meliert)

muschelkalk (meliert)

beige-hell (meliert)

Nr. 14400021


Nr. 14400022

Nr. 14400023

Nr. 14400024



anthrazit



grau-schwarz



muschelkalk



beige-hell



Abb. zeigt: SenoloAntik Pflaster, anthrazit

## Ziermauerstein/Palisade Ancona

Ziermauersteine Ancona sind das ideale System für alle Gartenfreunde, die besonders ungebunden sein möchten. Nie waren kreative Ideen schneller und einfacher umzusetzen als mit den Ziermauersteinen Ancona: Dieser praktische Allrounder wird „im Handumdrehen“ sogar zur Palisade!

ca. 20 x 12,5 x 12,5 cm

ca. 30 x 12,5 x 12,5 cm

Nr. 0603040086

Nr. 0603040087



Abb. zeigt: Ziermauerstein/Palisade Ancona

grau-schwarz



### Produktvorteile

- der ideale Do-it-yourself-Stein zum Selberbauen
- für Einfassungen, Mauern, Gartenmöbel, Komposter uvm.
- zweischalig auch als Sichtschutzmauer
- 2-in-1: sowohl als Mauerstein als auch Palisade einsetzbar
- jeder Stein als Abdeckstein nutzbar
- Oberseiten kugelgestrahlt

*Simply do-it-yourself!*

# Mauersteine – GerloCastell UnoStone

## GerloCastell UnoStone

erhältlich in nur einem Format und dadurch besonders praktisch in der Planung und Verarbeitung, verwendbar als Garten- und zweischalig als Sichtmauer, als Hochbeet, Randstein oder Palisade, Oberseite kugelgestrahlt, dreiseitig gespalten und gerumpelt

ca. 30 x 16,5 x 12,5 cm

beige-hell	Nr. 40300082
muschelkalk	Nr. 40300083
sandstein-beige	Nr. 40300084
rot-schwarz	Nr. 40300086
grau-schwarz	Nr. 40300087
safari	Nr. 40300088
anthrazit	Nr. 40300089
dolomit	Nr. 40300170
granit-grau	Nr. 40300090



Abb. zeigt: GerloCastell UnoStone muschelkalk

*Jeder Stein ist auch  
als Abdeckstein nutzbar.*



Einfach aufzubauen und mit dem Gerwing-Konstruktionskleber leicht zu fixieren!



beige-hell



muschelkalk



sandstein-beige




rot-schwarz



grau-schwarz



safari



anthrazit



dolomit



granit-grau

# Mauern und Abdeckungen

## Mauerstein

2 Sichtseiten naturgebrochen, alle 4 Innenseiten nach innen gebrochen, 40 x 17 x 15 cm

**Granit**  
hellgrau

Nr. 0603070866

**Naturstein**  
graphit

Nr. 0603070118

## Mauerabdeckstein

Oberseite geflammt, Unterseite gesägt, Seiten natur gebrochen, 41 x 25 x 6 cm

**Granit**  
grau

Nr. 0603070828

**Naturstein**  
graphit

Nr. 0603070121

## Mauerabdeckplatte

Boden gesägt, alle Kanten mit Fase, 2 Wassernasen

**Granit, grau, 5 Seiten geschliffen**

100 x 28 x 3 cm

Nr. 0603070862

100 x 34 x 3 cm

Nr. 0603070863

**Naturstein, graphit, 5 Seiten geschliffen**

100 x 28 x 3 cm

Nr. 0603070864

100 x 34 x 3 cm

Nr. 0603070865



### Farbmerkmale Granit

Granit ist bekannt für sein breites Farbspektrum sowie für seine hohe Stabilität und Festigkeit. Die Farbe von Granit erscheint in der Gesamtheit hell, ist bei genauerer Betrachtung aber abwechslungsreich und bietet von rosa, weiß-grau oder gelblich ein großes Farbspektrum.



Abb. zeigt: Mauerstein Granit grau



Abb. zeigt: Mauerstein und -abdeckstein Naturstein graphit



Abb. zeigt: Mauerabdeckplatte Naturstein graphit



### Witterungsbeständigkeit von Natursteinen

Je nach Wohnregion können Umwelteinflüsse dem Naturstein zu schaffen machen. Dabei sind die Vorbehandlung und die richtigen Pflegeprodukte sehr wichtig. Grünbelagsentferner befreien den Stein von Verwitterungserscheinungen wie Moos und wirken zudem vorbeugend. Bei Natursteinen muss zwingend darauf geachtet werden, dass Pflegeprodukte keine Säure enthalten, da sich der Stein sonst möglicherweise verfärbt oder ausbleicht.

## Mauer-System Trend-Line

Höhe: 12 cm, anthrazit nuanciert glatt,  
Nut- und Federsystem

**Trend-Line Long Mauerstein 1 ½**  
57 x 19 cm Nr. 1499222

**Trend-Line Long Abschlussstein 1 ½**  
57 x 19 cm Nr. 1499231

**Trend-Line Mauerstein 1/1**  
38 x 19 cm Nr. 1499220

**Trend-Line Mauerstein ½**  
19 x 19 cm Nr. 1499221

**Trend-Line Abdeckstein**  
38 x 19 cm Nr. 1499230

*Garantiert  
einen einfachen Aufbau!*



Abb. zeigt: Mauer-System Trend-Line Long, anthrazit nuanciert glatt

## Mauerabdeckung Satteldach

Höhe: 3,5 – 5,5 – 3,5 cm, werkseitige Wassernase und  
unterseitige Verzahnungsgrillen

**anthrazit**  
20 x 49 cm Nr. 189020  
25 x 49 cm Nr. 189025  
30 x 49 cm Nr. 189030  
35 x 49 cm Nr. 189035  
40 x 49 cm Nr. 189040  
45 x 49 cm Nr. 189045  
50 x 49 cm Nr. 189050  
60 x 49 cm Nr. 189060

**naturgrau**  
16 x 49 cm Nr. 180016  
20 x 49 cm Nr. 180020  
25 x 49 cm Nr. 180025  
30 x 49 cm Nr. 180030  
35 x 49 cm Nr. 180035  
40 x 49 cm Nr. 180040  
45 x 49 cm Nr. 180045  
50 x 49 cm Nr. 180050  
60 x 49 cm Nr. 180060



Abb. zeigt: Mauerabdeckstein Satteldach, anthrazit



Abb. zeigt: Mauerabdeckung flach, naturgrau

## Mauerabdeckung flach

Höhe: 4 cm, werkseitige Wassernase und unterseitige  
Verzahnungsgrillen

**anthrazit**  
25 x 49 cm Nr. 189725  
30 x 49 cm Nr. 189730  
35 x 49 cm Nr. 189735  
40 x 49 cm Nr. 189740

**naturgrau**  
25 x 49 cm Nr. 180725  
30 x 49 cm Nr. 180730  
35 x 49 cm Nr. 180735  
40 x 49 cm Nr. 180740

## Römermauerwerk Dietfurter Kalkstein

grau-gelb, Vorderansicht gespalten, antik getrommelt, einhäuptig, Einbindetiefe\*: ca. 22 cm, freie Längen: ca. 20 – 60 cm, Fläche pro Tonne: ca. 1,8 m<sup>2</sup>

Schichthöhe: 7,5 cm

Nr. 0603070940

Schichthöhe: 15 cm

Nr. 0603070941

Schichthöhe: 22,5 cm

Nr. 0603070942

## Mauerstein Dietfurter Kalkstein M1

grau-gelb, gespalten, Einbindetiefe\*: 15 – 25 cm, Stärke\*: 10 – 20 cm, freie Längen: ca. 25 – 50 cm, 1 m<sup>2</sup> = ca. 0,4 Tonnen

Nr. 0603070351



Abb. zeigt: Röhrmauerwerk Dietfurter Kalkstein

*Für den besonderen,  
natürlichen Look*



Abb. zeigt: Mauerstein Dietfurter Kalkstein M1

\*Einbindetiefe = Steinbreite / Stärke = Steinhöhe

# Trockenmauern

## Trockenmauersteine Muschelkalk

grau-braun, handgespalten, bruchraue Oberfläche,  
für den trockenen Versatz geeignet,  
Einbindetiefe\*: ca. 15 – 40 cm, Fläche  
pro Tonne: ca. 2 m<sup>2</sup>

Höhe: 8 – 14 cm / Länge: 15 – 20 cm Nr. 0603071042

Höhe: 15 – 20 cm / Länge: 15 – 25 cm Nr. 0603071043

Höhe: 20 – 25 cm / Länge: 20 – 30 cm Nr. 0603071044

*Natürlicher Blickfang!*



Abb. zeigt: Trockenmauerstein Muschelkalk



Abb. zeigt: Trockenmauerstein Muschelkalk

## Trockenmauer „Luserna Gneis“

spaltrauh, Einbindetiefe\*: 18 – 25 cm, Stärke\*: 8 – 12 cm,  
freie Längen: ca. 20 – 40 cm, 1 m<sup>2</sup> = ca. 0,4 Tonnen

grau Nr. 0603070612  
grau-braun Nr. 0603070833

## Mauersteine Stenari Oros

Stärke: 15 – 25 cm, Palette à ca. 1,8 Tonnen

Nr. 0603071020



Abb. zeigt: Trockenmauer „Luserna Gneis“



Abb. zeigt: Mauerstein Stenari Oros

\*Einbindetiefe = Steinbreite / Stärke = Steinhöhe

# Stelen und Kantensteine

## Sichtschutzstele Schiefer

schwarz

### natur gespalten

4 – 10 x 25 x 200 cm

Nr. 0603070953

6 – 10 x 50 x 280 cm

Nr. 0603070955

### gesägt

3 x 50 x 200 cm

Nr. 0603070954

## Sichtschutzstele „Exklusiv“

5 x 25 x 210 cm, alle Seiten geflammt, mit Fase

Granit, grau

Nr. 0603070532

Naturstein, graphit

Nr. 0603070533

## Stele „Exklusiv“

alle Seiten geflammt, mit Fase

Granit, hellgrau

8 x 24 x 50 cm

Nr. 0603070867

8 x 24 x 75 cm

Nr. 0603070868

8 x 24 x 100 cm

Nr. 0603070869

8 x 24 x 125 cm

Nr. 0603070936

8 x 24 x 150 cm

Nr. 0603070937

8 x 36 x 75 cm

Nr. 0603070870

8 x 36 x 100 cm

Nr. 0603070871

Naturstein, graphit

8 x 24 x 50 cm

Nr. 0603070095

8 x 24 x 75 cm

Nr. 0603070096

8 x 24 x 100 cm

Nr. 0603070097

8 x 36 x 75 cm

Nr. 0603070099

8 x 36 x 100 cm

Nr. 0603070100

## Kantensteine

alle Seiten behauen

Granit, grau

7 x 20 x 100 cm

Nr. 0603070979

7 x 25 x 100 cm

Nr. 0603071005

7 x 30 x 100 cm

Nr. 0603070980

Naturstein, graphit

7 x 20 x 100 cm

Nr. 0603070197

7 x 25 x 100 cm

Nr. 0603070198

5 x 20 x 100 cm (allseits geflammt)

Nr. 0603071001

allseits handgespalten

Basalt, schwarz

8 x 20 x 100 cm

Nr. 0603071031



Abb. zeigt: Sichtschutzstele Schiefer



Abb. zeigt: Sichtschutzstele „Exklusiv“ Naturstein, graphit



Abb. zeigt: Stele „Exklusiv“ Granit, hellgrau



Abb. zeigt: Kantensteine Naturstein, graphit

*Vielseitig einsetzbar!  
Egal ob als Sichtschutz  
oder zur Raudeinfassung.*

# Palisaden und Zaunsäulen

## Palisaden

alle Seiten behauen

### Granit, grau

10 x 10 x 25 cm  
10 x 10 x 40 cm  
10 x 10 x 50 cm  
12 x 12 x 30 cm  
12 x 12 x 50 cm  
12 x 12 x 75 cm  
12 x 12 x 100 cm  
12 x 12 x 125 cm  
12 x 12 x 150 cm

Nr. 0603070086  
Nr. 0603070087  
Nr. 0603070088  
Nr. 0603070064  
Nr. 0603070065  
Nr. 0603070066  
Nr. 0603070067  
Nr. 0603070068  
Nr. 0603070069

### Naturstein, graphit

12 x 12 x 30 cm  
12 x 12 x 50 cm  
12 x 12 x 75 cm  
12 x 12 x 100 cm

Nr. 0603070074  
Nr. 0603070075  
Nr. 0603070076  
Nr. 0603070077



Abb. zeigt: Palisaden Naturstein, graphit



### Eigenschaften:

- wetterbeständig
- hohe Abnutzungshärte
- einzigartige Musterungen
- große Farbvielfalt

## Palisaden

natur gespalten

### Schiefer, schwarz

6 – 10 x 10 x 100 cm  
6 – 10 x 10 x 200 cm

Nr. 0603070951  
Nr. 0603070952



*Palisaden eignen sich ideal  
zur Beeteinfassung!*

## Palisaden

allseits handgespalten

### Basalt, schwarz

8 x 12 x 45 cm  
12 x 12 x 50 cm

Nr. 0603071032  
Nr. 0603071033



Abb. zeigt: Palisaden Schiefer, schwarz



Abb. zeigt: Palisaden Basalt, schwarz

## Zaunsäule

1 Kopfseite gerundet, 1 Kopfseite Spitzdach,  
15 x 15 x 150 cm

### Granit, grau

behauen  
gesägt-geflammt

Nr. 0603070897  
Nr. 0603070898

### Naturstein, graphit

gesägt-geflammt

Nr. 0603070899



Zaunsäule Granit, grau



Zaunsäule Naturstein, graphit

*Naturstein –  
ein zeitloser Baustoff!*

# Blockstufen

## Blockstufe

6 Seiten geflammt, alle Kanten mit Fase, Auftritt: 35 cm,  
Höhe: 15 cm

### Granit, grau

Länge: 50 cm  
Länge: 75 cm  
Länge: 100 cm  
Länge: 125 cm  
Länge: 150 cm


Nr. 0603070825  
Nr. 0603070856  
Nr. 0603070842  
Nr. 0603070826  
Nr. 0603070827

### Naturstein, graphit

Länge: 50 cm  
Länge: 75 cm  
Länge: 100 cm  
Länge: 125 cm  
Länge: 150 cm  
Länge: 200 cm

Nr. 0603070650  
Nr. 0603070517  
Nr. 0603070113  
Nr. 0603070798  
Nr. 0603070823  
Nr. 0603070948

*Gartentreppen ganz  
einfach bauen!*



© Fotbschlick / Adobe Stock

## Blockstufe

Trittfläche, Vorderseite und beide Köpfe geflammt,  
Unterseite gesägt, Rückseite spaltrau, Auftritt: 35 cm,  
Höhe: 15 cm

### Basalt, schwarz

Länge: 100 cm

Nr. 0603071030



© Duu / Alamy.com / Adobe Stock



Abb. zeigt: Basalt, schwarz



© Natursteinzentrum RheinMain

# Blockstufen – GerloCastell

## GerloCastell Blockstufen

dreiseitig bearbeitet (Vorder- und beide Wangen-seiten sind gespalten), Auftritt kugelgestrahlt, frost- und tritt-sicher, geringer Verlegeaufwand, natürliches Erscheinungsbild, Höhe: 15 cm

### granit-grau

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000016  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000027  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000071

### anthrazit

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000017  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000028  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000070

### grau-schwarz

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000023  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000034  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000068

### rot-schwarz

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000018  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000029  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000067

### safari

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000020  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000031  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000069

### muschelkalk

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000043  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000045  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000064

### beige-hell

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000044  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000046  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000063

### sandstein-beige

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000022  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000033  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000065

### dolomit

ca. 50 x 37,5 cm Nr. 41000088  
ca. 100 x 37,5 cm Nr. 41000089  
ca. 110 x 37,5 cm\* Nr. 41000090



Abb. zeigt: GerloCastell Blockstufen beige-hell



Abb. zeigt: GerloCastell Blockstufen muschelkalk

*Step by step!*



granit-grau



anthrazit



rot-schwarz



muschelkalk



sandstein-beige



grau-schwarz



safari



beige-hell



dolomit

\*beide Köpfe glatt

## Gabionengitter

Drahtstärke: 4,5 mm, Zink-Aluminium-Beschichtung mit 350 g/m<sup>2</sup>, allseits geschlossen mit glatter Kante und Randdrähten

### Maschenweite 5 x 10 cm

50,5 x 50,5 cm

Nr. 0602130014

50,5 x 100,5 cm

Nr. 0602130015

100,5 x 100,5 cm

Nr. 602130010

## Gabionendistanzhalter

für Gabionengitter (Selbstbaugabione Neisser Geoprodukte), Drahtstärke: 5 mm, Zink Alu mit 350 gr/m<sup>2</sup> beschichtet

Länge: 516 mm

Nr. 0602130003



## Gabionenspirale

zum Verschließen von Gabionenkörben, 2 Windungen auf 10 cm

4 x 510 mm

Nr. 0602130009

4 x 1010 mm

Nr. 0602130008



## Gabionenkörbe (vormontiert, ohne Füllung)

inkl. Deckel, Drahtstärke: 6 mm Galfan,

Maschenweite: 5 x 20 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 25 cm

**Höhe: 50 cm**

inkl. 2 Haken/Korb

Nr. 0602130034

**Höhe: 100 cm**

inkl. 4 Haken/Korb

Nr. 0602130035

**Höhe: 150 cm**

inkl. 6 Haken/Korb

Nr. 0602130036

**Höhe: 200 cm**

inkl. 6 Haken/Korb

Nr. 0602130037



Abb. zeigt: Gabionengitter



Abb. zeigt: Gabionenkörbe

## Bianco Zandobbio

Stärke: 70 – 120 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. BZFVS

## Mamorbruch (gewaschen)

Stärke: 50 – 100 mm, Gold-Ocker

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 51749

## Gneisbruch

Stärke: 50 – 100 mm, Glimmer-Grau

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 49719

## Texel Grau

Stärke: 60 – 120 cm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090147

## Texel Bruch Grau

Stärke: 50 – 80 cm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090291

## Basalt

Stärke: 75 – 150 cm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090227

## Flandern

Stärke: 60 – 120 cm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090240

## Classic Rocks

Stärke: 65 – 120 cm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10246081

## Jurabrocken

Stärke: 60 – 120 cm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10253081

## Alpensteine

Stärke: 60 – 150 cm

BigBag à ca. 1000 kg


Nr. 10242085



### Gitterkonstruktionen, die Stahl und Stein attraktiv zusammenbringen!

- als Sichtschutz, Zaun oder Mauer
- unterschiedliche Gestaltungsakzente durch diverse Füllmöglichkeiten
- verschiedene Steingrößen und Farben
- naturgeformtes und frostsicheres Material

Beim Befüllen können „Löcher“ entstehen. Vermeiden Sie diesen Effekt, indem Sie die Füllung per Hand anordnen!



Bianco Zandobbio



Mamorbruch



Gneisbruch



Texel Grau

*Gabionen –  
unverwüstlich  
und natürlich!*



Texel Bruch Grau



Basalt



Flandern



©SCHERF GmbH



Classic Rocks



Jurabrocken



Alpensteine

# Kiese

## Bianco Zandobbio

**Stärke: 7 – 15 mm**  
Sack à 25 kg  
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. CBZ5S25  
Nr. CBZ5S



**Stärke: 15 – 25 mm**  
Sack à 25 kg

Nr. CBZ1525S25



## Ice Blue

**Stärke: 7 – 15 mm**  
Sack à 25 kg  
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. CIB5S25  
Nr. CIB5S



**Stärke: 15 – 40 mm**  
Sack à 25 kg

Nr. CIB2540S25



## Piatto Nero, Stärke: 20 – 60 mm

Sack à 20 kg

Nr. CPMN2060S20


Bianco Zandobbio

Ice Blue

## Granitzierkiesel, Stärke: 25 – 50 mm, Salz & Pfeffer

PE-Sack à 25 kg

Nr. 53606



Piatto Nero



Granitzierkiesel

## Rosso Verona, Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. 0603090304



Rosso Verona



Flusskiesel

## Flusskiesel

**Stärke: 16 – 32 mm, Bunt**  
PE-Sack à 25 kg

Nr. 32246

**Stärke: 32 – 50 mm, Bunt**  
PE-Sack à 25 kg

Nr. 32446

## Lava-Top, Stärke: 8 – 16 mm

**Rotbraun**  
Sack à 25 kg  
BigBag à ca. 800 kg

Nr. 0603090311  
Nr. 0603090229

**Schwarz**  
Sack à 25 kg  
BigBag à ca. 800 kg

Nr. 0603090310  
Nr. 0603090230



Lava-Top, Rotbraun



Lava-Top, Schwarz

# Kiese

## Taunuskies

Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg  
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090308  
Nr. 10162086

## Nero Ebano

Stärke: 7 – 15 mm

Sack à 25 kg  
BigBag à ca. 1000 kg

Stärke: 25 – 40 mm

Sack à 25 kg

Nr. CNE5S25  
Nr. CNE5S

Nr. CNE2540S25

## Carrara

Stärke: 15 – 25 mm

Sack à 25 kg

Stärke: 25 – 40 mm

Sack à 25 kg

Stärke: 40 – 60 mm

Sack à 25 kg

Nr. CBC1525S25

Nr. CBC2540S25

Nr. CNE2540S25



### Steine im Garten

Gärten mit viel Kies und nur wenigen Pflanzen sind eine „Wüste“ für all unsere Insekten und Tiere. Gegensätzlich findet man auch sogenannte Steingärten, in denen man dennoch eine Vielzahl von Pflanzen findet die wiederum einen Lebensraum für Insekten, Singvögel, Schmetterlinge und Bienen bieten. Beide Beetarten können pflegeleicht gestaltet werden. In Ihrem Baustoff-Fachhandel finden Sie eine Vielzahl an Splitten und Kiesen, sowie passende Materialien, um Wege und Beete einzugrenzen.

*Ab Seite 42 finden Sie  
Vlies als Unkrautschutz!*



Taunuskies



Nero Ebano



Carrara



# Splitte

## Canadian Slate

Stärke: 30 – 60 mm, Schwarz

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10028089



Canadian Style

## Nero Ebano

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. NE4S25



Nero Ebano

## Basalt

Stärke: 8 – 16 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090226



Basalt

## Ardennen Splitt

Stärke: 7 – 14 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090306

Nr. 10009084



Ardennen Splitt

## Pfeffer & Salz

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090305

Nr. 10085084



Pfeffer & Salz

## Kristall Blau

Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090302

Nr. 10054084



Kristall Blau



# Splitte

## Savannensplitt

Stärke: 5 – 16 mm

Sack à 25 kg

Nr. 0603090303



Savannensplitt

## Bianco Zandobbio

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. BZ4S25



Bianco Zandobbio

## Carrara

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. BC4S25



Carrara

## Schottischer Granit

Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10112036

Nr. 10112081



Schottischer Granit

## Lachssplitt

Stärke: 8 – 11 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090307

Nr. 10064081



Lachssplitt

## Jura Splitt

Stärke: 8 – 11 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090309

Nr. 10050088



Jura Splitt



## Göteborger Fugsand

Stärke: 0,05 – 2,8 mm, Anthrazit,  
mineralische Einstreu-Fugenmasse

Sack à 20 kg

Nr. 10037025

## Fugsand

Stärke: 1 – 3 mm, Anthrazit

PE-Sack à 25 kg

Nr. 12756

## Fugensplitt Basalt

Stärke: 1 – 3 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090212

## Spielsand


Stärke: 0,06 – 1 mm, Gold-Braun

PE-Sack à 25 kg


Nr. 03006




© alex / Adobe Stock



Göteborger Fugsand



Fugsand



Fugensplitt Basalt



Spielsand

## Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-EASY

(1-komponentig), Eimer à 25 kg

sand-neutral	Nr. 115
sand-basalt	Nr. 117
sand-steingrau	Nr. 116

## Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-D1

(2-komponentig), Eimer à 25 kg

neutral	Nr. 114
basalt	Nr. 113
steingrau	Nr. 111

## Pflasterfugenmörtel ROMPOX®-ECOFINE

(1-komponentig), Eimer à 12,5 kg, für schmale Fugen

anthrazit	Nr. 1945
beige	Nr. 1943
grau	Nr. 1944

## ROMPOX®-FUGENSAND NP

Sack à 25 kg, für Fugenbreiten ab 1 mm, fest, selbstreparierend

neutral	Nr. 178
basalt	Nr. 180
steingrau	Nr. 179

## ROMPOX®-FUGENFESTIGER

zum Verfestigen von Sandfugen

Flasche à 1 Liter Nr. 108

*Einmalig verfügbar  
- Nachhaltig geschützt*



ROMPOX®-EASY



ROMPOX®-D1



ROMPOX®-ECOFINE



ROMPOX®-FUGENFESTIGER



ROMPOX®-FUGENSAND NP



sand-basalt\*



sand-steingrau\*



sand-steingrau\*

\* Farbmuster für ROMPOX®-EASY, andere Produkte können abweichen.

## Beeteinfassungen

Für die gestalterische Freiheit: Beeteinfassungen in gerader Form oder baustellenseitig anzuformende Varianten. Beide Varianten sind mit Erdnägeln einfach zu befestigen. Darüber hinaus sind die Beeteinfassungen aus langlebigem Aluminium oder aus Cortenstahl erhältlich. Bördelung: 10 mm, 3000 x 100 x 1,5 mm

### Aluminium

Gerade Nr. 0903990017  
Flexibel Nr. 0903990018

### Cortenstahl

Flexibel Nr. 0903990022



## Verbinder

für Beeteinfassungen

Aluminium Nr. 0903990020  
Cortenstahl Nr. 0903990023



## Drahtstifte

für Beeteinfassungen und Rasenkanten

Ø 5,5 mm,  
Länge: 160 mm Nr. 3400002-2KARTON

Ø 7,6 mm,  
Länge: 260 mm Nr. 3400001-2KARTON



## Unkrautgewebe UG 90

auf Rolle

1,05 x 25 m Nr. 4A090204  
2,10 x 25 m Nr. 4A090205

*Auch als Untergrund  
für Steinbeete geeignet!*



# Zubehör für einen pflegeleichten Garten

## GaLaVlies T100

Garten- und Landschaftsvlies zur Bodenstabilisierung,  
100 g/m<sup>2</sup>

1 x 10 m	Nr. PP100100GRST100ZWA0010V25
1 x 50 m	Nr. PP100100GRST100ZWA0050V01
2 x 100 m	Nr. PP100200GRST100ZWA0100



*Auch bei starken Regenfällen  
keine Staunässe!*



Abb. zeigt: GaLaVlies T100

Abb. zeigt: GaLaVlies T100

## Unkrautvlies DuPont™ Plantex® Gold

extra starkes Unkrautvlies zum dauerhaften Schutz selbst  
vor hartnäckigem Unkraut, 125 g/m<sup>2</sup>, 25 Jahre Garantie\*

1 x 10 m	Nr. PT125100OKWGOLDBRU0010V20
1 x 50 m	Nr. PT125100OKWGOLDBRU0050V01
2 x 100 m	Nr. PT125200OKWGOLDBRU0100



Abb. zeigt: Unkrautvlies DuPont™ Plantex® Gold

\* auf das intakt bleiben der Struktur bei minimal 5 cm geschlossener Abdeckung mit Mulch und Kies

## Kies-/Wabenplatte H30

1123 x 795 mm (0,89 m<sup>2</sup>), Höhe: 30 mm, aus HDPE (Polyethylen), neutral weiss, UV-, witterungs- und frostbeständig, Kiesbedarf/Platte: 40 Liter (= 60 kg)

Nr. 700 996 030



### Info

Die Kies-/Wabenplatte ist der ideale Unterbau für Kieselflächen und sorgt für eine perfekte Geländestabilität. Hergestellt aus 100 % wiederverwendbarem HDPE (Polyethylen).

### Besonders geeignet für:

Gärten, Fußgängerzonen, Spazierwege, Parkplätze, Einfahrten etc. Sehr gut für Dachbegrünungen oder auch als stabiler Unterbau für Terrassen.

### Vorteile:

- einfache Verlegung
- hohe Porösität – dadurch schneller Wasserablauf, keine Reifenspuren, keine Pfützenbildung
- mit Kiesfüllung befahr- und begehbar
- keine versiegelte Fläche (keine Niederschlagsgebühren!)


*wabenförmige  
Struktur für  
besondere Stabilität!*



Diese Kiesplatte kann mit Hand- oder Stichsäge passgenau zugeschnitten und lückenlos an Hindernisse gelegt werden. Die Waben mit Kiesel füllen, mit einem Rechen nivellieren und dann noch eine Kieselerschicht auflegen.



Mit den 4-seitig umlaufenden Arretierungen werden die Platten miteinander fixiert und so gesichert. Es bilden sich keine Radspuren und keine Wasserpfützen.



Die Kiesplatte erlaubt einen stabilen Unterbau mit hoher Wasserdurchlässigkeit zu bauen. Die wabenförmige Struktur aus hochdichtem Polyethylen schafft einen UV- und frostbeständigen Unterbau. Das dazugehörige Geotextil-Vlies verhindert Unkrautwuchs.



*Video ansehen und  
weitere Details entdecken!*



# Justierbare Stelzfüße für Holz, Stein- und Keramikplatten

## Porto-Träger PLUS

einteiliger Stellfuß, für Holzterrassen

10 – 20 mm	Nr. 700 997 020
18 – 27 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 700 997 036
35 – 60 mm	Nr. 700 997 060
60 – 115 mm	Nr. 700 997 115
115 – 220 mm	Nr. 700 997 220

## Porto-Träger PLUS VARIO

einteiliger Stellfuß, für Holzterrassen,  
bis 5 % selbstnivellierend

41 – 66 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 703 997 066
74 – 129 mm	Nr. 703 997 121
129 – 234 mm	Nr. 703 997 226

*für Holzterrassen*



### Info

Porto-PLUS und Porto-PLUS VARIO sind das ideale Trägersystem für alle Holzterrassen und Stein- und Keramikplatten. Die Kunststoff-Träger passen sich präzise den Anforderungen des Geländes und des Untergrundes an, sind äußerst belastbar und beständig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

### Vorteile:

- einteilig und komplett vormontiert
- große Auflagefläche (Ø 20 cm) und abgerundeter Tellerboden verhindern Eindrücken in den Untergrund
- Bodenunebenheiten werden durch integriertes Verstellsystem leicht ausgeglichen
- unempfindlich gegen Wasser und Frost
- integrierte Stege lassen Wasser kontrolliert ablaufen und verhindern Staunässe

## Porto-Träger PLUS\*

einteiliger Stellfuß, für Stein- und Keramikplatten

10 – 20 mm	Nr. 700 995 020
18 – 27 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 700 995 036
35 – 60 mm	Nr. 700 995 060
60 – 115 mm	Nr. 700 995 115
115 – 220 mm	Nr. 700 995 220

## Porto-Träger PLUS VARIO

einteiliger Stellfuß, für Stein- und Keramikplatten,  
bis 5 % selbstnivellierend

41 – 66 mm, mit Verlängerung 9 mm	Nr. 703 995 066
74 – 129 mm	Nr. 703 995 121
129 – 234 mm	Nr. 703 995 226



*für Stein- und  
Keramikplatten*

*Video mit wichtigen  
Infos entdecken!*



\*Alle Porto-Träger für Keramikplatten werden inkl. einem 3 mm-Gummipad auf dem Kopf des Trägers ausgeliefert. Kein Klappern, kein Rutschen.

# Zubehör für Justierbare Stelzfüße

## Verlängerung

für Porto-Träger (ab 35 – 60 mm),  
max. 5 Verlängerungen je Träger

25 mm  
50 mm

Nr. 700 995 025  
Nr. 700 995 050



Verlängerung, 25 mm



Verlängerung, 50 mm

## Halter für Seitenverkleidung

für Porto-Träger

Nr. 700 995 201



Halter für Seitenverkleidung

## Anschlussplatte

200 x 200 mm, inkl. 4 Gummipads  
(Stärke: 3 mm, Größe: 90 x 90 mm)

Nr. 700 995 200



Anschlussplatte

## Halter-Kopf

Edelstahl, für Plattenstärke 20 mm

Nr. 700 995 212



Halter-Kopf

## Halter-Boden

Edelstahl, für Plattenstärke 20 mm

Nr. 700 995 213




Halter-Boden

## Wandabstand-Halter

Edelstahl

Nr. 700 995 214



Wandabstand-Halter

# Stelzlager Arkimede und hilfreiches Zubehör

## Stelzlager Arkimede

höhenverstellbar von 35 – 60 mm, Steghöhe: 10 mm,  
aus Polypropylen

für Fugenbreite 2 mm  
für Fugenbreite 4 mm

Nr. TER09-1143/4A2M  
Nr. TER09-1143/4A4M

## Stelzlager Arkimede Nano

höhenverstellbar von 18 – 36 mm, Steghöhe: 10 mm,  
aus Polypropylen

für Fugenbreite 4 mm

Nr. TER09-1145/4A4M

## Stelzlager-Verlängerung Arkimede

Höhe: 25 mm  
Höhe: 50 mm

Nr. TER09-1143/P25  
Nr. TER09-1143/P50

## Schalldämmung

für Stelzlager, robuste Gummiunterlage, 3 mm Stärke

Maße: 200 x 200 mm

Nr. TER09-1144

## Fugenkreuz/Abstandhalter

für Fliesen

4 mm Fugenbreite, Ø 32 mm

Nr. TER04-4300

## Penta Abstandhalter

für Fliesen

0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm

Nr. TER04-4415



Abb. zeigt: Stelzlager Arkimede



*Alle Artikel sind  
„Made in Italy“*

# Naturstein-Wandverblender

## Naturstein Wandverblender

3D, Peel & Stick, selbstklebend, Stärke: 2,0 – 6,0 mm

### London Sapphire

15 x 60 cm

Nr. 0603070958

### Moscow Sesame Black

15 x 60 cm

Nr. 0603070959

### Vienna Hessonite

15 x 60 cm

Nr. 0603070960

## Naturstein Wandverblender

Stärke: 1,0 – 2,0 mm

### London Metall grey

60 x 120 cm

Nr. 0603070925

### Moscow Desert Black

60 x 120 cm

Nr. 0603070926

### Portland

61 x 122 cm

Nr. 0603070927



# Paneele für Innen und Außen

## Paneele

für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen, Rückseite mit Trägermaterial aus Zementmörtel, 60 x 20 x 3 – 4 cm

### Schiefer

grau-rost-bunt Nr. 0603070540

### Granit

weißgrau Nr. 0603070542

### Quarz

Golden Yellow Antik Nr. 0603070544

## Eck-Paneele

für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen, Rückseite mit Trägermaterial aus Zementmörtel, 60 x 20 x 3 – 4 cm und 30 x 20 x 3 – 4 cm

### Schiefer

grau-rost-bunt Nr. 0603070541

### Granit

weißgrau Nr. 0603070543

### Quarz

Golden Yellow Antik Nr. 0603070545



Abb. zeigt: Paneele Schiefer, grau-rost-braun



Abb. zeigt: Paneele Granit, weißgrau



Abb. zeigt: Paneele Quarz, Golden Yellow Antik



## Wissenswertes zu „Paneele aus Naturstein“

Naturstein-Paneele haben einen einzigartigen Charme und lassen graue Wände in neuem Glanz erstrahlen. Sie können im Innen- sowie Außenbereich auf einfache Weise angebracht werden. Durch die Verzahnung der einzelnen Paneele entsteht ein harmonisches Gesamtbild der verkleideten Fläche.

Paneele gibt es in den unterschiedlichsten Natursteinarten wie zum Beispiel Sandstein, Quarz und Schiefer. Das Gestein ist über Jahrtausende entstanden und erhielt dadurch seinen individuellen Charakter. Kein Stein ist wie ein anderer. Durch die verschiedenen Optiken, Formen und Farben können rustikale, edle und moderne Wohnräume gestaltet und mit einem besonderen Flair versehen werden.

Sie eignen sich zum Beispiel für Eingangsbereiche, Bäder, Verkaufsräume, Bars, an Tresen und Kaminwänden. Sie lassen sich in alle Räume harmonisch einfügen, verleihen ihnen eine besondere Atmosphäre, setzen Akzente und schaffen attraktive und exklusive Blickpunkte.



## Die Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, tragfähig und eben sein. Die Rückseite der Paneele muss ebenfalls von Verunreinigungen befreit werden.

Einen geeigneten Natursteinkleber punktiert oder mit einem Zahnpachtel auf das Paneel auftragen und dieses auf die zu verkleidende Fläche andrücken. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Paneele aus mehreren Kartonagen abwechselnd entnommen und angebracht werden, um ein gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten.

Je nach Anwendungsbereich ist es sinnvoll, die Natursteinfläche mit einer Imprägnierung zu versiegeln. So kommen die Farben noch intensiver zum Vorschein und die Paneelfläche wird vor Umwelteinflüssen und Verschmutzungen geschützt.

*Ein dekorativer  
Blickfang für den  
Innen- und Außenbereich!*




# Meine Wunschliste

Sollten wir uns anschauen.



Angebot kalkulieren für:



## HERAUSGEBER

**Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG**  
Halberstädter Straße 39 | 33106 Paderborn  
www.zeb-online.de

**Sitz der Gesellschaft:** Paderborn  
**Registergericht:** Amtsgericht Paderborn HRA 880  
**Persönlich haftende Gesellschafterin:** Zentrallager Baubedarf GmbH  
**Geschäftsführer:** Antonius Trachternach  
**Sitz der Gesellschaft:** Paderborn  
Registergericht Paderborn HRB 215

**Konzeption und Gestaltung:** Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG, Marketing

Die gezeigten Anwendungsbeispiele, Tipps und Informationen sind Richtlinien und beruhen auf Angaben der Hersteller und üblichen Handwerkstechniken. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen. Die gezeigten Produkte unterliegen handelsüblichen Toleranzen.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.  
Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich.  
Alle Artikel ohne Dekoration. Alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei diesem universellen Katalog einige Artikel bzw. Produktlinien und Lieferanten nicht bei allen Händlern angeboten werden können. Ihr Händler hält gerne qualitativ gleichwertige Alternativen für Sie bereit.

## AUSGABE 2022

**Abbildungsquelle:**  
www.stock.adobe.com

**Abbildungsnachweise:**  
Titelseite: © Marina Lohrbach/52969716  
Rückseite: © Marina Lohrbach/52969716  
S 35: © Composer/97236762  
S 18: © JiriBic/230696207  
S 23: © Thomas Söllner/125073285  
S 32: © Fotoschlick/83297152  
S 32: © U. J. Alexander/236168004  
S 32: © Natursteinzentrum Rhein Main (2 Bilder)  
S 35: © SCHERF GmbH  
S 37: © maho/210518739  
S 37: © U. J. Alexander/236168004  
S 38: © Sonja Birkelbach/267260485  
S 39: © Dmytro Surkov/21320215  
S 40: © oksix/67829128

**Stand: März 2022**  
gültig bis 31.12.2022



Wir bieten:

- » Qualität
- » Erfahrung
- » Auswahl
- » Service

*Auf uns können Sie zählen!*



**NAGEL**

**BORCHENER BAUSTOFFE**

**Nagel Borchener Baustoffe**

Haarener Str. 2 • 33178 Borchene

Tel.: 0 52 51 / 383 17 • Fax: 0 52 51 / 388 937

Mobil: 0172 5277010

info@baustoffe-nagel.de

[www.baustoffe-nagel.de](http://www.baustoffe-nagel.de)

**Öffnungszeiten**

Mo – Fr 7:30 – 12:15 Uhr

13:15 – 17:30 Uhr

Sa 7:30 – 12:15 Uhr

» *Ihr flexibler Partner am Bau!*

Wir sind Partner  
der Kooperation

**ZEB**

Zentraleinkauf Baubedarf