

Garten KATALOG

2023



Wind- und Sichtschutz | Holz und Composites | Steine | Zubehör

Inhalt

4 Wind- und Sichtschutz

Sichtschutz zur Abgrenzung, Windschutz für die Gemütlichkeit und Vorgartenzäune zum Schutz – wir haben viele Ideen und tolle Produkte für Sie zusammengestellt. Die bunte Produktvielfalt deckt verschiedene Stile ab – von Klassikern hin zu modernen Designelementen. Viele Serien lassen sich untereinander kombinieren, sodass individuelle Wünsche einfach umsetzbar sind. Lassen Sie sich inspirieren!

50 Holz und Composites

Egal ob Terrassendielen aus Holz oder aus Composite-Werkstoffen wie WPC und BPC, Sie haben die Wahl! Lassen Sie sich inspirieren und überzeugen Sie sich selbst, welche Möglichkeiten es für Ihr Projekt gibt. Passendes Zubehör bieten wir Ihnen ebenfalls an. Sollten Sie Profi-Wissen benötigen, sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie und vermitteln Handwerker weiter!

70 Steine

Ob Bodenbeläge, Mauern oder Fassaden – in dieser Rubrik finden Sie tolle Gestaltungsmöglichkeiten in unterschiedlichsten, natürlichen Materialien und Ausführungen für Ihren Garten. Nutzen Sie unseren Service und lassen sich ein Angebot für Ihr Projekt im „grünen Wohnzimmer“ erstellen. Gerne können wir dann auch die Anlieferung planen.

118 Zubehör

Gartenhäuser, Hochbeete und Pflanzkästen, Gartengeräte und -werkzeuge und vieles mehr – wir bieten clevere Lösungen und nützliche Helfer für die Gartenarbeit. Reinigungs-, Schutz- und Pflege-Produkte runden dieses Angebot ab. So können Sie sicher sein, lange Freude an Ihrer Gartengestaltung zu haben! Mit unseren Regenspeichern, Wand- und Erdtanks können Sie außerdem effektiv Regenwasser im Garten nutzbar machen und so auch die Baum- und Pflanzenpracht im Garten erhalten.



© Orzari/Adobe Stock

Wind- und Sichtschutz

Inhalt

- 6** Steckzaunsystem aus WPC – Serie Wollbach
- 7** Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elze
- 8** Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elskop
- 9** Steckzaunsystem Dekorelemente – Serie Elze und Elskop
- 10** Steckzaunsystem aus WPC – Serie Gotland
- 12** Steckzaunsystem aus WPC – Serie System
- 13** Steckzaunsystem aus WPC
– Serie System XL und System Platinum XL
- 14** Steckzaunsystem aus WPC
– Serie System, System XL und System Platinum XL
- 15** Steckzaunsystem Tore aus WPC
– Serie System, System XL und System Platinum XL
- 16** Steckzaunsystem Dekorprofile
– Serie System, System XL und System Platinum XL
- 17** Bretterzaun aus WPC – Serie Eldena
- 18** Bretterzaun aus WPC – Serie Jumbo
- 19** Bretterzaun aus WPC/ALU – Serie Jumbo
- 20** Steckzaun aus BPC – Serie Nordstrand
- 21** Steckzaun aus BPC
– Serie Nordstrand CoEx und Zubehör
- 22** Zaunsystem aus Glas – Serie System Glas
- 23** Steckzaunsystem aus Metall – Serie System Board
- 24** Designgitter – Serie System
- 26** Zaunsystem-Zubehör – Serie System
- 28** Gitterzaun – Serie Strong
- 30** Zaun aus Weidengeflecht – Serie Labo
- 32** Sichtschutzzaun aus Holz
– Serie VivaView Nordstrand Rhombus
- 34** Sichtschutzzaun aus Holz
– Serie VivaView Nordstrand Rhombus Design
- 35** Sichtschutzzaun aus Holz – Serie System Rhombus
- 36** Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Lieke und Daan
- 37** Sichtschutzzaun aus Holz
– Serie Jütland, Sunline und Nightline
- 38** Sichtschutzzaun aus Holz
– Serie Seeland, Sunline und Nightline
- 39** Sichtschutzzaun aus Holz
- 40** Vorgartenzaun aus Holz
– Serie Blackline, Sunline und Heiko
- 41** Lattenzaun aus Holz – Serie Rollo
- 42** Metallzäune und Sichtschutzelemente
- 44** Metallzäune und Sichtschutzelemente – Zubehör
- 45** Zaunzubehör und Befestigungen
- 46** Drahtgeflecht-Zäune
- 47** Drahtgeflecht-Zäune – Zubehör
- 48** Sichtschutzzaun aus Kunststoff – Serie Eldorado

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends.
Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Wollbach

WPC-Zaunset

Zaunset bestehend aus:

13 Zaunlamellen (Länge: 175 cm, Höhe: 14 cm, Stärke: 2 cm), je 1 Start- und Abschlussleiste in silber, ohne Pfosten, individuell kürzbar, 175 x 180 cm (B x H)

| | |
|-----------|-----------|
| grau | Nr. 44690 |
| anthrazit | Nr. 44691 |
| mokka | Nr. 44692 |



grau

anthrazit

mokka



Befestigung und Pfosten

Nutzen Sie nur die zu den jeweiligen Zaunserien empfohlenen Befestigungssysteme und Pfosten. Die Verwendung anderer Befestigungssysteme und Pfosten kann zu Beeinträchtigungen (Inkompatibilität) und Schäden führen, für die keine Garantie übernommen wird.

Aluminium-Pfosten Ecosteck

68 x 68 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren, inkl. Füllschienen, Abstandhalter und Pfostenkappe, auch als Eckpfosten verwendbar, individuell kürzbar

| | |
|------------------|-----------|
| silber | |
| Länge: 180 cm | Nr. 44680 |
| Länge: 240 cm | Nr. 44681 |
| anthrazit | |
| Länge: 180 cm | Nr. 44682 |
| Länge: 240 cm | Nr. 44683 |



Abb. zeigt: Serie Wollbach, WPC-Zaun, anthrazit mit Aluminiumpfosten Ecosteck, silber

Aluminium-Wandprofil


inkl. Abstandhalter, 20 x 20 x 2000 mm

| | |
|------------------|-----------|
| silber | |
| Länge: 200 cm | Nr. 44854 |
| anthrazit | |
| Länge: 200 cm | Nr. 44859 |



Abb. zeigt: Serie Wollbach, WPC-Zaun, grau mit Aluminiumpfosten Ecosteck, silber

Scannen und weiteres
Zubehör entdecken!



Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elze

WPC-Lamellen

300 x 20 x 1790 mm, co-extrudiert, es werden
6 Lamellen für eine Höhe von 180 cm benötigt,
individuell kürzbar

| | |
|-----------|-----------|
| grau | Nr. 44670 |
| beige | Nr. 44671 |
| anthrazit | Nr. 44672 |
| teak | Nr. 44673 |
| schilf | Nr. 44674 |



Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



stabile
Aluminium-Konstruktion

Aluminium-Pfosten Ecosteck

68 x 68 mm, zum Aufschrauben oder Einbetonieren,
inkl. Füllschienen, Abstandhalter und Pfostenkappe,
auch als Eckpfosten verwendbar, individuell kürzbar

| | |
|------------------|-----------|
| silber | |
| Länge: 180 cm | Nr. 44680 |
| Länge: 240 cm | Nr. 44681 |
| anthrazit | |
| Länge: 180 cm | Nr. 44682 |
| Länge: 240 cm | Nr. 44683 |



Aluminium-Wandprofil

inkl. Abstandhalter, 20 x 20 x 2000 mm

| | |
|------------------|-----------|
| silber | |
| Länge: 200 cm | Nr. 44854 |
| anthrazit | |
| Länge: 200 cm | Nr. 44859 |



Abb. zeigt: Serie Elze, WPC-Zaun, beige, mit Aluminiumpfosten Ecosteck, anthrazit



Abb. zeigt: Serie Elze, WPC-Zaun, beige mit Aluminiumpfosten Ecosteck, anthrazit

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Elskop

WPC-Lamellen

150 x 20 x 1790 mm, co-extrudiert, es werden 12 Lamellen für eine Höhe von 180 cm benötigt, individuell kürzbar

| | |
|-----------|-----------|
| grau | Nr. 44675 |
| beige | Nr. 44676 |
| anthrazit | Nr. 44677 |
| teak | Nr. 44678 |
| schilf | Nr. 44679 |



Abb. zeigt: Serie Elskop, WPC-Zaun, teak mit Aluminiumpfosten Ecosteck, silber und Abschlussleisten, silber

Befestigung und Pfosten

Nutzen Sie nur die zu den jeweiligen Zaunserien empfohlenen Befestigungssysteme und Pfosten. Die Verwendung anderer Befestigungssysteme und Pfosten kann zu Beeinträchtigungen (Inkompatibilität) und Schäden führen, für die keine Garantie übernommen wird.

Start- und Abschlussleisten Ecosteck

Set, Aluminium, 32/25 x 20 x 1800 mm, 2 Stück im Set, individuell kürzbar

| | |
|-----------|-----------|
| silber | Nr. 44684 |
| anthrazit | Nr. 44685 |



auch passend für Serie Elze



grau



beige



anthrazit



teak



schilf

Steckzaunsystem Dekorelemente – Serie Elze und Elskop

Dekorelemente Ecosteck

Aluminium, individuell kürzbar

Kreise

silber, 20 x 140 x 1800 mm

Nr. 44688

Ranken

anthrazit, 20 x 140 x 1800 mm

Nr. 44689

Design

silber, 20 x 280 x 1800 mm

Nr. 44695

Bambus

anthrazit, 20 x 280 x 1800 mm

Nr. 44696

Glas, satiniert

silber, 20 x 280 x 1800 mm

Nr. 44697

Gitter, eloxiert

silber, 20 x 140 x 1800 mm

Nr. 44686



Kreise



Ranken



Design



Bambus



Glas, satiniert



Gitter, eloxiert



Abb. zeigt: Serie Elze, WPC-Zaun „anthrazit“

Passend für die
Serien Elze und Elskop!



Abb. zeigt: Serie Elskop, WPC-Zaun „schliff“



Befestigung und Pfosten

Nutzen Sie nur die zu den jeweiligen Zaunserien empfohlenen Befestigungssysteme und Pfosten.



Steckzaunsystem aus WPC – Serie Gotland

WPC-Zaunset

Zaunset bestehend aus: 8 Zaunlamellen, 7 Zwischenleisten, je 1 Start- und Abschlussleiste, ohne Pfosten, 180 x 175 cm (B x H)

| | |
|------------------------|-----------|
| schiefergrau/silber | Nr. 44840 |
| schiefergrau/anthrazit | Nr. 44841 |
| sand/anthrazit | Nr. 44830 |
| sand/silber | Nr. 44831 |

Tore

für Gotland-Serie, Bausatz, ca. 90 x 176 cm, inkl. Torrahmen, Beschlägen und Drücker, ohne Pfosten

| | |
|------------------------|-----------|
| schiefergrau/silber | Nr. 44110 |
| schiefergrau/anthrazit | Nr. 44111 |
| sand/anthrazit | Nr. 44113 |
| sand/silber | Nr. 44112 |



WPC-Lamellen

1790 x 200 x 20 mm, es werden 8 Lamellen für eine Höhe von 175 cm benötigt, individuell kürzbar

| | |
|--------------|-----------|
| schiefergrau | Nr. 44844 |
| sand | Nr. 44832 |




Abb. zeigt Serie Gotland, WPC-Zaun, schiefergrau mit Aluminiumpfosten, silber

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



schiefergrau/silber



schiefergrau/anthrazit



sand/anthrazit



sand/silber

Steckzaunsystem aus WPC – Serie Gotland

Start- und Abschlussleiste

Set, Aluminium, 179 x 4 cm (L x B), 2 Stück im Set, individuell kürzbar

silber Nr. 44846
anthrazit Nr. 44847

Design-Zwischenleiste

Aluminium, 2 cm stark, 179 x 1 cm (L x B), für Montage der Zaunlamelle notwendig, individuell kürzbar

silber Nr. 44850
anthrazit Nr. 44851

LED-Zwischenleiste

LED-Farbe weiß, inkl. Solarpfostenkappe und 2 Mignon Akkus 1,2 V, 1800 x 20 x 10 mm (B x H x T)

Nr. 44857

LED-Solarpfostenkappe

68 x 68 mm (L x B)

Nr. 44858



Start- und Abschlussleiste



Design-Zwischenleiste



LED-Zwischenleiste

Glasfüllung

179,3 x 0,15 x 20,6 cm (B x T x H)

silber Nr. 44848
anthrazit Nr. 44849



Alu-Gitterfüllung

179,3 x 0,15 x 20,6 cm (B x T x H)

silber Nr. 44852
anthrazit Nr. 44853



Abb. zeigt: Serie Gotland, WPC-Zaun, schiefergrau mit Pfosten und Zwischenleisten, anthrazit und Glasfüllung



Abb. zeigt: Serie Gotland, WPC-Zaun, sand mit Pfosten und Zwischenleisten, silber und Alu-Gitterfüllung

Scannen und verschiedene Leisten,
Pfosten und Wandprofile entdecken!



Steckzaunsystem aus WPC – Serie System

WPC-Zaunset

Zaunset bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU, 12 WPC-Steckprofile à 21 x 150* mm (grau, anthrazit, sand oder mandel) für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

Abschlusselement inkl. Abschlussleisten in silber oder anthrazit, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

Abschlusselement inkl. Abschlussleisten in silber oder anthrazit, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

| | |
|---------------------|-----------|
| grau/silber | Nr. T2577 |
| grau/anthrazit | Nr. T2576 |
| Abschlusselement | Nr. T2821 |
| anthrazit/silber | Nr. T2233 |
| anthrazit/anthrazit | Nr. T2143 |
| Abschlusselement | Nr. T2820 |
| sand/silber | Nr. T2234 |
| sand/anthrazit | Nr. T2175 |
| Abschlusselement | Nr. T2823 |
| mandel/silber | Nr. T2232 |
| mandel/anthrazit | Nr. T2142 |
| Abschlusselement | Nr. T2822 |



* alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können.

Pfosten und weiteres Zubehör ab Seite 26!

Schlichte Optik in ansprechenden Farben!



grau/anthrazit



anthrazit/anthrazit



sand/anthrazit



mandel/anthrazit



Ihr ganz persönlicher Sichtschutz

Dieser variable Modulzaun für pflegeleichte Gartenideen sieht gut aus und löst alle Größenprobleme bei der Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung. Praktisch: Höhe und Breite sind variabel – die Zaunhöhen variieren Sie in 15-cm-Schritten durch die beliebige Anzahl der Profilbretter, die Breite können Sie durch kappen der Bretter problemlos verringern. Die Profile haben zwei Sichtseiten mit unterschiedlichen Design-Nuten. Darüber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl, Kunst- oder Sicherheitsglas die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung. Die Zaunfelder lassen sich auch mit Glaselementen zu attraktiven und pflegeleichten Sichtschutzanlagen kombinieren. Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



Steckzaunsystem aus WPC – Serie System XL und System Platinum XL

WPC-Zaunset (Serie System XL)

Zaunset bestehend aus:


Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 21 x 300* mm, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

Abschlusselement inkl. Abschlussleisten in beiden Farben, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

| | |
|---------------------|-----------|
| anthrazit/anthrazit | Nr. T2594 |
| Abschlusselement | Nr. T2824 |
| grau/silber | Nr. T2590 |
| Abschlusselement | Nr. T2825 |



anthrazit/anthrazit



grau/silber



Abb. zeigt: Serie System XL, WPC-Zaun, anthrazit/anthrazit

Passendes Zubehör für beide Serien auf Seite 26!

Steckzaunset für Kombinierer.

Die XL-Profile sind doppelt so hoch wie die „System“ WPC-Profil. Die Fläche wirkt großzügig und angenehm ruhig.

WPC-Zaunset (Serie System Platinum XL)

Zaunset bestehend aus:

Start- und Abschlussprofil ALU, 6 WPC-Steckprofile à 20 x 300* mm, für Feldmaß von max. 178 x 183 cm (B x H)

Abschlusselement inkl. Abschlussleisten in beiden Farben, für Abschluss links und rechts einsetzbar, 89 x 183/93 cm

| | |
|------------------|-----------|
| braun/anthrazit | Nr. T2634 |
| Abschlusselement | Nr. T2829 |
| grau/silber | Nr. T2630 |
| Abschlusselement | Nr. T2828 |



braun/anthrazit



grau/silber




Abb. zeigt: Serie System Platinum XL, WPC-Zaun, braun/anthrazit

Steckzaunset für Kalkulierer.

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC-Profile.

* alle Maße sind Nennmaße, die aus technischen Gründen über- oder unterschritten werden können.

Steckzaunsystem aus WPC – Serie System, System XL und System Platinum XL



Einzelteile zur individuellen Ergänzung.

Gestalten Sie Ihren ganz persönlichen Sichtschutz im Selbstaufbau mit Einzelprofilen aus WPC. Sie haben Wunschnmaße? Die WPC Einzelprofile und Dekorprofile aus Metall oder Kunstglas lassen sich in der Länge, die Pfosten in der Höhe bauseits auf Ihr Wunschnmaß kürzen.



System, anthrazit



System, grau



System, sand



System, mandel



System XL, anthrazit



System XL, grau



System Platinum XL, grau



System Platinum XL, braun



Abb. zeigt: Serie System, WPC-Zaun, mandel/anthrazit

Einzelprofile

für System, System XL und System Platinum XL, zum individuellen Ergänzen der Steckzaunsets

System (21 x 150 x 1783 mm)

| | |
|-----------|-----------|
| anthrazit | Nr. T2149 |
| grau | Nr. T2582 |
| sand | Nr. T2176 |
| mandel | Nr. T2148 |

System XL (21 x 300 x 1783 mm)

| | |
|-----------|-----------|
| anthrazit | Nr. T2597 |
| grau | Nr. T2593 |

System Platinum XL (21 x 300 x 1783 mm)

| | |
|-------|-----------|
| grau | Nr. T2633 |
| braun | Nr. T2637 |

System-Serie senkrechtverbau

Für den vertikalen Einbau der System WPC/ALU-Profile am BASIC-Pfosten: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set oben und unten in gleicher Höhe.

Senkrecht-Adapter (2er-Set)


| | |
|-----------|-----------|
| silber | Nr. T2774 |
| anthrazit | Nr. T2775 |

Zaun-Konfigurator

Jetzt online konfigurieren!



Abb. zeigt: Serie System senkrecht verbaut, Einzelprofile grau, mit ALU-Abschlussleisten, silber



Scannen und weiteres Zubehör entdecken!



Steckzaunsystem Tore aus WPC – Serie System, System XL und System Platinum XL

Standardtore

bestehend aus einem umlaufenden Metallrahmen mit rückseitiger Diagonalleiste und einer Verkleidung aus WPC/ALU-Profilen, zur Befestigung werden stabile Metalltorpfosten empfohlen, 98 x 180 cm

DIN links

| | |
|---------------------|-----------|
| grau/silber | Nr. T2578 |
| grau/anthrazit | Nr. T2580 |
| sand/silber | Nr. T2139 |
| sand/anthrazit | Nr. T2574 |
| anthrazit/silber | Nr. T2137 |
| anthrazit/anthrazit | Nr. T2570 |
| mandel/silber | Nr. T2138 |
| mandel/anthrazit | Nr. T2572 |

DIN rechts

| | |
|---------------------|-----------|
| grau/silber | Nr. T2579 |
| grau/anthrazit | Nr. T2581 |
| sand/silber | Nr. T2283 |
| sand/anthrazit | Nr. T2575 |
| anthrazit/silber | Nr. T2281 |
| anthrazit/anthrazit | Nr. T2571 |
| mandel/silber | Nr. T2282 |
| mandel/anthrazit | Nr. T2573 |



Alle Tore inklusive
Beschlagset und
Einsteckschloss, exkl.
Drückergarnitur und
Torpfosten-Set

Tore (Serie System XL)

98 x 180 cm

DIN links + rechts

| | |
|----------------|-----------|
| grau/silber | Nr. T2591 |
| grau/anthrazit | Nr. T2595 |

Tore (Serie System Platinum XL)

98 x 180 cm

DIN links + rechts

| | |
|-----------------|-----------|
| grau/silber | Nr. T2631 |
| braun/anthrazit | Nr. T2635 |

System-Standardtore WPC



System-Standardtore WPC XL



System Platinum XL



Torpfosten-Set

zur Aufschrauben, für Einzeltor, 2er-Set, feuerverzinkt, pulverbeschichtet, Torflügelhöhe: 180 cm, für max. Torflügelbreite: 120 cm, aus Metall mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm Stahl, inkl. Kunststoffkappen

| | |
|-----------|-----------|
| silber | Nr. T0606 |
| anthrazit | Nr. T0604 |

Steckzaunsystem Dekorprofile – Serie System, System XL und System Platinum XL



Die attraktive Ergänzung.

Auf Wunsch ersetzen Sie einzelne WPC- oder ALU-Profile durch Dekorprofile aus Edelstahl, Metall, Sicherheits- oder Kunstglas in 150 oder 300 mm Höhe. Für XL und Platinum XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile

für System, System XL und System Platinum XL, zum individuellen Austauschen einzelner Zaunfelder (eins = 150 mm, zwei = 300 mm), inkl. Dekorprofil-Adapter

Omega (Metall), anthrazit beschichtet

150 mm Nr. T2433
300 mm Nr. T2434

Trigon (Metall), anthrazit beschichtet

150 mm Nr. T3292
300 mm Nr. T3293

Puls (Edelstahl)

150 mm Nr. T3296
300 mm Nr. T3297

Bubble (Edelstahl)

150 mm Nr. T2431
300 mm Nr. T2432

Gamma (Edelstahl)

150 mm Nr. T2317
300 mm Nr. T2318

Kunstglas matt

150 mm Nr. T2435
300 mm Nr. T2436

Sicherheitsglas Delta


150 mm Nr. T2319
300 mm Nr. T2320




Abb. zeigt: Serie System XL, Dekorprofil Omega



Abb. zeigt: Serie System XL, Dekorprofil Puls




Omega



Trigon



Puls



Bubble



Gamma



Kunstglas matt



Sicherheitsglas Delta

Leisten, Profile und Adapterleisten hier entdecken!



Bretterzaun aus WPC – Serie Eldena

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



WPC-Bretterzaun

anthrazit, 4 Querriegel (Aluminium, hell eloxiert),
Lamellen als Hohlkammerprofil, 115 x 10 mm,
fein geriffelt, Querriegel 70 x 13 mm

180 x 180 cm
90 x 180 cm
90 x 180/90 cm

Nr. 44704
Nr. 44706
Nr. 44707

*Modernes Design
in Ihrem Garten!*

ECO-Aluminium-Pfosten

68 x 68 mm, mit Verstärkung und Kappen, hell eloxiert,
individuell kürzbar

silber

Länge: 1850 mm
Länge: 2650 mm

Nr. 44714
Nr. 44715

anthrazit

Länge: 1850 mm
Länge: 2650 mm

Nr. 44716
Nr. 44717




Abb. zeigt: Serie Eldena mit 4 Querriegeln



ECO-Aluminium-Pfosten

*individuell
kürzbar*



180 x 180 cm

90 x 180 cm

90 x 180/90 cm

*Aufschraubhülsen und
Zaunhalter entdecken!*



Bretterzaun aus WPC – Serie Jumbo

WPC-Bretterzaun

4 Querleisten 16 x 100 mm, senkrechte Profile
10 x 115 mm, V2A-verschraubt

anthrazit

179 x 179 cm Nr. T2086
95 x 179 cm Nr. T2125
74 x 179/90 cm Nr. T2087

grau

179 x 179 cm Nr. T2210
95 x 179 cm Nr. T2211
74 x 179/90 cm Nr. T2212

braun

179 x 179 cm Nr. T1290
95 x 179 cm Nr. T1291
74 x 179/90 cm Nr. T1292

Tore

inkl. Einsteckschloss mit drehbarer Falle, kann links und rechts anschlagend montiert werden, 98 x 179 cm, ohne Torpostenset

anthrazit Nr. T2088
grau Nr. T2213
braun Nr. T1287



Abb. zeigt: Serie Jumbo, WPC-Bretterzaun, braun

Metall-Pfosten (zum Aufschrauben)

7 x 7 cm, verzinkt und pulverbeschichtet,
mit angeschweißter Bodenplatte

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T1591
Länge: 195 cm Nr. T1592

silber

Länge: 105 cm Nr. T1593
Länge: 195 cm Nr. T1594

Metall-Pfosten (zum Einbetonieren)


7 x 7 cm, verzinkt und pulverbeschichtet

anthrazit


Länge: 150 cm Nr. T1586
Länge: 240 cm Nr. T1590
Länge: 298 cm Nr. T4406

silber

Länge: 150 cm Nr. T1585
Länge: 240 cm Nr. T1589
Länge: 298 cm Nr. T4405



anthrazit



grau



braun



Info

Da das Tor sehr stabil, schwer und nicht zur Montage an den „normalen“ WPC-Pfosten geeignet ist, bieten wir solide Metall-Torpfosten (inkl. Toraufhängung und „Durch-Rutsch-Schutz“). Sie müssen die Pfosten nur einbetonieren und feinjustieren – das spart Montagezeit.

Scannen und weiteres
Zubehör entdecken!



Bretterzaun aus WPC/ALU – Serie Jumbo



Besonders elegant!

Die Jumbo WPC Aluminium Sichtschutzelemente bieten klassische Optik mit modernen Details. Der Kontrast der Farbe Anthrazit bzw. Sand zu den Querriegeln aus Aluminium erzielt einen echten Hingucker. Trotzdem bietet das Zaunsystem Jumbo WPC Aluminium hervorragende Pflegeleichtigkeit und Haltbarkeit.

WPC-Bretterzaun

4 Alu-Querleisten 15 x 90 mm, senkrechte Profile
10 x 115 mm, V2A-verschraubt

anthrazit

179 x 179 cm Nr. T2078
95 x 179 cm Nr. T2127
74 x 179/90 cm Nr. T2079

sand

179 x 179 cm Nr. T2015
95 x 179 cm Nr. T2017
74 x 179/90 cm Nr. T2016

Tore

inkl. Einsteckschloss mit drehbarer Falle, kann links und rechts anschlagend montiert werden, 98 x 179 cm, ohne Torpostenset

anthrazit Nr. T2567
sand Nr. T2497

Aufsatzleiste ALU

schmal, passend für alle Jumbo-WPC-Zäune

35 x 1800 mm Nr. T2115







Abb. zeigt: Serie Jumbo, WPC-Bretterzaun, anthrazit mit ALU-Querleisten



WPC-Bretterzaun, anthrazit



WPC-Bretterzaun, sand




Tor, anthrazit

Tor, sand



Aufsatzleiste ALU



WPC-Posten, grau

WPC-Posten, braun

WPC-Posten, anthrazit

WPC-Posten

mit Stahl-Kern 84 x 84 mm

grau

Länge: 100 cm Nr. T2214
Länge: 200 cm Nr. T2215

braun

Länge: 100 cm Nr. T1294
Länge: 200 cm Nr. T1293

anthrazit

Länge: 100 cm Nr. T2094
Länge: 200 cm Nr. T2092

Nützliches Zubehör ansehen!

Zaun-Konfigurator

Jetzt online konfigurieren!



Steckzaun aus BPC – Serie Nordstrand

BPC-Steckzaun-Set

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil (20 x 28 x 1778 mm),
 - 1 x oberes Alu-Abschlussprofil (20 x 15 x 1778 mm),
 - 9 x BPC-Nut & Feder-Profile (20 x 195 x 1778 mm),
- Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

| | |
|---------------------|-----------|
| grau/anthrazit | Nr. NS001 |
| grau/silber | Nr. NS004 |
| anthrazit/anthrazit | Nr. NS002 |
| anthrazit/silber | Nr. NS005 |
| braun/anthrazit | Nr. NS003 |
| braun/silber | Nr. NS006 |

Einzelprofil

zur individuellen Ergänzung

| | |
|-----------|-----------|
| grau | Nr. NS091 |
| anthrazit | Nr. NS092 |
| braun | Nr. NS093 |



Abb. zeigt: Serie Nordstrand, BPC-Steckzaun, grau mit Alu-Profil, anthrazit



BPC-Steckzaun

BPC – Die Abkürzung steht für Bambus-Polymer-Composite und der Hauptbestandteil ist zu ca. 70 % die Bambusfaser, die in einem speziellen Fertigungsprozess (Extrusion) mit recyceltem Kunststoff veredelt wird. Die farbigen Kunststoffanteile sorgen für die Materialfarbe, die aber durch den Naturfaseranteil geringfügig schwanken kann.

Die BPC-Oberfläche ist geschliffen und hat keine Holzmaserung. Der große Gestaltungsvorteil bei einem Steckzaun-System ist die hohe Flexibilität in Breite und Höhe. Die einzelnen BPC-Profile lassen sich mit Holzbearbeitungswerkzeugen auf jedes Maß kürzen. Der passende ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen. Es liegen immer genügend Nut-Abdeckungen bei, mit der die Einschub-Nut abgedeckt wird.



Passende Alu-Pfosten und Deko-Elemente entdecken!

Montage-Anleitung
Jetzt online ansehen!



Steckzaun aus BPC – Serie Nordstrand CoEx und Zubehör

BPC-Steckzaun-Set (Serie Nordstrand CoEx)

Set bestehend aus:

- 1 x unteres Alu-Trägerprofil (20 x 28 x 1778 mm),
- 1 x oberes Alu-Abschlussprofil (20 x 15 x 1778 mm),
- 9 x BPC-Nut & Feder-Profile coextrudiert (20 x 195 x 1778 mm),

Fertigmaß zwischen den Pfosten: ca. 174 x 179 cm (B x H)

| | |
|----------------------|-----------|
| kieselgrau/anthrazit | Nr. NS031 |
| kieselgrau/silber | Nr. NS034 |
| steingrau/anthrazit | Nr. NS032 |
| steingrau/silber | Nr. NS035 |
| erdbraun/anthrazit | Nr. NS033 |
| erdbraun/silber | Nr. NS036 |

Einzelprofil (Serie Nordstrand CoEx)

zur individuellen Ergänzung

| | |
|------------|-----------|
| kieselgrau | Nr. NS037 |
| steingrau | Nr. NS038 |
| erdbraun | Nr. NS039 |




Abb. zeigt: Serie Nordstrand CoEX, kieselgrau/anthrazit.

Alu-Halbpfosten-Set

Set bestehend aus:

- 1 x ALU-Universal-Halbpfosten 30 x 79 mm,
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe,
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

| | |
|---------------------------|-----------|
| anthrazit, Länge: 2000 mm | Nr. NSUHA |
| silber, Länge: 2000 mm | Nr. NSUHS |

Alu-Halbpfostenkappen

für ALU-Universal-Halbpfosten, zur Wandmontage, Maße: ca. 30 x 15 x 79 mm

| | |
|-----------|-----------|
| anthrazit | Nr. NSUH1 |
| silber | Nr. NSUH2 |

Alu-Pfostenkappen

für alle VivaView NORDSTRAND-ALU-Pfosten Maße: ca. 25 x 85 x 85 mm

| | |
|-----------|-----------|
| anthrazit | Nr. NSPKA |
| silber | Nr. NSPKS |



kieselgrau/anthrazit



kieselgrau/silber



steingrau/anthrazit



steingrau/silber



erdbraun/anthrazit



erdbraun/silber



BPC-Steckzaun

Durch eine zusätzliche PE-Beschichtung werden die BPC-Profile der neuen NORDSTRAND-Serie CoEx wasserabweisender und fleckenresistenter. Die Oberfläche wird mit einer glatt-gebürsteten Struktur geliefert, die eine Holz-Optik erzeugt. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung abzubilden, wird die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede in den Steckprofilen sind also gewollt. Es stehen drei verschiedene Farbtöne zur Verfügung.



Alu-Halbpfosten-Set



Alu-Halbpfostenkappen



Alu-Pfostenkappen

Passende Pfosten auf Seite 33!

Zaunsystem aus Glas – Serie System Glas

Glasfelder

8 mm starkes Einscheiben-Sicherheitsglas nach DIN EN12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in 4 verschiedenen Design-Ausführungen

Glas Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert, mit Textilstruktur

| | |
|------------------------|-----------|
| 90 x 90/180 cm, links | Nr. T2798 |
| 120 x 180 cm | Nr. T2794 |
| 90 x 180 cm | Nr. T2795 |
| 90 x 180/90 cm, rechts | Nr. T2797 |

Glas Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite mattiert mit vier durchsichtigen Streifen

| | |
|------------------------|-----------|
| 90 x 90/180 cm, links | Nr. T2326 |
| 120 x 180 cm | Nr. T2304 |
| 90 x 180 cm | Nr. T2305 |
| 90 x 180/90 cm, rechts | Nr. T2306 |

Glas Matt

Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert

| | |
|------------------------|-----------|
| 90 x 90/180 cm, links | Nr. T2339 |
| 120 x 180 cm | Nr. T2335 |
| 90 x 180 cm | Nr. T2336 |
| 90 x 180/90 cm, rechts | Nr. T2338 |


Glas Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig

| | |
|------------------------|-----------|
| 90 x 90/180 cm, links | Nr. T2302 |
| 120 x 180 cm | Nr. T2300 |
| 90 x 180 cm | Nr. T2301 |
| 90 x 180/90 cm, rechts | Nr. T2302 |




Abb. zeigt Serie System Glas mit Glasfeldern in matt




Detail Glas Texta


optische Farbvarianten je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel




Texta



Alpha



Matt



Klar



Viele Vorteile gegenüber anderen Materialien

Es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln. Die Transparenz sorgt für großzügige und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, gerade in Kombination mit anderen Zaunmaterialien. Darin liegt der besondere Reiz.

Die Gläser TEXTA, ALPHA und MATT werden satiniert geliefert. Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite der Elemente.

Online-Planer auf: www.vivagardea.de



Info

Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Highlight: die neue Ausführung Texta aus getöntem Glas und Textilstruktur. Alle System Glas-Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Die Montage erfolgt mit System-Klemmpfosten oder System-U-Klemmpfosten z. B. an Holzpfosten.

Steckzaunsystem aus Metall – Serie System Board

Zaunfelder

Set bestehend aus: 6 mm starkem, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl, sehr stabil, wetterbeständig, bruch- und schlagfest. Board „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im System Klemmpfosten

schiefer

90 x 180/90 cm Nr. T2728
 90 x 180 cm Nr. T2727
 120 x 180 cm Nr. T2726

rot

90 x 180/90 cm Nr. T2734
 90 x 180 cm Nr. T2733
 120 x 180 cm Nr. T2732

titangrau

90 x 180/90 cm Nr. T2722
 90 x 180 cm Nr. T2721
 120 x 180 cm Nr. T2720

Rost / Corten-Stahl

90 x 180/90 cm, links Nr. T2767
 90 x 180 cm Nr. T2766
 90 x 180/90 cm, rechts Nr. T2770



Abb. zeigt Serie System Board, Zaunfelder titangrau und Dekorprofil Trigon

Abb. zeigt Serie System Board, Zaunfelder schiefer



schiefer



rot

Auch mit Dekorgittern kombinierbar!



titangrau



Rost / Corten-Stahl



Materialhinweis Corten-Stahl

Elemente werden als walzblankes Stahlblech geliefert. Je nach Intensität und Dauer der Bewitterung entsteht dann nach dem Einbau die gewünschte Rost-Patina. Dieser witterungsbeständige Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Corten-Stahl ist 1,5 mm stark und wird seitlich auf 6 mm gebördelt geliefert!
 Bitte beachten Sie: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich deutlich sichtbar am Boden ab. Bitte unbedingt bei der Planung berücksichtigen!

Zaun-Konfigurator

Jetzt online konfigurieren!



Designgitter – Serie System

Designgitter Flow 3D-Design

Gitter gelocht, 60 x 180 cm


anthrazit
silber

Nr. T2742
Nr. T2745



Designgitter Flow 3D-Design

Das Metall-Element überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. Pulverbeschichtet und als Gitter mit gelochter Oberfläche gearbeitet.



anthrazit



silber



Abb. zeigt: Serie System, Designgitter Flow 3D-Design

Designgitter – Serie System



Designgitter Trigon, Linea, Gamma & Puls

Kombinationsgitter für alle SYSTEM-Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM-Pfosten. Die Montage an dem SYSTEM-Eckpfosten ist nicht möglich.

Designgitter Trigon

inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Metall, anthrazit beschichtet

Nr. T2835



Trigon



Linea



Gamma



Puls

Designgitter Linea

inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Edelstahl

Nr. T2834

Designgitter Gamma

inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Edelstahl


Nr. T2569

Designgitter Puls

inklusive Befestigungsleisten, 60 x 180 cm

Edelstahl

Nr. T2833



Zaunsystem-Zubehör – Serie System

Basic-Steckpfosten

73 x 66 mm, Aluminium pulverbeschichtet, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaunsets


zum Aufschrauben (inkl. Aufschraubfuß)

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T2358
Länge: 192,5 cm Nr. T2144

silber

Länge: 105 cm Nr. T2361
Länge: 192,5 cm Nr. T2248



Basic-Steckpfosten


zum Einbetonieren

anthrazit

Länge: 150 cm Nr. T2359
Länge: 240 cm Nr. T2145
Länge: 298 cm Nr. T2360

silber

Länge: 150 cm Nr. T2362
Länge: 240 cm Nr. T2247
Länge: 298 cm Nr. T2363



Klemm-Pfosten

Klemm-Pfosten

Aluminium, 7,7 x 7,4 – 8,4 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T2340
Länge: 192,5 cm Nr. T2341
Länge: 238 cm Nr. T2788

silber

Länge: 105 cm Nr. T2312
Länge: 192,5 cm Nr. T2313
Länge: 238 cm Nr. T2789

Eck-Klemm-Pfosten

Aluminium, 6,6 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T2350
Länge: 192,5 cm Nr. T2342

silber

Länge: 105 cm Nr. T2349
Länge: 192,5 cm Nr. T2315

Basic-Eck-Steckpfosten

72 x 72 mm, für 75 – 180° Winkel, Aluminium pulverbeschichtet, Kappen und Abdeckleisten, passend für die WPC-Steckzaunsets

zum Aufschrauben (inkl. Aufschraubfuß)

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T2334
Länge: 192,5 cm Nr. T2107

silber

Länge: 105 cm Nr. T2367
Länge: 192,5 cm Nr. T2249



Basic-Eck-Steckpfosten


zum Einbetonieren

anthrazit

Länge: 150 cm Nr. T2365
Länge: 240 cm Nr. T2140
Länge: 298 cm Nr. T2366

silber

Länge: 150 cm Nr. T2368
Länge: 240 cm Nr. T2250
Länge: 298 cm Nr. T2369



Eck-Klemm-Pfosten

Scannen und weiteres
Zubehör entdecken!



Zaunsystem-Zubehör – Serie System

Edelstahl-Ummantelung

für Klemmpfosten und Träger, bzw. Eck-Klemmpfosten und Träger

Pfosten-Ummantelung

Set- Länge: 105 cm Nr. T1368
Set- Länge: 195 cm Nr. T1366

Eck-Ummantelung

Set- Länge: 195 cm Nr. T1367

Träger-Abdeckung

Nr. T1369



Edelstahl-Ummantelung

U-Montageprofil

30 x 40 mm, passend für die WPC-Steckzaunsets zur direkten Montage an der Hauswand oder an den Metallpfosten der Tor-Pfosten

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T2414
Länge: 192 cm Nr. T2415
Länge: 238 cm Nr. T2416

silber

Länge: 105 cm Nr. T2417
Länge: 192 cm Nr. T2418
Länge: 238 cm Nr. T2419



System-U-Klemmprofil

Träger-System

für Klemmpfosten, verzinkter Stahl

zum Aufdübeln

Nr. T2316

zum Einbetonieren

Nr. T2314



Träger-System



Verbundankerset

Verbundankerset

bestehend aus 8 Gewindestangen, inkl. Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel, für 2 Träger-System zum Aufdübeln

Nr. T1272

System-U-Klemmprofil

Montieren Sie Glas- oder Board-Zaunfelder mit dem U-Klemmprofil direkt am Torpfosten oder auf der Hauswand, ohne einen zusätzlichen Klemmpfosten einzubauen!

anthrazit

Länge: 105 cm Nr. T2778
Länge: 192 cm Nr. T2779

silber

Länge: 105 cm Nr. T2779
Länge: 192 cm Nr. T2776




Abb. zeigt: Serie System XL




Abb. zeigt: Serie System senkrecht verbaut



Abb. zeigt: Serie System Glas



Gitterzaun – Serie Strong

Stabmatten

2000 x 1030 mm (B x H), Einfachstab-Verarbeitung,
2 V-Sicken sorgen für hohe Stabilität,
Drahtstärke 4,5 mm, einseitiger Drahtüberstand,
Maschenweite 50 x 200 mm

verzinkt und pulverbeschichtet

grün Nr. 44452
anthrazit Nr. 44451



Rundrohrpfosten

aus Stahl, Ø 34 mm, inkl. Kunststoffkappe,
ohne Zaunhalter, für Zaunhöhe von 103 cm

verzinkt und pulverbeschichtet

grün Nr. 44462
anthrazit Nr. 44461



Abb. zeigt: Metallzaun, anthrazit, Rundrohrpfosten, anthrazit
und Einzeltor, anthrazit



Abb. zeigt: Metallzaun, grün, Rundrohrpfosten, grün und Einzeltor, grün



Info

Passende Pfosten und Pfostenkappen, Pfostenanker, Flacheisenleisten, Mattenhalter, Lackspray sowie Befestigungsartikel und Schrauben sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich!



Abb. zeigt: Rohrrahmenschluss und Türdrücker, grün

Gitterzaun – Serie Strong

Einzeltor

inkl. Pfosten, Ø 60 mm, Drückergarnitur und Rohrrahmenschloss mit 3 Schlüsseln, verstellbare Scharniere, Maschenweite 50 x 100 mm, Drahtstärke 4,0 mm, extra große Torbreite ca. 120 cm (lichtes Maß), Öffnungswinkel 90°

verzinkt und pulverbeschichtet, grün

Höhe: 1030 mm Nr. 44472
 Höhe: 1230 mm Nr. 44473
 Höhe: 1700 mm Nr. 44474

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit

Höhe: 1030 mm Nr. 44470
 Höhe: 1230 mm Nr. 44471



Doppeltor

inkl. Pfosten, Ø 60 mm, Drückergarnitur, Auflaufschuh und Rohrrahmenschloss mit 3 Schlüsseln, verstellbare Scharniere, Maschenweite 50 x 100 mm, Drahtstärke 4,0 mm, extra-große Torbreite ca. 400 cm (lichtes Maß), Öffnungswinkel 90°

verzinkt und pulverbeschichtet, grün

Höhe: 1030 mm Nr. 44476
 Höhe: 1230 mm Nr. 44477

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit

Höhe: 1030 mm Nr. 44478
 Höhe: 1230 mm Nr. 44479

Türdrücker

Stahl, anthrazit Nr. 44483

Aufhängung

Stahl Nr. 44484

Rohrrahmenschloss

Edelstahl Nr. 44485

Toranschlag

Edelstahl

verzinkt und pulverbeschichtet
 grün Nr. 44488
 anthrazit Nr. 44489



Zaun aus Weidengeflecht – Serie Labo



LABO-Weidengeflechtssystem 3D

Mit dem LABO-Weidengeflechtssystem 3D von T&J gestalten Sie den Garten nach Ihren Vorstellungen. Diese natürliche Grenze bietet Platz für Pflanzen, Vögel und Insekten. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ob geschlossen, mit Pflanzen, als Heimat für Tiere oder einfach offen – Sie geben vor, wie sich dieser Naturzaun gestaltet.

Weidengeflechtssystem 3D

gefertigt aus ölbehandelter Weide, Rahmen braun gebeizt, ca. 70 x 35 mm, Fenster ca. 36 x 36 cm

- | | |
|--|-----------|
| 180 x 180 cm | Nr. 36201 |
| 94 x 180 cm, geschlossen | Nr. 36202 |
| 94 x 180 cm, Ausschnitt oben rechts | Nr. 36203 |
| 94 x 180 cm, Ausschnitt mittig rechts | Nr. 36204 |
| 94 x 180 cm, 2 Ausschnitte, oben links u. unten rechts | Nr. 36205 |



Abb. zeigt: Weidengeflechtssystem 3D

viele verschiedene Möglichkeiten!



Abb. zeigt: Einsatz Futterstelle



180 x 180 cm



94 x 180 cm, geschlossen



94 x 180 cm, Ausschnitt oben rechts



94 x 180 cm, Ausschnitt mittig rechts



94 x 180 cm, 2 Ausschnitte, oben links und unten rechts

Einsätze/Gestaltungsobjekte

Insektenhaus 1

36 x 36 x 12 cm

Nr. 36207

Insektenhaus 2

36 x 36 x 12 cm

Nr. 36206

Pflanzkasten

36 x 36 x 17,5 cm

Nr. 36208

3D-Fenster

36 x 36 x 17 cm

Nr. 36213

Regal seitlich

36 x 24 x 36/41 cm

Nr. 36209

Regal seitlich offen

36 x 24 x 36/41 cm

Nr. 36210

Futterstelle

36 x 36 x 6 cm

Nr. 36211

Vogelhaus

36 x 36 x 6 cm / 36 x 37 x 7,5 cm

Nr. 36212



Insektenhaus 1



Insektenhaus 2



Pflanzkasten



3D-Fenster



Vogelhaus



Regal seitlich



Regal seitlich offen



Futterstelle



Abb. zeigt: Einsatz Insektenhaus 1

Abb. zeigt: Einsatz Pflanzkasten



Abb. zeigt: Einsatz Vogelhaus

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie VivaView Nordstrand Rhombus

VivaView Rhombus Bretterzaun

aus europäischer Lärche, unbehandelt, Rhombusleisten
27 x 68 mm, verdeckt geschraubt in genuteten Konstruktionsleisten 27 x 68 mm

| | |
|-------------------------|------------------|
| 180 x 180 cm | Nr. RR101 |
| 90 x 180 cm | Nr. RR102 |
| 90 x 180/90 cm (links) | Nr. RA101 links |
| 90 x 180/90 cm (rechts) | Nr. RA102 rechts |

Rundkopf-Pfosten

europ. Lärche, Kreuzholz, sauber gehobelt, Kanten gefast, Kopf abgerundet

| | |
|----------------|-----------|
| 9 x 9 x 105 cm | Nr. NP004 |
| 9 x 9 x 160 cm | Nr. NP003 |
| 9 x 9 x 190 cm | Nr. NP002 |
| 9 x 9 x 210 cm | Nr. NP005 |
| 9 x 9 x 240 cm | Nr. NP006 |



Abb. zeigt: Serie Rhombus



Sieht auch von hinten super aus!

Durch Verschraubung in einer Nut werden die Schraubenköpfe von einer abgerundeten Abdeckleiste verdeckt.



180 x 180 cm



90 x 180 cm



90 x 180/90 links und rechts



Für eine geradlinige und aufgeräumte Gestaltung!




Abb. zeigt: Serie Rhombus

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie VivaView Nordstrand Rhombus

Alu-Pfosten-Set

Set bestehend aus:

- 1 x Alu-Pfosten 3-seitig genutet 79 x 79 mm,
- 1 x Kunststoff-Abdeckkappe,
- 2 x Alu-Stecknut-Abdeckungen 25 x 9 x 1900 mm,
- 2 x Alu-Bodenabstandshalter 24 x 29 x 50 mm

anthrazit

- Länge: 2400 mm Nr. NSP01
- Länge: 1900 mm Nr. NSP02
- Länge: 2900 mm Nr. NSP03

silber

- Länge: 2400 mm Nr. NSP11
- Länge: 1900 mm Nr. NSP12
- Länge: 2900 mm Nr. NSP13



Abb. zeigt: Deko-Element 600, anthrazit



Info

Der dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehene Pfosten kann wahlweise als End- Eck- oder Mittelpfosten eingesetzt werden. Es sind immer ausreichend Nut-Abdeckungen im Set dabei.

Deko-Element 600

passend zu allen Nordstrand-Serien, 600 x 1780 mm

Edelstahl


1,5 mm, beidseitig gebürstet,
inkl. Adapter-Set in Silber

Nr. NSRG1

Aluminium

pulverbeschichtet anthrazit, 2,5 mm,
inkl. Adapter-Set in Anthrazit

Nr. NSRG2



Edelstahl



Aluminium, anthrazit

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie VivaView Nordstrand Rhombus Design



Europäische Lärche

Rhombus-Zaun aus europäischer Lärche. Die Rhombus-Leisten 19 x 68 mm werden gebohrt und durch 2 bis 4 (je nach Elementbreite) 10 mm ALU-Rohre miteinander verbunden. Das Element 180 x 180 cm wird 2-teilig geliefert (siehe Montagedetails). Es besteht aus einem Unter- und einem Oberteil und wird beim Einführen in die Nut des ALU-Pfosten aufeinander gesteckt. Der ALU-Pfosten ist dreiseitig mit einer Einschub-Nut versehen. Dadurch können Sie den Pfosten wahlweise als End-, Eck- oder Mittelpfosten einsetzen.

Bretterzaun

aus europäischer Lärche gehobelt & unbehandelt, Rhombusleisten 19 x 68 mm, 10 mm Aluminium-Rohr, einseitig geklammert, Element besteht aus einem Unter- und einem Oberteil (nur 180 x 180 cm)

| | |
|-------------------------|-----------|
| 180 x 180 cm | Nr. NS251 |
| 90 x 180 cm | Nr. NS252 |
| 65 x 180 cm | Nr. NS253 |
| 180 x 90 cm | Nr. NS254 |
| 90 x 180/90 cm (links) | Nr. NS255 |
| 90 x 180/90 cm (rechts) | Nr. NS256 |

Tor-Set

Bausatz zur Selbstmontage ALU-Rahmen inkl. Winkelbändern, Beschlägen und Drückergarnitur V2A, Füllungs-element aus Rhombusleisten 19 x 68 mm, 100 x 180 cm

| | |
|-----------|-----------|
| anthrazit | Nr. NST55 |
| silber | Nr. NST56 |

End-Profil

dekorativer Abschluss, Aluminium-U-Profil, pulverbeschichtet, 18,5 x 40 x 1760 mm

| | |
|------------|-----------|
| silbergrau | Nr. NS058 |
| anthrazit | Nr. NS059 |



Abb. zeigt: Serie Nordstrand Rhombus



180 x 180 cm 90 x 180 cm 65 x 180 cm 180 x 90 cm



Tor, 100 x 180 cm 90 x 180/90 links und rechts



Montagedetails



Montage-Anleitung
Jetzt online ansehen!



Sichtschutzaun – Serie System Rhombus



Metallzaun

Die Rhombus-Profile sind aus Aluminium pulverbeschichtet und zusätzlich ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich im Vergleich zu Profilen aus Echtholz kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz durch 30 Einzelprofile je Zaunfeld. Die Elemente sind in Höhe und Breite variabel. Die Höhe variiert durch die Anzahl der Profile, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Bretterzaun

30 Einzelprofile, in 2 bzw. 3 Größen erhältlich

Vintage Oak (Holz-Optik)

180 x 180 cm

Nr. T2955

60 x 180 cm

Nr. T2956

Bambus (Holz-Optik)

180 x 180 cm

Nr. T2937

60 x 180 cm

Nr. T2938

Lärche (Holz-Optik)

180 x 180 cm

Nr. T2946

60 x 180 cm

Nr. T2947

180 x 90 cm

Nr. T2687

Anthrazit

180 x 180 cm

Nr. T2647

60 x 180 cm

Nr. T2648

180 x 90 cm

Nr. T2686

Silber

180 x 180 cm

Nr. T2645

60 x 180 cm

Nr. T2646

180 x 90 cm

Nr. T2685

Weiß

180 x 180 cm


Nr. T2951

60 x 180 cm

Nr. T2952

180 x 90 cm

Nr. T2953




Vintage Oak




Bambus



Lärche



Anthrazit



Silber

Das passende Zubehör
finden Sie auf Seite 26 & 27!

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Lieke und Daan

Bretterzaun (Serie Lieke)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün,
Lamellen ca. 14 x 120 mm, gehobelt,
Riegel ca. 20 x 65 mm, Edelstahl verschraubt

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 180 x 180 cm | Nr. 13811 |
| 180 x 180/160 cm | Nr. 13812 |
| Zaunlamelle, 1,4 x 12 x 180 cm | Nr. 13885 |



Abb. zeigt: Serie Lieke

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



Bretterzaun (Serie Daan)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün,
Lamellen ca. 20 x 145 mm, starke Ausführung,
Riegel ca. 30 x 80 mm, Edelstahl verschraubt

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 180 x 150 cm | Nr. 23603 |
| 180 x 180 cm | Nr. 23601 |
| 100 x 180 cm | Nr. 23615 |
| 90 x 180/90 cm | Nr. 23650 |
| 180 x 90 cm | Nr. 23605 |
| 180 x 180/160 cm | Nr. 23701 |
| 100 x 180/160 cm | Nr. 23715 |
| 90 x 160/90 cm | Nr. 23660 |
| Einzelrör, 100 x 90 cm | Nr. 23643 |
| Zaunlamelle, 2 x 14,5 x 180 cm | Nr. 23685 |



Abb. zeigt: Serie Daan

Scannen und alle
Ausführungen entdecken!



100 x 180 cm 90 x 180/90 cm 180 x 90 cm 180 x 180/160 cm 100 x 180/160 cm 90 x 160/90 cm ET, 100 x 90 cm

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Jütland, Sunline und Nightline

Bretterzaun (Serie Jütland)

gefertigt aus roher Lärche, sägerau, Bretter ca. 16 – 20 mm,
Breite ca. 15 – 30 cm, mit Bast- und Rindenresten,
mit Edelstahlschraubnägeln, Riegel ca. 30 x 80 mm

180 x 180 cm
90 x 180 cm
180 x 150 cm
180 x 90 cm

Nr. 29331
Nr. 29333
Nr. 29332
Nr. 29334



180 x 90 cm

Edelstahl
verschraubt!



180 x 180 cm



90 x 180 cm



180 x 150 cm



Abb. zeigt: Serie Jütland

Profibretterzaun (Serie Sunline)

Rahmen ca. 40 x 78 mm, Profibretter ca. 16 x 118 mm,
pinienfarbig lasiert

180 x 180 cm

Nr. 34151

Pfosten

gefertigt aus Kiefer/Fichte, Pfostenkopf gerundet,
pinienfarbig lasiert

9 x 9 x 190 cm

Nr. 34111



Abb. zeigt: Serie Sunline



Abb. zeigt: Serie Nightline

Profibretterzaun (Serie Nightline)

Rahmen ca. 40 x 78 mm, Profibretter ca. 16 x 118 mm,
dunkelgrau lasiert

180 x 180 cm

Nr. 34231



pinienfarbig



dunkelgrau

Passende
Pfosten auf
Seite 38!

Sichtschutzzaun aus Holz – Serie Seeland, Sunline und Nightline

Bretterzaun (Serie Seeland)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert braun, sägerau, Bretter ca. 16 mm, Breite ca. 11 – 16 cm, mit Bast- und Rindenresten, genagelt, Riegel ca. 30 x 80 mm

| | |
|--------------|-----------|
| 180 x 180 cm | Nr. 19301 |
| 90 x 180 cm | Nr. 19302 |
| 180 x 150 cm | Nr. 19303 |
| 180 x 90 cm | Nr. 19304 |



180 x 90 cm

*verzinkt
genagelt!*



180 x 180 cm



90 x 180 cm



180 x 150 cm



Abb. zeigt: Serie Seeland

Dichtzaun stabil (Serie Sunline)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, Rahmen ca. 45 x 90 mm, genutet, Lamellen ca. 8 x 95 mm, pinienfarbig lasiert, grob geriffelt

| | |
|--------------|-----------|
| 180 x 180 cm | Nr. 34161 |
|--------------|-----------|



Abb. zeigt: Serie Sunline



Abb. zeigt: Serie Nightline

Dichtzaun stabil (Serie Nightline)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, Rahmen ca. 45 x 90 mm, genutet, Lamellen ca. 8 x 95 mm, dunkelgrau lasiert, grob geriffelt

| | |
|--------------|-----------|
| 180 x 180 cm | Nr. 34221 |
|--------------|-----------|

Pfosten (Serie Nightline)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, Pfostenkopf gerundet, dunkelgrau lasiert

| | |
|----------------|-----------|
| 9 x 9 x 190 cm | Nr. 34227 |
|----------------|-----------|



pinienfarbig

*Passende
Pfosten auf
Seite 37!*



dunkelgrau

Sichtschutzzaun aus Holz

Dichtzaun (Serie Fortis)

gefertigt aus Keruing, Rahmen: 42x42 mm,
Lamellen: 8 x 100 mm fein geriffelt

180 x 180 cm

Nr. 33001

ECO-Dichtzaun

gefertigt aus Kiefer / Fichte, kesseldruckimprägniert grün,
Rahmen: 30 x 45 mm, Lamellen: 8 x 100 mm glatt

180 x 180 cm

Nr. 10501

Jalousie-Zaun

gefertigt aus Kiefer, kesseldruckimprägniert braun,
Rahmen: 30 x 60 mm, Lamellen: 15 x 60 mm

180 x 180 cm

Nr. 13901

Rhombuszaun (Serie Parallela)

gefertigt aus Keruing, Leisten: 13/65 mm

180 x 180 cm

Nr. 33011

Rankgitter (Serie Clausa)

gefertigt aus Keruing, Rahmen: 40/40 mm,
Leisten: 12/45 mm, blickdicht

180 x 180 cm

Nr. 33025

Pfosten (Serie Adamas)

gefertigt aus Bangkirai, genutet, Kopf mit Pyramidenform

9 x 9 x 190 cm

Nr. 33034



Abb. zeigt: Serie Fortis



ECO-Dichtzaun



Jalousie-Zaun



Abb. zeigt: Serie Parallela



Abb. zeigt: Serie Clausa

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



Vorgartenzaun aus Holz – Serie Blackline, Sunline und Heiko

Vorgartenzaun (Serie Blackline)

anthrazit lasiert, Staketen: 16 x 90 mm, Riegel: 20 x 70 mm

| | |
|-------------|-----------|
| 180 x 85 cm | Nr. 34301 |
| 100 x 85 cm | Nr. 34302 |



Vorgartenzaun (Serie Sunline)

pinienfarbig lasiert, Staketen: 16 x 90 mm, Riegel: 20 x 70 mm

| | |
|-------------|-----------|
| 180 x 85 cm | Nr. 34171 |
| 100 x 85 cm | Nr. 34172 |

Pfosten

Pfostenkopf gerundet, 9 x 9 x 100 cm


| | |
|----------------------|-----------|
| anthrazit lasiert | Nr. 34305 |
| pinienfarbig lasiert | Nr. 34112 |



Vorgartenzaun (Serie Heiko)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün, Latten ca. 20 x 90 mm, glatt, Kopf gerundet, Riegel ca. 28 x 70 mm, alle Verbindungen genagelt (verzinkt)

| | |
|----------------|-----------|
| 200 x 80 cm | Nr. 16003 |
| 200 x 100 cm | Nr. 16004 |
| 200 x 80/65 cm | Nr. 16005 |
| 200 x 80/95 cm | Nr. 16006 |
| 180 x 60 cm | Nr. 26211 |
| 180 x 80 cm | Nr. 26212 |
| 180 x 80/65 cm | Nr. 26213 |



Einzeltor

| | |
|----------------|-----------|
| 100 x 100 cm | Nr. 16022 |
| 100 x 80/95 cm | Nr. 16024 |
| 100 x 80 cm | Nr. 16021 |



Doppeltor

| | |
|-----------------|-----------|
| 300 x 100 cm | Nr. 16028 |
| 300 x 80/100 cm | Nr. 16030 |
| 300 x 80 cm | Nr. 16027 |





TIPP für Lattenzäune

Das Errichten des Zaunes ist relativ einfach. Die Pfosten werden auf vorgegebenen Abstand gesetzt – Faustregel: Zaunhöhe + Pfahlabstand darf nicht mehr als 3 m ergeben. Endpfähle müssen zusätzlich durch diagonal gesetzte Pfosten abgestützt werden. Der Zaun wird ausgerollt, am Endpfosten befestigt und straff an den Zwischenpfählen angenagelt (mit Krampen).



1. Lattenzaun

Lattenabstand ca. 8 – 10 cm, Haselnuss, Abgabe nur komplette Rolle!

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Höhe: 60 cm, Rollenlänge: 10 m | Nr. 34801 |
| Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 10 m | Nr. 34802 |
| Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 10 m | Nr. 34803 |
| Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34861 |
| Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34862 |
| Höhe: 150 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34804 |
| Höhe: 175 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34805 |



2. Lattenzaun

Lattenabstand ca. 4 cm, Haselnuss, Abgabe nur komplette Rolle!

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Höhe: 60 cm, Rollenlänge: 10 m | Nr. 34811 |
| Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 10 m | Nr. 34812 |
| Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 10 m | Nr. 34813 |
| Höhe: 60 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34871 |
| Höhe: 90 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34872 |
| Höhe: 120 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34873 |
| Höhe: 150 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34814 |
| Höhe: 175 cm, Rollenlänge: 5 m | Nr. 34815 |



Lattenzaun-Tor

Breite ca. 100 cm, Lattenabstand ca. 8 – 10 cm, ohne Beschläge, Haselnuss

| | |
|--------------|-----------|
| Höhe: 60 cm | Nr. 34821 |
| Höhe: 90 cm | Nr. 34822 |
| Höhe: 120 cm | Nr. 34823 |
| Höhe: 150 cm | Nr. 34824 |

Scannen und weiteres Zubehör entdecken!



Metallzäune und Sichtschutzelemente



Doppelstabmattenzäune

Hadra Doppelstabmattenzäune – eine stabile Lösung für Einzäunungen aller Art. Hadra Doppelstabmatten sind eine Verbindung von Funktionalität und Sicherheit, entsprechen höchsten Sicherheitsanforderungen und lassen zugleich Individualität zu. Feuerverzinkte, verzinkt und pulverbeschichtete Ausführungen stehen zur Auswahl. Standardfarbe ist ähnlich RAL 6005 Grün und RAL 7016 Anthrazit. Gegen Aufpreis sind viele weitere RAL-Farbtöne erhältlich.

Doppelstabmatte (6/5/6 leichte Ausführung)

Maschenweite: 50 x 200 mm

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

| | |
|----------------|-----------------|
| 2500 x 830 mm | Nr. STAB830AL5 |
| 2500 x 1030 mm | Nr. STAB1030AL5 |
| 2500 x 1230 mm | Nr. STAB1230AL5 |
| 2500 x 1430 mm | Nr. STAB1430AL5 |
| 2500 x 1630 mm | Nr. STAB1630AL5 |
| 2500 x 1830 mm | Nr. STAB1830AL5 |

feuerverzinkt

| | |
|----------------|-----------------|
| 2500 x 1030 mm | Nr. STAB1030VL5 |
| 2500 x 1230 mm | Nr. STAB1230VL5 |

verzinkt und pulverbeschichtet, grün (RAL 6005)

| | |
|----------------|-----------------|
| 2500 x 830 mm | Nr. STAB830GL5 |
| 2500 x 1030 mm | Nr. STAB1030GL5 |
| 2500 x 1230 mm | Nr. STAB1230GL5 |
| 2500 x 1430 mm | Nr. STAB1430GL5 |
| 2500 x 1630 mm | Nr. STAB1630GL5 |
| 2500 x 1830 mm | Nr. STAB1830GL5 |

Doppelstabmatte (8/6/8 schwere Ausführung)

Maschenweite: 50 x 200 mm

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

| | |
|----------------|---------------|
| 2500 x 830 mm | Nr. STAB830A |
| 2500 x 1030 mm | Nr. STAB1030A |
| 2500 x 1230 mm | Nr. STAB1230A |
| 2500 x 1430 mm | Nr. STAB1430A |
| 2500 x 1630 mm | Nr. STAB1630A |
| 2500 x 1830 mm | Nr. STAB1830A |



Abb. zeigt: Doppelstabmatte (leichte Ausführung), verzinkt und pulverbeschichtet anthrazit (RAL 7016)



feuerverzinkt



grün

schwere Ausführung auch in verzinkt und pulverbeschichtet, grün erhältlich!

Passende Rechteckrohr-Basispfosten, Eck-Basispfosten hier entdecken!



Dekor Mattenzaun (schwere Ausführung)

U-Profil 9/20/9 mm, senkrechter Draht 6 mm,
mit Ornament Karo

**verzinkt und pulverbeschichtet,
anthrazit (RAL 7016)**

2464 x 809 mm

Nr. STAB830AKA

2464 x 1009 mm

Nr. STAB1030AKA

2464 x 1209 mm

Nr. STAB1230AKA

Stabgittertor (leichte Ausführung)

Torrahmen 40 x 40 mm mit Stabmattenfüllung leicht,
inkl. Torpfosten 60 x 60 mm, Schloss (PZ-vorgerichtet),
Zaunanschluss, Maschenweite: 50 x 200 mm, 90° öffnend

**verzinkt und pulverbeschichtet,
anthrazit (RAL 7016)**

1000 x 800 mm

Nr. KTOR80A

1000 x 1000 mm

Nr. KTOR100A

1000 x 1200 mm

Nr. KTOR120A

1000 x 1400 mm

Nr. KTOR140A

1000 x 1600 mm

Nr. KTOR160A

1000 x 1800 mm

Nr. KTOR180A

Spezial-Alu-Kappe

für Pfosten (60 x 40 mm),
mit Überstand und Abdeck-
leiste, Aluminium, 60 x 40 x 90 mm



beschichtet

anthrazit (RAL 7016)

Nr. REKAPA6040AF

grün (RAL 6005)

Nr. REKAPA6040GF



Die Tore sind rechts
und links verwendbar!

Passende Rechteckrohrpfosten und Eckpfosten
ebenfalls erhältlich!



Info

Tore, Rechteckrohr-Basispfosten und Eck-
Basispfosten sind auch in feuerverzinkt und
pulverbeschichtet grün (RAL 6005) erhältlich!



Metallzäune und Sichtschutzelemente – Zubehör

Montagefuß zum Aufdübeln

**für Pfosten (60 x 40 mm),
Bodenplatte 150 x 100 mm**
feuerverzinkt
verzinkt/grün (RAL 6005)
verzinkt/anthrazit (RAL 7016)

Nr. STABFUßV
Nr. STABFUßG
Nr. STABFUßA

**für Pfosten (60 x 60 mm),
Bodenplatte 150 x 150 mm**
feuerverzinkt
verzinkt/grün (RAL 6005)
verzinkt/anthrazit (RAL 7016)

Nr. STABFUßV60
Nr. STABFUßG60
Nr. STABFUßA60



Montagefuß für L-Steine zum Aufdübeln

**für Pfosten (60 x 40 mm),
Bodenplatte 100 x 100 mm**

Nr. STABFUßL




Abb. zeigt: Doppelstabmatte mit Sichtschutzstreifen, anthrazit (RAL 7016)



*Auch eine Kombination
der Farben ist möglich.*

Doppelstabmatten-Verbinder

inkl. Schraube M6 x 35 und Sperrzahn-Mutter
(1 Paar = 2 U-Teile + Schraube)

grün (RAL 6005)
anthrazit (RAL 7016)

Nr. MVDSG
Nr. MVDSA



Wandhalter

für Stabmatten, 2-tlg., inkl. Schraube und Mutter
(ca. 95 x 65 x 40 x 4,0 mm)

feuerverzinkt
verzinkt/grün (RAL 6005)
verzinkt/anthrazit (RAL 7016)

Nr. STABWANDV
Nr. STABWANDG
Nr. STABWANDA



Sichtschutzstreifen

für Doppelstabmattenzaun, aus PP-Material,
fertig zugeschnitten

grün (RAL 6005)
2525 x 190 mm

Nr. SICHT6005PP13

anthrazit (RAL 7016)
2525 x 190 mm

Nr. SICHT7016PP13

fenstergrau (RAL 7040)
2525 x 190 mm

Nr. SICHT7040PP13

Pfostenträger H-Form

feuerverzinkt, Materialstärke: 5,6 mm,
mit CE-Kennzeichnung

| | |
|--------|-------------|
| 91 mm | Nr. BAS91I |
| 101 mm | Nr. BAS101I |
| 121 mm | Nr. BAS121I |

Pfostenträger L-Form

feuerverzinkt, Materialstärke: 4,0 mm,
mit CE-Kennzeichnung

Nr. PTLI

Pfostenträger U-Form

feuerverzinkt, Materialstärke: 4,0 mm, mit Dolle,
mit CE-Kennzeichnung

| | |
|--------|------------|
| 71 mm | Nr. PT71I |
| 91 mm | Nr. PT91I |
| 101 mm | Nr. PT101I |



Einschlagbodenhülse

feuerverzinkt, Materialstärke: 1,8 mm

| | |
|------------------|-----------------|
| 71 x 71 x 750 mm | Nr. ESBH71750VI |
| 91 x 91 x 750 mm | Nr. ESBH91750VI |
| 71 x 71 x 900 mm | Nr. ESBH71900VI |
| 91 x 91 x 900 mm | Nr. ESBH91900VI |

Flechtzaunbeschläge mit TORX

Paket enthält 100 Stück

| | |
|---------------|--------------|
| gelb verzinkt | Nr. LBSTORX |
| Edelstahl | Nr. LBSRTORX |

Pfostenkappe Edelstahl

Pyramidenform

| | |
|------------|-----------|
| 70 x 70 mm | Nr. PK70R |
| 90 x 90 mm | Nr. PK90R |

Pfostenkappe verzinkt

Pyramidenform

| | |
|------------|----------|
| 70 x 70 mm | Nr. PK70 |
| 90 x 90 mm | Nr. PK90 |



Pfostenträger H-Form



Pfostenträger L-Form



Pfostenträger U-Form



Einschlagbodenhülse



Flechtzaunbeschläge



Pfostenkappen

Drahtgeflecht-Zäune



Info

Viereck Drahtgeflechte und Gittertore sind neben den aufgeführten Farben auch in verzinkt*, schwarz* und anthrazit* erhältlich. Die Zaunhöhen können von 80 bis 200 cm erworben werden!

* nicht in allen Höhen lieferbar!

Viereck Drahtgeflecht

Maschenweite: 60 x 60 x 2,8 mm,
verzinkt und grün (RAL 6005) ummantelt

15 m Rolle

1000 mm

1250 mm

1500 mm

Nr. 4601000PK15

Nr. 4601250PK15

Nr. 4601500PK15

25 m Rolle

1000 mm

1250 mm

1500 mm

Nr. 4601000PK

Nr. 4601250PK

Nr. 4601500PK



Abb. zeigt: Viereck Drahtgeflecht, anthrazit (RAL 7016)

Gittertor

für Viereck-Drahtgeflecht, verzinkt und pulverbeschichtet, mit Gitterfüllung (50 x 50 mm), inkl. Torpfosten, Schloss und Drückergarnitur, mit verstellbarem Torkolben und je 2 Strebenschellen (Ø 60 bzw. 76 mm), Tore passend zur Geflechthöhe lieferbar!

grün (RAL 6005)

1000 x 1000 mm

1000 x 1250 mm

1000 x 1500 mm

Nr. TOR100H

Nr. TOR125H

Nr. TOR150H

*Langlebig, streichfrei
und stabil!*



Abb. zeigt: Viereck Drahtgeflecht und Gittertor, grün (RAL 6005)

Drahtgeflecht-Zäune – Zubehör

Zaunpfahl


rund, 34 mm, verzinkt und pulverbeschichtet,
inkl. Pfostenkappe und Drahthalter

grün (RAL 6005)

1500 mm, Zaunhöhe: 1000 mm Nr. P341500I
1750 mm, Zaunhöhe: 1250 mm Nr. P341750I
2000 mm, Zaunhöhe: 1500 mm Nr. P342000I



Zaunstrebe



Zaunstrebe

rund, 34 mm, verzinkt und pulverbeschichtet,
inkl. Kappe und Schelle

grün (RAL 6005)

1500 mm, Zaunhöhe: 1000 mm Nr. PS341500I
1750 mm, Zaunhöhe: 1250 mm Nr. PS341750I
2000 mm, Zaunhöhe: 1500 mm Nr. PS342000I34



Abb. zeigt: Zaunpfahl, grün (RAL 6005)

Spanndraht

grün (RAL 6005), 3,1 mm

Rolle à 55 m Nr. DR31P55I
Rolle à 110 m Nr. DR31P110I



Spanndraht



Abb. zeigt: Viereck Drahtgeflecht, grün (RAL 6005) mit Zubehör-Artikeln

Bindedraht

kunststoff-ummantelt, grün (RAL 6005)

Rolle à 50 m

2,0 mm Nr. DR20P50I
1,4 mm Nr. DR14P50I

Rolle à 100 m

2,0 mm Nr. DR20P100I
1,4 mm Nr. DR14P100I



Abb. zeigt: Bindedraht

Drahtspanner

grün (RAL 6005), 2/100 mm

100 mm Nr. DRSP



Drahtspanner

Sichtschutzzaun aus Kunststoff – Serie Eldorado

Kunststoffzaun

aus PVC, weiß, kartonverpackt

175 x 180 cm
90 x 180 cm

Nr. 44620
Nr. 44621

Pfosten

aus PVC, weiß

12,7 x 12,7 x 190 cm

Anfang-Ende Nr. 44622
Mitte Nr. 44623
Ecke Nr. 44624
Anschlusspfosten für Schrägelement Nr. 44625

12,7 x 12,7 x 112,7 cm

Endpfosten für Schrägelement Nr. 44626

Pfostenanker

zum Aufdübeln

16,5 x 16,5 x 40 cm

Nr. 44627



Abb. zeigt: Serie Eldorado

Betonierset

bestehend aus Gewindestangen mit Muttern

ca. 60 cm

Nr. 44628



Pfosten



Pfostenanker



Betonierweiterung

DIY-Zaun zur Selbstmontage!



175 x 180 cm




90 x 180 cm

Zaun-Konfigurator
Jetzt online konfigurieren!



Abb. zeigt: Serie Eldorado

*Wir halten viele weitere Produkte und Ideen für Sie bereit.
Kommen Sie in unseren Baustoff-Fachhandel!*





© David / Adobe Stock

Holz und Composites

Inhalt

- | | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| 52 | Terrassendielen aus Holz – OrganoWood Nowa und thermisch modifizierte Kiefer | 60 | Mülltonnenboxen aus Holz – Serie Henri / Freisitz aus Holz – Serie Relaks |
| 53 | Terrassendielen aus Hartholz – Blue Star Premium | 61 | Gewächs- und Gartenhäuser aus Holz |
| 54 | Terrassendielen aus WPC – VivaDeck® | 62 | Das Haus im Grünen |
| 55 | Terrassendielen aus WPC – VivaDeck® Magnum und Vintage | 64 | Rückzugsorte und Ordnungshelfer |
| 56 | Terrassendielen aus BPC und GCC – VivaDeck® CoEx und GCC | 66 | Massivholzpool |
| 57 | VivaDeck® Zubehör | 67 | Sauna-Fass und Spielanlage aus Holz |
| 58 | Pfosten und Konstruktion | 68 | Schaukeln aus Holz – Serie Hans und Lukas |
| | | 69 | Spielanlagen aus Holz – Serie Niclas und Nina |

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends.
Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.

Terrassendielen aus Holz – OrganoWood Nowa und thermisch modifizierte Kiefer



Die nordische Kiefer aus den besten Wuchsgebieten wird mit der neuen patentierten Rezeptur von OrganoWood druckbehandelt und erhält so eine hohe Fäulnisbeständigkeit. Das Mineralgemisch auf Wasserbasis wird in das Holz gepresst. Das Wasser verdunstet und die Moleküle gehen eine starke Verbindung mit den Holzfasern ein.

OrganoWood Nowa

Längen: 3,00 – 5,10 m, je nach Verfügbarkeit

Nordische Kiefer

Mineralimprägniertes Kombi-Profil, einseitig trapezgenutet – einseitig feingeriffelt

27 x 142 mm

Nr. TOW01

Nordische Kiefer

Mineralimprägniertes Glatt-Profil, Kanten gerundet, beidseitig glatt gehobelt

28 x 145 mm

Nr. TOW02

45 x 145 mm

Nr. TOW03



Mit biozidfreier Rezeptur!



Vergrauung von OrganoWood

Das Produkt kann mit handelsüblichen pigmentierten Terrassenlasuren für den Außenbereich ca. 12 Wochen nach Montage (belüftet) nachbehandelt werden.

Unbehandelt wird OrganoWood NOWA innerhalb von ca. 12 – 15 Monaten vergrauen.

Thermisch modifizierte Kiefer

Economy (TMT), 26 x 117 mm, DC 2, mit gerundeten Kanten, Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m, je nach Verfügbarkeit

26 x 117 mm

Nr. T0730

Thermisch modifizierte Kiefer (TMT gebürstet)

mit Clip-Nut, DC 2, einseitig fein gebürstet, mit gerundeten Kanten, Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m, je nach Verfügbarkeit

26 x 140 mm

Nr. T0731

Thermisch modifizierte Kiefer (Magnum TMT gebürstet)

DC 2, einseitig fein gebürstet, mit gerundeten Kanten und mit seitlicher Clip-Nut für ROG Befestigungsclips und Distanzkreuzen, Längen: 3,00 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,20 / 4,50 / 4,80 / 5,10 / 5,40 m, je nach Verfügbarkeit

26 x 185 mm

Nr. T0739



Thermisch modifiziertes Holz (TMT)

Dieses entsteht durch eine Hochtemperaturbehandlung, bei der die Holzeigenschaften gezielt geändert werden. Durch die Wärmebehandlung erhält das Holz einen gleichmäßig warmen Brauntönen. TMT aus heimischen Wäldern bleibt auch in der Vergrauung (je nach Sonneneinstrahlung) relativ gleichmäßig im Farbton und in der Oberflächenhaptik. Außerdem harzt TMT nicht. Die Hölzer werden durch die Modifizierung dauerhafter gegen holzerstörende Pilze geschützt und haben eine sehr hohe Dimensionsstabilität. Der Befall durch holzverfärbende Pilze ist möglich. TMT ist gesundheitlich und ökologisch absolut unbedenklich! TMT-Nadelholz erfüllt Dauerhaftigkeitsklasse 2 und TMT-Esche sogar Dauerhaftigkeitsklasse 1 nach DIN EN 350 und DIN EN 335.

Ökologisch, formstabil und dauerhaft!

Terrassendielen aus Hartholz – Blue Star Premium

Bangkirai (Yellow Balau)

Kombiprofil grob/fein, KD in 3 verschiedenen Stärken, DC2, einseitig trapez-genutet, einseitig feingeriffelt, Längen ab 1,83 bis 4,88 m, andere Abmessungen ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit

| | |
|-------------|-----------|
| 25 x 145 mm | Nr. T0901 |
| 35 x 145 mm | Nr. T0906 |
| 45 x 145 mm | Nr. T0907 |

Bangkirai (Yellow Balau)

Glatt-Profil, DC2, beidseitig glatt, gehobelt, Kanten gefast, Längen ab 2,44 bis 4,88 m, je nach Verfügbarkeit

| | |
|-------------|-----------|
| 25 x 145 mm | Nr. T0910 |
|-------------|-----------|



Abb. zeigt: Blue Star Premium, Hartholz nach ca. 3 Jahren in der Bewitterung



Bangkirai (Yellow Balau), grob/fein



Bangkirai (Yellow Balau), glatt/glatt




Abb. zeigt: Blue Star Premium, Hartholz nach ca. 3 Monaten in der Bewitterung



Schönheit auf Dauer.

Aufgrund der hohen Festigkeitswerte und der guten Widerstandsfähigkeit werden Harthölzer dort eingesetzt, wo hohe Beanspruchungen auftreten. Im unbehandelten Zustand bekommen die Hölzer durch UV-Strahlung und Regenwasser eine silbergraue Patina. Im Außenbereich ist eine Behandlung mit pigmentiertem Pflegeöl vorzuziehen.

Blue Star ist eine besonders ausgesuchte, sortierte und getrocknete (KD) Qualität. Vereinzelt auftretende Pinholes (kleine Wurmloch) und Verfärbungen sind holzartentypisch und müssen bei der Holzart Bangkirai akzeptiert werden. Bei Kontakt mit unedlen und verzinkten Metallen treten Schwarzfärbungen auf. Für Verschraubungen sind Edelstahlschrauben zu verwenden.

Hinweis „Wendedielen“

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den beidseitig gleich profilierten Terrassendielen, z. B. glatt/glatt, immer um eine Wendediele handelt. Das bedeutet, dass mindestens eine Seite ausreichend für eine Verlegung als Terrassendiele ist.

Terrassendielen aus WPC – VivaDeck®

VIVADECK® WPC-Terrassendielen

Ovalhohlkammer-Profil, Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut, FSC 100 %, 24 x 142 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

| | |
|-----------|-----------|
| Schiefer | Nr. VD001 |
| Granit | Nr. VD002 |
| Bongossi | Nr. VD003 |
| Mahagoni | Nr. VD004 |
| Bangkirai | Nr. VD005 |



Schiefer



Granit



Bongossi



Mahagoni



Bangkirai



Abb. zeigt: Serie VivaDeck®, Mahagoni



Terrassendielen aus WPC bieten Ihnen unkomplizierte Nutzungseigenschaften!

Diese Barfußdielen aus Holzfasern sind genau das Richtige, wenn Sie Wert auf Beständigkeit und unbeschwertem Komfort legen. Mit der Beigabe von hochwertigen polymeren Zusätzen schafft man einen Kompositwerkstoff, der fast aussieht wie Holz, der fußwarm, rissfrei und dabei noch pflegeleicht ist.

Die Diele ist mit Farbpigmenten durchgetönt und wird mit UV-Stabilisatoren gegen Ausbleichen geschützt. Trotzdem kommt es in den ersten Monaten, in denen es dem Tageslicht ausgesetzt ist, zu einer leichten Farbveränderung. Das Kombi-Profil bietet 2 verschiedene Oberflächen-Profile zur Wahl.




←
in 5 Farben erhältlich!

Terrassendielen aus WPC – VivaDeck® Magnum und Vintage

VIVADECK® WPC-Magnum-Terrassendielen

Ovalhohlkammer-Profil, Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut, FSC 100 %, 24 x 203 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

| | |
|----------|-----------|
| Schiefer | Nr. VDM01 |
| Granit | Nr. VDM02 |
| Bongossi | Nr. VDM03 |



Schiefer



Granit



Bongossi



Vorteile von WPC

- barfußfreundlich und pflegeleicht
- durchgefärbt
- niedrige thermische Ausdehnung
- resistenter gegen Insekten und Pilze als Vollholz
- dauerhaft bei korrekter Verarbeitung

Die VivaDeck®-WPC-Terrassendiele wurde um 2 Ovalhohlkammern in der Breite erweitert. Dadurch entsteht die „MAGNUM-Breite“ von 203 mm statt 142 mm. Mit der Magnum erzielen Sie eine flächige und großzügige Wirkung.



VIVADECK® WPC-Vintage-Terrassendielen

Massiv-Profil, Kombi-Profil einseitig fein geriffelt, einseitig glatt ohne Fugen gebürstet mit seitlicher Clip-Nut, 20 x 146 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

| | |
|------------|-----------|
| Grau | Nr. VDV01 |
| Braun | Nr. VDV02 |
| Dunkelgrau | Nr. VDV03 |



Abb. zeigt: Serie VivaDeck® Vintage, Braun



Massiv-Profil



Grau



Braun



Dunkelgrau



Die VivaDeck® WPC-Vintage-Diele wird mit verschiedenen Farbpigmenten gemischt, so dass eine natürliche unregelmäßige Maserung entsteht. Sie erhalten eine WPC-Diele mit einem dezenten Holzcharakter und einem individuellen Farbverlauf – jede Diele ist ein Unikat!



Terrassendielen aus BPC und GCC – VivaDeck® CoEx und GCC

VIVADECK® BPC-CoEx-Terrassendielen

Ovalhohlkammer-Profil, Kombi-Profil mit seitlicher Clip-Nut, 24 x 142 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m


| | |
|------------|-----------|
| Kieselgrau | Nr. VDCE1 |
| Steingrau | Nr. VDCE2 |
| Erdbraun | Nr. VDCE3 |



mit vier
Ovalhohlkammern



Kieselgrau



Steingrau



Erdbraun



Eigenschaften durch spezielle Beschichtung:

- fleckenresistenter
- wasserabweisender
- pflegeleichter

VivaDeck®-BPC-Profile werden durch eine zusätzliche PE-Beschichtung wasserabweisender und fleckenresistenter. Das Ovalhohlkammer-Profil ist mit zwei unterschiedlichen Profilierungen ausgestattet. Einseitig feingeriffelt und auf der anderen Seite eine glattgebürstete Optik unterstreichen den Holzcharakter dieser BPC-Diele. Um eine möglichst natürliche Holzmaserung zu erzeugen, ist die Coextrudierung zweifarbig angelegt. Die Farbunterschiede in den Dielen sind also gewollt.



VIVADECK® GCC-Terrassendielen


Rund-Hohlkammerprofil, Kombi-Profil einseitig feingeriffelt, einseitig grobgeriffelt, mit seitlicher Clip-Nut, kreislauffähig, 21 x 145 mm, Längen: 2,95 / 3,95 / 4,95 m

| | |
|--------------|-----------|
| Braunschwarz | Nr. VGCC1 |
| Grün | Nr. VGCC2 |
| Hellgrau | Nr. VGCC3 |
| Dunkelgrau | Nr. VGCC4 |

Die erste Diele „Made in Germany“ in High-Tech-Rezeptur produziert aus dem GCC-Holzwerkstoff.




Braunschwarz



Hellgrau



Grün



Dunkelgrau



Die VivaDeck® GCC (German-Compact-Composite) ist ein Materialmix aus Holzfaserteilen und einem GFK-Recyclingwerkstoff, der aus ausrangierten Windkraft-Rotorblättern hergestellt wird. Das Kombi-Profil wird in zwei verschiedenen Riffelungen als Wende-Diele geliefert.




VIVADECK® WPC-Unterkonstruktion

42 x 70 mm Hohlkammer-Profil, ungeschliffen,
FSC 100 %, Länge 3,95 m

Schwarz

Nr. VD010



WPC-Unterkonstruktion



WPC-Endkappen

VIVADECK® WPC-Endkappen

für Terrassendielen, passend zum Ovalhohlkammer-
Profil, in 5 Farben lieferbar (Schiefer, Granit, Bongossi,
Mahagoni und Bangkirai), Karton à 25 Stück

Nr. VD013

Ausführung Magnum

Nr. VDM13

Ausführung CoEx

Nr. VDCEE



WPC-Glattkantblenden



CoEx-Glattkantblenden



Selbstklebendes Fixierband

VIVADECK® WPC-Glattkantblenden

16 x 68 mm, massiv, geschliffen, Länge 3,95 m, ideal
z. B. als umlaufender Terrassenabschluss, FSC 100 %, in 5
Farben lieferbar (Schiefer, Granit, Bongossi,
Mahagoni und Bangkirai)

Nr. VD011



ROG Anfangs-/End-Clip

VIVADECK® CoEx-Glattkantblenden

11 x 71 mm, massiv, coextrudiert, Länge 3,95 m,
ideal z. B. als umlaufender Terrassenabschluss,
in 3 Farben lieferbar (Kieselgrau, Granit und Erdbraun)

Nr. VDCX1



WPC-Montageclips

Selbstklebendes Fixierband

zum Fixieren der mit Clip verlegten WPC-Dielen gegen
Verrutschen, Rolle à 10 Meter

Nr. SKF01

ROG Anfangs-/End-Clip

aus Kunststoff, ohne Schrauben,
Verbrauch ca. 1,5 Stück per m², Karton à 30 Stück

Nr. T3601

VIVADECK® GCC-Befestigungsklammer

ohne Schrauben und Bit, VE 100 Stück

Nr. GCC01



Vintage Montageclips

VIVADECK® WPC-Montageclips

passend für alle Ovalhohlkammer-Profile aus Kunst-
stoff, ohne Schrauben, Verbrauch ca. 18 Stück per m²,
Karton à 100 Stück

Nr. VD012

VIVADECK® GCC-Randklammer

ohne Schrauben, VE 30 Stück

Nr. GCC02



ROG Schrauben

VIVADECK® Vintage Montageclips

passend für alle Viva-Deck®-Vintage-Dielen, aus Kunst-
stoff, ohne Schrauben, Verbrauch ca. 18 Stück per m²

Nr. VD022

VIVADECK® GCC-Schrauben

4,8 x 38 mm, schwarz, für Holz- und Alu-Unterkonstruk-
tion geeignet, inkl. 1 x Langbit T25 und 1 x HSS Bohrer,
VE 30 Stück

Nr. GCC03



GCC-Befestigungsklammer



GCC-Randklammer

ROG Schrauben

Edelstahl gehärtet, Torx, Karton à 200 Stück,
2 Bohrer und 1 Bit

3,5 x 45 mm

Nr. T2602

3,5 x 25 mm*

Nr. T2688

* für 20 mm ALU-UK

Pfosten und Konstruktion



KDI-Pfosten, Baumpfähle, Gartenbau-Hölzer

Das allseitig gehobelte und imprägnierte Kiefernholz ist haltbar und vielseitig einsetzbar. Durch die Kesseldruckimprägnierung hat das Holz einen Rundumschutz. Auf den folgenden Seiten finden Sie unser vielfältiges Angebot an Längen und Querschnitten. Die möglichen Einsatzbereiche sind zahlreich: Pergolen, Lauben, Unterstände, Hochbeete, Zäune, Terrassenbau, freie Konstruktionen und vieles mehr.

Baumpfähle

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst, gefast und angespitzt

Ø 50 mm

Länge: 1,25 m
Länge: 1,50 m

Nr. T8601
Nr. T8602

Ø 60 mm

Länge: 1,25 m
Länge: 1,50 m
Länge: 1,75 m
Länge: 2,00 m
Länge: 2,50 m

Nr. T8632
Nr. T8603
Nr. T8604
Nr. T8605
Nr. T8606

Ø 80 mm

Länge: 1,25 m
Länge: 1,50 m
Länge: 1,75 m
Länge: 2,00 m
Länge: 2,50 m
Länge: 3,00 m

Nr. T8607
Nr. T8608
Nr. T8609
Nr. T8610
Nr. T8611
Nr. T8612

Ø 100 mm

Länge: 1,50 m
Länge: 2,00 m
Länge: 2,50 m
Länge: 3,00 m

Nr. T8613
Nr. T8614
Nr. T8615
Nr. T8616

Ø 120 mm

Länge: 2,25 m
Länge: 2,50 m

Nr. T8630
Nr. T8631



Palisade



Baumpfahl



Zaun-Stakete



Bohlenzaun-Brett



Zaunriegel (halbrund)

Palisaden

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

Ø 100 mm

Länge: 3,00 m
Länge: 4,00 m

Nr. T8640
Nr. T8641

Ø 120 mm

Länge: 3,00 m
Länge: 4,00 m
Länge: 5,00 m

Nr. T8617
Nr. T8618
Nr. T8619

Ø 140 mm

Länge: 3,00 m
Länge: 4,00 m
Länge: 5,00 m

Nr. T8620
Nr. T8621
Nr. T8622

Zaun-Staketen

kesseldruckimprägniert, Nadelholz, gefräst und beidseitig gefast

16 x 145 mm

Länge: 1,80 m

Nr. T8624

Bohlenzaun-Brett

KDI braun, unbesäumt, sägerau, 24 mm Nadelholz

15/25 cm

Länge: 2,50 m

Nr. KDB77

Zaunriegel

halbrund, Nadelholz, kesseldruckimprägniert, gefräst und gefast

Riegel 80 mm

Länge: 2,50 m
Länge: 3,00 m

Nr. T8701
Nr. T8750

Riegel 100 mm

Länge: 2,50 m
Länge: 3,00 m
Länge: 4,00 m
Länge: 5,00 m

Nr. T8702
Nr. T1172
Nr. T8751
Nr. T8752

Riegel 100 mm

Länge: 5,00 m
Länge: 6,00 m

Nr. T8753
Nr. T8754

Pfosten und Konstruktion

Garten-Konstruktionsholz

aus Kesseldruckimprägniertem Nadelholz,
allseitig gehobelt, Kanten gefast

Latten (35 x 55 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T8703
Länge: 4,00 m Nr. T8703

Rahmenhölzer (44 x 75 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T0601
Länge: 4,00 m Nr. T0601

Rahmenhölzer (44 x 95 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T0602
Länge: 4,00 m Nr. T0602
Länge: 5,00 m Nr. T0602

Auflagen (60 x 120 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T8706
Länge: 4,00 m Nr. T8706

Auflagen (60 x 140 mm)

Länge: 4,00 m Nr. T8707
Länge: 5,00 m Nr. T8707

Auflagen (60 x 195 mm)

Länge: 6,00 m Nr. T1171

Auflagen (80 x 220 mm)

Länge: 6,00 m Nr. T8708

Bretter/Windfedern (20 x 95 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T8709
Länge: 4,00 m Nr. T8709

Bretter/Windfedern (20 x 145 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T8710
Länge: 4,00 m Nr. T8710
Länge: 5,00 m Nr. T8710

Bretter/Windfedern (24 x 195 mm)

Länge: 5,00 m Nr. T8711

Bretter/Windfedern (28 x 145 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T8712
Länge: 4,00 m Nr. T8712
Länge: 5,00 m Nr. T8712

Riffelbretter (Kombi-Profil fein/ grob, 28 x 145 mm)

Länge: 3,00 m Nr. T0701
Länge: 4,00 m Nr. T0701
Länge: 5,00 m Nr. T0701

Gartenbauschwellen (130 x 230 mm)

Länge: 2,50 m Nr. T8750



Rahmenhölzer



Brett/Windfeder



Riffelbrett



Gartenbauschwelle

Pfosten

aus Kesseldruckimprägniertem Nadelholz, grün,
allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

70 x 70 mm

Länge: 1,50 m Nr. PF770
Länge: 1,80 m Nr. PF770
Länge: 2,10 m Nr. PF770
Länge: 2,40 m Nr. PF770
Länge: 2,70 m Nr. PF770
Länge: 3,00 m Nr. PF770

90 x 90 mm

Länge: 1,50 m Nr. PF990
Länge: 1,80 m Nr. PF990
Länge: 1,90 m Nr. PF990
Länge: 2,10 m Nr. PF990
Länge: 2,40 m Nr. PF990
Länge: 2,70 m Nr. PF990
Länge: 3,00 m Nr. PF990
Länge: 4,00 m Nr. PF990
Länge: 5,00 m Nr. PF990

115 x 115 mm

Länge: 2,00 m Nr. PF110
Länge: 2,50 m Nr. PF110
Länge: 3,00 m Nr. PF110
Länge: 4,00 m Nr. PF110
Länge: 5,00 m Nr. PF110

Rundkopf-Pfosten

aus Kesseldruckimprägniertem Nadelholz, grün,
allseitig gehobelt, Kanten gerundet, Kreuzholz-Qualität

90 x 90 mm

Länge: 0,90 m Nr. RK909
Länge: 1,10 m Nr. RK909
Länge: 1,90 m Nr. RK909
Länge: 2,10 m Nr. RK909



Pfosten



Rundkopf-Pfosten

Mülltonnenboxen aus Holz – Serie Henri / Freisitz aus Holz – Serie Relaks

Mülltonnenabtrennung

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert grün,
Bausatz mit Deckel, jeweils lose, für Tonnen bis 240 Liter

1er-Müllbox

75 x 90 x 120 cm (L x B x H)

Nr. 21825

2er-Müllbox

150 x 90 x 120 cm (L x B x H)

Nr. 21826

3er-Müllbox

225 x 90 x 120 cm (L x B x H)

Nr. 21827

4er-Müllbox

300 x 90 x 120 cm (L x B x H)

Nr. 21828

*Praktische Helfer und
clevere Gestaltung*



Abb. zeigt: 4er-Müllbox



Abb. zeigt: 2er-Müllbox

Freisitz (Serie Relaks)

gefertigt aus Lärche, 1286 x 1964 x 736 mm (L x B x H)

Nr. 19701



Für ein Wohlgefühl im Garten!

Gewächshaus Emilia

- automatische Dachentlüftung
- grau kesseldruckimprägniert
- Firstbalken aus Leimholz
- 4 mm gehärtetes Glas
- inkl. Montageset

Emilia 5,4 m²

Außenmaß (B x H x T): 240 x 286 x 244 cm

Nr. 108996

Emilia 8,2 m²

Außenmaß (B x H x T): 240 x 286 x 363 cm

Nr. 108999

Emilia 13,8 m²

Außenmaß (B x H x T): 300 x 288 x 483 cm

Nr. 109532

Emilia 19,1 m²

Außenmaß (B x H x T): 421 x 288 x 543 cm

Nr. 109878



Abb. zeigt: Gewächshaus, Emilia 8,2 m²

Gartenhaus Caroline

- inkl. 19 mm Fußboden und Terrasse im Eingangsbereich
- doppelflügelige Eingangstür mit verglasten Seitenteilen
- auch mit Tauchgrundierung in braun, grau und transparent lieferbar
- seitliche Lamellenwände in Laufschielen, zum Schattieren der Fenster verwendbar
- aus nordischem Fichten-Holz gefertigt
- alle Scheiben mit Iso-Glas
- Bohlenstärke: 44 mm

Grundfläche: 14,5 m²

Außenmaß (B x H x T): 390 x 228 x 390 cm

unbehandelt

Nr. 108981



Abb. zeigt: Gartenhaus Caroline

Das Haus im Grünen



Gartenhaus 209 Gr. 1 und Gr. 1,5

- Dachüberstände: Seiten je ca. 26 cm, hinten 10 cm und vorne 20 cm
- Firsthöhe: 236 cm (Gr. 1) und 246 cm (Gr. 1,5), Seitenwand: 198 cm

Größe 1

natur, Grundfläche: 4 m², Maße (B x T): 200 x 200 cm
Außenmaß (B x H x T): 253 x 236 x 234 cm
Nr. 20920204000

Größe 1,5

natur, Grundfläche: 5 m², Maße (B x T): 250 x 200 cm
Außenmaß (B x H x T): 288 x 246 x 234 cm
Nr. 20925204000

Massivholzboden für Gartenhaus 209

16 mm Stärke, naturbelassen, kesseldruckimprägnierte Bodenbalken

| | |
|-----------|--------------------|
| Größe 1 | Nr. 209.0120.20.00 |
| Größe 1,5 | Nr. 209.0125.20.00 |
| Größe 2 | Nr. 209.0125.25.00 |
| Größe 2,5 | Nr. 209.0130.25.00 |
| Größe 3 | Nr. 209.0130.30.00 |



Abb. zeigt: weka Gartenhaus 209, Größe 1, natur

Der Hingucker im Garten sorgt für die gewünschte Ordnung!



Abb. zeigt: weka Massivholzboden für Gartenhaus 209



Das WEKA Gartenhaus 209 zeichnet sich durch hohe Qualität aus. Es besteht aus hochwertigem Fichtenholz und bietet ausreichend Stauraum für Schubkarre & Co.

- stabile Blockbohlenbauweise
- 28 mm Wandstärke, 16 mm Massivholzdach
- Massivholz-Satteldach
- klassisches Stecksystem
- ohne Massivholzboden
- Rahmen-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung, B x H): 154 x 180 cm, mit 2 großen Lichtauschnitten, Sprossen und Zylinderschloss, inkl. 3 Schlüsseln

Gartenhaus 209 Gr. 2 und 2,5

- Dachüberstände: Seiten je ca. 19 cm, hinten 10 cm und vorne 20 cm (Gr. 2) und 50 cm (Gr. 2,5)
- Firsthöhe: 246 cm (Gr. 2) und 261 cm (Gr. 2,5), Seitenwand: 198 cm

Größe 2

natur, Grundfläche: 6,25 m², Maße (B x T): 250 x 250 cm
Außenmaß (B x H x T): 288 x 246 x 284 cm
Nr. 20925254000

Größe 2,5

natur, Grundfläche: 7,5 m², Maße (B x T): 300 x 250 cm
Außenmaß (B x H x T): 333 x 261 x 310 cm
Nr. 20930254000



Abb. zeigt: weka Gartenhaus 209, Größe 2, natur

Gartenhaus 209 Gr. 3

- Dachüberstände: Seiten je ca. 16 cm, hinten 10 cm und vorne 50 cm
- Firsthöhe: 261 cm, Seitenwand: 198 cm

Größe 3

natur, Grundfläche: 9 m², Maße (B x T): 300 x 300 cm
Außenmaß (B x H x T): 333 x 261 x 360 cm
Nr. 20930304000



weka Gartenhaus 209, Größe 2, natur



Abb. zeigt: weka Gartenhaus 209, Größe 3, natur

Gartenhaus 321

Das Gartenhaus überzeugt durch seine moderne, zeitlose Optik. Hohe Funktionalität und eine schöne Optik bekommt das Haus durch die breite Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen. Die hochwertige Griffgarnitur mit Profilzylinderschloss bieten Sicherheit.

- modernes Schraubsystem
- 19 mm Wandstärke
- 16 mm Massivholzdach und -boden
- Flachdach, ohne Dacheindeckung
- Gesamthöhe: 206 cm, Rückwand: 197 cm

Gartenhaus 321 Größe 2

natur, Grundfläche: ca. 4,9 m², Maße (B x T): 254 x 194 cm, Außenmaß (B x H x T): 278 x 206 x 237 cm
Nr. 321.2520.20050

Gartenhaus 321 Größe 3

natur, Grundfläche: ca. 6,35 m², Maße (B x T): 254 x 250 cm, Außenmaß (B x H x T): 256 x 206 x 293 cm
Nr. 321.2525.20050

Gartenhaus 321 A Größe 2

natur, Grundfläche: ca. 7,1 m², Maße (B x T): 369 x 194 cm, Außenmaß (B x H x T): 393 x 206 x 237 cm
Anbau: 115 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2520.20150

Gartenhaus 321 A Größe 3

natur, Grundfläche: ca. 9,2 m², Maße (B x T): 254 x 250 cm, Außenmaß (B x H x T): 393 x 206 x 293 cm
Anbau: 115 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2525.20150

Gartenhaus 321 B Größe 2

natur, Grundfläche: ca. 9,4 m², Maße (B x T): 489 x 194 cm, Außenmaß (B x H x T): 508 x 206 x 237 cm
Anbau: 230 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2520.20250

Gartenhaus 321 B Größe 3

natur, Grundfläche: ca. 12,2 m², Maße (B x T): 254 x 250 cm, Außenmaß (B x H x T): 508 x 206 x 293 cm
Anbau: 230 cm (ohne Rückwand)
Nr. 321.2525.20250



Rückzugsorte und Ordnungshelfer



Das WEKA Gartenhaus 265 ist ideal für Rasenmäher, Schubkarre und Co. Die vier Oberlichter sorgen für Tageslicht im Innenraum. Mit diesem Gartenhaus können Sie Ihre Geräte sicher verstauen.

Gartenhaus 265

Dieses Gartenhaus aus nordischem Fichtenholz ist ein moderner, zeitloser Klassiker. Das stabile Haus, das jedem Wetter standhält, bietet ausreichend Platz zum Arbeiten und Verstauen. Im Bausatz enthalten ist eine hochwertige Massivholz-Doppeltür und Oberlichter an allen vier Seiten.

- modernes Schraubsystem
- 21 mm Wandstärke
- 16 mm Massivholzboden und Flachdach
- ohne Dachbelag
- mit rundumlaufenden Oberlichtern

Größe 2

Grundfläche: ca. 4,3 m², Maße (B x T): 205 x 209 cm
Außenmaß (B x H x T): 220 x 234 x 250 cm

| | |
|--------------|--------------------|
| natur | Nr. 265.2121.10000 |
| schwedenrot* | Nr. 265.2121.13000 |
| grau* | Nr. 265.2121.15000 |
| anthrazit* | Nr. 265.2121.16000 |

Größe 2

Grundfläche: ca. 5,6 m², Maße (B x T): 235 x 239 cm
Außenmaß (B x H x T): 247 x 234 x 286 cm

| | |
|--------------|--------------------|
| natur | Nr. 265.2424.10000 |
| schwedenrot* | Nr. 265.2424.13000 |
| grau* | Nr. 265.2424.15000 |
| anthrazit* | Nr. 265.2424.16000 |



Abb. zeigt: weka Gartenhaus 265 in naturbelassenem Holz



Gartenhaus 265, naturbelassen



Gartenhaus 265, schwedenrot



Gartenhaus 265, grau



Gartenhaus 265, anthrazit

*doppelt aufgetragene Wetterschutzfarbe (außen)

Massivholzpool



Massivholzpool 593 und 593 B

Der WEKA Massivholzpool 593 bietet an heißen Sommertagen die perfekte Abkühlung. Der Badespaß für Groß und Klein ist gesichert. Zur Herstellung wurde ausschließlich qualitativ hochwertiges Kiefernholz verwendet, das kesseldruckimprägniert ist, um den Pool so vor Wind und Wetter zu schützen. Dank der ausführlichen Montageanleitung können Sie Ihr Gartenhighlight problemlos selbst aufbauen und Ihrem persönlichen Badespaß steht nichts mehr im Weg.

- inkl. Übersteigleiter und Filteranlage
- 45 mm starke, kesseldruckimprägnierte Blockbohlen mit Metall-Eckverbindung
- inkl. Vlies als Folienunterlage, Innenfolie 0,6 mm stark
- Einhänge-Filteranlage und Übersteigleiter
- Innendurchmesser: 325 cm, Handlaufprofil: 70 mm breit

Wasserkapazität: 7,5 m³

Außenmaß (B x H x T): 310 x 116 x 310 cm

Nr. 593.3131.00.14



Massivholzpool 593 B (Sparsset)

- inkl. Technikraum mit Aufstiegsleiter und Geländer
- inkl. Sandfilteranlage mit Skimmerset
- inkl. Vlies als Folienunterlage, Innenfolie 0,6 mm stark
- Innendurchmesser: 397 cm, Handlaufprofil: 70 mm breit
- ohne Edelstahlleiter und Bodendielen

Wasserkapazität: 11,4 m³

Außenmaß (B x H x T): 476 x 116 x 376 cm

Nr. 593.4050.00.10



Ein Highlight im Garten!



Sauna-Fass und Spielanlage aus Holz

Sauna-Fass Anita

- Sauna Bänke bestehen aus Espen-Holz
- aus nordischem Fichten-Holz gefertigt
- Unterleger kesseldruckimprägniert
- inkl. Holz-Rost innen und außen
- Tür aus 8 mm gehärtetem Glas
- Dachschindeln inklusive
- 42 mm starke Bohlen

Grundfläche: 1,3 + 0,7 m²

Außenmaß (B x H x T): 226 x 225 x 254 cm

Nr. 110070



Abb. zeigt: Sauna-Fass Anita

Spielanlage Jesper Set 1

- aus nordischem Fichten-Holz hergestellt
- inkl. 2 Türme mit Dach, Brücke, Kletterwand und Schaukel
- kesseldruck braun imprägniert
- TÜV und CE zertifiziert
- FSC-zertifiziert

Außenmaß (B x H x T): 600 x 314 x 464 cm

Nr. 109500

Schaukelbalken
aus Leimholz!



Abb. zeigt: Spielanlage Jesper Set 1

Spielanlagen aus Holz – Serie Hans und Lukas

Spielanlage (Serie Hans)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz, Spielturm aus 7 x 7 cm Kreuzholz, Podesthöhe 145 cm, Schaukelanbau aus 9 x 9 cm Kreuzholz, inkl. zwei Schaukelbretter mit Haken und Montage-material, inkl. Sandkasten, ohne Wellenrutsche, 410 x 190 x 296 cm (L x B x H)

Nr. 22451

Toben nach Lust und Laune!

*für mehr Standsicherheit:
Tom-Erdanker verwenden!*



Abb. zeigt: Serie Hans

Spielanlage (Serie Lukas)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz, Spielturm aus 7 x 7 cm Kreuzholz, Podesthöhe 145 cm, Schaukelanbau aus 9 x 9 cm Kreuzholz, inkl. zwei Schaukelbretter mit Haken und Montage-material, inkl. Kletterleiter, inkl. Sandkasten, ohne Wellenrutsche, 470 x 190 x 296 cm (L x B x H)

Nr. 22452



Abb. zeigt: Serie Lukas



Rissbildung

Auch Holz unterliegt einem Trockenprozess. Dabei können Risse und Verzug entstehen. Je nach Sonne, Feuchtigkeit und UV-Strahlung fallen die Trockenrisse sowie der Verzug unterschiedlich stark aus. Diese Holzeigenschaften beeinflussen nicht die Stabilität und Nutzbarkeit der Spielgeräte und sind daher nicht reklamationstauglich.

Schaukeln aus Holz – Serie Niclas und Nina

Doppelschaukel (Serie Niclas)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz aus Rundholz 8 cm und 10 cm, inkl. zwei Schaukelbretter mit Schaukelschellen und Montagematerial, 300 x 190 x 220 cm (L x B x H)

Nr. 22201



Abb. zeigt: Serie Niclas




Für mehr Sicherheit:

Tom-Erdanker

Länge 60 cm, mit Befestigungsschraube und Unterlegscheibe, zur Befestigung von Schaukeln, Spieltürmen, Zelten, usw.

Nr. 22270



Schaukel (Serie Nina)

gefertigt aus Kiefer/Fichte, druckimprägniert, kompletter Bausatz aus Rundholz 8 cm und 10 cm, inkl. eines Schaukelbrettes mit Schaukelschellen und Montagematerial, 240 x 190 x 220 cm (L x B x H)

Nr. 22206



Abb. zeigt: Serie Nina



Hinweis

Es wird eine Einbautiefe von mindestens 80 cm empfohlen!

Alle Spielgeräte von Tetzner & Jentzsch sind für den privathäuslichen Bereich!



© Olena Bloshchynska / Adobe Stock

Steine

Inhalt

- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| 72 | Keramische Terrassenplatten – Serie Talk und Everest | 91 | Pflaster und rostfreie Schachtabdeckungen |
| 73 | Keramische Terrassenplatten – Serie Boost Pro und Boost | 92 | Mauern und Abdeckungen |
| 74 | Keramische Terrassenplatten – Serie Norde | 94 | Trockenmauern |
| 75 | Keramische Terrassenplatten – Serie Marvel Travertine, Marvel X und Impact | 96 | Mauersteine und Palisaden |
| 76 | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Foresta und Vintage | 97 | Palisaden |
| 77 | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Harena und Cemento | 98 | Stelen und Kantensteine |
| 78 | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Kandla, Urban und Super Hard | 99 | Blockstufen |
| 79 | Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Museo, Fortezza und Plus | 100 | Gabionensystem Solido |
| 80 | Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone | 101 | Gabionen und Zubehör |
| 82 | Terrassenplatten – GerLux | 102 | Gabionenfüllmaterial |
| 83 | Terrassenplatten – GerloLager und GerloRustik | 103 | Wassergebundene Wegedecken und Sand |
| 84 | Verbundplatten – GerloKeramik Concreto | 104 | Splitte |
| 85 | Stepstones in diversen Ausführungen | 106 | Kiese |
| 86 | Polygonalplatten | 108 | Pflasterfugenmörtel und Fugensand |
| 87 | Terrassenplatten, Pflaster und Monolithen | 109 | Sand, Salz und Mulch |
| 88 | Pflaster – Serie Passee KlimaPlus | 110 | Zubehör für einen pflegeleichten Garten |
| 89 | Pflaster – Serie Lukano KlimaPlus | 113 | Justierbare Stelzfüße |
| 90 | Feinsteinzeug Pflaster – Serie Pavè | 114 | Zubehör für Justierbare Stelzfüße |
| | | 115 | Stelzlager Arkimede und hilfreiches Zubehör |
| | | 116 | Paneele für Innen und Außen |

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends.
Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.

Keramische Terrassenplatten – Serie Talk und Everest

GROHN

FLIESEN

Serie Talk

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11B

60 x 60 x 2 cm

anthrazit
grau

Nr. 0515010288

Nr. 0515010289



anthrazit



grau



Imprägnieren und Schützen

- Bauendreinigung nach der Verfugung um Zementschleier zu entfernen
- Unterhaltsreinigung mit warmen Wasser unter Zugabe von etwas Neutralreiniger
- Hartnäckige Flecken wie Rotwein, Fett, Öl, Gerbsäure usw. können mit alkalischen Reinigern entfernt werden.

Serie Everest

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11B

40 x 80 x 2 cm


grau matt
graublau matt
rostbeige matt
rostrot matt

Nr. 0514010060

Nr. 0514010061

Nr. 0514010062

Nr. 0514010063



grau matt



graublau matt



rostbeige matt



rostrot matt

*Pflegeleichte
Feinsteinzeugplatten
in ansprechenden Farben!*



Keramische Terrassenplatten – Serie Boost Pro und Boost

Serie Boost Pro

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 60 x 2 cm

| | |
|---------|----------|
| Clay | Nr. A4XR |
| Cream | Nr. A4XQ |
| Taupe | Nr. A4XS |
| Tobacco | Nr. A4XT |

60 x 120 x 2 cm

| | |
|---------|----------|
| Clay | Nr. A4XV |
| Cream | Nr. A4XU |
| Taupe | Nr. A4XW |
| Tobacco | Nr. A4XX |

90 x 90 x 2 cm

| | |
|---------|----------|
| Clay | Nr. A4XN |
| Cream | Nr. A4XM |
| Taupe | Nr. A4XO |
| Tobacco | Nr. A4XP |

120 x 120 x 2 cm

| | |
|---------|----------|
| Clay | Nr. A3DE |
| Cream | Nr. A3DD |
| Taupe | Nr. A3DF |
| Tobacco | Nr. A3DH |



© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Auch für Innenräume erhältlich!

Serie Boost

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 60 x 2 cm

| | |
|--------|----------|
| Tarmac | Nr. A3TM |
| Smoke | Nr. A3TL |
| Grey | Nr. A3TK |
| White | Nr. A3TJ |

60 x 120 x 2 cm

| | |
|--------|----------|
| Tarmac | Nr. AL83 |
| Smoke | Nr. AL82 |
| Grey | Nr. AL81 |
| White | Nr. AL80 |

90 x 90 x 2 cm

| | |
|--------|----------|
| Tarmac | Nr. AMCK |
| Smoke | Nr. AMB2 |
| Grey | Nr. AMB1 |
| White | Nr. AMB0 |

120 x 120 x 2 cm

| | |
|--------|----------|
| Tarmac | Nr. AMG7 |
| Smoke | Nr. AMG6 |
| Grey | Nr. AMG5 |
| White | Nr. AMG3 |



© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Serie Norde

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiner geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 60 x 2 cm

| | |
|----------|----------|
| Magnesio | Nr. A5TY |
| Oro | Nr. A5TZ |
| Platino | Nr. A5T0 |
| Piombo | Nr. A5T1 |

60 x 90 x 2 cm

| | |
|----------|----------|
| Magnesio | Nr. A5T2 |
| Oro | Nr. A5T3 |
| Platino | Nr. A5T4 |
| Piombo | Nr. A5T5 |

80 x 80 x 2 cm

| | |
|----------|----------|
| Magnesio | Nr. A56L |
| Oro | Nr. A56M |
| Platino | Nr. A56N |
| Piombo | Nr. A56O |

60 x 120 x 2 cm

| | |
|----------|----------|
| Magnesio | Nr. A5TV |
| Oro | Nr. A5TW |
| Platino | Nr. A451 |
| Piombo | Nr. A5TX |



Grafischer und farblicher Reichtum sowie die Optik realistisch nachempfundener Natursteine prägen die Serie Norde.*

* Bei einer Fläche ab 24 Stück bis zu 24 mögliche verschiedene Drucke für grafischen und farblichen Reichtum dieser Serie.



© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Serie Brave

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiner geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 60 x 2 cm

| | |
|--------|----------|
| Coke | Nr. AXAX |
| Earth | Nr. AXAW |
| Grey | Nr. AXAV |
| Pearl | Nr. AXAU |
| Gypsum | Nr. AXAT |

60 x 120 x 2 cm

| | |
|--------|----------|
| Coke | Nr. AT5M |
| Earth | Nr. AT5L |
| Grey | Nr. AT5K |
| Pearl | Nr. AT5J |
| Gypsum | Nr. AT5I |

120 x 120 x 2 cm

| | |
|------|----------|
| Coke | Nr. AOYA |
| Grey | Nr. AOX9 |



© Ceramiche Atlas Concorde S.p.A.

Keramische Terrassenplatten – Serie Marvel Travertine, Marvel X und Impact

Serie Marvel Travertine

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Marmor-Optik, 2 cm und 9 mm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 120 x 2 cm

| | |
|------------|----------|
| White Vein | Nr. AGE7 |
| Sand Vein | Nr. AGE8 |
| Pearl Vein | Nr. AGE9 |



Serie Marvel X

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Marmor-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

60 x 120 x 2 cm


| | |
|------------------------|----------|
| Fior di Bosco Hammered | Nr. AGFB |
|------------------------|----------|

Serie Impact

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik mit Schiefereffekt, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11A + B + C

45 x 90 x 2 cm

| | |
|----------|----------|
| Graphite | Nr. AFJP |
| Clay | Nr. AFJN |
| Ash | Nr. AFJO |
| Moon | Nr. AFJM |



Auch als Bodenfliese für den Innenbereich erhältlich!



Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Foresta und Vintage

Serie Foresta

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 2 cm

Chiaro Nr. 000203

Scuro Nr. 000204

40 x 80 x 3 cm

Chiaro Nr. 000270RET

Scuro Nr. 000271RET

Abb. zeigt: Serie Foresta, Scuro



Chiaro



Scuro

Serie Vintage

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 120 x 2 cm


dunkel Nr. 000220

hell Nr. 000218

*Alle Serien sind
„Made in Italy“*



dunkel



hell

Feinsteinzeug Terrassenplatten – Serie Harena und Cemento

Serie Harena

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Holz-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, befahrbar, Rutschhemmung R11

40 x 120 x 2 cm

Grigio

Nr. 010502

Marrone

Nr. 010602

*Stelzlager für die Verlegung
finden Sie auf Seite 115!*



Grigio



Marrone

Cemento

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Zement-Optik, 3 cm stark, rektifizierte Kante, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 3 cm


Black

Nr. 000240RET

Smoke

Nr. 000244RET

*Feinsteinzeug
Terrassenplatten
in 3 cm Stärke!*



Black



Smoke

Serie Kandla

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

40 x 80 x 2 cm

grau

Nr. 000332

Serie Urban

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

60 x 120 x 2 cm

Grey

Nr. 1004

Antrazyt

Nr. 1014



Grey



Antrazyt

Super Hard

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 3 cm stark, rektifizierte Kante, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11


40 x 80 x 3 cm

basalt

Nr. 000257RET

schiefer grau

Nr. 000253RET



basalt



schiefer grau



Serie Museo

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

60 x 60 x 2 cm

Ardesia Grigia Nr. 012501
Ardesia Nera Nr. 012401

40 x 120 x 2 cm


Ardesia Grigia Nr. 000795
Ardesia Nera Nr. 000474

Serie Fortezza

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11



45 x 90 x 2 cm

Diorite Nr. 000483
Montorfano Nr. 000482



Ardesia Grigia

Ardesia Nera



Diorite

Montorfano

Serie Plus

Feinsteinzeug Terrassenplatte in Naturstein-Optik, 2 cm stark, rektifizierte Kante, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet, Rutschhemmung R11

60 x 60 x 2 cm

beige Nr. 891
anthrazit Nr. 892
grau Nr. 893



grau

anthrazit

beige

Alle Serien sind
„Made in Italy“

Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone

trendstone Platten

100 % Betonwerkstein, Rutschhemmung R10 A + B, Beschichtung RSF 5 mit Teflon™ Oberflächenschutz, besonders pflegeleicht, kein Halt für Algen und Moos, farbbeständig, Hochdruckreiniger geeignet

90 x 30 x 5 cm

| | |
|-------------------|------------|
| wood Eiche hell | Nr. 012710 |
| wood Eiche dunkel | Nr. 012711 |
| wood Eiche grau | Nr. 012712 |

80 x 40 x 4,2 cm

| | |
|----------------------|------------|
| geos Savona beige | Nr. 001187 |
| geos Dolomit grau | Nr. 001185 |
| geos Dolomit beige | Nr. 001186 |
| geos Schiefer hell | Nr. 001196 |
| geos Schiefer dunkel | Nr. 001197 |
| sono Art Anthrazit | Nr. 001194 |
| geos Art grau | Nr. 001193 |
| moon Stone grau | Nr. 001198 |
| moon Stone beige | Nr. 001219 |
| picto Grafit | Nr. 001182 |
| picto Grau | Nr. 001181 |

60 x 60 x 4,2 cm

| | |
|--------------------|------------|
| geos Dolomit grau | Nr. 010300 |
| geos Dolomit beige | Nr. 010301 |



Abb. zeigt: Serie trendstone, geos Dolomit grau

Mit 4,2 / 5 cm Stärke sicher
lose im Splittbett zu verlegen!

Alle Farben auch als Sockelstein
40 x 1,2 x 9,7 erhältlich.

NEU!

90 x 30 cm
Dielenformat



wood Eiche grau



wood Eiche dunkel



wood Eiche hell



geos Savona beige



geos Dolomit grau



geos Dolomit beige



geos Schiefer dunkel



moon Stone beige



moon Stone grau



sono Art grau



sono Art anthrazit

Betonstein Terrassenplatten – Serie trendstone



Die Top-Vorteile:

- Ein einzigartiger Oberflächen-
schutz – die Beschichtung
RSF 5 mit Teflon™ – sorgt für
extreme Reinigungsfreundlichkeit
- 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-Weg-Effekt
- 10 Jahre Nachkauf-Garantie
- UV- und fabbeständig – die Farben behalten ihre
Intensität
- 100 % produziert in Deutschland (klimaneutral)
- Naturgetreue Optiken wie Holz oder Naturstein
- 5 Designlinien mit insgesamt 14 Farben für
einen individuellen neuen Look im Garten
- Last but not least: Sie erweitern Ihren Wohnstil
nach draußen für ein rundum harmonisches
Ambiente




Abb. zeigt: Serie trendstone,
wood Eiche hell



Abb. zeigt: Serie trendstone, wood Eiche hell

Poolumrandung:
Alle Farben auch als
Sichtkantenplatten oder
mit Schenkel bis 10 cm
Höhe erhältlich!

Scannen und
mehr erfahren!



geos Schiefer hell




Picto grau



Picto grafit

Die fünf trendstone-Designlinien



geos



moon



picto



wood



sono

Terrassenplatten – GerLux

GerLux Platten

werkseitig beschichtet, hydrophobiert, lösemittelfreie Beschichtung, rundum gefast, besonders rutschhemmend (nach R13), Verschmutzungen lassen sich leicht entfernen, algen- und mooshemmend, keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher, kein Verblässen der Farben

ca. 60 x 40 x 4,5 cm

Hannover
Potsdam
Bremen
Stuttgart
München
Berlin
Hamburg
Dresden

Nr. 22200001
Nr. 22200002
Nr. 22200003
Nr. 22200004
Nr. 22200005
Nr. 22200006
Nr. 22200007
Nr. 22200008

*Pflegeleicht durch
werkseitige Beschichtung.*




Abb. zeigt: GerLux Platte, Stuttgart



Hannover



Potsdam



Bremen



Stuttgart



München



Berlin



Hamburg



Dresden



Abb. zeigt: GerLux Platte, Hamburg

Terrassenplatten – GerloLager und GerloRustik

GerloLager Platten „New Style“

kugelgestrahlt, plane Oberseite, werkseitig endbehandelt plus (lösemittelfrei), keine Kalkausblühungen, rundum gefast, frost- und trittsicher, hergestellt aus natürlichen Rohstoffen

ca. 60 x 40 x 4,5 cm
grau-schwarz (meliert)
anthrazit (meliert)

Nr. 22300004
Nr. 22300002



Abb. zeigt: GerloLager, anthrazit



Die Besonderheit!

GerloLager „New Style“ Gartenplatten sind kugelgestrahlte und endbehandelte Gartenplatten mit einer planen Oberseite.

GerloRustik Platten

geflamtes Farbbild, Felsenmusterstruktur, kugelgestrahlt und werkseitig endbehandelt plus (lösemittelfrei), keine Kalkausblühungen, frost- und trittsicher, rundum gefast

rot-schwarz (meliert)
ca. 60 x 40 x 4,5 cm
ca. 40 x 40 x 4,5 cm

Nr. 22400004
Nr. 22400003

grau-schwarz (meliert)
ca. 60 x 40 x 4,5 cm
ca. 40 x 40 x 4,5 cm

Nr. 22400002
Nr. 22400001



Abb. zeigt: GerloRustik, rot-schwarz

Abb. zeigt: GerloRustik, grau-schwarz

Verbundplatten – GerloKeramik Concreto

GerloKeramik Concreto Platten

Bei den Verbundplatten wird die Keramikfliese direkt und absolut homogen mit dem Unterbau verbunden. Möglich wird dies durch eine eigens entwickelte Massivbetonmischung und die Verwendung spezieller Rohstoffe. So können wir auf eine dritte Komponente wie Kleber oder Haftschemme verzichten. Der Vorteil für Sie: Die Kontaktstelle wird sämtlichen Gewichtslastungen, Wind und Wetter jahrzehntlang standhalten.

ca. 90 x 45 x 4 cm

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Antracita (meliert) | Nr. 21500017 |
| Granito Gris (meliert) | Nr. 21500016 |
| Granito Beige (meliert) | Nr. 21500044 |
| Madera Avana (Holz-Optik) | Nr. 21500045 |
| Madera Tabacco (Holz-Optik) | Nr. 21500046 |
| Madera Grigio (Holz-Optik) | Nr. 21500047 |
| Cemento Grigio (meliert) | Nr. 21500084 |
| Cemento Nero (meliert) | Nr. 21500085 |



Produktvorteile:

- kratzunempfindlich, säurebeständig, farbeständig, frostsicher und keine Ausblühungen
- ideal für feste, ausbruchsichere Fugen
- hergestellt aus natürlichen Rohstoffen
- leicht zu reinigen, rutschhemmend
- dauerhafte Verlegung im Splittbett
- edle Feinsteinzeug-Oberfläche
- exklusiv anmutendes Format
- rektifizierte Kanten



Antracita



Granito Gris



Granito Beige



Madera Avana



Madera Tabacco



Madera Grigio



Cemento Grigio



Cemento Nero



Stepstones in diversen Ausführungen

Ardesia Nera Extra

Schieferplatte Natur
 Ø 50 cm, Stärke: 1 – 2 cm

Nr. 000041

Stepstone Keramik

Ø 36 – 42 cm, Stärke: ca. 2 cm

Ardesia
 Barge
 Grigioni
 Marrone

Nr. 000280

Nr. 000279

Nr. 000278

Nr. 000276



Akzente im Garten setzen!

- als praktische Trittsteine in Ihrem Blumen- oder Gemüsebeet
- als sinnvolle Untersetter für Blumentöpfe
- als auflockerndes Accessoire im bunt bepflanzten Beet
- als Weg durch Ihren Garten
- auch im Verbund mit Rasenflächen lässt sich ein optisch ansprechendes Bild schaffen
- als Umrandung von Beeten, Blumenkästen, Pool- und Teichanlagen und vielem mehr



Abb. zeigt: Ardesia Nera Extra

Stepstone Quarzit

Ø 15 – 40 cm, Stärke: 2,5 – 4,5 cm

Antique Multi Large
 grau-bunt, getrommelt

Nr. 0603070969

Antique Kavalas Large
 grau, getrommelt

Nr. 0603070968

Oval Kavalas Large
 grau, gespalten

Nr. 0603070970



Ardesia



Barge



Grigioni



Marrone

Stepstone Granit

Kristall grau-weiß, Oberfläche geflammt, Kante gebrochen

Ø 35 cm, Stärke: 3 cm

Nr. 0603070047



Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Oval Kavalas Large



Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Antique Kavalas Large



Abb. zeigt: Stepstones Quarzit, Antique Multi Large

Trittsteine als praktisches
 Gestaltungselement!



Polygonalplatten

Polygonalplatte Kavalas Quarzit

grau, Bedarf: 7 – 10 Stück pro m²

Stärke: 10 – 30 mm

Stärke: 30 – 50 mm

Nr. 0603070966

Nr. 0603070967

Polygonalplatte Kavalas North Grey

grau, Bedarf: 7 – 10 Stück pro m²

Stärke: 30 – 50 mm

Nr. 0603071019


Für ein individuelles
Erscheinungsbild



Abb. zeigt: Terrassenplatte, Kavalas Quarzit



Kavalas Quarzit



Kavalas North Grey

Polygonalplatte Flamingo

spaltrauh, Bedarf: 4 – 8 Stück pro m²

Stärke: 25 – 40 mm

Nr. 0603071062

Polygonalplatte Albino Yellow

spaltrauh, Bedarf: 4 – 8 Stück pro m²

Stärke: 25 – 40 mm

Nr. 0603071063

Polygonalplatte Ara Green

gespalten, Bedarf: 4 – 8 Stück pro m²

Stärke: 25 – 35 mm

Nr. 0603071061



Abb. zeigt: Polygonalplatte Albino Yellow



Flamingo



Albino Yellow

Terrassenplatten, Pflaster und Monolithen

Terrassenplatte Granit

grau, geflammt

40 x 40 x 3 cm
 60 x 40 x 3 cm

Nr. 0603071010
 Nr. 0603070977



Abb. zeigt: Terrassenplatte Granit, grau

Terrassenplatte Naturstein

graphit, mit Fasse, geflammt-gebürstet

40 x 40 x 3 cm
 60 x 40 x 3 cm

Nr. 0603070053
 Nr. 0603071009

Terrassenplatte Kavalas Slate

handgesägt, Maße: 40 cm x freie Längen,
 Palette à ca. 20 m²

Stärke: 2,5 – 4,5 cm

Nr. 0603071021



Abb. zeigt: Terrassenplatte Kavalas Slate

Bodenplatte Cela

gesägte Seiten, Oberfläche kugelgestrahlt, ohne Fasse

Granit, grau
 60 x 40 x 3 cm

Nr. 0603071042

Mähfix Granit

hellgrau, Oberseite geflammt, Rest gesägt,
 Versetzlänge: 21,5 cm

24 x 12 x 2,5 cm

Nr. 0603070861



Pflaster Cinza

allseits gespalten

Granit, grau
 4 x 6 cm
 9 x 11 cm
 15 x 17 cm

Nr. 0603071043
 Nr. 0603071044
 Nr. 0603071045



Abb. zeigt: Pflaster Cinza

Pflasterstein Kavalas Slate

Maße: 10 cm x freie Längen, Palette à ca. 13,5 m²,

Stärke: 3 – 5 cm

Nr. 0603071018



Abb. zeigt: Mähfix Granit

Mini-Monolithen

Farb-Mix

Höhe: 25 – 40 cm

ca. 15 – 20 kg, VE = 50 Stück

Nr. 88100

Höhe: 40 – 60 cm

ca. 25 – 35 kg, VE = 30 Stück

Nr. 88200



Akzente setzen,
 die ins Auge stechen!

Pflaster – Serie Passee KlimaPlus



www.blauer-engel.de/uz216



RINN

Den Anfang macht ein guter Stein.

Passee KlimaPlus Pflaster

Betonstein Pflastersystem, colorierte Oberfläche mit Farbschutz Color Protect, Passeeverband mit 6 Steingrößen in 18 Ausformungen, 90 % Zementreduziert, besteht zu 25 % aus hochwertigem Recycling-Granulat, Blauer Engel zertifiziert, lagenweise gemischt geliefert (Einzelsteine nicht erhältlich), 2 color fein Farben, mit entsprechendem Fugenmaterial auch als versickerungsfähiger Ökobelag einsetzbar

Formate

- 18 x 18 x 8 cm
- 18 x 13,5 x 8 cm
- 18 x 9 x 8 cm
- 13,5 x 13,5 x 8 cm
- 13,5 x 9 x 8 cm
- 9 x 9 x 8 cm

Farben

- color Vento-Grau fein
- color Siena-Beige fein

Nr. 097111
Nr. 097110



Abb. zeigt: Serie Passee KlimaPlus, color Siena-Beige fein



color Vento-Grau fein



color Siena-Beige fein

*Verlegung im 45° Winkel:
Wege gestalten ohne Wechsel
der Verlegerichtung!*



color Vento-Grau fein



color Siena-Beige fein

**KLIMA
STEIN**

Der Rinn Klimastein

90 % weniger Zement im Stein und
um 65 % reduzierte CO₂-Emissionen
bedeuten ein echtes „Plus“
für das Klima.

Sieht nicht nur gut aus –
bewirkt auch Gutes! Rinn Klimasteine
sind ein Meilenstein in Sachen
Klimaschutz.



Abb. zeigt: Serie Lukano KlimaPlus, color Vento-Grau fein

Lukano KlimaPlus Pflaster

Betonstein Pflastersystem, colorierte Oberfläche mit Farb-schutz Color Protect, Reihenverband mit 2 Reihenbreiten, 90 % Zementreduziert, besteht zu 40 % aus hochwertigem Recycling-Granulat, Blauer Engel zertifiziert, mit Farbschutz, lagenweise gemischt geliefert, 2 color fein Farben als KlimaPlus, insgesamt 10 Farben erhältlich, auch als Hydropor-Ökobelag erhältlich


Formate

31 x 19 x 8 cm
27 x 19 x 8 cm
22 x 19 x 8 cm
33 x 15 x 8 cm
27 x 15 x 8 cm
20 x 15 x 8 cm

Farben

color Vento-Grau fein
color Siena-Beige fein

Nr. 095901
Nr. 095902



color Vento-Grau fein



color Siena-Beige fein



Pavè (Universalstein)

Feinsteinzeug Pflaster in Naturstein-Optik, 5 cm stark, mit 3 bedruckten Seiten (Oberfläche und beide Längsseiten), Rutschhemmung R11, widerstandsfähig und langlebig

20 x 40 x 5 cm


Basalto

Nr. 000758


Porfido Rosso

Nr. 000750

vielfältige
Verwendungsmöglichkeiten



Basalto



Porfido Rosso




Abb. zeigt: Pavè (Universalstein), Porfido Rosso

Pavè

Feinsteinzeug Pflaster in Naturstein-Optik, 5 cm stark, mit integrierten Abstandhaltern, Rutschhemmung R11, robust, befahrbar, frostsicher, farbecht, resistent gegen Schimmel und Moos, chemikalienbeständig, Hochdruckreiniger geeignet

Basalto

10 x 10 x 5 cm

Nr. 000819

10 x 20 x 5 cm

Nr. 000820

20 x 20 x 5 cm

Nr. 000821

Porfido Rosso

10 x 10 x 5 cm

Nr. 000822

10 x 20 x 5 cm

Nr. 000823

20 x 20 x 5 cm

Nr. 000824



Abb. zeigt: Pavè, Basalto




Abb. zeigt: Pavè, Porfido Rosso

Pflaster und rostfreie Schachtabdeckungen

Pflaster Basalt Türkei

schwarz, Gitterbox à ca. 1000 kg

4 x 6 cm

Fläche pro Tonne: ca. 8,5 m²

Nr. 0603070337

8 x 11 cm

Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m²

Nr. 0603070191

15 x 17 cm

Fläche pro Tonne: ca. 2,7 m²

Nr. 0603070338



Pflaster Basalt Türkei



Italienischer Porphy



Pflaster Granit Portugal

Die natürliche Schönheit
für Ihren Garten!



Abb. zeigt Pflaster Granit Portugal

Italienischer Porphy

rot-braun-bunt, Gitterbox à ca. 1000 kg

8 x 11 cm

Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m²

Nr. 0603070223

Pflaster Granit Portugal

grau, Gitterbox à ca. 1000 kg

4 x 6 cm

Fläche pro Tonne: ca. 8,5 m²

Nr. 0603070339

9 x 11 cm

Fläche pro Tonne: ca. 4,5 m²

Nr. 0603070189

15 x 17 cm

Fläche pro Tonne: ca. 2,7 m²

Nr. 0603070190

Cover Basic


rund, mit Rahmen und Deckel aus Compoton-Verbundwerkstoff, Ø 75 cm, Höhe 8 cm, Druckfestigkeitsklasse C25/30, WA ohne Belüftung

betongrau

Nr. 0702030218

anthrazit

Nr. 0702030219



betongrau



anthrazit

Passende Schachtabdeckungen für Ihre Hofeinfahrt!

Cover Style

rund, mit Rahmen und Deckel aus Compoton-Verbundwerkstoff, Ø 75 cm, Höhe 8 cm, Druckfestigkeitsklasse C25/30, WA ohne Belüftung, betongrau inkl. Motiv

Windrose

Nr. 0702030220



Windrose

Schachtabdeckungen aus Compoton sind besonders für die Verwendung auf privaten Grundstücken, Grünflächen, Fußgänger- und Radfahrbereichen geeignet.



Mauern und Abdeckungen

Mauerstein

2 Sichtseiten naturgebrochen, alle 4 Innenseiten nach innen gebrochen, 40 x 17 x 15 cm

Granit
hellgrau

Nr. 0603070866

Naturstein
graphit

Nr. 0603070118

Mauerabdeckstein

Oberseite geflammt, Unterseite gesägt, Seiten natur gebrochen, 41 x 25 x 6 cm

Granit
grau

Nr. 0603070828

Naturstein
graphit

Nr. 0603070121

Mauerabdeckplatte

Boden gesägt, alle Kanten mit Fase, 2 Wassernasen

Granit, grau, 5 Seiten geschliffen

100 x 28 x 3 cm

Nr. 0603070862

100 x 34 x 3 cm

Nr. 0603070863

Naturstein, graphit, 5 Seiten geschliffen

100 x 28 x 3 cm

Nr. 0603070864

100 x 34 x 3 cm

Nr. 0603070865



Farbmerkmale Granit

Granit ist bekannt für sein breites Farbspektrum sowie für seine hohe Stabilität und Festigkeit. Die Farbe von Granit erscheint in der Gesamtheit hell, ist bei genauerer Betrachtung aber abwechslungsreich und bietet von rosa, weiß-grau oder gelblich ein großes Farbspektrum.



Abb. zeigt: Mauerstein Granit hellgrau



Abb. zeigt: Mauerstein und -abdeckstein Naturstein graphit



Abb. zeigt: Mauerabdeckplatte Naturstein graphit



Witterungsbeständigkeit von Natursteinen

Je nach Wohnregion können Umwelteinflüsse dem Naturstein zu schaffen machen. Dabei sind die Vorbehandlung und die richtigen Pflegeprodukte sehr wichtig. Grünbelagsentferner befreien den Stein von Verwitterungserscheinungen wie Moos und wirken zudem vorbeugend. Bei Natursteinen muss zwingend darauf geachtet werden, dass Pflegeprodukte keine Säure enthalten, da sich der Stein sonst möglicherweise verfärbt oder ausbleicht.

Mauer-System Trend-Line

Höhe: 12 cm, anthrazit nuanciert glatt,
Nut- und Federsystem

Trend-Line Long Mauerstein 1 ½
57 x 19 cm Nr. 1499222

Trend-Line Long Abschlussstein 1 ½
57 x 19 cm Nr. 1499231

Trend-Line Mauerstein 1/1
38 x 19 cm Nr. 1499220

Trend-Line Mauerstein ½
19 x 19 cm Nr. 1499221

Trend-Line Abdeckstein
38 x 19 cm Nr. 1499230

Garantiert einen
einfachen Aufbau!



Abb. zeigt: Mauer-System Trend-Line Long, anthrazit nuanciert glatt

Mauerabdeckung Satteldach

Höhe: 3,5 – 5,5 – 3,5 cm, werkseitige Wassernase und
unterseitige Verzahnungsgrillen

anthrazit
20 x 49 cm Nr. 189020
25 x 49 cm Nr. 189025
30 x 49 cm Nr. 189030
35 x 49 cm Nr. 189035
40 x 49 cm Nr. 189040
45 x 49 cm Nr. 189045
50 x 49 cm Nr. 189050
60 x 49 cm Nr. 189060

naturgrau
16 x 49 cm Nr. 180016
20 x 49 cm Nr. 180020
25 x 49 cm Nr. 180025
30 x 49 cm Nr. 180030
35 x 49 cm Nr. 180035
40 x 49 cm Nr. 180040
45 x 49 cm Nr. 180045
50 x 49 cm Nr. 180050
60 x 49 cm Nr. 180060




Abb. zeigt: Mauerabdeckstein Satteldach, anthrazit



Abb. zeigt: Mauerabdeckung flach, naturgrau

Mauerabdeckung flach

Höhe: 4 cm, werkseitige Wassernase und unterseitige
Verzahnungsgrillen

anthrazit
25 x 49 cm Nr. 189725
30 x 49 cm Nr. 189730
35 x 49 cm Nr. 189735
40 x 49 cm Nr. 189740

naturgrau
25 x 49 cm Nr. 180725
30 x 49 cm Nr. 180730
35 x 49 cm Nr. 180735
40 x 49 cm Nr. 180740

Römermauerwerk Dietfurter Kalkstein

grau-gelb, Vorderansicht gespalten, antik getrommelt, einhäutig, Einbindetiefe*: ca. 22 cm, freie Längen: ca. 20 – 60 cm, Fläche pro Tonne: ca. 1,8 m²

Schichthöhe: 7,5 cm

Nr. 0603070940

Schichthöhe: 15 cm

Nr. 0603070941

Schichthöhe: 22,5 cm

Nr. 0603070942

Mauerstein Dietfurter Kalkstein M1

grau-gelb, gespalten, Einbindetiefe*: 15 – 25 cm, Stärke*: 10 – 20 cm, freie Längen: ca. 25 – 50 cm, 1 m² = ca. 0,4 Tonnen

Nr. 0603070351



Abb. zeigt: Röhrmauerwerk Dietfurter Kalkstein

Für den besonderen,
natürlichen Look




Abb. zeigt: Mauerstein Dietfurter Kalkstein M1

*Einbindetiefe = Steinbreite // Stärke = Steinhöhe

Trockenmauern

Trockenmauersteine Muschelkalk Trias

grau-braun, handgespalten, bruchraue Oberfläche,
für den trockenen Versatz geeignet,
Einbindetiefe*: ca. 15 – 40 cm, Fläche
pro Tonne: ca. 2 m²

Höhe: 8 – 14 cm/Länge: 15 – 20 cm Nr. 0603071042

Höhe: 15 – 20 cm/Länge: 15 – 25 cm Nr. 0603071043

Höhe: 20 – 25 cm/Länge: 20 – 30 cm Nr. 0603071044

*Passende Abdeckplatten
auf Anfrage erhältlich!*



Abb. zeigt: Trockenmauerstein Muschelkalk Trias



Abb. zeigt: Trockenmauerstein Muschelkalk Trias

Trockenmauer Luserna Gneis

spaltrauh, Einbindetiefe*: 18 – 25 cm, Stärke*: 8 – 12 cm,
freie Längen: ca. 20 – 40 cm, 1 m² = ca. 0,4 Tonnen

grau Nr. 0603070612
grau-braun Nr. 0603070833

Mauersteine Stenari Oros

Stärke: 15 – 25 cm, Palette à ca. 1,8 Tonnen

Nr. 0603071020



Abb. zeigt: Trockenmauer Luserna Gneis

Trockenmauer Cinza

Farbe: Granit grau, allseits gespalten, palettiert, Werk-
zeugspuren sichtbar

Maße: 30-60 x 20 x 15 cm Nr. 0603071071



Abb. zeigt: Mauerstein Stenari Oros




Abb. zeigt: Trockenmauer Cinza

*Einbindetiefe = Steinbreite // Stärke = Steinhöhe

Ziermauerstein/Palisade Ancona

Ziermauersteine Ancona sind das ideale System für alle Gartenfreunde, die besonders ungebunden sein möchten. Nie waren kreative Ideen schneller und einfacher umzusetzen als mit den Ziermauersteinen Ancona: Dieser praktische Allrounder wird „im Handumdrehen“ sogar zur Palisade!

ca. 20 x 12,5 x 12,5 cm
ca. 30 x 12,5 x 12,5 cm

Nr. 0603040086
Nr. 0603040087



Abb. zeigt: Ziermauerstein/Palisade Ancona

grau-schwarz



Produktvorteile:

- der ideale Do-it-yourself-Stein zum Selberbauen
- für Einfassungen, Mauern, Gartenmöbel, Komposter uvm.
- zweischalig auch als Sichtschutzmauer
- 2-in-1: sowohl als Mauerstein als auch Palisade einsetzbar
- jeder Stein als Abdeckstein nutzbar
- Oberseiten kugelgestrahlt

GerloCastell UnoStone

erhältlich in nur einem Format und dadurch besonders praktisch in der Planung und Verarbeitung, verwendbar als Garten- und zweischalig als Sichtmauer, als Hochbeet, Randstein oder Palisade, Oberseite kugelgestrahlt, dreiseitig gespalten und gerumpelt

ca. 30 x 16,5 x 12,5 cm

beige-hell
muschelkalk
sandstein-beige
rot-schwarz
grau-schwarz
safari
anthrazit
dolomit
granit-grau

Nr. 40300082
Nr. 40300083
Nr. 40300084
Nr. 40300086
Nr. 40300087
Nr. 40300088
Nr. 40300089
Nr. 40300170
Nr. 40300090



beige-hell



muschelkalk



sandstein-beige



rot-schwarz



grau-schwarz



safari



anthrazit



dolomit



granit-grau




Abb. zeigt: GerloCastell UnoStone, muschelkalk

*Jeder Stein ist auch
als Abdeckstein nutzbar.*

Palisaden

Palisaden

alle Seiten behauen

Granit, grau

10 x 10 x 25 cm
10 x 10 x 40 cm
10 x 10 x 50 cm
12 x 12 x 30 cm
12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm
12 x 12 x 125 cm
12 x 12 x 150 cm

Nr. 0603070086
Nr. 0603070087
Nr. 0603070088
Nr. 0603070064
Nr. 0603070065
Nr. 0603070066
Nr. 0603070067
Nr. 0603070068
Nr. 0603070069

Naturstein, graphit

12 x 12 x 30 cm
12 x 12 x 50 cm
12 x 12 x 75 cm
12 x 12 x 100 cm

Nr. 0603070074
Nr. 0603070075
Nr. 0603070076
Nr. 0603070077



Abb. zeigt Palisaden Naturstein graphit



Eigenschaften:

- wetterbeständig
- hohe Abnutzungshärte
- einzigartige Musterungen
- große Farbvielfalt

Palisaden

natur gespalten

Schiefer, schwarz

6 – 10 x 10 x 100 cm
6 – 10 x 10 x 200 cm

Nr. PBP100106/10
Nr. PBP200106/10

*Palisaden eignen sich ideal
zur Beeteinfassung!*

Palisaden

allseits handgespalten

Basalt, schwarz

8 x 12 x 45 cm
12 x 12 x 50 cm

Nr. PSBV12001
Nr. PSBV12002

*Naturstein –
ein zeitloser Baustoff!*




Abb. zeigt: Palisaden Schiefer, schwarz




Abb. zeigt: Palisaden Basalt, schwarz

Stelen und Kantensteine

Sichtschutzstele Schiefer

schwarz

natur gespalten

4 – 10 x 25 x 200 cm

Nr. LBP200256/10

6 – 10 x 50 x 280 cm

Nr. LBP280506/10

gesägt

3 x 50 x 200 cm

Nr. 000038



Abb. zeigt: Sichtschutzstele Schiefer

Sichtschutzstele „Exklusiv“

5 x 25 x 210 cm, alle Seiten geflammt, mit Fase

Granit, grau

Nr. 0603070532

Naturstein, graphit

Nr. 0603070533

Stele „Exklusiv“

alle Seiten geflammt, mit Fase

Granit, hellgrau

8 x 24 x 50 cm

Nr. 0603070867

8 x 24 x 75 cm

Nr. 0603070868

8 x 24 x 100 cm

Nr. 0603070869

8 x 24 x 125 cm

Nr. 0603070936

8 x 24 x 150 cm

Nr. 0603070937

8 x 36 x 75 cm

Nr. 0603070870

8 x 36 x 100 cm

Nr. 0603070871

Naturstein, graphit

8 x 24 x 50 cm

Nr. 0603070095

8 x 24 x 75 cm

Nr. 0603070096

8 x 24 x 100 cm

Nr. 0603070097

8 x 36 x 75 cm

Nr. 0603070099

8 x 36 x 100 cm

Nr. 0603070100



Abb. zeigt: Stele „Exklusiv“ Granit, grau



Abb. zeigt: Sichtschutzstele „Exklusiv“ Naturstein, graphit

Stele „Cela“

kugelgestrahlte Längsseiten, sandgestrahlte Köpfe

Granit, grau

8 x 24 x 50 cm

Nr. 0603071039

8 x 24 x 100 cm

Nr. 0603071040



Abb. zeigt: Kantensteine Naturstein, graphit

Kantensteine

alle Seiten behauen

Granit, grau

7 x 20 x 100 cm

Nr. 0603070979

7 x 25 x 100 cm

Nr. 0603071005

7 x 30 x 100 cm

Nr. 0603070980

Naturstein, graphit

7 x 20 x 100 cm

Nr. 0603070197

7 x 25 x 100 cm

Nr. 0603070198

5 x 20 x 100 cm (allseits geflammt)

Nr. 0603071001

allseits handgespalten

Basalt, schwarz

8 x 20 x 100 cm

Nr. LSB10820

Blockstufen

Blockstufe

6 Seiten geflammt, alle Kanten mit Fase, Auftritt: 35 cm,
Höhe: 15 cm

Granit, grau

Länge: 50 cm

Nr. 0603070825

Länge: 75 cm

Nr. 0603070856

Länge: 100 cm

Nr. 0603070842

Länge: 125 cm

Nr. 0603070826

Länge: 150 cm

Nr. 0603070827

Naturstein, graphit

Länge: 50 cm

Nr. 0603070650

Länge: 75 cm

Nr. 0603070517

Länge: 100 cm

Nr. 0603070113

Länge: 125 cm

Nr. 0603070798

Länge: 150 cm

Nr. 0603070823

Länge: 200 cm

Nr. 0603070948

Abb. zeigt: Basalt, schwarz



Blockstufe

Trittfläche, Vorderseite und beide Köpfe geflammt,
Unterseite gesägt, Rückseite spaltrau, Auftritt: 35 cm,
Höhe: 15 cm

Basalt, schwarz

Länge: 100 cm

Nr. BSBV01003



Blockstufe Cela

Oberfläche und zwei Längsseiten kugelgestrahlt,
Köpfe sandgestrahlt, Unterseite gesägt, Auftritt: 35 cm,
Höhe: 15 cm


Granit, grau

Länge: 100 cm

Nr. 0603071041



Gartentreppen ganz
einfach bauen!



C-Profilset

2 C-Profile zur beiseitigen Montage von Doppelstabmatten, gekantetes Profil 198 mm breit zum Einbetonieren, für Stabmatten

verzinkt

| | |
|---------|-----------------|
| 830 mm | Nr. SOLIDO1200V |
| 1030 mm | Nr. SOLIDO1500V |
| 1230 mm | Nr. SOLIDO1800V |
| 1430 mm | Nr. SOLIDO2000V |
| 1630 mm | Nr. SOLIDO2200V |
| 1830 mm | Nr. SOLIDO2400V |
| 2030 mm | Nr. SOLIDO2600V |

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

| | |
|---------|-----------------|
| 830 mm | Nr. SOLIDO1200A |
| 1030 mm | Nr. SOLIDO1500A |
| 1230 mm | Nr. SOLIDO1800A |
| 1430 mm | Nr. SOLIDO2000A |
| 1630 mm | Nr. SOLIDO2200A |
| 1830 mm | Nr. SOLIDO2400A |
| 2030 mm | Nr. SOLIDO2600A |

Eckverkleidung

Winkel mit Schrauben, für Stabmatten

verzinkt

| | |
|---------|--------------------|
| 830 mm | Nr. SOLIDOECK1200V |
| 1030 mm | Nr. SOLIDOECK1500V |
| 1230 mm | Nr. SOLIDOECK1800V |
| 1430 mm | Nr. SOLIDOECK2000V |
| 1630 mm | Nr. SOLIDOECK2200V |
| 1830 mm | Nr. SOLIDOECK2400V |
| 2030 mm | Nr. SOLIDOECK2600V |

verzinkt und pulverbeschichtet, anthrazit (RAL 7016)

| | |
|---------|--------------------|
| 830 mm | Nr. SOLIDOECK1200A |
| 1030 mm | Nr. SOLIDOECK1500A |
| 1230 mm | Nr. SOLIDOECK1800A |
| 1430 mm | Nr. SOLIDOECK2000A |
| 1630 mm | Nr. SOLIDOECK2200A |
| 1830 mm | Nr. SOLIDOECK2400A |
| 2030 mm | Nr. SOLIDOECK2600A |



hadra® Gabionensystem-SOLIDO ist eine einfach und schnell zu montierende Gabione. Die Blechprofilpfosten werden standardmäßig zum Einbetonieren geliefert. Bis zur Zaunhöhe 1430 mm kann die Gabione aufgedübelt werden, sofern ein statisch passender Untergrund vorhanden ist.



mit Bodenplatte zum Aufdübeln



mit Bodenplatte zum Einbetonieren



Eckmontage ohne Eckverkleidung



Eckmontage mit Eckverkleidung

Verschiedene Aufbaumöglichkeiten

Zubehör

für Gabionensystem Solido

Bodenplatte

feuerverzinkt Nr. SOLIDOFUSS

Haken

Nr. SOLIDOHAKEN

Abdeckblech

feuerverzinkt Nr. SOLIDODECKELV
anthrazit (RAL 7016) Nr. SOLIDODECKELA

Verbindungsschraubenset

5 Stück Nr. SOLIDOVERBINDUNG

Gabionengitter

Drahtstärke: 4,5 mm, mit Zink-Aluminium-Beschichtung
(350 g/m²), allseits geschlossen mit glatter Kante und
Randdrähten

Maschenweite 5 x 10 cm

50,5 x 50,5 cm

Nr. N0101201119

50,5 x 100,5 cm

Nr. N0101201219

100,5 x 100,5 cm

Nr. N0101201229

Gabionendistanzhalter

für Gabionengitter (Selbstbaugabione Neisser
Geoprodukte), Drahtstärke: 5 mm, mit Zink-
Aluminium-Beschichtung (350 g/m²)

Länge: 516 mm

Nr. N0101003199



Gabionenspirale

zum Verschließen von Gabionenkörben, 2 Windungen
auf 10 cm

4 x 510 mm

Nr. N0101002199

4 x 1010 mm

Nr. N0101002299



Gabionenkörbe (vormontiert, ohne Füllung)

inkl. Deckel, Drahtstärke: 6 mm Galfan,

Maschenweite: 5 x 20 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 24 cm

Höhe: 50 cm

inkl. 2 Haken/Korb

Nr. 0602130034

Höhe: 100 cm

inkl. 4 Haken/Korb

Nr. 0602130035

Höhe: 150 cm

inkl. 6 Haken/Korb

Nr. 0602130036

Höhe: 200 cm

inkl. 6 Haken/Korb

Nr. 0602130037



Abb. zeigt: Gabionengitter



Abb. zeigt: Gabionenkörbe

Bianco Zandobbio

Stärke: 70 – 120 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. BZFVS

Mamorbruch (gewaschen)

Stärke: 50 – 100 mm, Gold-Ocker

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 51749

Gneisbruch

Stärke: 50 – 100 mm, Glimmer-Grau

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 49719

Texel Grau

Stärke: 60 – 120 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090147

Texel Bruch Grau

Stärke: 50 – 80 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090291

Basalt

Stärke: 75 – 150 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090227

Flandern

Stärke: 60 – 120 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090240

Classic Rocks

Stärke: 65 – 120 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10246081

Jurabrocken

Stärke: 60 – 120 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10253081

Alpensteine

Stärke: 60 – 150 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10242085



Gitterkonstruktionen, die Stahl und Stein attraktiv zusammenbringen!

- als Sichtschutz, Zaun oder Mauer
- unterschiedliche Gestaltungssakzente durch diverse Füllmöglichkeiten
- verschiedene Steingrößen und Farben
- naturgeformtes und frostsicheres Material

Beim Befüllen können „Löcher“ entstehen. Vermeiden Sie diesen Effekt, indem Sie die Füllung per Hand anordnen!



Bianco Zandobbio



Mamorbruch



Texel Bruch Grau



Classic Rocks



Gneisbruch



Basalt



Jurabrocken



Texel Grau



Flandern



Alpensteine

Gabionen – unverwüstlich und natürlich!



© SCHERF GmbH

Wassergebundene Wegedecke – Deckschicht

aus Edelbrechkorn, ideale Sieblinie, natürlich, unversiegelt, für Gehwege, Marktplätze usw..., BigBag à ca. 1000 kg

Chateau-Beige

Stärke: 0 – 5 mm

Nr. 04109

Gold-Ocker

Stärke: 0 – 5 mm

Nr. 04119

Donau-Blau

Stärke: 0 – 5 mm

Nr. 04129

Silber-Grau

Stärke: 0 – 5 mm

Nr. 04139

Maus-Grau

Stärke: 0 – 5 mm

Nr. 04149



Chateau-Beige



Gold-Ocker



Donau-Blau



Silber-Grau



Maus-Grau

Wassergebundene Wegedecke – Dynamische Schicht

aus Brechkorn, für einen korngestuftem Übergang zwischen Trag- und Deckschicht, speichert Wasser, natürlich, unversiegelt, BigBag à ca. 1000 kg

Chateau-Beige

Stärke: 0 – 11 mm

Nr. 04409

Gold-Ocker

Stärke: 0 – 11 mm

Nr. 04419

Donau-Blau

Stärke: 0 – 11 mm

Nr. 04429

Silber-Grau

Stärke: 0 – 11 mm

Nr. 04439

Maus-Grau

Stärke: 0 – 11 mm

Nr. 04449



© Thomas Zajda / Adobe Stock

Fugensand

Stärke: 1 – 3 mm, Anthrazit

PE-Sack à 25 kg

Nr. 12756

Fugensplitt Basalt

Stärke: 1 – 3 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090212

Spielsand


Stärke: 0,06 – 1 mm, Gold-Braun

PE-Sack à 25 kg

Nr. 03006



Fugsand



Fugensplitt Basalt



Spielsand

Splitte

Canadian Slate

Stärke: 30 – 60 mm, Schwarz

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10028089



Canadian Style

Nero Ebano

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. NE4S25



Nero Ebano

Basalt

Stärke: 8 – 16 mm

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090226



Basalt

Ardennen Splitt

Stärke: 7 – 14 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090306

Nr. 10009084



Ardennen Splitt

Pfeffer & Salz

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090305

Nr. 10085084



Pfeffer & Salz

Kristall Blau

Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090302

Nr. 10054084



Kristall Blau



Splitt

Savannensplitt

Stärke: 5 – 16 mm

Sack à 25 kg

Nr. 0603090303



Savannensplitt

Bianco Zandobbio

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. BZ4S25



Bianco Zandobbio

Carrara

Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. BC4S25



Carrara

Schottischer Granit

Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10112036

Nr. 10112081



Schottischer Granit

Lachssplitt

Stärke: 8 – 11 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090307

Nr. 10064081



Lachssplitt

Jura Splitt

Stärke: 8 – 11 mm

Sack à 25 kg

BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 0603090309

Nr. 10050088



Jura Splitt



Kiese

Bianco Zandobbio

Stärke: 7 – 15 mm
Sack à 25 kg
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. CBZ5S25
Nr. CBZ5S



Stärke: 15 – 25 mm
Sack à 25 kg

Nr. CBZ1525S25



Ice Blue

Stärke: 7 – 15 mm
Sack à 25 kg
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. CIB5S25
Nr. CIB5S



Stärke: 15 – 40 mm
Sack à 25 kg

Nr. CIB2540S25



Piatto Nero, Stärke: 20 – 60 mm

Sack à 20 kg

Nr. CPMN2060S20

Bianco Zandobbio

Ice Blue

Granitzierkiesel, Stärke: 25 – 50 mm, Salz & Pfeffer

PE-Sack à 25 kg

Nr. 53606



Piatto Nero



Granitzierkiesel

Rosso Verona, Stärke: 8 – 12 mm

Sack à 25 kg

Nr. 0603090304



Rosso Verona



Flusskiesel

Flusskiesel

Stärke: 16 – 32 mm, Bunt
PE-Sack à 25 kg

Nr. 32246

Stärke: 32 – 50 mm, Bunt
PE-Sack à 25 kg

Nr. 32446

Lava-Top, Stärke: 8 – 16 mm

Rotbraun
Sack à 25 kg
BigBag à ca. 800 kg

Nr. 0603090311
Nr. 0603090229

Schwarz
Sack à 25 kg
BigBag à ca. 800 kg

Nr. 0603090310
Nr. 0603090230



Lava-Top, Rotbraun



Lava-Top, Schwarz

Kiese

Taunuskies

Stärke: 8 – 16 mm

Sack à 25 kg
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 060309030
Nr. 10162086



Taunuskies



Nero Ebano

Nero Ebano

Stärke: 7 – 15 mm

Sack à 25 kg
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. CNE5S25
Nr. CNE5S

Stärke: 25 – 40 mm

Sack à 25 kg

Nr. CNE2540S25

Carrara

Stärke: 15 – 25 mm

Sack à 25 kg

Nr. CBC1525S25

Stärke: 25 – 40 mm

Sack à 25 kg

Nr. CBC2540S25

Stärke: 40 – 60 mm

Sack à 25 kg

Nr. CNE2540S25



Carrara



Beach Pebbles

Beach Pebbles

Stärke: 40 – 60 mm

Sack à 25 kg
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10973031
Nr. 10973086



Flamingo

Flamingo

Stärke: 20 – 40 mm

Sack à 25 kg
BigBag à ca. 1000 kg

Nr. 10975039
Nr. 10975084



Steine im Garten

Gärten mit viel Kies und nur wenigen Pflanzen sind eine „Wüste“ für all unsere Insekten und Tiere. Gegenätzlich findet man auch sogenannte Steingärten, in denen dennoch eine Vielzahl von Pflanzen wachsen, die wiederum einen Lebensraum für Insekten, Singvögel, Schmetterlinge und Bienen bieten. Beide Beetarten können pflegeleicht gestaltet werden. In Ihrem Baustoff-Fachhandel finden Sie eine Vielzahl an passenden Materialien, um Wege und Beete einzugrenzen.

Ab Seite 111 finden Sie
Vlies als Unkrautschutz!

Pflasterfugenmörtel ROMPOX®- EASY

(1-komponentig), Eimer à 25 kg

| | |
|----------------|---------|
| sand-neutral | Nr. 115 |
| sand-basalt | Nr. 117 |
| sand-steingrau | Nr. 116 |

ROMPOX® - FUGENFESTIGER

zum Verfestigen von Sandfugen

Flasche à 1 Liter Nr. 108

Pflasterfugenmörtel ROMPOX®- D1

(2-komponentig), Eimer à 25 kg

| | |
|-----------|---------|
| neutral | Nr. 114 |
| basalt | Nr. 113 |
| steingrau | Nr. 111 |

ROMPOX® - FUGENSAND NP


Sack à 25 kg, für Fugenbreiten ab 1 mm, fest, selbstreparierend

| | |
|-----------|---------|
| neutral | Nr. 178 |
| basalt | Nr. 180 |
| steingrau | Nr. 179 |

Pflasterfugenmörtel ROMPOX®- ECOFINE

(1-komponentig), Eimer à 12,5 kg, für schmale Fugen

| | |
|-----------|----------|
| anthrazit | Nr. 1945 |
| beige | Nr. 1943 |
| grau | Nr. 1944 |



ROMPOX® - ECOFINE Der 1K Pflasterfugenmörtel auf 2K Niveau

- für Verkehrsbelastung bis 3,5 t
- rund um Pools einsetzbar
- bei Regen verarbeitbar
- ab sofort auch im 25 kg Eimer



ROMPOX®-EASY



ROMPOX®-FUGENFESTIGER



ROMPOX®-D1




ROMPOX®-FUGENSAND NP



ROMPOX®-ECOFINE

Auch in 25 kg
erhältlich!



sand-basalt*



sand-steingrau*



sand-steingrau*

* Farbmuster für ROMPOX®-EASY, andere Produkte können abweichen.

Einmalig verfügt
– nachhaltig geschützt

Sand, Salz und Mulch

Göteborger Fugsand

Stärke: 0,05 – 2,8 mm, anthrazit,
mineralische Einstreu-Fugenmasse

Sack à 20 kg

Nr. 10037025



Göteborger Fugsand

Filtersand

Stärke: 0,7 – 1,2 mm, Quarzsand, frei von Schmutz- und
Schlammstoffen, feuergetrocknet, sauber abgeseibt

Sack à 25 kg

Nr. 10987034



Filtersand

Spielsand

Stärke: 0 – 2 mm, für den Sandkasten

Sack à 25 kg

Nr. 10955035



Spielsand

Steusalz

Stärke: 0 – 2 mm, hinterlässt keine sichtbaren Rückstände

Sack à 25 kg

Nr. 10627034



Streusalz

Lavamulch

Stärke: 8 – 16 mm, anthrazit, frostbeständig, verhindert
Stauässe, verringert Bodenversauerung

Sack à ca. 20 Liter

Nr. 10961029



Lavamulch

Gehärtetes Lavagestein für
eine pflegeleichte Gestaltung
in Ihrem Garten!



Abb. zeigt: Göteborger Fugsand



Abb. zeigt: Lavamulch

Beeteinfassungen

Für die gestalterische Freiheit: Beeteinfassungen in gerader Form oder baustellenseitig anzuformende Varianten. Beide Varianten sind mit Erdnägeln einfach zu befestigen. Darüber hinaus sind die Beeteinfassungen aus langlebigem Aluminium oder aus Cortenstahl erhältlich. Bördelung: 10 mm, 3000 x 100 x 1,5 mm

Aluminium

Gerade Nr. 0903990017
Flexibel Nr. 0903990018

Cortenstahl

Flexibel Nr. 0903990022



Verbinder

für Beeteinfassungen

Aluminium Nr. 0903990020
Cortenstahl Nr. 0903990023



Drahtstifte

für Beeteinfassungen und Rasenkanten

Ø 5,5 mm, Länge: 160 mm Nr. 0903990021



Unkrautgewebe UG 90

auf Rolle

1,05 x 25 m Nr. 4A090204
2,10 x 25 m Nr. 4A090205

Auch als Untergrund für Steinbeete geeignet!



Zubehör für einen pflegeleichten Garten

GaLaVlies T100

Garten- und Landschaftsvlies zur Bodenstabilisierung,
100 g/m²

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 1 x 10 m | Nr. PP100100GRST100ZWA0010V25 |
| 1 x 50 m | Nr. PP100100GRST100ZWA0050V01 |
| 2 x 100 m | Nr. PP100200GRST100ZWA0100 |



*Auch bei starken Regenfällen
keine Staunässe!*

Abb. zeigt: GaLaVlies T100

Abb. zeigt: GaLaVlies T100

Unkrautvlies DuPont™ Plantex® Gold

extra starkes Unkrautvlies zum dauerhaften Schutz selbst
vor hartnäckigem Unkraut, 125 g/m², 25 Jahre Garantie*

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 1 x 10 m | Nr. PT125100OKWGOLDBRU0010V20 |
| 1 x 50 m | Nr. PT125100OKWGOLDBRU0050V01 |
| 2 x 100 m | Nr. PT125200OKWGOLDBRU0100 |

*Scannen und mehr
Artikel entdecken!*



Abb. zeigt: Unkrautvlies DuPont™ Plantex® Gold

* auf das intakt Bleiben der Struktur bei minimal 5 cm geschlossener Abdeckung mit Mulch und Kies

Kies-/Wabenplatte H30

1123 x 795 mm (0,89 m²), Höhe: 30 mm, aus HDPE (Polyethylen), neutral weiss, UV-, witterungs- und frostbeständig, Kiesbedarf/Platte: 40 Liter (= 60 kg)

Nr. 700 996 030



Info

Die Kies-/Wabenplatte ist der ideale Unterbau für Kieselflächen und sorgt für eine perfekte Geländestabilität. Hergestellt aus 100 % wiederverwendbarem HDPE (Polyethylen).

Besonders geeignet für:

Gärten, Fußgängerzonen, Spazierwege, Parkplätze, Einfahrten etc. Sehr gut für Dachbegrünungen oder auch als stabiler Unterbau für Terrassen.

Vorteile:

- einfache Verlegung
- hohe Porösität – dadurch schneller Wasserablauf, keine Reifenspuren, keine Pfützenbildung
- mit Kiesfüllung befahr- und begehbar
- keine versiegelte Fläche (keine Niederschlagsgebühren!)


*wabenförmige
Struktur für
besondere
Stabilität!*



Diese Kiesplatte kann mit Hand- oder Stichsäge passgenau zugeschnitten und lückenlos an Hindernisse gelegt werden. Die Waben mit Kiesel füllen, mit einem Rechen nivellieren und dann noch eine Kieselschicht auflegen.



Mit den 4-seitig umlaufenden Arretierungen werden die Platten miteinander fixiert und so gesichert. Es bilden sich keine Radspuren und keine Wasserpfützen.



Die Kiesplatte erlaubt, einen stabilen Unterbau mit hoher Wasserdurchlässigkeit zu bauen. Die wabenförmige Struktur aus hochdichtem Polyethylen schafft einen UV- und frostbeständigen Unterbau. Das dazugehörige Geotextil-Vlies verhindert Unkrautwuchs.



*Video ansehen und
weitere Details entdecken!*



Justierbare Stelzfüße für Holz, Stein- und Keramikplatten

Porto-Träger PLUS

einteiliger Stellfuß, für Holzterrassen

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 10 – 20 mm | Nr. 700 997 020 |
| 18 – 27 mm, mit Verlängerung 9 mm | Nr. 700 997 036 |
| 35 – 60 mm | Nr. 700 997 060 |
| 60 – 115 mm | Nr. 700 997 115 |
| 115 – 220 mm | Nr. 700 997 220 |

Porto-Träger PLUS VARIO

einteiliger Stellfuß, für Holzterrassen,
bis 5 % selbstnivellierend

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 41 – 66 mm, mit Verlängerung 9 mm | Nr. 703 997 066 |
| 74 – 129 mm | Nr. 703 997 121 |
| 129 – 234 mm | Nr. 703 997 226 |

für Holzterrassen



Porto-Träger PLUS*

einteiliger Stellfuß, für Stein- und Keramikplatten

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 10 – 20 mm | Nr. 700 995 020 |
| 18 – 27 mm, mit Verlängerung 9 mm | Nr. 700 995 036 |
| 35 – 60 mm | Nr. 700 995 060 |
| 60 – 115 mm | Nr. 700 995 115 |
| 115 – 220 mm | Nr. 700 995 220 |

Porto-Träger PLUS VARIO

einteiliger Stellfuß, für Stein- und Keramikplatten,
bis 5 % selbstnivellierend

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 41 – 66 mm, mit Verlängerung 9 mm | Nr. 703 995 066 |
| 74 – 129 mm | Nr. 703 995 121 |
| 129 – 234 mm | Nr. 703 995 226 |



Info

Porto-PLUS und Porto-PLUS VARIO sind das ideale Trägersystem für alle Holzterrassen und Stein- und Keramikplatten. Die Kunststoff-Träger passen sich präzise den Anforderungen des Geländes und des Untergrundes an, sind äußerst belastbar und beständig gegen Umwelt- und Witterungseinflüsse.

Vorteile:

- einteilig und komplett vormontiert
- große Auflagefläche (Ø 20 cm) und abgerundeter Tellerboden verhindern Eindrücken in den Untergrund
- Bodenunebenheiten werden durch integriertes Verstellsystem leicht ausgeglichen
- unempfindlich gegen Wasser und Frost
- integrierte Stege lassen Wasser kontrolliert ablaufen und verhindern Staunässe

für Stein- und Keramikplatten

Video mit wichtigen Infos entdecken!

*Alle Porto-Träger für Keramikplatten werden inkl. einem 3 mm-Gummipad auf dem Kopf des Trägers ausgeliefert. Kein Klappern, kein Rutschen.



Zubehör für justierbare Stelzfüße

Verlängerung

für Porto-Träger (ab 35 – 60 mm),
max. 4 Verlängerungen je Träger

25 mm
50 mm
100 mm

Nr. 700 995 025
Nr. 700 995 050
Nr. 700 995 100



Verlängerung, 25 mm



Verlängerung, 50 mm



Verlängerung, 100 mm

Halter für Seitenverkleidung

für Porto-Träger

Nr. 700 995 201

Anschlussplatte

200 x 200 mm, inkl. 4 Gummipads
(Stärke: 3 mm, Größe: 90 x 90 mm)

Nr. 700 995 200



Halter für Seitenverkleidung



Anschlussplatte

Halter-Kopf

Edelstahl, für Plattenstärke 20 mm

Nr. 700 995 212



Halter-Kopf

Halter-Boden

Edelstahl, für Plattenstärke 20 mm

Nr. 700 995 213



Halter-Boden

Wandabstandshalter

Edelstahl

Nr. 700 995 214



Wandabstandshalter

Klick-Adapter

für Porto-Träger Porto-PLUS, PLUS VARIO und
TUKON-Schienensystem

Nr. 700 997 366



Klick-Adapter



Stelzlager Arkimede und Zubehör

Stelzlager Arkimede

höhenverstellbar von 35 – 60 mm, Steghöhe: 10 mm,
aus Polypropylen

für Fugenbreite 2 mm
für Fugenbreite 4 mm

Nr. TER09-1143/4A2M
Nr. TER09-1143/4A4M

Stelzlager Arkimede Nano

höhenverstellbar von 18 – 36 mm, Steghöhe: 10 mm,
aus Polypropylen

für Fugenbreite 4 mm

Nr. TER09-1145/4A4M

Stelzlager-Verlängerung Arkimede

Höhe: 25 mm
Höhe: 50 mm

Nr. TER09-1143/P25
Nr. TER09-1143/P50



Abb. zeigt: Stelzlager Arkimede

Fugenkreuz/Abstandhalter

für Fliesen

4 mm Fugenbreite, Ø 32 mm Nr. TER04-4300

Penta Abstandhalter

für Fliesen

0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 3 mm Nr. TER04-4415

Schalldämmung

für Stelzlager, aus Gummi,

Höhe: 2 mm, Ø 120 mm
Maße: 200 x 200 x 3 mm

Nr. TER09-1143/G
Nr. TER09-1144

Alle Artikel sind
„Made in Italy“



Fugenkreuz/Abstandhalter




Penta Abstandhalter



Stelzlager Arkimede Nano



Stelzlager Arkimede



Stelzlager-Verlängerung Arkimede

Paneele für Innen und Außen

Paneele

für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen, Rückseite mit Trägermaterial aus Zementmörtel

60 x 20 x 3 – 4 cm

Schiefer, grau-rost-bunt Nr. 0603070540
Granit, weißgrau Nr. 0603070542
Quarz, Golden Yellow Antik Nr. 0603070544



Abb. zeigt: Paneele Schiefer, grau-rost-braun



Abb. zeigt: Paneele Schiefer, Rustic Multi Style

Eck-Paneele

für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen, Rückseite mit Trägermaterial aus Zementmörtel

60 x 20 x 3 – 4 cm & 30 x 20 x 3 – 4 cm

Schiefer, grau-rost-bunt Nr. 0603070541
Granit, weißgrau Nr. 0603070543
Quarz, Golden Yellow Antik Nr. 0603070545



Abb. zeigt: Paneele Granit, weißgrau



Abb. zeigt: Paneele Glimmerschiefer, Pink Stardust Antik

Paneele

für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen

61 x 15,2 x 1,5 – 2,5 cm

Schiefer, Oceans Green Nr. 0603070593
Schiefer, Rustic Multi Style Nr. 0603070595
Schiefer, Dark Grey Nr. 0603070597
Glimmerschiefer, Pink Stardust Antik Nr. 0603070599
Quarz, Golden Yellow Nr. 0603070589
Quarz, Golden Yellow Antik Nr. 0603070591



Abb. zeigt: Paneele Quarz, Golden Yellow Antik



Abb. zeigt: Paneele Quarz, Golden Yellow

Eck-Paneele

für den Innen- und Außenbereich, Z-Form, Oberfläche gebrochen

40,5 x 15,2 x 1,5 – 2,5 cm & 20,5 x 15,2 x 1,5 – 2,5 cm

Schiefer, Oceans Green Nr. 0603070594
Schiefer, Rustic Multi Style Nr. 0603070596
Schiefer, Dark Grey Nr. 0603070598
Glimmerschiefer, Pink Stardust Antik Nr. 0603070600
Quarz, Golden Yellow Nr. 0603070590
Quarz, Golden Yellow Antik Nr. 0603070592



Eck-Paneele Schiefer, Dark Grey

Eck-Paneele Schiefer, Rustic Multi Style

Ein dekorativer Blickfang für den Innen- und Außenbereich!

Die Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, tragfähig und eben sein. Die Rückseite der Paneele muss ebenfalls von Verunreinigungen befreit werden. Einen geeigneten Natursteinkleber punktiert oder mit einem Zahnpachtel auf das Paneel auftragen und dieses auf die zu verkleidende Fläche andrücken. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Paneele aus mehreren Kartonagen abwechselnd entnommen und angebracht werden, um ein gleichmäßiges Farbspiel zu erhalten. Je nach Anwendungsbereich ist es sinnvoll, die Natursteinfläche mit einer Imprägnierung zu versiegeln. So kommen die Farben noch intensiver zum Vorschein und die Paneelfläche wird vor Umwelteinflüssen und Verschmutzungen geschützt.

Paneele für Innen und Außen

Keramik-Paneele

zur Wandverkleidung für den Innen- und Außenbereich, aus Feinsteinzeug, extrem montagefreundlich, besonders geeignete Lösung für Renovierungen und zur Verbesserung der Verlegung an Wänden

40 x 16 x 0,9 – 1,5 cm

Nature, Brasil

Nr. 0603071013

Nature, Alaska

Nr. 0603071014

*Für einen wirkungsvollen
und natürlichen,
stilistischen Abschluss*



Abb. zeigt: Keramik-Paneele, Nature Brasil




Abb. zeigt: Keramik-Paneele, Nature Alaska

*Maximale Vielseitigkeit
und Funktionalität!*

CERA PANEL

– dekorative Verkleidungen aus Feinsteinzeug

Die außergewöhnlich naturgetreue Anmutung der CERA PANEL Kollektionen ist geprägt von den innovativen Reliefs, die mit Liebe zum Detail jeder einzelnen Fliese begeistern und ihre extreme Natürlichkeit sowie die ästhetische Ähnlichkeit mit den natürlichen Materialoberflächen zu verstärken. Der mit modernsten Techniken hergestellte Stil der CERA PANEL-Kollektionen zeichnet sich durch maximale Vielseitigkeit und Funktionalität aus, die allen stilistischen Anforderungen gerecht werden und jeden Raum einrichten können.





© Leika production / Adobe Stock

Zubehör

Inhalt

- 120** ETGAR – Energy to Garden
- 122** TEJELIGHT – Strahler, Wand- und Stehleuchten
- 123** Gartenbeleuchtung
- 124** Schachtabdeckungen und Rasenwaben
- 125** Schuhabstreifer
- 126** Punktentwässerung
- 128** Entwässerungsrinnen, Roste und Aufsätze
- 129** Rinnen und Roste
- 130** Erdtank und Komplettpaket – Mono
- 131** Flachtank und Komplettpaket – Flat
- 132** Flachtank und Komplettpaket – Platin
- 133** Tankabdeckungen
- 134** Regenspeicher und Wandtanks
- 135** Regentonnen und Regensammler
- 136** Bewässerungssysteme
- 137** Bewässerung – Verbinder, Verteiler, Ventile
- 138** Bewässerung – Schläuche und Schlauchwagen
- 139** Bewässerung – Spritzen, Brausen und Co.
- 140** Spaten und Stiele
- 141** Gartengeräte und -werkzeuge
- 143** Garten-, Ast- und Heckenscheren
- 144** Äxte, Sägen und Baumschneider
- 146** Beetplatten, Rundbehälter und Komposter
- 147** Hochbeete
- 148** MiniGaragen und Pflanzkästen
- 149** Gerätehäuser
- 150** Pflege für Garten, Terrasse und Balkon
- 152** Pflege, Reinigung und mehr
- 154** Schutz und Pflege für Keramik-, Kunst-, Natur- und Betonstein
- 156** Schutz und Pflege

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie die neusten Trends.
Service und Beratung finden Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel.



Wenn ein neues Gebäude geplant wird, ist Strom in jedem Raum eine Grundvoraussetzung. Doch auch Strom außerhalb des Gebäudes ist heutzutage zum Standard geworden. Egal ob Außenbeleuchtung, E-Ladeinfrastruktur oder elektrische Endgeräte wie Rasenmähroboter, Sicherheitssystem oder die Weihnachtsbeleuchtung – die elektrische Energieversorgung im Außenbereich wird immer wichtiger.

Neben Smart Home ist auch bereits der Begriff Smart Garden auf dem Vormarsch. In modernen Haushalten gehören smarte Systeme wie Licht-, Heizungs- und Rolladensteuerungen und intelligente Helfer wie Staub- und Wischroboter schon längst zum Standard. Doch auch im Garten dürfen elektrische Geräte heutzutage nicht mehr fehlen.

Beleuchtung

Egal ob die Weihnachtsbeleuchtung, die jedes Jahr aufs Neue die Einfahrt oder den Vorgarten verschönert, fest installierte Wegeleuchten oder Ambientebeleuchtung – Licht ist ein starkes Gestaltungsmittel, welches nicht nur im Haus eine wichtige Rolle spielt.

Energiesäule

Die Lichterkette für die Gartenparty, der Laubbläser, die Heckenschere, das Notebook fürs Mobile Office oder auch der Beamer für das Championsleague-Finale. Alle Geräte, die nicht dauerhaft im Garten angeschlossen sind, benötigen eine Steckdose. Und wieso sollte man heutzutage noch etliche Meter Verlängerungskabel quer durch den Garten legen, statt an verschiedenen Ecken eine Energiesäule zu installieren?

Rasenmäher


Rasenmähroboter im Garten gehören ebenso wie Saug- und Wischroboter im Haus längst zur Standardausstattung. Denn wer möchte seine wertvolle Zeit mit Rasenmähen verbringen statt mit den Kindern zu spielen oder einfach nur den Feierabend auf der Terrasse zu genießen?

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zu ETGAR in unserem Baustofffachhandel!



Abb. zeigt: ETGAR

Mit ETGAR bringen wir Energy to Garden.



Leider gibt es noch keinen einheitlichen Standard, wie die elektrischen Leitungen zuverlässig aus dem Gebäude geführt und auf dem Grundstück verteilt werden können. Genau hier setzt das ETGAR-System an.

Das System beginnt mit einer Hausausführung, welche je nach Bauart in die Bodenplatte oder in die Kellerwand eingesetzt werden kann und die Gebäudehülle zuverlässig abdichtet. Von der Hausausführung aus führen vier Leerrohre auf die unterschiedlichen Gebäudeseiten und können im weiteren Bauprozess einfach verlängert und beliebig auf dem Grundstück verteilt werden.

gas- und wasserdicht

Sicherheitssysteme

Immer wieder hört man von Einbruchserien. Da macht eine zusätzliche Sicherheitskamera in der Einfahrt oder im Garten neben dem gut versteckten Hintereingang durchaus Sinn. Doch auch Sicherheitssysteme benötigen Strom und ggf. auch eine LAN-Verbindung.

Gartenhütte

Eine kleine Werkbank, ein elektrischer Holzspalter oder doch nur eine Beleuchtung für die Abendstunden? Strom in der Gartenhütte ermöglicht einen echten Zusatznutzen in den Einsatzmöglichkeiten.

Sauna oder Pool


Immer beliebter wird das Thema Wellness und Entspannung – warum nicht den eigenen Garten in eine Wellnessoase verwandeln. Im eigenen Pool lassen sich im Sommer sonnige Nachmittage verbringen oder morgens vor der Arbeit ein paar Bahnen schwimmen. Im Herbst oder Winter kann die Außensauna oder ein Whirlpool für Entspannung sorgen.

WLAN-Antenne

Wenn uns Covid-19 eines gelehrt hat, dann, dass Home-Schooling und mobiles Arbeiten keine Zukunftsvorstellungen mehr sind. Und wer sagt denn, dass man seinen Arbeitsplatz zwingend im Haus haben muss und nicht auch mal auf die Terrasse ausweichen kann. Dafür muss die WLAN-Verbindung aber natürlich auch im Garten stabil genug sein.

Ladestation Elektroauto

Fast jeder siebte Neuwagen im Jahr 2020 war ein Elektroauto. In den nächsten 10 Jahren soll die Zahl der E-Fahrzeuge von derzeit rund 200.000 auf 10 Mio. erhöht werden und die Anzahl der öffentlichen Ladepunkte von rund 20.000 auf 1 Mio. Das im März 2021 verabschiedete Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) schreibt die Berücksichtigung einer Lade- und Leistungsinfrastruktur zwar nur für Mehrfamilienhäuser mit mehr als 5 Stellplätzen vor, aber auch im Einfamilienhaus ist es sinnvoll, ausreichende Ladepunkte für die Fahrzeuge vorzusehen.



ETGAR Fundament-Box

Den Abschluss des Systems bildet die ETGAR Fundament-Box mit Trägerplatte. Diese ist ein anschlussfertiges Fundamentsystem. Sie bietet die Möglichkeit zur Leerrohraufnahme, ausreichend Kapazität zur unterirdischen Verkabelung und der Ablage von Gelmuffen. Gleichzeitig bietet sie auch ausreichend Stabilität zur Aufnahme von elektrischen Endgeräten. Egal ob Steckdosensäule, Pollerleuchte, Sicherheitskamera oder Ladesäule – die ETGAR Fundament-Box ist ein absoluter Allrounder. Die Trägerplatte aus Polymerbeton ist witterungsbeständig und lässt sich bearbeiten wie Beton. Endgeräte können einfach angedübelt werden.



Weitere Informationen

Jetzt scannen und entdecken!



TEJELIGHT – Strahler, Wand- und Stehleuchten



12-Volt-Außenbeleuchtung

TEJELIGHT bietet eine breite Palette von modernen und innovativen 12-Volt-Außenbeleuchtungen für ein atmosphärisches Gartenambiente. Dank der 12-Volt-Technologie und der Plug & Play-Installation ist die Beleuchtung einfach und sicher aufzubauen.

Energiesparende LED-Leuchten



Gemma



Adhara

Strahler Gemma

inkl. Leuchtmittel, warmweiß, 3 W, 190 Lumen, Edelstahl, 125 x 80 mm (H x B), mit Metall-Erdspieß

Nr. 45615

Wandleuchte Adhara

inkl. Leuchtmittel, 2 x warmweiß, 2 x 3 W, 125 Lumen, Aluminium schwarz, 100 x 100 mm (H x B), mit Befestigungsmaterial

Nr. 45607

Stehleuchte Mercu


inkl. Leuchtmittel, warmweiß, 2 W, 43 Lumen, Kunststoff schwarz, 160 x 60 mm (H x B), mit Erdspieß

Nr. 45601



Mercu

TEJELIGHT-System smart steuern



Weitere Produkte sowie Tipps und Hinweise entdecken!



BIG SCOPE 12 V

gestreuter LED-Lichtstrahl für den Außenbereich, beleuchtet besondere Bereiche im Garten zwischen den Bepflanzungen und hohen Bäumen mit einer schmalen Krone

Kabellänge: 60 cm

Nr. 10401002

BIG NERO 12 V

Bodenspot für den Außenbereich, perfekt zur Beleuchtung von hohen Bäumen oder Fassaden aus Kies-, Gras-, Pflaster- oder Holzflächen

Ø 170 mm, Kabellänge: 60 cm

Nr. 10103451

SWAY 12 V

Wegeleuchte für den Außenbereich, perfekt zur Beleuchtung von hohen Pflanzen oder Gräsern, Ø 85 mm, Höhen: 35 / 60 / 100 cm, Kabellänge: 60 cm, einzigartiger 360°-Lichteffekt, aus eloxiertem Aluminium, Klimabeständig



Die Magie für Ihren Garten!



Big Scope



Big Nero



Sway



Abb. zeigt: Gartenbeleuchtung: BIG NERO



Abb. zeigt: Gartenbeleuchtung: SWAY



Mit in-lite kann jeder Garten ansprechend beleuchtet werden. in-lite Beleuchtungen funktionieren mit Niederspannung und können einfach installiert, geändert und erweitert werden. Machen Sie Ihren Außenbereich zu etwas Besonderem und scannen Sie den QR-Code, um weitere Anregungen zu erhalten.





Schachtabdeckung SAKU B 125

In ein hochwertiges Pflaster gehört eine optisch ansprechende Schachtabdeckung! Als erster Hersteller auf dem Markt hat ACO eine Schachtabdeckung der Klasse B 125 mit Deckel aus Kunststoff entwickelt. Die ACO Schachtabdeckung SAKU mit einem Deckel aus dem hochfesten Kunststoff Polypropylen (PP) ist dauerhaft farbecht und mit nur ca. 9 kg Deckelgewicht eine Alternative zu vergleichbaren Konstruktionen aus Guss und Beton. Mit oder ohne Lüftungsöffnung erhältlich!

Schachtabdeckung SAKU B 125

Deckel aus Kunststoff, Rahmen aus Kunststoff/Beton, Belastungsklasse B 125, ca. 9 kg Deckelgewicht, ohne Lüftungslöcher, Aufbauhöhe: 12,5 cm, Ø 75 cm

| | |
|--------------|-----------|
| mit Öffnung | Nr. 11873 |
| ohne Öffnung | Nr. 11874 |



Abb. zeigt: Schachtabdeckung SAKU B 125



ACO Self® Rasenwabe

Die ACO Self® Rasenwabe verhilft Ihnen überall dort zur optimalen Lösung, wo Flächen und Wege natürlich aussehen und doch stabil sein sollen: auf Ihrer Garagenzufahrt, Ihrem PKW-Stellplatz, grünen Wegen oder auf Abstellplätzen für Wohnwagen.

ACO Self® Rasenwabe

aus recyclingfähigen Polyolefin Compounds, belastbar bis 250 t/m², Mattengröße (L x B x H): 585 x 385 x 38 mm

| | |
|------|-----------|
| grün | Nr. 81071 |
|------|-----------|




Abb. zeigt: ACO Self® Rasenwabe



ACO Schuhabstreifer Vario

Der neue Schuhabstreifer Vario überzeugt mit modularem Aufbau und praktischen Details. Neben den Größen 600 x 400, 750 x 500 und 1000 x 500 mm ist nun auch die Größe 600 x 600 mm erhältlich. Das Besondere: Die Größen können miteinander kombiniert werden. So kann der Schuhabstreifer optisch noch besser an Pflaster, Tür und Fliesen angepasst werden: Vielfältige, auch große Lösungen sind realisierbar. Ein weiterer Vorteil der Modulbauweise: Da die einzelnen Elemente sehr handlich sind, können die Roste oder Matten leicht zur Reinigung entnommen werden. Dank der neuen Kunststoffzarge ist der ACO Schuhabstreifer Vario zudem besonders langlebig, da es keine Kontaktkorrosion gibt.




Abb. zeigt: Schuhabstreifer Vario




Abb. zeigt: Schuhabstreifer Vario

*Nur ein Entwässerungsanschluss
notwendig bei Mehrfachverlegung*



80 mm Bauhöhe




Roste für den Außenbereich

Matten für den überdachten Außenbereich



ACO Self® Europoint


Eine optische sowie technisch optimale Entwässerungslösung Ihrer Auffahrt und Ihres Hofes wird mit der Punktentwässerung garantiert. Als Ablauf für Schmutz- und Regenwasser können die Punktabläufe in einer Fläche installiert werden und sorgen so zuverlässig für die Entwässerung unter Wasserzapfstellen im Garten oder im Hof. Zusätzlich bietet ACO mit verschiedenen Designrosten auch optisch eine Aufwertung Ihres Außenbereiches.




Maschenrost




Gussrost „Voronoi“




Gussrost



Längsstabrost



Kunststoffrost



Maschen-Kunststoffrost

Designrahmen/Wenderahmen (optional)
aus Edelstahl, zum farblich passenden Anschluss an die Roste

Nr. 319646

ACO Self® Europoint PKW-befahrbar

Maschenrost

Stahl verzinkt

Nr. 319626

Gussrost „Voronoi“

Gusseisen

Nr. 319672

Gussrost

Gusseisen

Nr. 319624

Edelstahl-Längsstabrost

Edelstahl

Nr. 319622

Kunststoffrost

mit Microgrip, schwarz

Nr. 319623

Maschen-Kunststoffrost

Kunststoff

Nr. 319621

*Optisch ansprechende
Designroste!*



Design-/Wenderahmen



Oberteil



Aufsatzkasten



Zwischenteil



Ablaufkörper Flach



Ablaufkörper Tief



Ablaufkörper Tief/Rund

Oberteil

für Ablaufkörper rund, mit Stutzen, DN 200

Nr. 319602

Aufsatzkasten (optional)

mit Fallrohranschluss, mit Lippenlabyrinthdichtung, DN 100

Nr. 319607

Zwischenteil (optional)

für Ablaufkörper rund (max. 2 St. für norm-gerechten Einbau)

Nr. 319606

Ablaufkörper Flach

mit Stutzen zum Anschluss von KG-Rohren DN/OD 110

Nr. 319601

Ablaufkörper Tief

mit Anschluss für KG-Rohr DN/OD 110, mit Lippenlabyrinthdichtung

Nr. 319604

Ablaufkörper Tief/Rund

in Verbindung mit Oberteil, mit Anschluss für KG-Rohr DN/OD 110, mit Lippenlabyrinthdichtung

Nr. 319605

Weitere Produkte & Infos
Jetzt scannen und entdecken!





Abb. zeigt: ACO Self® Europoint, Punktentwässerung



ACO Punktentwässerung im PKW-befahrenen Bereich

In PKW-befahrenen Bereichen größerer Flächen von Wohnanlagen entstehen häufig komplexe Einbausituationen, in denen der normgerechte Einbau Frostsicherheit und ausreichende Schmutzwasserhöhen in Geruchsverschlüssen definiert. Hierfür bietet die ACO Self® Punktentwässerung die passende Lösung. Zusätzlich lässt sich der Punktablauf sehr genau durch seinen einstellbaren Aufsatz an die Oberfläche anpassen. Die individuellen PKW-befahrenen Roste runden das funktionale Produkt ab.

ACO Self® Europoint Tief/Rund

mit Schmutzweimer, optionalem Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 100 mm, mit Lippendichtring und optimal einstellbar (in Höhe, Neigung und 360° drehbar). Für den normgerechten frostsicheren Einbau (Tiefe >800 mm) mit zwei Zwischenteilen konfigurierbar.



Abdeckrost Gusseisen Klasse B

Ein Klassiker im ACO Self® Rostprogramm. Der robuste Werkstoff und das markante Wellendesign sind seit jeher seine Qualitätsmerkmale. Der Gussrost eignet sich besonders für den vielbefahrenen Bereich.



3% neigbar,
360° drehbar und
höhenverstellbar (30 mm)!



ACO Self® Entwässerungsrinnen

Lösung für alle denkbaren Grundstückssituationen und Anforderungen. Sie garantieren das fachgerechte Ableiten von Niederschlagswasser und sind dabei wesentlich mehr als ein simpler Funktionserfüller: Sie stehen Ihnen in vielfältigen Ausführungen zur Verfügung und verbinden Funktionalität und Design auf qualitativ höchstem Niveau.



Euroline Rinne

mit Stahl verzinktem Stegrost


Länge: 100 cm

Nr. 38700

Polymerbeton ohne Rost

Länge: 100 cm

Nr. 38500



Nutzen Sie die Kombinationsmöglichkeit von Rinne und Rost/Aufsatz!


Roste und Aufsätze

Maschenrost

Stahl verzinkt, Maschenweite: 30 x 10 mm,

Länge: 100 cm

Nr. 310310




Flächenrost „Voronoi“

Gusseisen,

Länge: 50 cm

Nr. 310319




Flächenrost „Intercept“

Gusseisen,

Länge: 50 cm

Nr. 310321



Längsstabrost

Edelstahl,

Länge: 100 cm

Nr. 10323



Kunststoffrost

mit Microgrip, schwarz,

Länge: 100 cm

Nr. 319250



Doppelschlitzroste

Edelstahl, zur bauseitigen Befüllung,

Länge: 100 cm

• Ausführung Holz

Nr. 310314

• Ausführung Fliese

Nr. 310315

• Ausführung Stein

Nr. 310317



von der Schönheit der Natur inspiriert!
ACO Design-Rost „Voronoi“

Durch die scheinbar zufällige Anordnung geometrischer Formen entsteht ein einzigartiges Design. Das Muster findet sich wieder in den Flecken einer Giraffe, in Libellenflügeln oder den Rissen getrockneter Erde. Dank diesem organischen Motiv fügt sich der Rost gleichermaßen in eine mineralische und pflanzliche Umgebung ein.



Rinnen und Roste



Rinne Stabile

mit fixer Aufbauhöhe und auskragenden Rostauflageflächen, verwendbar als Terrassen-, Balkon- oder Fassadenrinne, aus feuerverzinktem Stahl oder Edelstahl, aus Edelstahl, für 20 mm hohe Roste, ohne Rost, Länge: 100 cm

Dränagerinne Nr. 0301070242

Entwässerungsrinne Nr. 0301070258



Dränagerinne Stabile

Endstück Stabile

aus Stahlblech, mit Zink-Aluminium-Magnesium-Beschichtung, Materialstärke: 1,5 mm

für Dränagerinnen Nr. 0301070264

für Entwässerungsrinnen Nr. 0301070265



Endstück Stabile

Doppelschlitzrost Gemini

Steinschale für 20 mm hohe Steineinlage, aus Edelstahl (V2A)

Länge: 100 cm Nr. 0301070243



Doppelschlitzrost Gemini

Design-Längsstabrost Hydra Linearis

7 x 7 mm, aus Edelstahl (V2A)

Länge: 100 cm Nr. 0301070249



Design-Längsstabrost Hydra Linearis



reddot design award
honourable mention 2010

Entwässerungslösung mit
hohem ästhetischen Wert!



Abb. zeigt: Doppelschlitzrost Gemini



Abb. zeigt: Doppelschlitzrost Gemini

Erdtank und Komplettpaket – Mono

Mono Erdtank

inkl. Tankabdeckung, monolithische Bauweise der Tanks von 3000 bis 6800 Liter, anschlussfertig durch angeformten Tankdom mit vormontierten Lippendichtungen, vorbereitet für den Einbau der selbstreinigenden Supra-Filtertechnik, Tanksystem geschützt gegen Sickerwasser

3000 Liter

2350 x 1400 x 1440/460 mm* Nr. 295005

4000 Liter

2420 x 1500 x 1500/550 mm* Nr. 295003

5000 Liter

2450 x 1830 x 1830/340 mm* Nr. 295004

6800 Liter

2450 x 2000 x 2080/320 mm* Nr. 295020

* (L x B x H-Tankschulter/H-Tankdom)



Mono Erdtank

Mono Komplettpaket Garten-Comfort

Tanksystem inkl. angeformtem Tankdom, Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Filter-Ausbaupaket 1, Technikpaket Garten-Comfort, begehbar

3000 Liter

Nr. 295050

4000 Liter

Nr. 295051

5000 Liter

Nr. 295052

6800 Liter

Nr. 295053




Abb. zeigt: Mono Komplettpaket Garten-Comfort



Info

Straßen, Gebäude, Parkplätze – versiegelte Flächen verhindern, dass Regenwasser in die Erde abfließen kann. So sinkt der Grundwasserspiegel, Trinkwasser wird knapper und teurer. In vielen Fällen kann kostbares Trinkwasser durch kostenloses Regenwasser ersetzt werden. So kann zum Beispiel für die Waschmaschine, die Toilettenspülung oder die Bewässerung des Gartens gespeichertes Wasser aus einem Regenwassertank benutzt werden.

Flachtank und Komplettpaket – Flat

Flat Flachtank

inkl. Schachtverlängerung und Tankabdeckung sowie Tankdomsystem für den frostsicheren Einbau, flache Bauweise für wenig Erdaushub und kostengünstigen Einbau, leichtes Handling bis in die Baugrube durch geringes Gewicht von nur 80 kg (1500 Liter), anschlussfertig durch vormontierte Lippendichtungen

FLAT S, 1500 Liter

2100 x 1320 x 750 mm*

Nr. 295120

FLAT M, 3000 Liter

2450 x 1600 x 1090 mm*

Nr. 295115

FLAT L, 5000 Liter

2450 x 2100 x 1340 mm*

Nr. 295126

* (L x B x H-Tankschulter)

Flat Komplettpaket Garten-Comfort

mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN 110, Schachtverlängerung mit 2 Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen, Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Filter-Ausbaupaket 1, Technikpaket Garten-Comfort, begehbar

FLAT S, 1500 Liter

Nr. 295130

FLAT M, 3000 Liter

Nr. 295136

FLAT L, 5000 Liter

Nr. 295153



Flat Flachtank




Abb. zeigt: Flat Komplettpaket Garten-Comfort

- 1 Tauchdruckpumpe
- 2 Wassersteckdose extern
- 3 Druckschlauch

Flat Komplettpaket Haus-Premium

mit einer Anschlussbohrung und integrierter Lippendichtung DN 110, Schachtverlängerung mit 2 Anschlussbohrungen und integrierten Lippendichtungen, Tankabdeckung inkl. Kindersicherung, Filterausbaupaket 1, Technikpaket Haus-Premium, begehbar

FLAT M, 3000 Liter

Nr. 295145

FLAT L, 5000 Liter

Nr. 295149




Abb. zeigt: Flat Komplettpaket Haus-Premium

- 1 Trinkwasser-Nachspeisemodul
- 2 Schwimmende Ansaugmatur

Hochwertiges Trinkwasser-Nachspeisemodul mit geräuscharmer Marken-Kreiselpumpe!

Flachtank und Komplettpaket – Platin



Platin Regenwasser Flachtank

- geringe Einbauzeit und -kosten
- grundwasserstabil bis Tankschulter
- Pkw- und Lkw-befahrbar
(Pkw-befahrbar mit Pkw-befahrbarer Abdeckung,
Lkw-befahrbar mit Lkw-befahrbarer Abdeckung
in Verbindung mit Lastverteilerplatte)
- leichter Transport

Platin Flachtank

ohne Tankabdeckung

1500 Liter

2100 x 1250 x 1015 mm*

Nr. 390000

3000 Liter

2450 x 2100 x 1050 mm*

Nr. 390001

5000 Liter

2890 x 2300 x 1315 mm*

Nr. 390002

7500 Liter

3600 x 2250 x 1565 mm*

Nr. 390005

* (L x B x H-Gesamt)

Platin Komplettpaket Garten-Komfort

mit Teleskop-Domschacht Mini (begehbar), Ausbau- und Technikpaket, hoher Bedienungskomfort – Pumpe schaltet automatisch an und aus, integrierte Filtertechnik (100 % Wasserausbeute), einfache Installation und bequeme Wasserentnahme durch Wassersteckdose (vorbereitet für handelsübliche Schlauchkupplung)

1500 Liter

Nr. 390105

3000 Liter

Nr. 390106

5000 Liter

Nr. 390107

7500 Liter

Nr. 390108



Abb. zeigt: Platin Komplettpaket Garten-Komfort



Platin Flachtank

Scannen und
mehr erfahren!



Tankabdeckungen

Teleskop-Domschacht 600 Mini
für Flachtank Platin, begehbar,
zzgl. 140 – 340 mm Erdüberdeckung

Nr. 371010



Teleskop-Domschacht 600 Mini



Teleskop-Domschacht 600 Maxi

Teleskop-Domschacht 600 Maxi
für Flachtank Platin, begehbar,
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371011

Teleskop-Domschacht 600 Pkw,
für Flachtank Platin, Pkw-befahrbar, mit Kunststoff-
abdeckung, zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371052

Abdeckung und Ausgleichsring
bauseits zu stellen.



Teleskop-Domschacht 600 Pkw,
mit Kunststoffabdeckung



Teleskop-Domschacht 600 Guss

Teleskop-Domschacht 600 Guss,
für Flachtank Platin, Pkw-befahrbar,
zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung

Nr. 371020



Teleskop-Domschacht 600 Universal

Teleskop-Domschacht 600 Universal,
Lkw-befahrbar, zzgl. 140 – 440 mm Erdüberdeckung
für handelsübliche Beton-Guss-Abdeckungen,

Nr. 371021

Zwischenstück 600/L 400
Nutzlänge: 300 mm

Nr. 371003



Zwischenstück 600/L 400



Platin-Flachtank



Platin-Flachtank

Im Tank wird das Regenwasser, das über die Regenrinnen abläuft, gesammelt: Eine professionelle Filtertechnik ist direkt unter der Tankabdeckung angebracht und hält Verunreinigungen zuverlässig zurück. Die kindersichere Abdeckung ist stufenlos verstellbar und passt sich dezent jedem Gelände an. Sie ist das einzige sichtbare Element der Anlage.

Besonders praktisch: Im Lieferumfang ist ein Anschluss für Wasserschlauch oder Rasensprenger enthalten. Bei dem Flachtank-Modell überzeugen ein geringer Wartungsaufwand und eine hohe Wasserausbeute. Mit einer Gussabdeckung ist der Tank sogar mit dem PKW befahrbar. So kann eine Installation in der Hofeinfahrt realisiert werden. Eigenheimbesitzer, die sich für eine Regenwassernutzungsanlage entschließen, können sich freuen: Viele Gemeinden unterstützen den Einbau mit Förderprogrammen oder Nachlässen auf die Niederschlagswassergebühr. Mehr unter www.graf.info

Regenspeicher und Wandtanks

Natura 2in1 Regenspeicher

integrierte Pflanzschale, graphitegrey

210 Liter

Ø 42 – 58 cm, Höhe: 110 cm

Nr. 326156

350 Liter

Ø 50 – 62 cm, Höhe: 150 cm

Nr. 326154

Nordic 2in1 Regenspeicher

integrierte Pflanzschale, 300 Liter, Ø: 59 cm, Höhe: 118 cm

graphitgrey

Nr. 326180

steingrau

Nr. 326182

Nordic Regenspeicher

mit Deckel, kindersicher, verschließbar, 300 Liter, Ø: 59 cm, Höhe: 118 cm

graphitgrey

Nr. 326181

steingrau

Nr. 326183

*Regenwasser sinnvoll sammeln
und nützlich weiterverwenden.*



Abb. zeigt: Natura 2in1 Regenspeicher, graphitegrey



Abb. zeigt: Nordic Regenspeicher, graphitegrey



Abb. zeigt: Nordic 2in1 Regenspeicher, steingrau

Woody Wandtank

besonders robuster Deko-Regenspeicher in täuschend echter Holzoptik zur Aufstellung an der Hauswand, 350 Liter, Breite: 124 cm, Tiefe: 40 cm, Höhe: 100 cm

darkwood

Nr. 212200

lightwood

Nr. 212201



Abb. zeigt: Woody Wandtank, darkwood

Rocky Wandtank

Wandtank in naturgetreuer Steinoptik, 400 Liter, Höhe: 100 cm, Breite: 120 cm, Tiefe: 40 cm

darkgranite

Nr. 326130

redstone

Nr. 326131

sandstone

Nr. 326132



Abb. zeigt: Rocky Wandtank, darkgranite



Schlauchset Aqua-Go ¾

bequeme Wasserentnahme aus beliebiger Höhe, für alle oberirdischen Regenwasserbehälter geeignet, transparenter Schlauch mit aktueller Füllstandanzeige bis zu einer Höhe von 2 m

Nr. 220022

Einfache und schnelle Montage



Regentonnen und Regensammler

Regensammler Speedy

mit Filtereinsatz und Regentonnen-Anschluss (Ø 32 mm)

16 x 6,5 x 9 cm (L x B x H)

Nr. 503040

Regentonnen (rund)

inkl. Deckel und Auslaufhahn, grün

210 Liter

Ø max. 77 cm, Höhe*: 80 cm

Nr. 500212

310 Liter

Ø max. 80 cm, Höhe*: 94 cm

Nr. 500213

510 Liter

Ø max. 100 cm, Höhe*: 110 cm

Nr. 500214

Regentonnen (eckig)

inkl. Deckel und Auslaufhahn, grün

203 Liter

70 x 70 x 82 cm*

Nr. 501205

300 Liter

mit Metallverstrebung für mehr Stabilität,

80 x 66 x 92 cm*

Nr. 501206

* Höhe inkl. Deckel

Regentonnenunterstand (rund)

passend für Regentonnen, grün, Höhe: 33 cm

210 Liter

Nr. 502001

310 Liter

Nr. 502002

510 Liter

Nr. 502003

Regentonnenunterstand (eckig)

passend für Regentonnen, grün, Höhe: 33 cm

203 Liter

Nr. 502001

300 Liter

Nr. 502004



Ihre Vorteile von Speedy:

- einfache Montage: kein Entfernen des Fallrohrs für die Montage
- Wandabstand des Fallrohrs spielt keine Rolle
- geeignet für Fallrohrgrößen 70 – 100 mm
- Überlaufstopp-Funktion
- Komplett-Set mit hochwertigem Kronenbohrer, Behälteranschlussdichtung und Flexschlauch 40 cm



Regensammler Speedy

In nur 5 Minuten montiert!

Regentonnen (eckig)

inkl. Deckel und Auslaufhahn, grün

203 Liter

70 x 70 x 82 cm*

Nr. 501205

300 Liter

mit Metallverstrebung für mehr Stabilität,

80 x 66 x 92 cm*

Nr. 501206

* Höhe inkl. Deckel

Regentonnenunterstand (rund)

passend für Regentonnen, grün, Höhe: 33 cm

210 Liter

Nr. 502001

310 Liter

Nr. 502002

510 Liter

Nr. 502003

Regentonnenunterstand (eckig)

passend für Regentonnen, grün, Höhe: 33 cm

203 Liter

Nr. 502001

300 Liter

Nr. 502004



Der klassische Regenwasserbehälter:

- Millionenfach bewährt: die klassische Regentonne für Ihren Garten
- Regentonne mit Deckel und Auslaufhahn
- einfachste und bequemste Lösung zum Sammeln von Regenwasser
- höchste Stabilität durch stabile Konstruktion des Bodens und Stapelrandes
- einfache Montage des Auslaufhahns durch Montagefläche mit Bohrbild
- optional mit Regentonnen-Unterstand
- hergestellt aus 100 % Recyclingmaterial (PP)



Abb. zeigt: Regentonne und Unterstand_rund



Regenwasser sammeln und kostbares Trinkwasser sparen.

Comfort Blumenampel-Gießstab

mit Brause- und Perlstrahl, zur Bewässerung von Blumenampeln, ergonomischer Impulsauslöser mit Dauerarretierung, frostsicher, schwenkbarer Brausekopf, Wasserdurchfluss stufenlos regulierbar

Länge: 90 cm

Nr. 18335-20

Viereckregner Aqua S

Frostschutz, beregnete Fläche: 90 m² – max. 220 m², Reichweite: 7 m – max. 17 m, Sprengbreite: max. 13 m

Nr. 18700-20

Viereckregner AquaZoom compact

Frostschutz, beregnete Fläche: 9 m² – max. 216 m², Reichweite: 3 m – max. 18 m, Sprengbreite: 3 m – max. 12 m

Nr. 18708-20

Viereckregner AquaZoom M

Frostschutz, beregnete Fläche: 9 m² – max. 250 m², Reichweite stufenlos einstellbar, Reichweite: 3 m – max. 18 m, Sprengbreite: 3 m – max. 14 m

Nr. 18712-20



Abb. zeigt: Comfort Blumenampel-Gießstab



Abb. zeigt: Viereckregner Aqua S



Abb. zeigt: Viereckregner AquaZoom compact



Abb. zeigt: Viereckregner AquaZoom M



Viereckregner Aqua S



Viereckregner AquaZoom compact



Viereckregner AquaZoom M

Schlauchverbinder

schneller Anschluss für den Schlauchanfang, problemlose Montage

für 13 mm (1/2") +
15 mm (5/8")-Schläuche Nr. 18215-50

für 19 mm (3/4")-Schläuche Nr. 18216-50

Wasserstop – Der Anschluss am Schlauchende

komfortable Handhabung, neue bedienungsfreundliche Form der Klemmmutter, bessere Verbindung zum Schlauch, Wasser stoppt automatisch beim Entkuppeln

für 13 mm (1/2") +
15 mm (5/8")-Schläuche Nr. 18213-50

für 19 mm (3/4")-Schläuche Nr. 18214-50

Hahnverbinder

für Indoor-Wasserhähne, um einen Wasserschlauch an Wasserhähne in Küche oder Bad anzuschließen, mittels Schieber leicht anzubringen, inkl. Schlüssel für einfaches Anbringen und Lösen des Metalladapters

Nr. 18210-20

2-Wege-Ventil

für 21 mm (G1/2)-Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde, zum Betrieb zweier Anschlussgeräte mit zwei stufenlos regulierbaren Ausgängen

Nr. 00938-20

2-Wege-Verteiler

für 26,5 mm (G3/4) Wasserhähne mit 33,3 mm (G1)-Gewinde und 21 mm (G1/2) Wasserhähne mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde, zum Betrieb zweier Anschlussgeräte mit zwei stufenlos regulierbaren Ausgängen

Nr. 08193-20



Immer eine passende Lösung! →

Comfort Flex Schlauch

mit Power Grip-Profil für die perfekte Verbindung von Schlauch und Schlauchstück, druckbeständig und formstabil durch Spiralgewebe, langlebig, kein Verdrehen oder Verknoten, Berstdruck: 25 bar, ohne Systemteile

20 Jahre Herstellergarantie

13 mm (1/2")-Anschluss, 20 m Rolle Nr. 18033-20

19 mm (3/4")-Anschluss, 25 m Rolle Nr. 18053-20



Schlauchwagen CleverRoll M Set

mit höhenverstellbarem Griff, Nachtropf-Stop, mit 20 m langen Classic Schlauch von 13 mm (1/2") Durchmesser, stufenlos regulierbare Spritze, frostbeständig, standsicher

maximale Höhe: 90 cm

Nr. 18513-20



Abb. zeigt: Schlauchwagen CleverRoll M Set



Abb. zeigt: Schlauchwagen CleverRoll M Set

Grundausrüstung – Komplettsset für Systemeinsteiger

vielseitig verwendbar für ein großes Anschlussgeräteprogramm. Für 13 mm (1/2")- und 15 mm (5/8")-Schläuche und Wasserhahn mit 26,5 mm (G 3/4)- und 33,3 mm (G 1)-Gewinde.

Inhalt: je 1 x Nr. 18202, 5305, 18215, 18213 und 18300

Nr. 18291-20



Grundausrüstung – Komplettsset für Systemeinsteiger

Stellen Sie sich Ihr perfektes System zusammen.

Winkelhahnstück

für Wasserhahn mit 33,3 mm (G1)-Gewinde und für Wasserhahn mit 26,5 mm (G3/4)-Gewinde, verhindert Knicken und Verdrehen des Schlauches am Wasserhahn

Nr. 00998-50



Winkelhahnstück
(Artikel ist nicht „MADE IN GERMANY“)

Multibrause

ideal zur Bewässerung von Beeten und Topfpflanzen sowie zur kraftvollen Reinigung, komfortable Regulierung der Wassermenge, mit Dauerarretierung, frostsicher, Anschluss: 13 mm (1/2")

Classic

mit 3 verschiedenen Sprühfunktionen:

Brausestrahl, Perlstrahl und 3-Punkte-Vollstrahl

Nr. 18313-20



Multibrause – Classic

Premium

mit Brause-, Perl-, Sprüh-, Flach- und Vollstrahl, integriertes Schmutzsieb zum Herausnehmen und Reinigen

Nr. 18317-20



Multibrause – Premium

Reinigungsspritze

ideal zum Reinigen von Intensivverschmutzungen sowie zum feinen Besprühen, stufenlos regulierbarer Wasserstrahl vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel, frostsicher, Anschluss: 13 mm (1/2")

SB

Nr. 18300-20

Premium

mit ergonomischem Impulsauslöser und integrierter Dauerarretierung

Nr. 18305-20



Reinigungsspritze – SB



Reinigungsspritze – Premium

Spaten und Stiele

Holzstiel FSC pure

aus hochwertigem, elastischen Eschenholz, zur individuellen Verlängerung von Combisystem-Geräten

Länge: 130 cm

Nr. 03723-20



Holzstiel FSC pure

Teleskopstiel

zur Verlängerung aller Combisystem-Geräte (mit Ausnahme der Schneeschieber), ausziehbar, leicht und stabil, aus hochwertigem Aluminium, wackelfreie Verbindung

Länge: 90 – 145 cm

Nr. 03719-20



Teleskopstiel

NatureLine Spaten

ergonomischer Eschenholz-Stiel mit D-Griff und extra breiter Trittkante, gehärtetes Blatt aus Qualitätsstahl

Länge: ca. 117 cm

Nr. 17000-20



NatureLine Spaten



Abb. zeigt NatureLine Spaten

Combisystem

Straßenbesen

aus hochwertigem Kunststoff mit harter und weicher Polypropylen-Besteckung, mit Kratzkante, ohne Stiel, zum Entfernen von festgetretenem Schmutz oder feuchtem Laub

empfohlene Stiellänge: 130/150 cm

Breite: 45 cm

Nr. 03622-20



Straßenbesen

Verstellbesen

mit verstellbarem Zinkenabstand, zum Zusammenfegen von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen, aus elastischen, verzinkten Federstahlzinken

empfohlene Stiellänge: 130 cm

Breite: 30 – 50 cm

Nr. 03103-20



Verstellbesen

Rechen

aus hochwertigem Qualitätsstahl, 14 Zinken, Vielseckgerät zum Rechen, Einebnen von Beeten und zur Bodenbearbeitung

empfohlene Stiellänge: 150 cm

Breite: 36 cm

Nr. 03178-20



Rechen

Dachrinnenreiniger

aus hochwertigem Kunststoff, zum einfachen Säubern und Ausräumen von Dachrinnen, zwei Schaber für effiziente Reinigung, Arbeitswinkel stufenlos verstellbar

Empfehlung: Teleskopstiele

Nr. 03651-20



Dachrinnenreiniger

Rübenhacke

zum Hacken und Jäten von Unkraut, Edelstahlblatt, rostfrei

empfohlene Stiellänge: 150 cm

Breite: 18 cm

Nr. 03190-20



Rübenhacke

Grubber

aus hochwertigem Qualitätsstahl, Duoplast beschichtet, für wurzelschonendes Lockern und Lüften des Bodens, 3 Zinken

empfohlene Stiellänge: 130 cm

Breite: 9 cm

Nr. 03166-20



Grubber



Abb. zeigt: Straßenbesen

Combisystem

Blumenkelle

aus hochwertigem Qualitätsstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel

Breite: 8,5 cm

Nr. 08929-20

Fugenkratzer

aus rostfreiem, gehärteten Edelstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel, zum leichten Entfernen von Gras, Moos und Unkraut in Plattenfugen und an Mauerkanten

Nr. 08927-20

Kleinhäckchen

aus hochwertigem Qualitätsstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel, 3 Zinken, Blatt gerade

Breite: 6,5 cm

Nr. 08915-20

Kleinbesen

aus hochwertigem Qualitätsstahl, verlängerbar mit Kleingerätestiel oder einem anderen Combisystem-Stiel

Breite: 12 cm

Nr. 08919-20



Abb. zeigt: Blumenkelle



Abb. zeigt: Fugenkratzer

Fugenkratzer



Abb. zeigt: Kleinhäckchen

Kleinhäckchen



Abb. zeigt: Kleinbesen

Kleinbesen

Gartenschere

A/M

Amboss-Gartenschere zum Schnitt von älteren, holzigen Ästen und Zweigen, präzisionsgeschliffene Messer, ergonomisch geformte Griffe, Astdurchmesser: max. 23 mm

Nr. 08903-20



Gartenschere A/M

MADE IN GERMANY

B/S-XL

Bypass-Gartenschere zum Schnitt von stärkeren Ästen und Zweigen mit größerem Durchmesser sowie frischem Holz, stufenlose Öffnungsweite der Griffe, präzisionsgeschliffene Messer, ergonomisch geformte Griffe, Astdurchmesser: max. 24 mm

Nr. 08905-20



Gartenschere B/S-XL

Astschere

EnergyCut 750 A

Ambossschere mit glattem, ziehenden Schnitt, ideal für hartes, trockenes Holz, enorme Kraftersparnis durch Getriebeübersetzung, Astdurchmesser: max. 42 mm

Länge: 75 cm

Nr. 12008-20



Astschere EnergyCut 750 A

MADE IN GERMANY

EnergyCut 750 B

Bypass-Astschere, exakter Schnitt durch gehärtete Präzisionsmesser, ideal für frisches Holz, hohe Schneidkraft durch Getriebeübersetzung, große, Anschlagdämpfer aus Spezialkunststoff, Astdurchmesser: 42 mm

Länge: 75 cm

Nr. 12007-20



Astschere EnergyCut 750 B

Heckenschere 2in1 EnergyCut

besitzt ein zweistufiges Getriebe, das per Knopfdruck ein- oder ausgeschaltet werden kann:

Pos. 1: bis zu 2,5-mal mehr Kraft für dicke Äste

Pos. 2: für schnelles Schneiden von dünnen Ästen

Gesamtlänge: 60 cm

Messerlänge: 23 cm

Nr. 12303-20



Heckenschere 2in1 EnergyCut

Äxte, Sägen und Baumschneider



Universalaxt 1400 A

ideal für alle Arbeiten rund ums Holz, mit Spezialbeschichtung und glasfaserverstärktem Kunststoffgriff, mit Edelstahl-Schlagschutz

Nr. 08716-48

Gartensäge 300 PP

Impulsgehärtete Zahnspitzen, hartverchromte Oberfläche für hohen Schutz gegen Korrosion und Verschleiß, Qualitätsfederstahl, abrutschsicher bei ziehenden Bewegungen dank Griff mit Softkomponente und zusätzlichem Stopp, empfohlen für Combisystem-Teleskopstiele bis in ca. 5 m Höhe, mit Aufhängeöse und Schneidenschutz

Sägelänge: 30 cm

Nr. 08737-20



Abb. zeigt: Universalaxt 1400 A

Teleskop-Baumschneider StarCut 410 plus

Leichtes, bequemes Schneiden auch in der Baumkrone vom Boden aus ohne Leiter, komplett innenliegendes Zugband und kompakter Schneidkopf verhindern Verheddern beim Schneiden, Gesamtreichweite mit Benutzer ca. 6,5 m, Messerschutz, Astdurchmesser: max. 32 mm

Länge: stufenlos 230 – 410 cm

Nr. 12001-20



Abb. zeigt: Gartensäge 300 PP





Abb. zeigt: Teleskop-Baumschneider StarCut 410 plus

Weiteres Zubehör für die Gartenarbeit finden
Sie in Ihrem Baustoff-Fachhandel!



Beetplatten, Rundbehälter und Komposter

Maxi Beetplatten Set

trittsichere Oberfläche, witterungsbeständig,
bestehend aus 4 Beetplatten je Set, braun

70 x 24 x 2,5 cm

Nr. 240400

Universal Rundbehälter „Toni“

mit 2 ergonomischen Tragegriffen, grün

30 Liter

Ø 43 cm, Höhe: 34 cm

Nr. 785003

45 Liter

Ø 49 cm, Höhe: 38 cm

Nr. 785001

70 Liter

Ø 55 cm, Höhe: 43 cm

Nr. 785002

Thermo-Wood Komposter

anthrazit-braun

400 Liter

72 x 72 x 90 cm

Nr. 626053

72 x 72 x 90 cm, inkl. Bodengitter

Nr. 626054

600 Liter

80 x 80 x 100 cm

Nr. 626050

80 x 80 x 100 cm, inkl. Bodengitter

Nr. 626051

Schnellkomposter

2-teiliger Deckel für die bequeme Befüllung, einfache
Kompostentnahme durch Schieber, grün

280 Liter, Ø 80 cm, Höhe: 89 cm

Nr. 600012



Abb. zeigt: Maxi Beetplatten



Abb. zeigt: Maxi Beetplatten



Vorteile der Maxi Beetplatten

- idealer Wegbelag für Garten und Camping
- mit 600 kg/m² belastbar
- einfach und schnell längs- und querverlegbar
- praktisches Klicksystem



Universal Rundbehälter „Toni“



Thermo-Wood Komposter
600 Liter mit Bodengitter



Schnellkomposter

*Nützliche Helfer
für die Gartenarbeit!*



Hochbeete

Ergo Quadro Hochbeet Komplettsset

ergonomisches Arbeiten in bequemer Höhe, in der Höhe flexibel erweiterbar, inkl. Flora Wassersystem

Wood (3D-Holzoptik)

S Hochbeet, 60 x 60 x 50 cm Nr. 645160

M Hochbeet, 80 x 60 x 75 cm Nr. 645161

L Hochbeet, 80 x 80 x 75 cm Nr. 645162

Stone (3D-Steinoptik, Schieferstruktur)

S Hochbeet, 60 x 60 x 50 cm Nr. 645165

M Hochbeet, 80 x 60 x 75 cm Nr. 645166

L Hochbeet, 80 x 80 x 75 cm Nr. 645167

Ergo Quadro TurboPlus L 80 Hochbeet

inkl. Flora Wassersystem, Höhe: 80 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 80 cm

Wood Nr. 645262

Stone Nr. 645265



Abb. zeigt: Ergo Quadro Hochbeet S75, Stone



Ergo Quadro TurboPlus L 80, Wood



Ergo Quadro TurboPlus L 80, Stone

Unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten!



Abb. zeigt: Ergo Quadro Hochbeet L75, Stone



Abb. zeigt: Ergo Quadro Hochbeet M75, Wood



Vorteile und Aufbau des Ergo Quadro Hochbeet Systems



MiniGaragen und Pflanzkästen



MiniGarage

Ideal für Fahrräder, E-Bikes, Kinderwagen und Co., regenwasserdicht, komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder, 3-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss, optionale Fahrradschiene für erleichtertes Einstellen des Fahrrades

Farben: Silber-metallic, Dunkelgrau-metallic

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

Größe (H x B x T):
150 x 145 x 203 cm

*Mit unsichtbarer,
integrierter Durchlüftung!*



Abb. zeigt: MiniGarage, Dunkelgrau-metallic

Pflanzkastensystem DaVinci®

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule können beliebig aneinandergereiht werden. Sichtschutz und Rankgitter können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden. Mittels 3D-Konfigurator lässt sich das Pflanzkastensystem DaVinci mit wenigen Klicks visualisieren.

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!

*Jetzt unzählige
Möglichkeiten konfigurieren!*



Abb. zeigt: Pflanzkastensystem DaVinci®, Quarzgrau-metallic

Gerätehäuser

Gerätehaus Neo®

Glatte Wandoberfläche und elegantes Lichtband in der Tür, integrierte Zubehörfestigung, optionale Innenwandverkleidung und Isolierung, 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur, inkl. umfangreiche Grundausstattung

In 16 verschiedenen Größen erhältlich

Farben: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!



Abb. zeigt: Gerätehaus Neo®, Silber-metallic

Revolution in Design
und Funktionalität



Abb. zeigt: Gerätehaus Neo®, Dunkelgrau-metallic



Seitendach Neo

Das Seitendach wird am Gerätehaus Neo (ab Gr. 2A) wahlweise ein- oder beidseitig fixiert. Die Breite des Seitendaches liegt bei 3 m. Die Alu-Stützen sind mit höhenverstellbaren Füßen ausgestattet. Zwei Regenfallrohre sind inkludiert.

Gerätehaus HighLine®

Modernes Flachdach mit Acrylglas-Lichtband für einen optimalen Lichteinfall, komfortable Öffnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach- Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur und Normzylinder, Dachrinne mit integriertem Laubfänger, optional mit Seitendach in zwei verschiedenen Größen, inkl. umfangreiche Grundausstattung

In 5 verschiedenen Größen erhältlich

Farben: Silber-metallic, Quarzgrau-metallic, Dunkelgrau-metallic

Ihr Wunsch-Produkt erhalten Sie bei uns im Baustoff-Fachhandel. Lassen Sie es uns gemeinsam konfigurieren!



Abb. zeigt: Gerätehaus HighLine®, Silber-metallic mit Seitendach und Seiten- und Rückwand für Seitendach



Abb. zeigt: Gerätehaus HighLine®, Dunkelgrau-Metallic

Hier mehr erfahren



Das ultimative
Gerätehaus für
hohe Ansprüche

Lithofin Aktivreiniger

Spezialreiniger für alle Außenflächen aus Keramik, Naturstein und Betonwerkstein. Reinigt starke Allgemeinverschmutzungen im Außenbereich intensiv und schonend. Selbst hartnäckige Ablagerungen lassen sich gründlich und nachhaltig reinigen.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 15 m²/l (Naturstein)
ca. 45 m²/l (Keramik)

2,5 Liter

Nr. 043-44



Natur- und Betonwerkstein sind ideal geeignet für Garten und Terrasse: Sie sind robust und langlebig und bestechen durch ihre einzigartige Optik. Jedoch können Pflanzen Verfärbungen und hartnäckige Flecken verursachen und durch Wärme und Feuchtigkeit entstandene Algen zu grünen, rutschigen Belägen führen. Auch ein Grillfest oder ein Kindergeburtstag können schnell unschöne Spuren hinterlassen.

Lithofin MN Farbvertiefer

Verstärkt Farbe und Struktur, verbessert und belebt das Aussehen, macht wasser- und schmutzabweisend. Geeignet für saugfähige und raue Steine. Intensiviert die Farbe und bringt so die natürliche Farbstruktur deutlich besser zur Geltung.

Ergiebigkeit: ca. 7 – 15 m²/l

1 Liter
5 Liter
10 Liter

Nr. 167-11

Nr. 167-52


Nr. 167-61



Lithofin MN Farbvertiefer



Lithofin Grundschutz >W<



Mit Lithofin
einen optimalen
Schutz erzielen!

Lithofin Grundschutz >W<

Wassergelöste Imprägnierung macht wasserabweisend, für saugfähige, offenporige Klinker, Ziegel, unglasierte Fliesen, Natur und Betonwerkstein. Schützt vor Wasseraufnahme, Durchfeuchtung und verringert die Verschmutzungsneigung.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m²/l

1 Liter
5 Liter

Nr. 053-11

Nr. 053-52



Alle Natursteine verfügen über eine kapillare Saugfähigkeit, die je nach Material stärker oder schwächer ausgeprägt sein kann. Mit Feuchtigkeit kann Schmutz in den Stein eindringen und so Flecken verursachen. Durch eine Schutzimprägnierung können Sie den Stein wasser- und ölabweisend ausrüsten. Beugen Sie Flecken vor und erleichtern die regelmäßige Pflege.

Mit dem richtigen Steinpflegesystem erhalten Sie die Optik und die Eigenschaften Ihres Natursteins über viele Jahre hinweg und schützen so Ihre Investition.



Lithofin FLECKSTOP >W< (auf Wasserbasis)

Imprägniert gegen Wasser, Öl, Fett und Schmutz und verhindert Fleckenbildung. Unsichtbar – ohne Farbveränderung, einfach anzuwenden.

Ergiebigkeit: ca. 10 – 20 m²/l
je nach Saugfähigkeit des Steins

| | |
|----------|------------|
| 1 Liter | Nr. 094-11 |
| 5 Liter | Nr. 094-52 |
| 10 Liter | Nr. 094-61 |

Lithofin FUGEX (Entferner für Pflasterfugenreste)

Löst schnell und zuverlässig Reste von ein- und zweikomponentigen Pflasterfugenmörteln. Schleier werden gelöst und können restlos von der Oberfläche abgespült werden.

Ergiebigkeit: bis ca. 5 m²/l

| | |
|---------|------------|
| 1 Liter | Nr. 057-11 |
|---------|------------|



Lithofin FLECKSTOP >W<



Lithofin FUGEX



*Sicher für Behandlungen
mit Lebensmittelkontakt*

Hof- und Wege-Reiniger

Natriumchlorathaltiges Konzentrat zur nachhaltigen Totalreinigung von gepflasterten Plätzen und Wegen. Beseitigt organische und umweltbedingte Verunreinigungen, tiefenwirksam auf Natriumchlorat-Basis, ideal für Steinflächen aller Art.

Einsatzgebiete: befestigte Gehwege, Terrassen, Plätze, Hofeinfahrten, Park- und Betonflächen, Verbundsteinpflaster, Kieselsteine, Steinplatten, Fliesen uvm.

Ergiebigkeit: Bis zu 200 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche, Konzentrat Nr. H240240001

Bio-Außen-Reiniger

Tiefenwirksames Bio-Konzentrat auf Basis einer natürlichen Fettsäure zur nachhaltigen Reinigung und Pflege von Stein- und Holzflächen im Außenbereich, wirkt innerhalb kürzester Zeit, schützt vor Neuverschmutzung, 100% reines Naturprodukt – ungefährlich für Haustiere

Einsatzgebiete: Gehwege, Terrassen, Mauern, Hof- und Pflasterflächen, Treppen, Dachziegel, Holzzäune, Hartholz-Terrassen und -Gartenmöbel uvm.

Ergiebigkeit: Bis zu 100 m² pro 1 Liter

1 Liter Flasche, Konzentrat Nr. H240210001

Grünbelag-Entferner*

Säure- und chlorfreier Spezialreiniger zur selbsttätigen Beseitigung von Algen und rutschigen, grünen Belägen, extra hoher Wirkstoffanteil, als Konzentrat bis 1:10 verdünnbar, schützt nachhaltig vor Neuverschmutzung, für alle Stein-, Holz-, Kunststoff und Textiloberflächen

Ergiebigkeit: bis zu 200 m² pro 1 Liter

Ergiebigkeit: bis zu 75 m² pro 5 Liter

1 Liter Flasche, Konzentrat Nr. H110800001

5 Liter Kanne, gebrauchsfertig Nr. H110808005



Hof- und Wege-Reiniger



Bio-Außen-Reiniger



Grünbelag-Entferner

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Flechte Flechten-Entferner*

Wirkt zuverlässig gegen alle Flechten und kann problemlos auf alkalifesten Untergründen eingesetzt werden, spezielle Schutzkomponenten sorgen für dauerhaft flechtenfreie Oberflächen, entfernt Flechten von Steinoberflächen aller Art, auch gegen Rückstände von Kletterpflanzen geeignet, schnelle und dauerhafte Wirkung, ideal für Hof, Terrasse, Dachziegel, Mauern, Fassaden uvm.


Ergiebigkeit: ca. 7 – 8 m² pro 750 ml

750 ml Sprühflasche
2 Liter Kanister

Nr. H110140
Nr. H110140002



Flechte Flechten-Entferner



*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Poly Steinimprägnierung

Stein-Imprägnierung, transparenter und atmungsaktiver Abperschutz, zum Werterhalt saugfähiger Natur- und Kunststeine im Innen- und Außenbereich, Langzeit-Tiefenschutz gegen Feuchtigkeit und aggressive Verschmutzungen, Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr, für Terrassen- und Gartenplatten, Balkone, Feinsteinzeug uvm.

Ergiebigkeit: Bis zu 40 m² pro 1 Liter


1 Liter Flasche
5 Liter Kanister

Nr. H220150001
Nr. H220150005



Poly Steinimprägnierung

... für ein gepflegtes
Wohnzimmer im Grünen!



Schutz und Pflege für Keramik-, Kunst-, Natur- und Betonsteine



CrystalCompact® R1 | alkalischer Grundreiniger

Zum Reinigen von starken, organischen Verschmutzungen, insbesondere Fette, Schimmel, Algen, Nahrungsmittel etc., stark verdünnbar, hohe Reinigungsleistung und zum Neutralisieren von Säuren.

1 Liter Flasche

Nr. R1-1



CrystalCompact® R1
alkalischer Grundreiniger

CrystalCompact® R2 | saurer Grundreiniger

Für die Reinigung von hartnäckiger Verschmutzung, Steinen, die zum Rosten neigen, Reifenspuren, Gerbsäureflecken und zum Neutralisieren von Laugen.

1 Liter Flasche

Nr. R2-1



CrystalCompact® R2
saurer Grundreiniger



CrystalCompact® R3
Rostumwandler

CrystalCompact® R3 | Rostumwandler

Beseitigt Verunreinigungen durch korrodierendes Eisen, Kupfer oder andere Metalle, gelbe Flecken in kristallinem Marmor und Flecken verursacht durch Pflanzendünger.

1 Liter Flasche

Nr. R3-1



CrystalCompact® R4
Zementschleierentferner

CrystalCompact® R4 | Zementschleierentferner

Entfernt Zementschleier, Verfugungsrückstände nach Verlegung, Ausblühungen. Hohe Reinigungsleistung. Geeignet für Keramik sowie alle säurebeständigen Natur- und Kunststeine.

1 Liter Flasche

Nr. R4-1



CrystalCompact® R5
Algen- und Moostilger

CrystalCompact® R5 | Algen- und Moostilger

Entfernt Algen-, Moos-, Schimmel- und Flechtenbeläge. Geeignet für Keramik sowie alle Natur- und Kunststeine, aber auch für Mineralputz, WPC und Betonwerkstein.

1 Liter Flasche

Nr. R5-1



CrystalCompact® R6
Wachs- und Beschichtungslöser

CrystalCompact® R6 | Wachs- und Beschichtungslöser

Beseitigt starke Verschmutzung auf Feinsteinzeug und Keramik, Wachs- und Kunststoffbeschichtungen, Öl- und Rußfilme, Altrückstände von seifigen Unterhaltsreinigern etc. Entfernt Altölflecken z. B. auf Parkflächen.

1 Liter Flasche

Nr. R6-1



CrystalCompact® S1 | Fleckschutz (lösemittelfrei)

Wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Imprägnierung für Natur- und Kunststeine sowie Putze. Zur Vermeidung von Schüsselungen und Verfärbungen sowie zur Vermeidung von Ausblühungen. Besonders geeignet für Sandstein und Betonwaren, zudem auch als Verfugungshilfe geeignet.

1 Liter Flasche

Nr. S1-1



CrystalCompact® S1
Fleckschutz (lösemittelfrei)

CrystalCompact® S2 | Imprägnierung

Wasser-, öl- und schmutzabweisende, atmungsaktive Imprägnierung für dichte und polierte Materialien. Besonders geeignet für Kalksteine, Marmor und Keramik. Schnell trocknend.

1 Liter Flasche

Nr. S2-1



CrystalCompact® S2
Imprägnierung

CrystalCompact® S3 | Schutzimprägnierung

Wasser-, öl- und schmutzabweisende Imprägnierung. Stark farbvertiefend und UV-stabil. Schützt, verfestigt und verdichtet poröse, empfindliche und stark saugende Untergründe.

1 Liter Flasche

Nr. S3-1



CrystalCompact® S3
Schutzimprägnierung

CrystalCompact® U1 | Unterhaltsreiniger

PH-neutraler, nicht schichtbildender, desinfizierender Unterhaltsreiniger für alle nicht geölten Oberflächen. Erhält Imprägnierungen auf allen Natur- und Kunststeinoberflächen. Auch geeignet für Metalle, Holz, Parkett, Laminat, Gummi, PVC, Linoleum, Kork etc. Lebensmittelecht. (Vorsicht: löst geölte und gewachste Oberflächen an.)

1 Liter Flasche

Nr. U1-1



CrystalCompact® U1
Unterhaltsreiniger

CrystalCompact® U2 | Fett- und Seifenreiniger

PH-neutraler, nicht schichtbildender, seifenfreier und desinfizierender Fett-, Öl-, Wachs- und Seifenreiniger. Auch geeignet für Holz, WPC, Parkett, Laminat, Gummi, PVC, Linoleum, Kork, HPL, etc. Lebensmittelecht. Entfernt Fett und Wachs z. B. auf Terrassen.

1 Liter Flasche

Nr. U2-1



CrystalCompact® U2
Fett- und Seifenreiniger



Exklusiv in
Ihrem Baustoff-
Fachhandel!

Schutz und Pflege



Warum Arvox?

- einfache Anwendung
- von Profis entwickelt
- reagiert in 15 Minuten
- effizient und umweltneutral
- auflösen statt nur lösen

Arvox Pro Fugen + Fliesen

schonende Reinigung ohne Abrieb der Fugenmasse, für geflieste Räume wie Bäder, Duschen und Küchen

| | |
|---------------|--------------|
| Starterset | Nr. 21020402 |
| 2 x 0,5 Liter | Nr. 21020302 |
| 2 x 1 Liter | Nr. 21020303 |
| 2 x 2,5 Liter | Nr. 21020308 |
| 2 x 10 Liter | Nr. 21020305 |



Arvox Pro Stein + Beton

wirkt sofort, effizient und schnell, lässt sich einfach mit Wasser abspülen, materialschonend, Anwendung auf Natur- und Betonwerksteinen, Marmor, Designbeton und Fassadenputz

| | |
|---------------|--------------|
| Starterset | Nr. 21030403 |
| 2 x 0,5 Liter | Nr. 21030302 |
| 2 x 1 Liter | Nr. 20030303 |
| 2 x 2,5 Liter | Nr. 21030308 |
| 2 x 10 Liter | Nr. 20030305 |



Umweltneutrale
Oberflächenreinigung



Schutz und Pflege


Arvox Pro Holz

wirkt sofort, effizient und schnell, reinigt porentief und gründlich, entfernt Schmutz, beugt erneuter Verschmutzung vor, umweltneutral, für alle Holzoberflächen im Außenbereich

| | |
|---------------|--------------|
| Starterset | Nr. 21010403 |
| 2 x 0,5 Liter | Nr. 21010302 |
| 2 x 1 Liter | Nr. 20010303 |
| 2 x 2,5 Liter | Nr. 21010308 |
| 2 x 10 Liter | Nr. 20010305 |



Holz reinigen
– schnell und gründlich



Arvox Pro Parkett + Dielen

verursacht keinen Feinstaub, verlängert die Nutzungsdauer ohne schleifen, für Parkett- und Dielenfußböden

| | |
|---------------|--------------|
| 2 x 2,5 Liter | Nr. 21050308 |
| 2 x 10 Liter | Nr. 21050305 |



Arvox Pro ist ein 2-Komponenten-Reiniger auf Sauerstoffbasis. Die beiden Komponenten werden nacheinander auf die zu reinigende Fläche aufgesprüht und reagieren miteinander. Bei der Reaktion entsteht aktiver Sauerstoff, der organische Verschmutzungen aus den Poren der Oberflächen löst und zersetzt. Übrig bleiben nur Wasser, Sauerstoff und Natriumcarbonat, auch bekannt als Waschsoda. Diese Stoffe kommen auch in der Natur vor, weshalb Arvox problemlos im Garten, in der Nähe von Pflanzen und Rasenflächen eingesetzt werden kann.

Notizen

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

Impressum

HERAUSGEBER

Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG
Halberstädter Straße 39 | 33106 Paderborn
www.zeb-online.de

Sitz der Gesellschaft: Paderborn
Registergericht: Amtsgericht Paderborn HRA 880
Persönlich haftende Gesellschafterin: Zentrallager Baubedarf GmbH
Geschäftsführer: Antonius Trachternach
Sitz der Gesellschaft: Paderborn
Registergericht Paderborn HRB 215

Konzeption und Gestaltung: Zentraleinkauf Baubedarf GmbH & Co. KG, Marketing

Die gezeigten Anwendungsbeispiele, Tipps und Informationen sind Richtlinien und beruhen auf Angaben der Hersteller und üblichen Handwerkstechniken. Eine Gewährleistung wird nicht übernommen. Die gezeigten Produkte unterliegen handelsüblichen Toleranzen.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.
Fotos und Abbildungen sind nicht farbverbindlich.
Alle Artikel ohne Dekoration. Alle enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers.

Bitte haben Sie Verständnis, dass bei diesem universellen Katalog einige Artikel bzw. Produktlinien und Lieferanten nicht bei allen Händlern angeboten werden können. Ihr Händler hält gerne qualitativ gleichwertige Alternativen für Sie bereit.

AUSGABE 2023

Abbildungsquelle:
www.stock.adobe.com
www.pixabay.com

Abbildungsnachweise:
Titelseite: © settapong/195441242
Titelseite: © Photographee.eu/220404473
Titelseite: © romaset /167574171
Titelseite: © ruangrit19/101822739
Titelseite: © simoneminth/24135660
Titelseite: © Tomasz Zajda/526509863
Opener S 4: © onzon/338297109
S 45: © GM Photography/147893720
S 49: © Gorodenkoff/245181526
Opener S 50: © Dvid/557350098
Opener S 70 © Olena Bloshchynska/84918136
S 99: © PublicDomainPictures/164477
S 99: © Natursteinzentrum Rhein Main (2 Bilder)
S 102: © SCHERF GmbH
S 103: © Tomasz Zajda/113484933
S 104: © Sonja Birkelbach/267260485
S 105: © Dmytro Surkov/21320215
S 107: © maho/210518739
Opener S 118: © Leika production/248915927
S 145: © Svitlana/359425550
S 154: © U. J. Alexander/236168004
S 155: © Fotoschlick/83297152

Stand: Februar 2023
gültig bis 31.12.2023

Wir sind Partner
der Kooperation



Zentraleinkauf Baubedarf

Auf uns können Sie zählen!

Wir bieten: Qualität | Erfahrung | Auswahl | Service