**SINTERED STONE**
PIETRA SINTERIZZATA
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

# 60 30 2 CM



GRANULATI ZANDOBBIO



COLOSSEO GRIGIONI

HARDSCAPE® PORCELAIN

OUTDOOR WOOD 2CM

L'ALTRA® PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

®STONEGRES

SUPER HARD KERAMIK 3CM

100% MADE IN ITALY

# GRANULATI ZANDOBBIO

## THE BEST CHOICE - UNA SCELTA VINCENTE - DIE BESTE WAHL - LE MEILLEUR CHOIX

**CERTIFIED COMPANY ISO 14001:2015** AND **ISO 9001:2015**

AZIENDA CERTIFICATA ISO 14001:2015 E ISO 9001:2015

ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN ISO 14001: 2015 UND ISO 9001: 2015

ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 14001: 2015 ET ISO 9001: 2015

PRODUCTS **ALWAYS IN STOCK**

PRODOTTI SEMPRE A STOCK

PRODUKTE IMMER AM LAGER

PRODUITS TOUJOURS EN STOCK

**24 SIZES** AND **190 COLORS**

24 FORMATI E 190 COLORI

24 FORMATE UND 190 FARBEN

24 FORMATS ET 190 COULEURS

SALES IN **100 COUNTRIES WORDLWIDE**

VENDITE IN 100 PAESI AL MONDO

VERKAUF IN 100 LÄNDERN WELTWEIT

VENTES DANS 100 PAYS DANS LE MONDE




Granulati Zandobbio is the representative point for the production and distribution of a wide range of products for landscape architecture: sintered stone and natural stone paving. The one supplier for the widest selection in terms of colors and sizes for the development of the outdoors.

Granulati Zandobbio è il punto di riferimento nella produzione e distribuzione di un'ampia gamma di prodotti legati al mondo dell'architettura del paesaggio: pavimentazioni in pietra sinterizzata e pietra naturale. Il fornitore unico di materiali con la più ampia selezione in termini di colori e formati per i progetti degli spazi esterni.

Granulati Zandobbio ist der italienische Spezialist für die Produktion und den Vertrieb einer breiten Palette von Produkten für die Landschaftsarchitektur: Feinsteinzeug und Naturstein. Dieses einzigartige Sortiment zeichnet sich durch eine breite Auswahl von Farben und Materialien für den Außenbereich aus.

Granulati Zandobbio est le point de référence pour la production et la distribution d'une vaste gamme de produits pour l'architecture de paysage: le grès cérame et les pavés en pierre naturelle. La source ponctuelle pour le choix le plus large en termes de couleurs et de tailles pour le développement du plein air.



COLOSSEO GRIGIONI, DUOMO BLUESTONE NOIR



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME



HARENA CALANCA LIGHT



COLOSSEO TOSCANO

# SINTERED STONE

Sintered stone, high-end porcelain stoneware, is a very versatile artificial material for the numerous uses in infinite projects of external and internal environments. It can in fact be used for paving and cladding, for ventilated facades and swimming pools. It is made up of a special blend of natural minerals selected for their high quality, compacted and joined through a process that does not require the use of resins and chemical binders called sinterization process. The surface obtained is characterized by its extreme resistance to scratches, high temperatures, chemical agents and UV rays, in addition to a high ability to resist stains, an almost zero absorption factor and high mechanical strength.

## PIETRA SINTERIZZATA

La pietra sinterizzata, ovvero gres porcellanato di alta qualità, è un materiale artificiale molto versatile per i numerosi impieghi in infiniti progetti di ambienti esterni e interni. Può essere infatti utilizzata per pavimentazioni e rivestimenti, per facciate ventilate e piscine. E' formata da una speciale miscela di minerali naturali selezionati per la loro alta qualità, compattati e uniti attraverso un processo che non richiede l'uso di resine e leganti chimici chiamato processo di sinterizzazione. La superficie ottenuta si caratterizza per l'estrema resistenza ai graffi, alle alte temperature, agli agenti chimici e ai raggi UV, oltre a un'elevata capacità di resistere alle macchie, un grado di assorbimento quasi nullo ed un'elevata resistenza meccanica.

## FEINSTEINZEUG

Feinsteinzeug ist ein sehr vielseiteiger Kunststoff, der für zahlreiche Projekte für den Innen - und Außenbereich angewendet werden kann. Tatsächlich kann er für Bodenbeläge und Verkleidungen, hinterlüftete Fassaden und Schwimmbäder verwendet werden. Er besteht aus einer speziellen Mischung natürlicher Mineralen, die wegen Ihrer hochwertigen Qualität ausgewählt, gepresst und durch einen Prozess namens "Sintern" kombiniert werden. Das Sintern sieht die Nutzung von Harzen und Bindemitteln nicht vor. Die dadurch entstandene Oberfläche ist durch eine extreme Festigkeit gegen Kratzer, Temperaturschwankungen, chemischen Produkten und UV-Strahlen sehr resistent. Außerdem ist sie beständig gegen Flecken, sie absorbiert nicht und sie hat eine starke mechanische Festigkeit.

## GRÈS CÉRAME

Le grès cérame est un matériau artificiel très polyvalent qui peut être utilisé dans d'innombrables projets d'extérieur et d'intérieur. Il peut être utilisé pour les sols et les revêtements, pour les façades ventilées et les piscines. Il s'agit d'un mélange spécial de minéraux naturels sélectionnés pour leur grande qualité, compactés et assemblés par un procédé qui ne nécessite pas l'utilisation de résines et de liants chimiques qu'on apelle frittage. La surface obtenue est caractérisée par son extrême résistance aux rayures, aux températures élevées, aux agents chimiques et aux rayons UV, outre la résistance aux taches, un degré d'absorption presque nul et une grande résistance mécanique.

## TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**DRIVE-OVER**
CARRABILE - BEFAHRBARKEIT - CARROSSABLE

**RESISTANT TO HEAVY LOADS**
RESISTENTE AI CARICHI ELEVATI - BESTÄNDIG GEGEN HOHE LASTEN - RÉSISTANT AUX CHARGES LOURDES

**RECTIFIED WITH BEVEL**
RETTIFICATO CON SMUSSO - REKTIFIZIERT - RECTIFIÉ AVEC BISEAU

**ANTISLIP**
ANTISCIVOLO - RUTSCHFEST - ANTIDÉRAPANT

**LOW WATER ABSORPTION**
BASSO ASSORBIMENTO D'ACQUA - ABSORBIERT NICHT - FAIBLE ABSORPTION D'EAU

**FIREPROOF**
IGNIFUGO - FEUERHEMMEND - RÉSISTANT AU FEU

**NO TREATMENTS REQUIRED**
NON RICHIEDE TRATTAMENTI - KEINE WEITERE BEHANDLUNG NOTWENDIG - AUCUN TRAITEMENT NÉCESSAIRE

**EASY TO CLEAN**
FACILE DA PULIRE - PFLEGELEICHT - FACILE À NETTOYER

**RESISTANT TO MILDEW AND MOSS**
RESISTENTE A MUFFA E MUSCHIO - KEINE BESCHÄDIGUNG DURCH SCHIMMEL UND MOOS - RÉSISTANT À LA MOISISSURE ET À LA MOUSSE

**THERMAL SHOCK RESISTANT**
RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI - WIEDERSTANDSFÄHIG BEI TEMPERATURSCHWANKUNGEN - RÉSISTANT AUX CHOCS THERMIQUES

**RESISTANT TO CHEMICALS**
RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO - BESTÄNDIG GEGEN CHEMISCHE PRODUKTE - RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

**STAIN RESISTANT**
RESISTENTE ALLE MACCHIE - BESTÄNDIG GEGEN FLECKEN - RÉSISTANT AUX TÂCHES

**ABRASION RESISTANT**
RESISTENTE ALL'ABRASIONE - ABRIEBFEST - RÉSISTANT À L'ABRASION


**FROST RESISTANT**
RESISTENTE AL GELO - FROSTFEST - ANTIGEL

**COLOR RESISTANCE TO LIGHT**
RESISTENZA CROMATICA ALLA LUCE - KEINE VERFÄRBUNG DURCH LICHTEINSTRAHLUNG - COULEUR RÉSISTANTE AUX UV

# SIZE RANGE

## FORMATI DI GAMMA - ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE - FORMATS DE GAMME

HARDSCAPE® PORCELAIN · OUTDOOR WOOD 2CM · L'ALTRA® PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING · ®STONEGRES · SUPER HARD KERAMIK 3CM



**120x240x2 cm**
48”x96”x0.8”

**80x180x2 cm**
32”x72”x0.8”



**40x180x2 cm**
16”x72”x0.8”



**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8”



**100x100x2 cm**
40”x40”0.8”



**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8”






**80x80x2 cm**
32”x32”x0.8”



**50x100x2 cm**
20”x40”0.8”



**60x90x2 cm**
24”x36”x0.8”



**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8”



**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8”



**40x120x2 cm**
16”x48”x0.8”



**45x90x2 cm**
18”x36”x0.8”



**40x60x2 cm**
16”x24”x0.8”



**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8”



**40x80x2 cm**
16”x32”x0.8”



**Ø 42-36x2 cm**
16”-14”x0.8”



**Ø 60-52x2 cm**
24”-20”x0.8”



**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2”



**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2”



**40x60x3 cm**
16”x24”x1.2”



**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2”



**40x120x3 cm**
16”x48”x1.2”



**15x30x3 cm**
6”x12”x1.2”






**10x10x5 cm**
4”x4”x2”



**10x20x5 cm**
4”x8”x2”



**20x40x5 cm**
8”x16”x2”



**40x60x5 cm**
16”x24”x2”



**20x20x5 cm**
8”x8”x2”



**60x60x5 cm**
24”x24”x2”






**10x10x6,5 cm**
4”x4”x2.6”






**120x120x1 cm**
48”x48”x0.4”



**60x120x1 cm**
24”x48”x0.4”



**30x60x1 cm**
12”x24”x0.4”



**60x90x1 cm**
24”x36”x0.4”



**60x60x1 cm**
24”x24”x0.4”



**20x120x1 cm**
8”x48”x0.4”






# INDEX
INDICE
INHALTSVERZEICHNIS
INDEX

L'ALTRA® PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 13 |
| COLOSSEO QUARZITE GIALLA | 14 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 16 |
| COLOSSEO FIORA | 17 |
| COLOSSEO BASALT GRAU | 18 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 21 |
| COLOSSEO BRESSA | 22 |
| COLOSSEO PORPHYRBRAUN | 24 |
| COLOSSEO BARGE | 25 |
| COLOSSEO SILVERGRAU | 27 |
| COLOSSEO QUARZITE SVEDESE | 28 |
| COLOSSEO DORATO | 29 |
| COLOSSEO TOSCANO | 30 |
| COLOSSEO QUARZITE WHITE | 32 |
| COLOSSEO PORFIDO LAVIS | 35 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 36 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 37 |
| FORTEZZA MONTORFANO | 38 |
| FORTEZZA DIORITE | 39 |
| FORTEZZA SNOW ALPS | 40 |
| FORTEZZA MAGGIA | 41 |
| FORTEZZA BIASCA | 42 |
| HARENA ARDESIA GRIGIA | 43 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 45 |
| HARENA CALANCA DARK | 46 |
| HARENA SAND STONE BEIGE | 48 |
| TORRE QUARZITE GRIGIA | 50 |
| TORRE LUSERNA MISTA | 51 |
| TORRE BIANCA | 52 |
| TORRE BOTTICINO | 55 |
| TORRE MOKA | 56 |
| DUOMO MINT | 57 |
| DUOMO CARRARA | 58 |
| DUOMO EVOLUTION SLATE | 59 |
| DUOMO VALSTONE LIGHT | 60 |
| DUOMO VALSTONE DARK | 61 |
| DUOMO PERLA | 63 |
| DUOMO SABBIA | 64 |
| DUOMO PIETRA | 65 |
| DUOMO OMBRA | 66 |
| DUOMO BLUESTONE GREY | 67 |
| DUOMO BLUESTONE NOIR | 68 |
| DUOMO TRAVERTINO BEIGE | 70 |
| CATTEDRALE CEMENTO | 73 |
| CATTEDRALE AVORIO | 74 |
| CATTEDRALE GREY | 75 |
| CATTEDRALE ANTRAZYT | 76 |
| CATTEDRALE MOKA | 77 |
| MUSEO ARDESIA NERA | 78 |
| MUSEO ARDESIA GRIGIA | 79 |
| MUSEO PIERRE BLUE GREY | 80 |
| MUSEO PIERRE BLUE NOIR | 81 |
| CASTELLO BEIGE | 82 |
| CASTELLO ANTRAZYT | 83 |
| CASTELLO GREY | 84 |
| MODERN CONCRETE ANTRAZYT | 86 |
| MODERN CONCRETE BEIGE | 87 |
| MODERN CONCRETE GREY | 88 |


L'ALTRA® PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

XXL
GRANDI LASTRE


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 91 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 92 |
| COLOSSEO BRESSA | 94 |
| COLOSSEO PORFIDO LAVIS | 95 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 96 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 97 |


HARDSCAPE® PORCELAIN


| | pag. |
|---|---|
| PORTLAND ICE | 100 |
| PORTLAND LONDRA | 101 |
| PORTLAND PLATA | 102 |
| PORTLAND NIGHT | 103 |
| ETNA CAPPUCCINO | 104 |
| ETNA LIGHT GREY | 105 |
| ETNA DARK GREY | 106 |
| ALPI MATTERHORN | 108 |
| PIETRA DI VALS SILVER | 109 |
| PIETRA DI VALS ANTRAZYT | 110 |
| PIETRA DI VALS CLOUD | 111 |
| PIETRA DI VALS BEIGE | 112 |
| MODENA GREY | 113 |
| MODENA BEIGE | 114 |
| MODENA ANTRAZYT | 115 |
| DOLOMITI BEIGE | 116 |
| DOLOMITI GRIGIO | 117 |
| DOLOMITI NERO | 118 |
| DOLOMITI SENAPE | 119 |
| CEMENTO DOLOMITI COTTO | 120 |
| CEMENTO TAUPE | 123 |
| CEMENTO SMOKE | 124 |
| CEMENTO BLACK | 125 |
| GRAFFITI NERO | 126 |
| GRAFFITI GRIGIO | 127 |
| CERVINO GREY | 128 |
| CERVINO DARK | 129 |
| CERVINO BEIGE | 130 |
| MONVISO LIMESTONE YELLOW | 131 |
| MONVISO MULTICOLOR | 133 |
| MONVISO GREY | 134 |
| MONVISO FOSSIL | 135 |
| MONVISO YORKSTONE | 136 |
| SERENA STONE GREY | 139 |
| SERENA STONE ANTRACITE | 140 |
| SERENA STONE BEIGE | 141 |
| TOTAL STONE GRAFITE | 142 |
| TOTAL STONE AVORIO | 143 |
| TOTAL STONE GRIGIO | 144 |
| METALLICO CORTEN RUST | 146 |
| METALLICO BLACK | 147 |
| METALLICO DARK SOUL | 148 |
| METALLICO LONDON GREY | 149 |
| TEGEL BLACK | 151 |
| TEGEL MOON | 152 |
| TEGEL MOON DECORO | 153 |
| TEGEL ANTICO BIANCO | 154 |
| TEGEL NOCCIOLA | 155 |


OUTDOOR WOOD 2CM


| | pag. |
|---|---|
| LONG FUMÉE | 158 |
| LONG ROVERE | 159 |
| HARENA HOLZ NOCE | 160 |
| HARENA HOLZ MARRONE | 163 |
| HARENA HOLZ GRIGIO | 164 |
| FORESTA CHIARO | 166 |
| FORESTA GRIGIO | 167 |
| FORESTA SCURO | 168 |
| BOSCO TABULA CHIARA | 170 |
| BOSCO TABULA MEDIA | 171 |
| BOSCO TABULA SCURA | 172 |
| SELVA BORNEO | 173 |
| SELVA TONGASS | 174 |
| SELVA AMAZZONIA | 176 |
| VINTAGE HELL | 177 |
| VINTAGE BROWN | 178 |
| VINTAGE DUNKEL | 179 |


®STONEGRES


| | pag. |
|---|---|
| CUBETTI LUSERNA | 183 |
| CUBETTI PORFIDO GRIGIO | 184 |
| CUBETTI PORFIDO MARRONE | 185 |
| ANTICATO CREMA | 187 |
| ANTICATO BELGISCH GRANIT | 189 |
| ANTICATO QUARZITE MIX | 191 |
| ESAGONO CAPPUCCINO | 193 |
| ESAGONO GRIGIONI | 194 |
| ESAGONO BASALTO | 195 |
| ESAGONO QUARZITE BIANCA | 196 |
| ESAGONO FORESTA CHIARO | 197 |
| PASSO GIAPPONESE BARGE | 199 |
| PASSO GIAPPONESE GRIGIONI | 200 |
| PASSO GIAPPONESE ARDESIA | 201 |
| PASSO GIAPPONESE DARK GREY | 202 |
| PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE | 204 |
| PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO | 205 |
| ANTIQUUS VANILLA | 206 |
| ANTIQUUS GRIS | 206 |
| ANTIQUUS CARBONIO | 207 |
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |
| PAVÈ 5 CM GRIGIONI | 220 |
| UNIVERSALE GRIGIONI | 222 |
| UNIVERSALE BASALTO | 223 |
| UNIVERSALE PORFIDO ROSSO | 224 |
| UNIVERSALE TIROLO | 225 |
| UNIVERSALE LAVICA SAND | 226 |
| UNIVERSALE LAVICA GRIGIA | 227 |
| PAVÈ 6 CM NERO | 229 |
| PAVÈ 6 CM GRIGIO | 229 |


SUPER HARD KERAMIK 3 CM


| | pag. |
|---|---|
| 15X30 BASALTO | 234 |
| 15X30 PORFIDO | 235 |
| 15X30 SCORI GREY BLUE | 236 |
| 15X30 LAVICA SAND | 237 |
| ZERMATT CHIARO | 238 |
| ZERMATT SCURO | 239 |
| GRANITO DIORITE | 240 |
| GRANITO MONTORFANO | 241 |
| BLUSTONE DARK | 242 |
| BLUSTONE GREY | 244 |
| BLUSTONE BLACK | 245 |
| SLATE BLACK | 246 |
| SLATE GREY | 247 |
| MINIERA WHITE | 248 |
| MINIERA BLACK | 249 |
| CEMENTO SMOKE | 250 |
| CEMENTO BLACK | 251 |
| CEMENTO TAUPE | 252 |
| PIETRA ANTRAZYT | 253 |
| PIETRA GREY | 254 |
| PIETRA MOKA | 255 |
| PIETRA OMBRA | 256 |
| PIETRA GRIGIONI | 259 |
| PIETRA BARGE | 260 |
| PIETRA TIPOVALS | 261 |
| PIETRA MOON | 263 |
| PIETRA BASALTO | 264 |
| PIETRA ANTICO BIANCO | 265 |
| PIETRA BLACK | 266 |
| PIETRA NOCCIOLA | 267 |
| BASIC BERGAMO | 268 |
| BASIC GINEVRA | 269 |
| BASIC AMALFI | 271 |
| BASIC AVIGNONE | 272 |
| LISTONE ABETE | 273 |
| LISTONE MARRONE | 274 |
| LISTONE GRIGIO | 275 |
| FORESTA SCURO | 276 |
| FORESTA CHIARO | 277 |


L'ALTRA® PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

COMBINE
INDOOR & OUTDOOR


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 278 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 279 |
| COLOSSEO QUARZITE SVEDESE | 279 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 279 |
| HARENA CALANCA DARK | 280 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 280 |
| DUOMO SABBIA | 282 |
| DUOMO PERLA | 282 |
| DUOMO PIETRA | 283 |
| DUOMO OMBRA | 283 |
| DUOMO TRAVERTINO BEIGE | 284 |
| DUOMO TRAVERTINO NOCE | 284 |
| FORTEZZA BIASCA | 284 |
| HARENA HOLZ GRIGIO | 285 |
| HARENA HOLZ MARRONE | 285 |
| HARENA HOLZ NOCE | 285 |

**MODULE SERVICE** pag. 286
SERVIZIO MODULARE
MODULIEREN BEDIENUNG
MODULER SERVICE

**SPECIAL CUTS** 290
TAGLIO SPECIALE
BESONDERE SCHNITT
SPÉCIAL COUPER

**SPECIAL PIECES** 292
PEZZI SPECIALI
SONDERTEILE
SPÉCIAL PIÈCES

**INSTALLATION** 294
POSA
VERLEGUNG
POSE

**SUPPORTS** 303
SUPPORTI
STÜTZEN
PLOTS

**EASY PAVING** 304

**VENTILATED FAÇADES** 306
FACCIATE VENTILATE
BELÜFTETE FASSADEN
FAÇADES VENTILÉES

**COLORS RANGE** 308
GAMMA COLORI
DIE PRODUKTPALETTE
GAMME

**SIZE RANGE** 312
FORMATI DI GAMMA
ZUR AUSWAHL STEHENDE FORMATE
FORMATS DE GAMME

**KEY** 314
LEGENDA
ZEICHENERKLÄRUNG
LÉGENDE

**TECHNICAL FEATURES** 315
CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNISCHE MERKMALE
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES







Absolute resistance and timeless reliability. L'ALTRA PIETRA® is the most complete and exclusive high thick sintered stone, high-end porcelain stoneware, brand in real full body or color body suitable for any kind of outdoor solution. It boasts different colors and sizes, with an aesthetic rendering extremely faithful to natural stone: veins, imperfections, colors and everything else contributes to recreating the beauty and elegance of the most appreciated stone materials.

Resistenza assoluta e affidabilità senza tempo. L'ALTRA PIETRA® è il più completo ed esclusivo brand di pietra sinterizzata, ovvero gres porcellanato di alta qualità, in vera tutta massa o massa colorata ad alto spessore, adatto per qualsiasi tipo di soluzione outdoor. Vanta diversi colori e formati, con una resa estetica estremamente fedele alla pietra naturale: venature, imperfezioni, colori, tutto concorre a ricreare la bellezza e l'eleganza dei più apprezzati materiali lapidei.

Absolut widerstandsfähig und zeitlose Zuverlässigkeit. L'ALTRA PIETRA® ist die vollständigste und exklusivste Marke von Feinsteinzeug in Full Body oder Color Body mit 2 cm Stärke, die für jede Art von Außenlösungen geeignet ist. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, mit einer ästhetischen Wiedergabe, die dem Naturstein extrem ähnlich sind: Adern, Unvollkommenheiten, Farbunterschiede, alles trägt dazu bei, die Schönheit und Eleganz der am meisten geschätzten Steinmaterialien wieder zugeben.

Résistance absolue et fiabilité intemporelle. L'ALTRA PIETRA® est la marque de grès cérame la plus complète et exclusive en pleine masse ou bien avec masse colorée avec haute épaisseur adaptée à toute typologie de solution extérieure. Il présente différentes couleurs et tailles, avec un rendu esthétique extrêmement fidèle à la pierre naturelle: veines, imperfections, couleurs, tout contribue à recréer la beauté et l'élégance des matériaux en pierre les plus populaires.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **45x90x2 cm**<br>18"x36"x0.8" | **40x80x2 cm**<br>16"x32"x0.8" | **60x60x2 cm**<br>24"x24"x0.8" | **60x120x2 cm**<br>24"x48"x0.8" | **90x90x2 cm**<br>36"x36"x0.8" | **120x120x2 cm**<br>48"x48"x0.8" |
| **40x120x2 cm**<br>16"x48"x0.8" | **50x100x2 cm**<br>20"x40"x0.8" | **60x90x2 cm**<br>24"x36"x0.8" | **80x80x2 cm**<br>32"x32"x0.8" | **100x100x2 cm**<br>40"x40"x0.8" | **120x240x2 cm**<br>48"x96"x0.8" |






BACK TO INDEX



COLOSSEO GRIGIONI

# 2 cm COLOSSEO **GRIGIONI**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000291
**120x120x2 cm**
**48”x48”x0.8"**



010804
**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**



012103
**45x90x2 cm**
**18”x36”x0.8"**



010801
**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





**1 cm (0.4") R10 & R11** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10 & R11** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10 & R11** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10 & R11** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**
**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section \ **120x240x2cm** nella sezione **XXL** \ **120x240x2cm** im Bereich **XXL** \ **120x240x2cm** dans la section **XXL**





BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **QUARZITE GIALLA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010701



**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





COLOSSEO QUARZITE GIALLA

# 2 cm (0.8") COLOSSEO **GLETCHER GRAU**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

012101
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

010204
**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"

000381
**40x120x2 cm**
16”x48”x0.8"



**1 cm (0.4") R11** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R11** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R11** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R11** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**



# 2 cm (0.8") COLOSSEO **FIORA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000266
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"



0.8"
2 cm

# COLOSSEO **BASALT GRAU**


L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010601
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

010104
**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"

000463
**40x120x2 cm**
16”x48”x0.8"





COLOSSEO BASALT GRAU




COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

0.8" 2 cm

# COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000295
**120x120x2 cm**
**48”x48”x0.8"**

012001
**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

011403
**45x90x2 cm**
**18”x36”x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**
**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section \ **120x240x2cm** nella sezione **XXL** \ **120x240x2cm** im Bereich **XXL** \ **120x240x2cm** dans la section **XXL**

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **BRESSA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000293

**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"



011001

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"



000221

**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"





**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section \ **120x240x2cm** nella sezione **XXL** \ **120x240x2cm** im Bereich **XXL** \ **120x240x2cm** dans la section **XXL**





COLOSSEO BRESSA

# 2 cm COLOSSEO **PORPHYRBRAUN**

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

011901

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm COLOSSEO **BARGE**

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

011301

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

011704

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**

011703

**45x90x2 cm**
**18”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX



COLOSSEO SILVERGRAU

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **SILVERGRAU**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3

R11

90° RECTIFIED

FULL BODY

011801

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**



010304

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**









BACK TO INDEX

# 2 cm (0.8") COLOSSEO **QUARZITE SVEDESE**

L'ALTRA PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010501

**60x60x2 cm**
**24"x24"x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**



# 2 cm (0.8") COLOSSEO **DORATO**

L'ALTRA PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010401

**60x60x2 cm**
**24"x24"x0.8"**



0.8"
2 cm

# COLOSSEO **TOSCANO**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

010901



**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





COLOSSEO TOSCANO

0.8" 2 cm

# COLOSSEO **QUARZITE WHITE**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

011701



**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**







COLOSSEO QUARZITE WHITE, COLOSSEO BRESSA



COLOSSEO PORFIDO LAVIS

0.8"
2 cm

# COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000299
**120x120x2 cm**
**48”x48”x0.8"**

011201
**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

000222
**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**



**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section \ **120x240x2cm** nella sezione **XXL** \ **120x240x2cm** im Bereich **XXL** \ **120x240x2cm** dans la section **XXL**





BACK TO INDEX

# COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**

L'ALTRA PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000301

**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"



011101

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"





**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section \ **120x240x2cm** nella sezione **XXL** \ **120x240x2cm** im Bereich **XXL** \ **120x240x2cm** dans la section **XXL**



BACK TO INDEX



# COLOSSEO **TIPOVALS**

L'ALTRA PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | FULL BODY

000297

**120x120x2 cm**
48”x48”x0.8"



011804

**60x120x2 cm**
24”x48”x0.8"



011803

**45x90x2 cm**
18”x36”x0.8"



011401

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"





**120x240x2cm (48"x96"x0.8")** in the **XXL** section \ **120x240x2cm** nella sezione **XXL** \ **120x240x2cm** im Bereich **XXL** \ **120x240x2cm** dans la section **XXL**



BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# FORTEZZA **MONTORFANO**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING


V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000484 — 60x120x2 cm — 24”x48”x0.8"

000478 — 60x60x2 cm — 24”x24”x0.8"

000560SNT — 40x80x2 cm — 16”x32”x0.8"

000482 — 45x90x2 cm — 18”x36”x0.8"





0.8"
2 cm

# FORTEZZA **DIORITE**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING


V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000485 — 60x120x2 cm — 24”x48”x0.8"

000479 — 60x60x2 cm — 24”x24”x0.8"

000559SNT — 40x80x2 cm — 16”x32”x0.8"

000483 — 45x90x2 cm — 18”x36”x0.8"



# 2 cm 0.8" FORTEZZA **SNOW ALPS**


L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000615



**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**






BACK TO INDEX

# 2 cm 0.8" FORTEZZA **MAGGIA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000481



**50x100x2 cm**
**20”x40”x0.8"**





BACK TO INDEX


# 2 cm FORTEZZA **BIASCA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000480

**50x100x2 cm**
**20”x40”x0.8"**



**1 cm (0.4") R11** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R11** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R11** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R11** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**



# 2 cm HARENA **ARDESIA GRIGIA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

011002

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**





HARENA CALANCA LIGHT

# 2 cm (0.8") HARENA **CALANCA LIGHT**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH-QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010702
**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**



000557SNT
**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**





BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# HARENA **CALANCA DARK**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010802
**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**



000557SNT
**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**



HARENA CALANCA DARK

0.8"
2 cm

# HARENA **SAND STONE BEIGE**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010902

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**





HARENA SAND STONE BEIGE

# 2 cm 0.8" TORRE **QUARZITE GRIGIA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010408

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm 0.8" TORRE **LUSERNA MISTA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000792

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# TORRE **BIANCA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010308

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**







TORRE BIANCA, TORRE QUARZITE GRIGIA, TORRE BOTTICINO



TORRE BOTTICINO

0.8" 2 cm

# TORRE **BOTTICINO**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING


V2 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

010108

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





# 2 cm TORRE **MOKA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010208

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm DUOMO **MINT**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010509

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm 0.8" DUOMO **CARRARA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000504

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**






# 2 cm 0.8" DUOMO **EVOLUTION SLATE**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000320

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



# 2 cm (0.8") DUOMO **VALSTONE LIGHT**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000395

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





# 2 cm (0.8") DUOMO **VALSTONE DARK**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000396

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





DUOMO PERLA

0.8"
2 cm

# DUOMO **PERLA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1


R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010109

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**





BACK TO INDEX

# 2 cm 0.8" DUOMO **SABBIA**

L'ALTRA PIETRA® THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010209

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**



# 2 cm 0.8" DUOMO **PIETRA**

L'ALTRA PIETRA® THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010409

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**

# 2 cm (0.8") DUOMO **OMBRA**

L'ALTRA PIETRA® THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010309

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**




# 2 cm (0.8") DUOMO **BLUESTONE GREY**

L'ALTRA PIETRA® THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010709

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



0.8"
2 cm

# DUOMO **BLUESTONE NOIR**


L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010609



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**






DUOMO BLUESTONE NOIR

0.8"
2 cm

# DUOMO **TRAVERTINO BEIGE**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000319

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**



**1 cm (0.4") R10** sizes in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor**






DUOMO TRAVERTINO BEIGE



CATTEDRALE CEMENTO

0.8"
2 cm


# CATTEDRALE **CEMENTO**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010511

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**







BACK TO INDEX

# 2 cm 0.8" CATTEDRALE **AVORIO**


L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010411



**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"





# 2 cm 0.8" CATTEDRALE **GREY**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010111



**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"



# 2 cm 0.8" CATTEDRALE **ANTRAZYT**


L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010211



**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"





BACK TO INDEX

# 2 cm 0.8" CATTEDRALE **MOKA**


L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

010311



**90x90x2 cm**
36”x36”x0.8"





BACK TO INDEX

# 2 cm (0.8") MUSEO **ARDESIA NERA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000474
**40x120x2 cm**
16”x48”x0.8"



012401
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"







# 2 cm (0.8") MUSEO **ARDESIA GRIGIA**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000795
**40x120x2 cm**
16”x48”x0.8"



012501
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"





# 2 cm (0.8") MUSEO **PIERRE BLUE GREY**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

012301SF

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm (0.8") MUSEO **PIERRE BLUE NOIR**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

012201

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm CASTELLO **BEIGE**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000212
**80x80x2 cm**
32”x32”x0.8"

010101
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

010107
**50x100x2 cm**
20”x40”x0.8"





# 2 cm CASTELLO **ANTRAZYT**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000214
**80x80x2 cm**
32”x32”x0.8"

010301
**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

010307
**50x100x2 cm**
20”x40”x0.8"



0.8"
2 cm

# CASTELLO **GREY**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000213

**80x80x2 cm**
32”x32”x0.8"

010201

**60x60x2 cm**
24”x24”x0.8"

010207

**50x100x2 cm**
20”x40”x0.8"







CASTELLO GREY

# 2 cm MODERN **CONCRETE ANTRAZYT**

L'ALTRA PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000853HRNSF



100x100x2 cm
40"x40"x0.8"





# 2 cm MODERN **CONCRETE BEIGE**

L'ALTRA PIETRA THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000852HRNSF



100x100x2 cm
40"x40"x0.8"



0.8"
2 cm


# MODERN **CONCRETE GREY**

L'ALTRA PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000790HRNSF

**100x100x2 cm**
**40"x40"x0.8"**





MODERN CONCRETE GREY



L'ALTRA® PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

# XXL
## GRANDI LASTRE

0.8" 2 cm

# COLOSSEO **GRIGIONI**

000290



V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**



0.8"
2 cm

# COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

000294



V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX

Other sizes in the **L'ALTRA PIETRA** and **Combine Indoor & Outdoor** section \ Altri formati nella sezione **L'ALTRA PIETRA** e **Combine Indoor & Outdoor** \ Andere Größen im Bereich **L'ALTRA PIETRA** und **Combine Indoor & Outdoor** \ Autres tailles dans la section **L'ALTRA PIETRA** et **Combine Indoor & Outdoor**



COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME

# 2 cm COLOSSEO **BRESSA**

000292



V3 R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

240x120x2 cm
96”x48”x0.8"





# 2 cm COLOSSEO **PORFIDO LAVIS**

000298



V3 R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

240x120x2 cm
96”x48”x0.8"



# 2 cm COLOSSEO **LUSERNA BAGNOLO**

000300



V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**





# 2 cm COLOSSEO **TIPOVALS**

000296



V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

**240x120x2 cm**
**96”x48”x0.8"**






ETNA CAPPUCCINO

HARDSCAPE PORCELAIN® is a versatile and accessible brand in sintered stone, high-end porcelain stoneware, with a contemporary design, dedicated to outdoor spaces. Sober elegance along with technical and tactile surfaces are combined with concrete or neutral tones for a minimal design and for settings characterized by strong contrasts. The brand ensures anti-slip and high-technical performance.

HARDSCAPE PORCELAIN® è un marchio versatile e accessibile in pietra sinterizzata, gres porcellanato di alta qualità, dal design contemporaneo, dedicato agli spazi esterni. Sobria eleganza e superficie tattile molto tecnica da abbinare a look cemento o toni neutri per un design minimal e per ambientazioni caratterizzate da decisi contrasti. Il brand assicura prestazioni antiscivolo e offre elevate prestazioni tecniche.

HARDSCAPE PORCELAIN® ist eine vielseitige und zugängliche Marke aus Feinsteinzeug mit einem zeitgenössischen Design, die sich dem Außenbereich widmet. Nüchterne Eleganz und sehr technische taktile Oberfläche, die mit Beton oder neutralen Tönen für ein minimales Design und für Umgebungen mit starken Kontrasten kombiniert werden kann. Die Marke gewährleistet eine rutschfeste Leistung und bietet eine hohe technische Performance.

HARDSCAPE PORCELAIN® est une marque polyvalente et accessible en grès cérame au design contemporain, dédiée aux espaces extérieurs. Une élégance sobre et une surface tactile très technique à combiner avec des tons béton ou neutres pour un design minimal et pour des environnements caractérisés par de forts contrastes. La marque assure des performances anti glissement et offre des performances techniques élevées.

**90x90x2 cm**
36"x36"x0.8"

**60x90x2 cm**
24"x36"x0.8"

**60x60x2 cm**
24"x24"x0.8"

**40x80x2 cm**
16"x32"x0.8"


**40x120x2 cm**
16"x48"x0.8"

**40x180x2 cm**
16"x72"x0.8"

**80x180x2 cm**
32"x72"x0.8"

**60x120x2 cm**
24"x48"x0.8"

**120x120x2 cm**
48"x48"x0.8"








BACK TO INDEX

0.8" 2 cm

# PORTLAND **ICE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

| 000845 | 000882 | 000815 | 000839 |
|---|---|---|---|
| 40x180x2 cm<br>16"x72"x0.8" | 60x90x2 cm<br>24"x36"x0.8" | 120x120x2 cm<br>48”x48”x0.8" | 80x180x2 cm<br>32”x72”x0.8" |





0.8" 2 cm


# PORTLAND **LONDRA**

HARDSCAPE® PORCELAIN



V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

| 000846 | 000883 | 000816 | 000840 |
|---|---|---|---|
| 40x180x2 cm<br>16"x72"x0.8" | 60x90x2 cm<br>24"x36"x0.8" | 120x120x2 cm<br>48”x48”x0.8" | 80x180x2 cm<br>32”x72”x0.8" |



# 2 cm PORTLAND **PLATA**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

| 000847 | 000884 | 000817 | 000841 |
|---|---|---|---|
| 40x180x2 cm<br>16"x72"x0.8" | 60x90x2 cm<br>24"x36"x0.8" | 120x120x2 cm<br>48”x48”x0.8" | 80x180x2 cm<br>32”x72”x0.8" |





# 2 cm PORTLAND **NIGHT**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

| 000848 | 000885 | 000818 | 000842 |
|---|---|---|---|
| 40x180x2 cm<br>16"x72"x0.8" | 60x90x2 cm<br>24"x36"x0.8" | 120x120x2 cm<br>48”x48”x0.8" | 80x180x2 cm<br>32”x72”x0.8" |



# 2cm ETNA **CAPPUCCINO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000229 — **60x60x2 cm** 24”x24”x0.8"

000226 — **40x80x2 cm** 16”x32”x0.8"





# 2cm ETNA **LIGHT GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000230 — **60x60x2 cm** 24”x24”x0.8"

000227 — **40x80x2 cm** 16”x32”x0.8"



# 2 cm ETNA **DARK GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000231



**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

000228



**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**







ETNA DARK GREY

# 2 cm ALPI **MATTERHORN**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000627

**60x60x2 cm**

**24”x24”x0.8"**





# 2 cm PIETRA DI VALS **SILVER**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000329

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



# 0.8" 2 cm PIETRA DI VALS **ANTRAZYT**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000401

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 0.8" 2 cm PIETRA DI VALS **CLOUD**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000328

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm PIETRA DI VALS **BEIGE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000397

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





# 2 cm MODENA **GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000399

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



0.8" 2 cm

# MODENA **BEIGE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000398

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

0.8" 2 cm

# MODENA **ANTRAZYT**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000400

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm DOLOMITI **BEIGE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000468

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm DOLOMITI **GRIGIO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000198

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2cm DOLOMITI **NERO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000197

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2cm DOLOMITI **SENAPE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000199

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# CEMENTO **DOLOMITI COTTO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

900275

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**









CEMENTO TAUPE

0.8" 2 cm

# CEMENTO **TAUPE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000209

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**







BACK TO INDEX

# 2 cm CEMENTO **SMOKE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000210

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





# 2 cm CEMENTO **BLACK**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000211

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**




# 2 cm GRAFFITI **NERO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V1 | R10 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000366

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





BACK TO INDEX


# 2 cm GRAFFITI **GRIGIO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V1 | R10 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000367

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm CERVINO **GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000216

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**





# 2 cm CERVINO **DARK**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000217

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**



# 0.8" 2 cm CERVINO **BEIGE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000215

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 0.8" 2 cm MONVISO **LIMESTONE YELLOW**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000236

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX



MONVISO MULTICOLOR

0.8" 2 cm

# MONVISO **MULTICOLOR**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000235



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**







BACK TO INDEX

# 2cm MONVISO **GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000238



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2cm MONVISO **FOSSIL**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000237



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm MONVISO **YORKSTONE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000779



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





MONVISO YORKSTONE



SERENA STONE GREY

0.8" 2 cm

# SERENA **STONE GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000693

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**







BACK TO INDEX

# 2 cm SERENA **STONE ANTRACITE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000694

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm SERENA **STONE BEIGE**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000692

**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**






BACK TO INDEX

# 2 cm TOTAL **STONE GRAFITE**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000696



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm TOTAL **STONE AVORIO**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000697



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2cm TOTAL **STONE GRIGIO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000695



**60x90x2 cm**
**24”x36”x0.8"**







TOTAL STONE GRIGIO

# 2 cm METALLICO **CORTEN RUST**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000540

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**







BACK TO INDEX

# 2 cm METALLICO **BLACK**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000541

**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**







BACK TO INDEX

# METALLICO **DARK SOUL**

HARDSCAPE® PORCELAIN

0.8" 2 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000543



**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX

# METALLICO **LONDON GREY**

HARDSCAPE® PORCELAIN


0.8" 2 cm

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000542



**60x120x2 cm**
**24”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX



TEGEL BLACK

0.8" 2 cm

# TEGEL **BLACK**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000332

**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**







BACK TO INDEX

# 2 cm TEGEL **MOON**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000331



**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm TEGEL **MOON DECORO**


HARDSCAPE® PORCELAIN

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000364



**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm TEGEL **ANTICO BIANCO**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000338



**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**





# 2 cm TEGEL **NOCCIOLA**

HARDSCAPE® PORCELAIN

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000330



**90x90x2 cm**
**36”x36”x0.8"**






HARENA HOLZ GRIGIO

OUTDOOR WOOD 2 CM, the only brand in high thick sintered stone, high-end porcelain stoneware, entirely dedicated to the reproduction of wood. Finishes designed with attention to detail for reproducing the most authentic and essential touch of wood for any purpose, ensure unparalleled style authenticity along with technical, practical and functional performance which belongs to sintered stone.

OUTDOOR WOOD 2 CM, l'unico marchio in pietra sinterizzata, gres porcellanato di alta qualità, ad alto spessore interamente dedicato alla riproduzione del legno. Finiture curate nei minimi dettagli per riprodurre il sapore più autentico ed essenziale del legno per qualsiasi destinazione d'uso, assicurando un'autenticità di stile impareggiabile e le prestazioni tecniche, pratiche e funzionali che appartengono alla pietra sinterizzata.

OUTDOOR WOOD 2 CM, die einzige Marke für Feinsteinzeug in 2 Stärken, die sich ausschließlich der Reproduktion von Holz widmet. Mit Liebe zum Detail, um den authentischsten und wesentlichsten Holzgeschmack für jeden Zweck zu reproduzieren, wobei eine unvergleichliche Stilechtheit und die technischen, praktischen und funktionellen Leistungen, die zu Sintergestein gehören, gewährleistet werden.

OUTDOOR WOOD 2 CM, la seule marque du grès cérame de haute épaisseur entièrement dédiée au reproduction du bois. Finit avec une attention aux moindres détails pour reproduire le gout le plus authentique et essentielle de la bois pour tout usage prévu, garantissant une authenticité de style inégalée et les performances techniques, pratiques et fonctionnelles qui appartiennent à le grès cérame.

| 60x60x2 cm | 40x80x2 cm | 40x120x2 cm | 40x180x2 cm | 80x180x2 cm |
|---|---|---|---|---|
| 24"x24"x0.8" | 16"x32"x0.8" | 16"x48"x0.8" | 16"x72"x0.8" | 32"x72"x0.8" |





HARENA HOLZ NOCE


HARENA HOLZ GRIGIO


HARENA HOLZ MARRONE





BACK TO INDEX

# 2 cm LONG **FUMÉE**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000844



**80x180x2 cm**
**32”x72”x0.8"**

000850



**40x180x2 cm**
**16"x72"x0.8"**





# 2 cm LONG **ROVERE**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000843



**80x180x2 cm**
**32”x72”x0.8"**

000849



**40x180x2 cm**
**16"x72"x0.8"**



0.8" 2 cm

# HARENA **HOLZ NOCE**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000223

**60x60x2 cm**
**24”x24”x0.8"**

010402

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**





Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Sizes of **1 cm (0.4") R10** in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor**

BACK TO INDEX





HARENA HOLZ MARRONE

0.8" 2 cm

# HARENA **HOLZ MARRONE**


OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

010602

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**



Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Sizes of **1 cm (0.4") R10** in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor**





BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# HARENA **HOLZ GRIGIO**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

010502

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX

Formati da **1 cm R10** nella sezione **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Sizes of **1 cm (0.4") R10** in the **COMBINE Indoor & Outdoor** section \ Tailles de **1 cm R10** dans la section **COMBINE Indoor & Outdoor** \ Verfügbare Größen von **1 cm R10** im Bereich **COMBINE Indoor & Outdoor**



HARENA HOLZ GRIGIO

# 2 cm FORESTA **CHIARO**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000203

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





# 2 cm FORESTA **GRIGIO**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000205

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**



0.8"
2 cm

# FORESTA **SCURO**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000204

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





FORESTA SCURO

# 2 cm BOSCO TABULA CHIARA

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000233

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**





# 2 cm BOSCO TABULA MEDIA

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000232

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**



# 2 cm BOSCO **TABULA SCURA**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000234

**40x80x2 cm**
**16”x32”x0.8"**





# 2 cm SELVA **BORNEO**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000206

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**



0.8"
2 cm

# SELVA **TONGASS**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000207

**40x120x2 cm**
**16”x48”x0.8"**





SELVA TONGASS

# 2 cm SELVA **AMAZZONIA**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000208

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**





# 2 cm VINTAGE **HELL**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000218

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**



# 2 cm VINTAGE **BROWN**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000219

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm VINTAGE **DUNKEL**

OUTDOOR WOOD 2CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000220

**40x120x2 cm**

**16”x48”x0.8"**





BACK TO INDEX




PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO



Versatility and contemporary taste for residential contexts. STONE GRES® is a sintered stone, high-end porcelain stoneware, brand dedicated entirely to gardening and D-I-Y. The proposal not only includes stepping stones of various shapes and colors, but also slabs with an antique look that imitate natural stone in veining and shape. The collection also includes the first cobblestone in sintered stone, a unique product suitable for both residential and public projects.

Versatilità e gusto contemporaneo per contesti residenziali. STONE GRES® è un marchio in pietra sinterizzata, gres porcellanato di alta qualità, dedicato interamente al giardinaggio e il fai-da-te. La proposta comprende camminamenti di varie forme e colori, ma anche lastre dall'aspetto anticato che imitano la pietra nelle venature ma anche nella forma. La collezione si estende inoltre a presentare il primo sanpietrino in pietra sinterizzata, un prodotto unico adatto per progetti residenziali ma anche pubblici.

Vielseitigkeit und zeitgenössischer Geschmack für Wohnkontexte. STONE GRES® ist eine Marke für Feinsteinzeug die sich ganz dem Gartenbau und dem Heimwerken widmet. Der Vorschlag umfasst nicht nur Trittsteine in verschiedenen Formen und Farben, sondern auch Platten mit antikem Aussehen, die in ihrer Aderung, aber auch in ihrer Form Stein imitieren. Die Sammlung umfasst auch den ersten Pflasterstein aus Feinsteinzeug, ein einzigartiges Produkt, das sich sowohl für private als auch öffentliche Projekte eignet.

Polyvalence et goût contemporain pour les contextes résidentiels. STONE GRES® est une marque de grès cérame entièrement dédiée au jardinage et au bricolage. La proposition comprend des  passerelles de différentes formes et couleurs, mais aussi des dalles d'aspect antique qui imitent la pierre dans les veines mais aussi dans la forme. La collection s'étend également pour présenter le premier pavé en grès cérame, un produit unique adapté aux projets résidentiels mais aussi publics.

**60x60x2 cm**
24"x24"x0.8"

**40x60x2 cm**
16"x24"x0.8"

**40x80x2 cm**
16"x32"x0.8"

**Ø 42-36x2 cm**
Ø 16"-14"x0.8"

**Ø 60-52x2 cm**
Ø 24"-20"x0.8"

**10x10x5 cm**
4"x4"x2"

**10x20x5 cm**
4"x8"x2"


**20x20x5 cm**
8"x8"x2"

**20x40x5 cm**
8"x16"x2"

**40x60x5 cm**
16"x24"x2"

**60x60x5 cm**
24"x24"x2"

**10x10x6,5 cm**
16"x32"x2.6"






BACK TO INDEX



CUBETTI LUSERNA

0.8"
2 cm

# CUBETTI **LUSERNA**

STONEGRES

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

LUSERNA
000368
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

ROSONE CARRARA/LUSERNA
000369
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

VENTAGLIO LUSERNA
000370
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"







BACK TO INDEX

# 2 cm CUBETTI **PORFIDO GRIGIO**


STONEGRES

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

PORFIDO GRIGIO
000374
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

ROSONE CARRARA/GRIGIO
000375
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

VENTAGLIO PORFIDO GRIGIO
000376
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"





BACK TO INDEX

# 2 cm CUBETTI **PORFIDO MARRONE**

STONEGRES

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

PORFIDO MARRONE
000371
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

ROSONE CARRARA/MARRONE
000372
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"

VENTAGLIO PORFIDO MARRONE
000373
60x60x2 cm
24”x24”x0.8"





BACK TO INDEX





## WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI

PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE





0.8" 2 cm

# ANTICATO **CREMA**

STONEGRES

V2 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000703

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**









## WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI

PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE



0.8" 2 cm

# ANTICATO **BELGISCH GRANIT**

STONEGRES

V2 R11


NATURAL COLOR BODY

900274

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**











## WAVY EDGES SLABS

LASTRE DAI BORDI ANTICATI

PLATTEN MIT ANTIK AUSSEHENDEN KANTEN

DALLES AVEC DES BORDURES ANTIQUE



0.8" 2 cm

# ANTICATO **QUARZITE MIX**

STONEGRES

V2 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

900273

**40x80x2 cm**

**16”x32”x0.8"**










# SINTERED STONE HEXAGONS

ESAGONI IN PIETRA SINTERIZZATA

HEXAGONE AUS FEINSTEINZEUG

HEXAGONES EN GRÈS CÉRAME






ESAGONO QUARZITE BIANCA, BASALTO, GRIGIONI



0.8" 2 cm

# ESAGONO **CAPPUCCINO**

STONEGRES

000383

V3 | R11

NATURAL | COLOR BODY

**Ø 60-52x2 cm**

**24”-20”x0.8"**





# 2 cm (0.8") ESAGONO **GRIGIONI**

STONEGRES

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000384

Ø 60-52x2 cm
24”-20”x0.8"





# 2 cm (0.8") ESAGONO **BASALTO**

STONEGRES

V1 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000379

Ø 60-52x2 cm
24”-20”x0.8"



# 2 cm ESAGONO **QUARZITE BIANCA**

STONEGRES

V3 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000378

**Ø 60-52x2 cm**
**24”-20”x0.8"**





BACK TO INDEX

# 2 cm ESAGONO **FORESTA CHIARO**

STONEGRES

V3 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000387

**Ø 60-52x2 cm**
**24”-20”x0.8"**





BACK TO INDEX



## SINTERED STONE STEPPING STONES

PASSI GIAPPONESI IN PIETRA SINTERIZZATA

TRITTPLATTEN AUS FEINSTEINZEUG

PAS JAPONAIS EN GRÈS CÉRAME






PASSO GIAPPONESE ARDESIA



0.8" 2 cm

# PASSO GIAPPONESE **BARGE**

STONEGRES

V3 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000279

**Ø 42-36x2 cm**

**16”-14”x0.8"**



# 2 cm (0.8") PASSO GIAPPONESE **GRIGIONI**

STONEGRES

V3 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000278

**Ø 42-36x2 cm**
16”-14”x0.8"





BACK TO INDEX

# 2 cm (0.8") PASSO GIAPPONESE **ARDESIA**


STONEGRES

V2 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000280

**Ø 42-36x2 cm**
16”-14”x0.8"





BACK TO INDEX

0.8"
2 cm

# PASSO GIAPPONESE **DARK GREY**

STONEGRES

V3 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000380SL

**Ø 42-36x2 cm**
**16”-14”x0.8"**









PASSO GIAPPONESE DARK GREY

# 2 cm PASSO GIAPPONESE **HOLZ MARRONE**

STONEGRES

V3 R11

NATURAL COLOR BODY

000276

**Ø 42-36x2 cm**
16”-14”x0.8"







BACK TO INDEX

# 2 cm PASSO GIAPPONESE **HOLZ GRIGIO**

STONEGRES

V3 R11

NATURAL COLOR BODY

000277

**Ø 42-36x2 cm**
16”-14”x0.8"







BACK TO INDEX



ANTIQUUS


# VANILLA

000796

V2 R11 NATURAL COLOR BODY

40x60x2 cm
16”x24”x0.8"





ANTIQUUS

# GRIS

000797

V2 R11 NATURAL COLOR BODY

40x60x2 cm
16”x24”x0.8"





ANTIQUUS

# CARBONIO

000798

V2 R11 NATURAL COLOR BODY

40x60x2 cm
16”x24”x0.8"





ANTIQUUS GRIS



## THE ONLY SINTERED STONE INTERLOCKING PAVERS

L'UNICA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN PIETRA SINTERIZZATA

DAS EINZIGE INEINANDERGREIFENDE PFLASTER AUS FEINSTEINZEUG

PAVAGE AUTOBLOQUANT EXCLUSIF EN GRÈS CÉRAME

PAVÈ 5 CM GRIGIONI

5 cm 2" PAVÉ


## THE ONLY 5 CM SINTERED STONE INTERLOCKING PAVERS


L'UNICA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN PIETRA SINTERIZZATA 5 CM

DAS EINZIGE INEINANDERGREIFENDE PFLASTER AUS 5 CM FEINSTEINZEUG

PAVÉ EXCLUSIF AUTOBLOQUANT EN GRES CÉRAME 5 CM

STONEGRES





LOW-CON

| 60x60 cm | 40x60 cm | 20x40 cm |
|---|---|---|
| 24”x24” | 16”x24” | 8”x16” |

SPACERS

| 20x20 cm | 10x20 cm | 10x10 cm |
|---|---|---|
| 8”x8” | 4”x8” | 4”x4” |

The slabs are rectified before burning on part of the thickness in order to lower the conicity typical of unrectified slabs.

Le lastre vengono rettificate a crudo su parte dello spessore al fine di ridurre la conicità tipica delle lastre non rettificate.

Die Platten werden vor dem Brennen auf einen Teil der Höhe Rektifiziert um bessere Eigenschaften wie bei der Naturkante zu haben.

Les dalles sont rectifiées sur une partie de l’épaisseur avant la cuisson pour réduire leur valeur typique de conicité.

The slabs include spacers that guarantee joints thickness and reduce laying times.

Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa.

Das Pflaster hat Abstandshalter, die den Fugenabstand garantieren. Das verkürzt die Verlegezeit sehr.

Les dalles contiennent des entretoises conçues pour assurer des jointures uniformes et réduire le temps d’installation.





BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **BASALTO**

STONEGRES

LOW-CON

R11 | COLOR BODY | V1

000713
60x60x5 cm
24”x24”x2"

000736
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000735
20x40x5 cm
8”x16”x2"







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **BASALTO**

STONEGRES

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V1

000821
20x20x5 cm
8”x8”x2"

000820
10x20x5 cm
4”x8”x2"

000819
10x10x5 cm
4”x4”x2"







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **PORFIDO ROSSO**

STONEGRES

LOW-CON

R11 | COLOR BODY | V3

000739 — 60x60x5 cm — 24”x24”x2"

000738 — 40x60x5 cm — 16”x24”x2"

000737 — 20x40x5 cm — 8”x16”x2"







# 5 cm 2" PAVÉ **PORFIDO ROSSO**

STONEGRES

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V3

000824 — 20x20x5 cm — 8”x8”x2"

000823 — 10x20x5 cm — 4”x8”x2"

000822 — 10x10x5 cm — 4”x4”x2"





# 5 cm 2" PAVÉ **TIROLO**

STONEGRES

LOW-CON

R11 | COLOR BODY | V3

000742
**60x60x5 cm**
**24”x24”x2"**

000741
**40x60x5 cm**
**16”x24”x2"**

000740
**20x40x5 cm**
**8”x16”x2"**







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **TIROLO**

STONEGRES

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V3

000827
**20x20x5 cm**
**8”x8”x2"**

000826
**10x20x5 cm**
**4”x8”x2"**

000825
**10x10x5 cm**
**4”x4”x2"**







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **LAVICA SAND**

STONEGRES

LOW-CON

R11 | COLOR BODY | V2

000745
60x60x5 cm
24”x24”x2"

000744
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000743
20x40x5 cm
8”x16”x2"







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **LAVICA SAND**

STONEGRES

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V2

000830
20x20x5 cm
8”x8”x2"

000829
10x20x5 cm
4”x8”x2"

000828
10x10x5 cm
4”x4”x2"







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ LAVICA GRIGIA

STONEGRES

LOW-CON

R11 | COLOR BODY | V2

000748
60x60x5 cm
24”x24”x2"

000747
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000746
20x40x5 cm
8”x16”x2"







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ LAVICA GRIGIA

STONEGRES

SPACERS


R11 | COLOR BODY | V2

000833
20x20x5 cm
8”x8”x2"

000832
10x20x5 cm
4”x8”x2"

000831
10x10x5 cm
4”x4”x2"







BACK TO INDEX

# 5 cm 2" PAVÉ **GRIGIONI**

®STONEGRES


LOW-CON

R11 | COLOR BODY | V3

000672 — **60x60x5 cm** 24”x24”x2"

000671 — **40x60x5 cm** 16”x24”x2"

000670 — **20x40x5 cm** 8”x16”x2"









## UNIVERSALE

**THE 5 CM COPING WITH 3 PRINTED SIDES, THE SURFACE AND TWO LONG SIDES**

LA COPERTINA IN 5 CM CON 3 LATI STAMPATI, LA SUPERFICIE E DUE LATI LUNGHI

DIE 5 CM KERAMIK MIT 3 BEDRUCKTEN SEITEN, DIE OBERSEITE UND BEIDE LÄNGSSEITEN

LA COUVERTINE 5 CM IMPRIMÉE SUR 3 FACES: LA SURFACE ET SUR LES 2 CÔTÉS LONGS

UNIVERSALE GRIGIONI

# 5 cm 2" UNIVERSALE **GRIGIONI**

STONEGRES

R11 | LOW-CON | COLOR BODY | V3

000712
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000749
20x40x5 cm
8”x16”x2"






BACK TO INDEX


# 5 cm 2" UNIVERSALE **BASALTO**

STONEGRES

R11 | LOW-CON | COLOR BODY | V1

000759
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000758
20x40x5 cm
8”x16”x2"






BACK TO INDEX

# 5 cm 2" UNIVERSALE **PORFIDO ROSSO**

STONEGRES

R11 | LOW-CON | COLOR BODY | V3

000751
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000750
20x40x5 cm
8”x16”x2"






BACK TO INDEX

# 5 cm 2" UNIVERSALE **TIROLO**

STONEGRES

R11 | LOW-CON | COLOR BODY | V3

000753
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000752
20x40x5 cm
8”x16”x2"






BACK TO INDEX

# 5 cm 2" UNIVERSALE **LAVICA SAND**

STONEGRES

R11 | LOW-CON | COLOR BODY | V2

000755
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000754
20x40x5 cm
8”x16”x2"






BACK TO INDEX

# 5 cm 2" UNIVERSALE **LAVICA GRIGIA**

STONEGRES

R11 | LOW-CON | COLOR BODY | V2

000757
40x60x5 cm
16”x24”x2"

000756
20x40x5 cm
8”x16”x2"






BACK TO INDEX

## THE ONLY SINTERED STONE COBBLESTONE

L'UNICO SANPIETRINO IN PIETRA SINTERIZZATA
DER EINZIGE FEINSTEINZEUG PFLASTERSTEIN
LE SEUL PAVÉ EN GRÈS CÉRAME



PAVÈ 6 CM NERO, PAVÈ GRIGIO




2.6"
6 cm

# PAVÉ **NERO**

V2 | R11 | NATURAL | FULL BODY

000415

**10x10x6,5 cm**
**4”x4”x2.6"**







# PAVÉ **GRIGIO**


STONEGRES

V2 | R11 | NATURAL | FULL BODY

000488

**10x10x6,5 cm**
**4”x4”x2.6"**






SUPER HARD KERAMIK 3 CM is the extremely robust outdoor paving designed to be durable over time. Drive-over even if laid dry on gravel or sand. Ideal to be laid on floating paving systems using a minimum number of pedestals, both in public contexts and private, ensuring greater safety compared to thinner paving.
3 cm (1.2") high-end porcelain stoneware choice is the union of functional and aesthetic needs.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM è la pavimentazione per esterni estremamente robusta, progettata per essere resistente nel tempo. Carrabile anche se posato a secco su ghiaia o sabbia. Ideale per essere posata su terrazze galleggianti mediante l'utilizzo di un minor numero di piedini, sia in contesti pubblici che privati, garantendo inoltre una maggiore sicurezza rispetto agli spessori inferiori. La scelta del gres porcellanato di alta qualità in 3 cm di spessore è l'incontro di esigenze funzionali ed estetiche.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM ist ein extrem robuster Bodenbelag für den Außenbereich, der für eine lange Lebensdauer ausgelegt ist. Kann auch trocken auf Kies oder Sand gelegt werden. Ideal für die Verlegung auf einer schwimmenden Terrasse durch die Verwendung einer geringeren Anzahl von Stelzfüßen, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, was auch eine größere Sicherheit im Vergleich zu geringeren Stärken gewährleistet. Die Wahl des 3 cm starken Hochwertigem Feinsteinzeug, entspricht den funktionellen und ästhetischen Anforderungen.

SUPER HARD KERAMIK 3 CM est le sol d'extérieur extrêmement robuste, conçu pour être résistant dans le temps. Carossabale meme s'il est posé à sec sur du gravier ou bien sable. Idéal pour poser sur des terrasses flottantes en utilisant moins de pieds, dans les deux contextes public et privé, garantissant également une plus grande sécurité par rapport aux épaisseurs plus faibles. Le choix du grès cérame de haute qualité de 3 cm répond aux besoins fonctionnels et esthétiques.

**15x30x3 cm**
6"x12"x1.2"

**90x90x3 cm**
36"x36"x1.2"


**60x60x3 cm**
24"x24"x1.2"

**40x60x3 cm**
16"x24"x1.2"

**40x80x3 cm**
16"x32"x1.2"

**40x120x3 cm**
16"x48"x1.2"








BACK TO INDEX






1.2" 3 cm

# 15X30



## THE ONLY 3 CM SINTERED STONE INTERLOCKING PAVERS

L'UNICA PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN PIETRA SINTERIZZATA 3 CM
DAS EINZIGE INEINANDERGREIFENDE PFLASTER AUS 3 CM FEINSTEINZEUG
PAVÉ EXCLUSIF AUTOBLOQUANT EN GRES CÉRAME 3 CM



**SPACERS**

The slabs include spacers that guarantee joints thickness and reduce laying times
Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa
Das Pflaster hat Abstandshalter, die den Fugenabstand garantieren. Das verkürzt die Verlegezeit
Les dalles contiennent des entretoises conçues pour assurer des jointures uniformes et réduire le temps d'installation

# 15X30 BASALTO


SUPER HARD KERAMIK 3 CM

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V1

000874

15x30x3 cm
6”x12”x1.2"







BACK TO INDEX

# 15X30 PORFIDO

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | SPACERS | COLOR BODY

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V3

000875

15x30x3 cm
6”x12”x1.2”







BACK TO INDEX

# 15X30 SCORI GREY BLUE

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V3



000877

15x30x3 cm
6”x12”x1.2”







# 15X30 LAVICA SAND

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

SPACERS

R11 | COLOR BODY | V2



000876

15x30x3 cm
6”x12”x1.2”





# ZERMATT **CHIARO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000553SNTRET
**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"

000493RET
**40x120x3 cm**
16”x48”x1.2"





# ZERMATT **SCURO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000554SNTRET
**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"

000669RET
**40x120x3 cm**
16”x48”x1.2"



# GRANITO **DIORITE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V1 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000555RET

**40x80x3 cm**

**16”x32”x1.2"**





BACK TO INDEX

# GRANITO **MONTORFANO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM


V1 | R11

90° RECTIFIED | COLOR BODY

000556RET

**40x80x3 cm**

**16”x32”x1.2"**





BACK TO INDEX

# 3cm BLUSTONE **DARK**

SUPER HARD KERAMIK 3CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000245
000245RET


**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**



000246
000246RET

**40x80x3 cm**
**16”x32”x1.2"**









BLUSTONE DARK

# BLUSTONE **GREY**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000403RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"



000248
000248RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000249
000249RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"







# BLUSTONE **BLACK**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000404RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"





# SLATE **BLACK**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000718RET

**80x80x3 cm**
32”x32”x1.2"



000250
000250RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000251
000251RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"







BACK TO INDEX

# SLATE **GREY**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000719RET

**80x80x3 cm**
32”x32”x1.2"



000252
000252RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000253
000253RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"







BACK TO INDEX

# MINIERA **WHITE**


SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000254
000254RET

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**





BACK TO INDEX

# MINIERA **BLACK**


SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000255
000255RET

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**





BACK TO INDEX

# CEMENTO **SMOKE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000716RET

**80x80x3 cm**
32”x32”x1.2"



000243
000243RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000244
000244RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"







# CEMENTO **BLACK**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000717RET

**80x80x3 cm**
32”x32”x1.2"



000239
000239RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000240
000240RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"





# CEMENTO **TAUPE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000241
000241RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000242
000242RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"







# PIETRA **ANTRAZYT**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11

NATURAL | COLOR BODY

000258

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"



# PIETRA **GREY**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000259

**40x80x3 cm**

16”x32”x1.2"





# PIETRA **MOKA**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | NATURAL | COLOR BODY

000261

**40x80x3 cm**

16”x32”x1.2"



# PIETRA **OMBRA**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000267

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**




000260
000260RET

**40x80x3 cm**
**16”x32”x1.2"**











PIETRA OMBRA



PIETRA GRIGIONI, PIETRA GREY

# PIETRA **GRIGIONI**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000268
000268RET

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**

000262

**40x80x3 cm**
**16”x32”x1.2"**







BACK TO INDEX

# PIETRA **BARGE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000269
000269RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"



000263

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"







# PIETRA **TIPOVALS**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11

NATURAL | FULL BODY

010105

**40x60x3 cm**
16”x24”x1.2"







PIETRA MOON

1.2" 3 cm

# PIETRA **MOON**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000350RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**







BACK TO INDEX

# PIETRA **BASALTO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V1 | R11 | 90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000353RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"

000256
000256RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"

000257
000257RET

**40x80x3 cm**
16”x32”x1.2"





# PIETRA **ANTICO BIANCO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000352RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"




# PIETRA **BLACK**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000349RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**





# PIETRA **NOCCIOLA**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000351RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**



# BASIC **BERGAMO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM


V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000405RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"

000408RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"





# BASIC **GINEVRA**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM


V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000407RET

**90x90x3 cm**
36”x36”x1.2"

000410RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"





BASIC AMALFI

# BASIC **AMALFI**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2

R11

90° RECTIFIED

COLOR BODY

000406RET

**90x90x3 cm**
**36”x36”x1.2"**

000409RET

**60x60x3 cm**
**24”x24”x1.2"**







BACK TO INDEX

# BASIC **AVIGNONE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V2 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000411RET

**60x60x3 cm**
24”x24”x1.2"





BACK TO INDEX

# LISTONE **ABETE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000678RET

**40x120x3 cm**
16”x48”x1.2"





BACK TO INDEX

# 3 cm LISTONE **MARRONE**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000668RET

**40x120x3 cm**

16”x48”x1.2"





BACK TO INDEX

# 3 cm LISTONE **GRIGIO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY

000492RET

**40x120x3 cm**

16”x48”x1.2"





BACK TO INDEX

# FORESTA **SCURO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000271
000271RET

**40x80x3 cm**
**16”x32”x1.2"**





BACK TO INDEX

# FORESTA **CHIARO**

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

V3 | R11

90° RECTIFIED | NATURAL | COLOR BODY

000270
000270RET

**40x80x3 cm**
**16”x32”x1.2"**





BACK TO INDEX




Thanks to L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor with reduced thickness slabs, designed for indoor environments, it is possible to furnish any kind of space with elegance, creating a surface continuity combination between different indoor and outdoor environments.

Grazie alle lastre a spessore ridotto L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor, pensate e dedicate all'utilizzo interno, si arreda con eleganza ogni tipo di spazio, creando una combinazione in continuità di superficie tra ambienti differenti, interni ed esterni.

Dank der Ausführungen in geringerer Dicke von L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor, die eigens für den Gebrauch im Inneren entwickelt wurden, gestaltet man jede Umgebung mit Eleganz, indem man eine Kombination von kontinuierlichen Oberflächen zwischen unterschiedlichen Bereichen, innen und außen schafft.

Grâce aux dalles à épaisseur réduite, L'Altra Pietra - Combine Indoor & Outdoor, pensées et destinées à une utilisation en intérieur, s'accorde avec élégance à n'importe quel type d'espace en créant une combinaison en surface continue entre des milieux différents, intérieurs et extérieurs.



BACK TO INDEX

0.4" 1 cm

## COLOSSEO **GRIGIONI**

V3 · 90° RECTIFIED · FULL BODY

010106
30x60x1 cm
12"x24"x0.4"
R10

010206
30x60x1 cm
12"x24"x0.4"
R11

000341
60x120x1 cm
24"x48"x0.4"
R10




0.4" 1 cm

## COLOSSEO **GLETCHER GRAU**

V1 · 90° RECTIFIED · FULL BODY

000490
30x60x1 cm
12"x24"x0.4"
R11



## COLOSSEO **QUARZITE SVEDESE**

V1 · 90° RECTIFIED · FULL BODY

000587
60x60x1 cm
24"x24"x0.4"
R10



0.4" 1 cm

## COLOSSEO **PIETRA DI GERUSALEMME**

V2 · 90° RECTIFIED · FULL BODY

000614
30x60x1 cm
12"x24"x0.4"
R10

000608
120x120x1 cm
48"x48"x0.4"
R10







BACK TO INDEX

0.4" 1 cm

# HARENA **CALANCA DARK**

V2

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010406

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**



**R10**

010212

**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**



**R10**

010214

**60x120x1 cm**
**24”x48”x0.4"**



**R10**



0.4" 1 cm

# HARENA **CALANCA LIGHT**

V2

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010306

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**



**R10**

010112

**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**



**R10**

010114

**60x120x1 cm**
**24”x48”x0.4"**



**R10**





HARENA CALANCA DARK

0.4" 1 cm

# DUOMO **SABBIA**

V1


90° RECTIFIED

COLOR BODY

010706
**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**
R10

010512
**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**
R10

010313
**60x90x1 cm**
**24”x36”x0.4"**
R10



0.4" 1 cm

# DUOMO **PERLA**

V1

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010506
**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**
R10

010312
**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**
R10

010113
**60x90x1 cm**
**24”x36”x0.4"**
R10



0.4" 1 cm

# DUOMO **PIETRA**

V1

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010806
**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**
R10

010612
**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**
R10

010413
**60x90x1 cm**
**24”x36”x0.4"**
R10



0.4" 1 cm

# DUOMO **OMBRA**

V1

90° RECTIFIED

COLOR BODY

010606
**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**
R10

010412
**60x60x1 cm**
**24”x24”x0.4"**
R10

010213
**60x90x1 cm**
**24”x36”x0.4"**
R10



0.4" 1 cm

## DUOMO **TRAVERTINO BEIGE**

000486

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**



**R10**

V3 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY



## FORTEZZA **BIASCA**


000590

**60x120x1 cm**
**24”x48”x0.4"**



**R11**

V3 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY



0.4" 1 cm

## HARENA **HOLZ GRIGIO**

010315

**20x120x1 cm**
**8”x48”x0.4"**



**R10**

V3 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY






## DUOMO **TRAVERTINO NOCE**

000487

**30x60x1 cm**
**12”x24”x0.4"**



**R10**

V3 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY






## HARENA **HOLZ MARRONE**

010215

**20x120x1 cm**
**8”x48”x0.4"**



**R10**

V3 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY



## HARENA **HOLZ NOCE**

010115

**20x120x1 cm**
**8”x48”x0.4"**



**R10**


V3 | 90° RECTIFIED | COLOR BODY



# MODULE **SERVICE**

DIFFERENT SIZES, GREATER FREEDOM.
CUSTOMIZE YOUR PAVING. CHOOSE YOUR COLOR

SERVIZIO MODULARE. FORMATI DIFFERENTI, GRANDE LIBERTÀ. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
MODULIEREN BEDIENUNG. VERSCHIEDENE GRÖSSEN, GRÖSSERE FREIHEIT. PERSONALISIEREN WÄHLE DEINE FARBE.
MODULER SERVICE. DIFFÉRENTES TAILLES, PLUS GRANDE LIBERTÉ. PERSONNALISEZ VOTRE PAVÉ. CHOISIS TA COULEUR.




## MODULE 1


60x120 = 40%
60x60 = 20%
60x90 + 30x60 = 40%

Available in all colors 60x120
Disponibile in tutti i colori 60x120
In allen Farben erhältlich 60x120
Disponible dans toutes les couleurs 60x120










## MODULE 2

60x60 = 50%
30x60 = 50%

Available in all colors 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90









## MODULE 3

60x60 = 57%
30x30 = 14%
30x60 = 29%

Available in all colors 60x60 and 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x60 e 60x90
In allen Farben erhältlich 60x60 und 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60 et 60x90









## MODULE 4

60x60 = 44%
30x60 = 45%
30x30 = 11%

Available in all colors 60x60, 60x90 and 90x90
Disponibile in tutti i colori 60x60, 60x90 e 90x90
In allen Farben erhältlich 60x60, 60x90 und 90x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x60, 60x90 et 90x90







## MODULE 5

90x60 = 56%
60x60 = 25%
30x60 = 13%
30x30 = 6%

Available in all colors 60x90 and 60x120
Disponibile in tutti i colori 60x90 e 60x120
In allen Farben erhältlich 60x90 und 60x120
Disponible dans toutes les couleurs 60x90 et 60x120






DUOMO TRAVERTINO BEIGE MODULE 5


# SPECIAL **CUTS**

CUSTOMIZE YOUR PAVING, CHOOSE YOUR COLOR

TAGLI SPECIALI. PERSONALIZZA IL TUO PAVIMENTO, SCEGLI IL TUO COLORE.
SPEZIALSCHNITT. PASSEN SIE IHRE PFLASTERUNG AN, WÄHLEN SIE IHRE FARBE.
COUPE SPÉCIALE. PERSONNALISE TON PAVAGE, CHOISIS TA COULEUR.




TORRE BIANCA, TORRE QUARZITE GRIGIA, TORRE BOTTICINO






60x60
24"x24"


Available in all colors 60x60
Disponibile in tutti i colori 60x60
In allen Farben erhältlich 60x60
Disponible dans toutes les couleurs 60x60






40x80
16"x32"


Available in all colors 40x80
Disponibile in tutti i colori 40x80
In allen Farben erhältlich 40x80
Disponible dans toutes les couleurs 40x80






60x90
24"x36"

Available in all colors 60x90
Disponibile in tutti i colori 60x90
In allen Farben erhältlich 60x90
Disponible dans toutes les couleurs 60x90






40x120
16"x48"

Available in all colors 40x120
Disponibile in tutti i colori 40x120
In allen Farben erhältlich 40x120
Disponible dans toutes les couleurs 40x120

# SPECIAL **PIECES**

## ALL COLORS AND DESIRED FORMATS ARE AVAILABLE UPON REQUEST

The special pieces are obtained from standard sizes available in the catalogue, with the condition of the maximum size of the same slab.

PEZZI SPECIALI, DISPONIBILI A RICHIESTA IN TUTTI I COLORI E FORMATI DESIDERATI vengono ricavati dalle misure delle lastre standard disponibili a catalogo con il vincolo della dimensione massima della stesssa lastra
SONDERTEILE, ALLE FARBEN UND GEWÜNSCHTEN FORMATE SIND AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH Die Sonderanfertigungen werden aus der, in Katalog verfügbaren Standardgrößen, gefertigt.
PIÉCES SPÉCIALES, DISPONIBLE SUR TOUTES LES COULEURS ET LES TAILLES SOUHAITÉES Sont obtenues à partir de tailles standard disponibles dans le catalogue, à la condition de la taille maximale de la même dalle.



COLOSSEO PORFIDO LAVIS, METALLICO CORTEN RUST



COLOSSEO BASALT GRAU

### FLOWERPOT
FIORIERA
BLUMENTOPF
JARDINIÈRE



HARENA CALANCA DARK



COLOSSEO PIETRA DI GERUSAEMME

### GRID
GRIGLIA
GITTER
GRILLE



BACK TO INDEX



COLOSSEO BASALT GRAU



TORRE BOTTICINO



HARENA CALANCA LIGHT



COLOSSEO GRIGIONI

### BLOCK STEP
GRADONE
BLOCKSTUFE
MARCHE BLOC



COLOSSEO BASALT GRAU

### L COPING
COPERTINA L
ABDECKPLATT L
COUVERTINE L



HARENA CALANCA LIGHT

### BULLNOSE
BORDO TORO
ABGERUNDETE KANTE
BORDS ARRONDIS





BACK TO INDEX

# SINTERED STONE INSTALLATION

INSTALLAZIONE DELLA PIETRA SINTERIZZATA
FEINSTEINZEUG INSTALLATION
L'INSTALLATION DU GRÈS CÉRAME

**INSTALLATION WITH EASY PAVING**
Posa con EASY PAVING
Verlegung mit EASY PAVING
Pose avec EASY PAVING



**LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE**
Posa su massetto con colla
Verlegung auf Estrich mit Kleber
Pose sur chape avec adhésif



**LAYING ON WET SAND WITH CEMENT**
Posa fresco su fresco sabbia misto cemento
Verlegung auf nassen Sand mit Zement
Pose sur sable avec ciment



**RAISED LAYING WITH SUPPORT**
Posa sopraelevata con supporto
Verlegung auf Stelzlager
Pose surélevée avec support



**DRY LAYING ON SAND / GRAVEL**
Posa a secco su Sabbia / Ghiaia
Trockenverlegung auf Sand / Kies
Pose à sec sur Sable / Gravier



**DRY LAYING ON GRASS**
Posa a secco su Erba
Trockenverlegung auf Rasen
Pose à sec sur Herbe



**VENTILATED FAÇADES INSTALLATION**
Installazione di facciate ventilate
Installation von belüfteten Fassaden
Installation de façades ventilées





# DRY-LAY INSTALLATION ON GRAVEL, SAND OR GRASSY SURFACES


POSA A SECCO IN APPOGGIO SU GHIAIA, SABBIA O FONDI ERBOSI
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF KIES, SAND ODER RASEN
POSE À SEC EN APPUI SUR GRAVIER, SABLE OU FONDS HERBEUX

**DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili
  Einfahrten
  Allées
- Residential areas
  Aree residenziali
  Wohngebiete
  Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Garden, courtyard or patio
  Giardino, cortile, patio - Garten oder Hof -Jardin, cour, patio

**ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Easy to install
  Facile da installare
  Einfach zu installieren
  Facile à installer
- Draining surface
  Superficie drenante
  Oberfläche entleeren
  Surface drainante
- Easy maintenance
  Manutenzione facilitata
  Einfache Wartung
  Entretien facile
- Inspectable
  Ispezionabile
  Inspizierbar
  Inspectable
- Reusable and replaceable
  Riutilizzabile e sostenibile
  Wiederverwend- und austauschbar
  Réutilisable et remplaçable
- Immediately usable
  Immediatamente utilizzabile
  Sofort benutzbar
  Immédiatement utilisable



**Paving laid on gravel, sand or grassy ground:** the slabs can be dry-laid directly on sand, gravel and grassy ground so as to obtain paving that can immediately withstand foot without requiring a screed and without the use of mortar and glues. High load bearing capacity, frost-resistant, anti-slip, easy to install and to clean, weather resistant and is resistant to mould, moss and verdigris treatments.

**Pavimentazione con posa su ghiaia, sabbia o fondi erbosi:** le lastre possono essere posate a secco direttamente su sabbia, ghiaia o fondi erbosi consentendo di ottenere una pavimentazione immediatamente calpestabile senza la necessità di un massetto e senza l'uso di malte e colle. Resistente, non gelivo, antiscivolo e facile da installare e da pulire, è inalterabile a qualsiasi condizione climatica ed è inattaccabile da muffe, muschi e trattamenti verde rame.

**Bodenbelag mit Verlegung auf Kies, Sand oder Rasen:** Die Platten können direkt auf Sand, Kies oder Rasen trocken verlegt werden. Der Boden kann dadurch sofort begangen werden, da keine Notwendigkeit für einen Estrich besteht, auch auf Mörtel und Kleber kann verzichtet werden. Beständig, frostbeständig, trittsicher (rutschhemmend) und leicht zu verlegen und zu reinigen, wetterfest und beständig gegen Schimmel, Moos und Kupfersulfat.

**Revêtement de sols posé sur gravier, sur sable ou sur sols herbeux:** les dalles peuvent être posées à sec directement sur du sable, des graviers ou des sols herbeux, ce qui permet d'obtenir des sols praticables dès la pose terminée, sans devoir réaliser une chape ni faire usage de mortier ou de colle. Résistant, ingélif, antidérapant et facile à installer et à nettoyer. C'est un carreau inaltérable, quelles que soient les conditions climatiques. Il résiste aux moisissures, aux mousses et aux traitements à base d'oxyde de cuivre.

# DRY-LAY INSTALLATION ON SAND OR GRAVEL

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU SABBIA O GHIAIA
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF SAND ODER KIES
POSE À SEC EN APPUI SUR SABLE OU GRAVIER




The slabs can be laid dry by simply placing them in the desired position, without the need adhesives. This means the slabs are easily levelled out on top of the sand/gravel and are ready for use immediately afterwards. This allows users to change the paving at any time or reuse the same material several times, even in different locations.

Le lastre si possono posare a secco semplicemente appoggiandole nella posizone desiderata senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di assestare e livellare velocemente la lastra sulla sabbia/ghiaia risultando immediatamente calpestabile.Questo metodo non richiede l'intervento di professionisti specializzati e permette di modificare il disegno di posa in qualsiasi momento o di riutilizzare le stesse lastre più volte anche in contesti diversi.

Die Platten können trocken gelegt werden, indem sie einfach in die gewünschte Position gebracht werden, ohne dass Klebstoffe erforderlich sind. Dies bedeutet, dass die Platten leicht auf dem Sand/Kies ausgerichtet werden können und sofort danach einsatzbereit sind. Auf diese Weise können Benutzer die Pflasterung jederzeit ändern oder das gleiche Material auch an verschiedenen Orten mehrmals wiederverwenden.


Les dalles peuvent etre posées sèches simplement en les plaçant en la position désirée sans l'utilisation de colles. Ça permet de niveler rapidement la dalle sur le sable/gravier en résultant immédiatement à pietiner. Cette méthode-ci ne demande pas l'intervention de professionnels spécialisés et permet de modifier le dessin de pose à tout moment ou réutiliser les mêmes dalles plusieures et dans contextes divers.

**EXAMPLE OF LAYING ON GROUND**
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN
EXEMPLE DE POSE AU SOL




- **A** **Slabs with Cross Spacer** - Lastre con Crocette - Platte mit Kreuzabstandshalter - Dalles avec Croisillons
- **B** **Sand/Gravel** - Sabbia/Ghiaia - Sand/Kies - Sable/Gravier
- **C** **Non-woven fabric** - Geotessuto - Geogewebe - Geo-téxtile
- **D** **Drainage layer** Strato di drenaggio - Drainageschicht - Couche de drainage
- **E** **Soil** - Terreno - Boden - Sol

**EXAMPLE OF LAYING ON FLAT COVERING**
ESEMPIO DI POSA SU COPERTURA PIANA
BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG DER FLACHEN ABDECKUNG
EXEMPLE DE POSE SUR REVÊTEMENT PLAT





- **A** **Slabs with Cross Spacer** - Lastre con Crocette - Platte mit Kreuzabstandshalter - Dalles avec Croisillons
- **B** **Ballast layer of gravel** Strato di zavorramento in ghiaia - Beschwerungsschicht aus Kies - Couche de lestage dans le gravier
- **C** **Separation layer** Strato di separazione - Trennschicht - Couche de séparation
- **D** **Thermal insulation element** Elemento termoisolante - Wärmedämmendes Element - Elément thermo-isolant
- **E** **Vapour barrier** - Barriera al vapore - Dampfsperre - Barrière à la vapeur
- **F** **Waterproof layer** - Manto impermeabile - Undurchlässige Schicht - Revêtement imperméable
- **G** **Sloping screed** - Massetto di pendenza - Estrich mit Gefälle - Chape d'inclinaison
- **H** **Floor** - Solaio - Decke - Plancher

The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative.
Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.





**EXAMPLE OF LAYING ON GROUND OF PAVÈ**
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO DEL PAVÉ
BEISPIEL FÜR DIE VERLEGUNG AUF PAVÉ
EXEMPLE DE POSE SUR LE SOL DE PAVÉ




- **A** **Pavè**
- **B** **Sand/gravel** Sabbia/ghiaia - Sand/Kies - Sable/gravier
- **C** **Screed with electrowelded mesh** Massetto con rete elettrosaldata Estrich mit Elektroschweißgitter Chape avec treillis électrosoudé
- **D** **Roadbed** - Massicciata - Straßenbett - Ballast
- **E** **Soil** - Terreno - Boden - Sol

# DRY-LAY INSTALLATION ON GRASS

POSA A SECCO IN APPOGGIO SU ERBA
TROCKENE VERLEGUNG DURCH AUFLAGE AUF HERBE
POSE À SEC EN APPUI SUR L'HERBE



In public zones or private gardens, in the presence of lawn slabs, they can be laid dry on top of grass without using any adhesives. This allows you to change the flooring at any time and to reuse the same slabs several times. Dry laying does not require the intervention of specialized professionals and is immediately walkable.

In presenza di fondi erbosi, sia in abitazioni private che in aree pubbliche, le lastre vengono posate a secco sul basamento senza l'utilizzo di collanti edilizi. Ciò permette di modificare le pavimentazioni in qualsiasi momento e di riutilizzare le stesse lastre più volte. La posa a secco non richiede l'intervento di professionisti specializzati e risulta immediatamente calpestabile.

Bei Rasenflächen in privaten oder öffentlichen Gärten werden die Platten trocken auf dem Untergrund, ohne Verwendung von Bauklebern, verlegt. Auf diese Weise können die Böden jederzeit geändert und die selben Platten mehrmals wiederverwendet werden. Für die Trockenverlegung werden keine Fachleute benötigt und der Boden ist sofort begehbar.

En présence d'herbe, dans les jardins privés ou dans les zones publiques, les dalles sont posées à sec sur la base sans colles techniques. Cela permet de modifier les pavages à tout moment et de réutiliser les dalles plusieures fois. La pose à sec n'exige pas l'intervention de spécialistes et elle est immédiatement praticable.

# LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE

POSA SU MASSETTO CON COLLA
MIT KLEBSTOFF AUF DEN ESTRICH LEGEN
POSE SUR CHAPE AVEC COLLE

0.4" 1 cm | 0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.4" 6 cm

## **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili - Einfahrten - Allées
- Pool sides
  Bordi piscina - Poolseiten - Côté piscine
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Car parking
  Parcheggi - Parkplatz - Parking
- Residential areas
  Aree residenziali - Wohngebiete - Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Outdoor stairs
  Scale esterne - Außentreppen - Escaliers extérieurs
- Garage ramps
  Rampe garage - Garagenrampen - Rampes de garage

## **ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Maximum stability over time
  Massima stabilità nel tempo
  Maximale Stabilität über die Zeit
  Stabilité maximale dans le temps
- Ideal for driveways
  Ideale per superfici carrabili
  Ideal für Einfahrten
  Idéal pour les allées
- Ideal for intense pedestrian circulation
  Ideale per circolazioni pedonali intense
  Ideal für eine intensive Fußgängerzirkulation
  Idéal pour une circulation piétonne intense





The advanced technical features of the sintered stone collections, combined with an adhesive laying technique on screed, allow users to create perfectly stable and exceptionally hard-wearing surfaces. The slabs used with this solution can withstand both moving and parked vehicles. Ideal for heavily frequented areas, in particular for squares, pavements, or ramps. Expansion joints are necessary and joints must be filled with cementitious grout.

Le elevate caratteristiche tecniche delle collezioni in pietra sinterizzata combinate alla soluzione di posa a colla su massetto permettono di generare superfici perfettamente stabili ed eccezionalmente resistenti. Le lastre utilizzate con questa soluzione sono in grado di sopportare il passaggio e la sosta di autoveicoli. Ideali per tutte le strutture urbane molto frequentate quali piazze, marciapiedi o rampe. Sono necessari i giunti di dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio.


Die fortschrittlichen technischen Merkmale der Feinsteinzeug kollektionen in Kombination mit einer klebenden Verlegetechnik auf Estrich ermöglichen es dem Benutzer, perfekt stabile und außergewöhnlich strapazierfähige Oberflächen zu schaffen. Die mit dieser Lösung verwendeten Platten können sowohl fahrenden als auch geparkten Fahrzeugen standhalten. Ideal für stark frequentierte Bereiche, insbesondere für Plätze, Gehwege oder Rampen. Dehnungsfugen sind notwendig und Fugen müssen mit Zementmörtel gefüllt werden.

Les caractéristiques techniques avancées de la collection en grès cérame combinées avec la solution de pose adhésive sur la chape , elles permettent de créer surfaces parfaitement stables et exceptionnellement résistantes. Les dalles utilisées avec cette solution-ci, elles peuvent soutenir le passage et l'arrêt de voitures. Idéales pour toutes les structures urbaines souvent fréquentées comme places, trottoirs ou rampes. Les jointures sont nécessaires et elles doivent etre jointoyes avec ciment.

**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 2, 3, 5, 6 CM (0.8", 1.2", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 2, 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 2, 3, 5, 6 CM DICKE
ÉCRASER POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 2, 3, 5, 6 CM

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.4" 6 cm







### EXAMPLE OF LAYING ON GROUND
ESEMPIO DI POSA SU TERRENO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF DEM BODEN
EXEMPLE DE POSE AU SOL

**A** **Slab laid with adhesive** - Lastra posata con collante - Platte mit Kleber verlegt - Dalle posé avec de la colle


**B** **Leveling concrete screed (may include electro welded mesh)**
Caldana livellante (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

**C** **Reinforcement layer** - Strato di rinforzo
Verstärkungsschicht - Couche de renfort


**D** **Concrete screed**
Massetto in calcestruzzo - Betonestrich - Chape en béton

**E** **Loose stone foundation (gravel)**
Vespaio (ghiaia) - Hohlraum (Kies)
Guide sanitaire (gravier)

**F** **Soil** - Terreno - Erdreich - Terrain




### EXAMPLE OF LAYING ON SCREED
ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED
EXEMPLE DE POSE SUR SCREED




**A** **Slab** - Lastra - Platte - Dalle

**B** **Adhesive** - Colla - Kleben - Colle

**C** **Leveling concrete screed (may include electro welded mesh)**
Caldana livellante (eventuale rete elettrosaldata)
Betonestrich (eventuelles Bewehrungsgitter)
Chape en béton (éventuel grillage électrosoudé)

**D** **Structural screed** - Massetto strutturale - Strukturestrich - Chape structurelle

The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

# LAYING ON WET SAND WITH CEMENT

POSA FRESCO SU FRESCO CON SABBIA MISTO CEMENTO
MIT ZEMENT AUF NASSEN SAND LEGEN
POSE SUR SABLE MOUILLE AVEC CIMENT

0.4" 1 cm | 0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.4" 6 cm

**DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Driveways
  Vialetti carrabili - Einfahrten - Allées
- Pool sides
  Bordi piscina - Poolseiten - Côté piscine
- Terraces
  Terrazze - Terrassen - Terrasses
- Car parking
  Parcheggi - Parkplatz - Parking
- Residential areas
  Aree residenziali - Wohngebiete - Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen - Zones commerciales
- Outdoor stairs
  Scale esterne - Außentreppen - Escaliers extérieurs
- Garage ramps
  Rampe garage - Garagenrampen - Rampes de garage

**ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

- Maximum stability over time
  Massima stabilità nel tempo - Maximale Stabilität über die Zeit - Stabilité maximale dans le temps
- Ideal for driveways
  Ideale per superfici carrabili - Ideal für Einfahrten - Idéal pour les allées
- Ideal for intense pedestrian circulation
  Ideale per circolazioni pedonali intense - Ideal für eine intensive Fußgängerzirkulation - Idéal pour une circulation piétonne intense





The laying solutions are merely indicative. Soluzioni di posa puramente indicative. Rein beispielsweise Verlegelösungen. Solutions de pose purement indicatives.

The slabs are laid on a base of sand mixed with cement. This technique guarantees the slabs long term stability and their vehicle accessibility. It also allows to lay the slabs straight on the floor screed avoiding the high costs of the levelling screed arrangements. Expansion joints are necessary and joints must be filled with cementitious grout.

Le lastre vengono posate su una base di sabbia mista a cemento, questa tecnica garantisce la stabilità delle lastre a lungo termine e la carrabilità. Inoltre permette di posare le lastre direttamente su massetto evitando i costi elevati di predisposizione della caldana. Sono necessari i giunti di dilatazione e le fughe tra le lastre devono essere riempite con stucco cementizio.

Die Platten werden auf eine mit Zement vermischte Sandbasis gelegt. Diese Technik garantiert die Langzeitstabilität der Platten und ihre Zugänglichkeit für Fahrzeuge. Es ermöglicht auch, die Platten gerade auf den Estrich zu legen, wodurch die hohen Kosten der Nivellierestrichanordnungen vermieden werden. Dehnungsfugen sind notwendig und Fugen müssen mit Zementmörtel gefüllt werden.

Les dalles sont posées sur une base de sable mixée avec du ciment, cette technique-ci garantie la stabilité des allées à long temps et sa caractéristique carrossable. De plus elle permet de poser les dalles directement sur la chape, en évitant coûts élevés pour niveler. Les jointures sont nécessaires et elles doivent être jointoyes avec ciment.

**EXAMPLE OF LAYING ON SCREED**
ESEMPIO DI POSA SU MASSETTO
BEISPIEL FÜR DAS AUFLEGEN AUF SCREED
EXEMPLE DE POSE SUR SCREED




**A** **Slab** - Lastra - Platte - Dalle

**B** **Adhesive** - Colla - Kleben - Colle

**C** **Sand with cement levelling screed**
Sabbia misto cemento - Sand mit Zementausgleichsestrich - Sable mixée avec du ciment

**D** **Structural screed** - Massetto strutturale - Strukturestrich - Chape structurelle

**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 2, 3, 5, 6 CM (0.8", 1.2", 2", 2.4") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 2, 3, 5, 6 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 2, 3, 5, 6 CM DICKE
ÉCRASER POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 2, 3, 5, 6 CM

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm | 2.4" 6 cm




# RAISED LAYING WITH SUPPORT

POSA SOPRAELEVATA CON SUPPORTO
ERHÖHTE LAGE MIT UNTERSTÜTZUNG
POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORTS

0.8" 2 cm | 1.2" 3 cm | 2" 5 cm

**ADVANTAGES** -VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES



- Excellent for hiding equipment
  Ottimo nascondiglio per impianti
  Hervorragendes Versteck für Leitungen und Anlagen
  Excellente cachette pour installations



- Absorption of structural movements
  Ottimo assorbimento delle dilatazioni
  Hervorragendes Auffangen von Spannungen
  Excellente absorption des dilatations



- Significant reduction in weight
  Significativa diminuzione del peso
  Signifikante Gewichtsverminderung
  Diminution significative du poids



- Always a flat floor and easily accessible
  Pavimento piano e facilmente ispezionabile
  Fußboden immer eben und leicht zugänglich
  Pavement toujours plat et facile à inspecter



- Fast installation
  Velocita di posa in opera
  Schnelles Verlegen
  Rapide à poser



- Quick water drainage
  Rapido deflusso dell'acqua
  Schnelles Ablaufen des Wassers
  Rapide ecoulement de l'eau




- Better thermal and acustic insulation
  Migliore isolamento termico e acustico
  Bessere Wärme- und Schalldämmung
  Meilleure isolation thermique et acoustique



- Exceptional load bearing strength
  Forte resistenza ai pesi
  Hoher Widerstand gegen Belastungen
  Forte resistance aux poids



- Ecological and clean
  Ecologia e pulizia
  Ökologisch und sauber
  Ecologie et propreté




Floating paving is composed by a series of modular and adjustable supports, that easily and safely adapt to all paving types. Designed to guarantee an homogeneous surface, without bringing radical changes to the existing structure, as well as to eliminate humidity problems, water infiltrations, passage of electric cables and pipes, floating paving solutions allow easy and quick inspections and rainwater efficient drainage.

Il pavimento sopraelevato è composto da una serie di supporti modulari, che con semplicità e sicurezza si adatta ad ogni tipo di superficie. Ideata per garantire sempre una pavimentazione omogenea, senza apportare interventi radicali alla struttura preesistente ed eliminare i problemi di umidità, infiltrazioni d'acqua, passaggio di cavi o tubi, permettendo una facile e veloce ispezionabilità e un efficace smaltimento delle acque meteoriche.

Schwimmende Verlegung besteht aus einer Reihe von modularen und verstellbaren Stützen, die so einfach sind und sich sicher an alle Flächen anpassen. Entwickelt, um eine homogene Oberfläche zu schaffen, ohne radikale Änderungen an der bestehenden Struktur, sowie zu beseitigen Feuchtigkeitsprobleme, Wasserinfiltrationen, Durch führen von elektrischen Kabeln und Rohren, schwimmend Verlegung ermöglichen einfache und schnelle Inspektionen und eine effiziente Entwässerung des Regenwassers.

Le dallage surélevé est composé par une série de supports modulaires, qui, avec simplicité et sécurité, s'adaptent à chaque type de surface. Idée pour garantir toujours un dallage uniforme, sans apporter des modifications radicales à la structure préexistant et éliminer les problèmes d'humidité, d'infiltration de l'eau, de passage de câbles et tuyau, en permettant une inspection rapide et facile et un drainage de l'eau de pluie efficace.

## **DESTINATIONS** - DESTINAZIONI - ZIELE - DESTINATIONS

- Residential areas
  Aree residenziali - Wohngebiete
  Aires résidentielles
- Commercial areas
  Aree commerciali - Gewerbeflächen
  Zones commerciales
- Terraces
  Terrazze - Terrassen -Terrasses
- Garden, courtyard or patio
  Giardino, cortile, patio
  Garten oder Hof
  Jardin, cour, patio



The proposed diagrams and indications are purely indicative of the type of application: please refer to the specific regulations in force in your country in order to lay the floor to the highest technical standards.

Le soluzioni di applicazione e le indicazioni proposte sono puramente indicative: si prega di fare riferimento alle normative specifiche in vigore nel proprio paese per realizzare una pavimentazione a regola d'arte e in sicurezza.


Die vorgeschlagenen Diagramme und Angaben geben lediglich Aufschluss über die Art der Anwendung: Bitte beachten Sie die in Ihrem Land geltenden spezifischen Vorschriften, um den Boden nach den höchsten technischen Standards zu verlegen.

Les solutions d'application et les indications proposées sont purement indicatives: merci de vous référeer aux normatives spécifiques en vigueur dans votre pays pour créer un dallage aux règles de l'art et sécurité.




**EXAMPLE OF RAISED LAYING**
ESEMPIO DI POSA SOPRAELEVATA
BEISPIEL FÜR ERHÖHTE VERLEGUNG
EXEMPLE DE POSE SURÉLEVÉE AVEC SUPPORT


**A** **Slabs** - Lastre - Platte - Dalles
**B** **Adjustable/fixed supports** - Supporto regolabile/fisso - Verstellbare/feste Stützen - Support reglable/fixe
**C** **Waterproof sheath** - Guaina impermeabile - Wasserdichte Hülle - Gaine impermeable
**D** **Screed with maximum slope of 5%** - Pavimentazione con pendenza massima 5%
Estrich mit einer maximalen Neigung von 5% - Dallage avec une pente de 5% maximum




# INSTALLATION ADVICE

CONSIGLI DI POSA - RATSCHLAG - EXEMPLE DE POSE




# SUPPORTS

SUPPORTI - STÜTZEN - PLOTS

### ADJUSTABLE FIXED HEAD SUPPORT

PIEDINI TESTA FISSA - PLATTENLAGER VERSTELLBAR - PLOT REGLABLE FIXE



| NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | NM5 |
|---|---|---|---|---|
| 2,5 - 4 cm<br>1" - 1.6" | 4 - 7 cm<br>1.6" - 2.7" | 6 - 10 cm<br>2.4" - 3.9" | 9 - 16 cm<br>3.6" - 6.3" | 15 - 27 cm<br>5.9" - 10.6" |

### ADJUSTABLE SELF -LEVELING SUPPORT

PIEDINI TESTA MOBILE - PLATTENLAGER VERSTELLBAR + NIVELLIERUNG - PLOT REGLABLE AUTONIVELANT



| SE0 | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 | SE5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,8 - 3,8 cm<br>2.8" - 3.8" | 3,75 - 5 cm<br>3.75" - 5" | 5 - 7,5 cm<br>5"- 7.5" | 7,5 - 12 cm<br>7.5"- 12" | 12 - 17 cm<br>12"- 17" | 17 - 21,5 cm<br>17"- 21.5" |

### FIXED SUPPORT / STAR T / CROSS SUPPORT

SUPPORTO FISSO/STAR T/CROCETTE - PLATTENLAGER FIXE/STAR T/KREUZFUGENAUFLAGER - PLOT FIXE/STAR T/ECARTEUR



| EH15 | STAR T | CROCETTE | UPPER EDGE CLIP | LOWER EDGE CLIP | SIDE CLIP | KEY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 cm<br>0.6" | 1 - 1,5 cm<br>0.4" - 0.6" | - | - | - | - | - |



### ADJUSTMENT KEY

CHIAVE DI REGOLAZIONE - REGULIERUNGSSCHLÜSSEL - CLEF DE REGLAGE

Adjustable supports offer many solutions to compensate any surface small imperfections and high slopes, in order to create pavings that are always levelled and stable. The exclusive adjustment key adjusts supports (and consequently the overlaying floor) even in case of finished floor, without lifting it.

I supporti regolabili offrono molteplici soluzioni per compensare piccole imperfezioni e grandi pendenze di qualsiasi piano di posa così da realizzare sempre pavimentazioni perfettamente stabili e piane. L'esclusiva chiave di regolazione, permette la regolazione dei supporti (e conseguentemente del pavimento soprastante) anche a pavimento finito evitando pertanto di doverlo sollevare.

Die einstellbaren Stützen bieten zahlreiche Lösungen, um kleine Unregelmäßigkeiten und große Neigungen jeder beliebigen Auflagefläche auszugleichen, so dass immer perfekt stabile und ebene Bodenbeläge entstehen. Der exklusive Regulierungsschlüssel ermöglicht die Einstellung der Stützen (und damit des darüber liegenden Fußbodens) auch nachdem der Bodenbelag fertig ist, wodurch sein Anheben vermieden wird.

Les supports réglables offrent de multiples solutions pour compenser les petites imperfections et les grandes déclivités de n'importe quelle surface de pose de façon à toujours réaliser des pavements parfaitement stables et plats. La clef de réglage exclusive permet de régler les supports (et donc le revêtement du dessus) même lorsque le pavement est terminé si bien qu'il n'est plus nécessaire de le soulever.

# LAYING WITH EASY PAVING THE NEW INSTALLATION SYSTEM

POSA CON EASY PAVING: IL NUOVO SISTEMA DI INSTALLAZIONE
VERLEGUNG MIT EASY PAVING: DAS NEUE VERLEGESYSTEM
POSE AVEC EASY PAVING: LE NOUVEAU SYSTÈME D'INSTALLATION

A product by Granulati Zandobbio, designed to ease the laying of sintered stone paving with 40x80 cm slabs in two different thicknesses: 2 and 3 cm. The product is made of 100% postconsumer recycled plastic and it is 100% recyclable after its use. The dry laying simplifies and speeds up installation which does not require glue or concrete. Its structure was designed to avoid chipping and keep the joint thickness constant along the entire paving, without the use of spacers.

Un prodotto di Granulati Zandobbio, ideato per facilitare la posa di pavimentazioni in pietra sinterizzata con lastre 40x80 cm in due diversi spessori: 2 e 3 cm. Il prodotto è composto al 100% da plastica riciclata post consumo ed è riciclabile al 100% dopo il suo utilizzo. La posa in appoggio semplifica e velocizza l'installazione che non necessita di colla o cemento. La sua struttura è stata ideata per evitare sbeccature e mantenere la fuga costante lungo tutta la pavimentazione, senza l'ausilio di distanziatori.

Ein Produkt von Granulati Zandobbio das entwickelt wurde, um das Verlegen von Feinsteinzeug in den Maß 40x80 in den Stärken 2 und 3 cm zu erleichtern. Das Produkt besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff und ist nach seiner Verwendung vollständig recycelbar. Die Trockenverlegung vereinfacht und beschleunigt die Installation, weil zum Beispiel keinerlei Kleber eingesetzt werden muss. Seine Struktur wurde entwickelt, um Abplatzungen zu vermeiden und um die Fugenbreite konstant zu halten, ohne dass Abstandshalter verwendet werden müssen.


Le Easy Paving est conçu par Granulati Zandobbio, pour simplifier la pose des dalles en grès cérame format 40x80 cm, Ép. 2 et 3 cm. C'est un produit fabriqué avec du plastique recyclé à 100 % postconsommation et peut être réutilisé. La pose en appui simplifie sa mise en oeuvre sans devoir utiliser de la colle ni faire usage de ciment. Sa structure est réalisée non seulement pour éviter les ébréchures mais aussi pour assurer un drainage constant sans faire usage de joints de carrelage.














**DRIVE-OVER** FOR SLABS WITH 3 CM (1.2") THICKNESS
CARRABILE PER LASTRE DI 3 CM DI SPESSORE
ÜBERFAHREN FÜR PLATTEN MIT 3 CM DICKE
ÉCRASER POUR LES DALLES D'ÉPAISSEUR DE 3 CM

**LAYING INSTALLATION**
POSA IN APPOGGIO
VERLEGEANLEITUNG
INSTALLATION
A MÊME LE SOL

**EASY TO LAY**
FACILE DA POSARE
EINFACHE VERLEGUNG
FACILE A INSTALLER

**NO GLUE AND CONCRETE**
SENZA COLLA O CEMENTO
OHNE KLEBER ODER ZEMENT
SANS COLLE OU CIMENT

**40X80 CM SLABS**
LASTRE
PLATTEN
DALLES

**ECO-FRIENDLY**
ECOLOGICO
UMWELTFREUNDLICH
ÉCOLOGIQUE

**PEDESTALS NOT REQUIRED**
EVITA L'USO DI PIEDINI
SOCKEL WERDEN NICHT BENÖTIGT
SANS PLOTS OU JOINTS

**EASY TO REMOVE**
FACILMENTE REMOVIBILE
EINFACH ZU ENTFERNEN
FACILE À ENLEVER

**CONSTANT JOINT THICKNESS**
FUGA COSTANTE
KONSTANTE UGENBREITE
PRODUIT JOINTOYÉ

**DRAINING**
DRENANTE
ENTWÄSSERND
DRAINAGE

**SOUND ABSORBING**
FONOASSORBENTE
SCHALLABSORBIEREND
PHONOABSORBANT

**AVOIDS CHIPPING**
EVITA SBECCATURE
VERMEIDET ABPLATZUNGEN
PAS D'ÉCAILLAGE

**COMFORTABLE PAVING**
PAVIMENTO CONFORTEVOLE
KOMFORTABLER TRITT
PAVAGE CONFORTABLE

**REUSABLE**
RIUTILIZZABILE
WIEDERVERWENDUNG MÖGLICH
RÉ-UTILISABILTÉ

**DRIVE OVER**
CARRABILE
BEFAHRBAR
CARROSSABLE



# VENTILATED FAÇADES
## THE PERFECT CLADDING FOR LOW ENERGY CONSUMPTION AND LIVING COMFORT

FACCIATE VENTILATE: IL RIVESTIMENTO PERFETTO PER UN BASSO CONSUMO ENERGETICO E IL BENESSERE ABITATIVO
BELÜFTETE FASSADEN: DIE PERFEKTE ABDECKUNG FÜR NIEDRIGEN ENERGIEVERBRAUCH UND WOHNKOMFORT
FAÇADES VENTILÉES: LE REVÊTEMENT PARFAIT POUR UNE FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET UN BIEN-ÊTRE VIVANT



The ventilated façade system is the most effective external cladding technology for buildings to solve the problems of thermal and acoustic insulation, protection from humidity and atmospheric agents. The system ensures the best thermal hygrometric performance without interfering with the internal life of the building and without altering the internal finishes. One of the greatest advantages of this system is undoubtedly the strong increase in energy saving, therefore leading to an improvement in living comfort.

Il sistema di facciata ventilata è la tecnologia di rivestimento esterno degli edifici più efficace per risolvere le problematiche dell'isolamento termico e acustico, della protezione dall'umidità e dagli agenti atmosferici. Il sistema assicura le migliori prestazioni termo igrometriche senza interferire con la vita interna dell'edificio e senza alterarne le finiture interne. Uno dei più grandi vantaggi di questo sistema è senza dubbio il forte incremento del risparmio energetico che comporta quindi il miglioramento del benessere abitativo.

Das System der hinterlüfteten Fassade ist die effektivste Außenverkleidungstechnologie für Gebäude, um die Probleme der Wärme- und Schalldämmung sowie des Schutzes vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen zu lösen. Das System gewährleistet die beste thermohygrometrische Leistung ohne Beeinträchtigung des Innenlebens des Gebäudes und ohne Veränderung der Innenausbauten. Einer der größten Vorteile dieses Systems ist zweifelsohne die starke Zunahme der Energieeinsparung, die somit zu einer Verbesserung des Wohnkomforts führt.

Le système de façade ventilée est la technologie de revêtement extérieur la plus efficace pour les bâtiments afin de résoudre les problèmes d'isolation thermique et acoustique, de protection contre l'humidité et contre les conditions atmosphériques. Le système assure les meilleures performances thermo-hygrométriques sans interférer avec la vie interne du bâtiment et sans altérer les finitions internes. L'un des plus grands avantages de ce système est sans aucun doute la forte augmentation des économies d'énergie qui conduit donc à l'amélioration du bien-être habitative.

**ADVANTAGES -** VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES

**ENERGY SAVING**
Risparmio energetico
Energieeinsparung
Économie d'énergie

**THERMAL COMFORT**
Comfort termico
Thermischer Komfort
Confort thermique

**SELF-CLEANING**
Autopulente
Selbstreinigend
Autonettoyant

**TECHNICAL PERFORMANCE**
Prestazioni tecniche
Technische Leistung
Performance technique

**WEATHER-RESISTANT**
Resistente agli agenti atmosferici
Wetterfest
Résistant aux intempéries

**IDEAL FOR RENOVATIONS**
Ideale per ristrutturazioni
Ideal für Renovierungen
Idéal pour les rénovations



Sintered stone slabs of **2 cm thickness** have definite advantages in the choice of this particular technology.
The adoption of the system is, in fact, directly connected to the thickness of the slabs, as their machining, which consists of a milled groove, be carried out in total safety only starting from a thickness of 2 cm.
The **KERF** technology allows the slabs to be anchored by means of special brackets whose conformation allows the upper plate to be supported and prevents the underlying plate from tipping over.
In addition to the obvious aesthetic and functional advantages, it allows controlling the costs of installation of the structure, reaching the aforementioned goals as the most interesting design solution also from an economic point of view. In addition, the 2 cm thickness guarantees excellent aesthetic performance and greater resistance to impact than other systems on the market. For this application, we recommend slabs with a maximum size of **120x120 cm**.


Le lastre in pietra sinterizzata di **2 cm di spessore**, comportano vantaggi decisivi nella scelta di questa particolare tecnologia. L'adozione del sistema è, infatti, direttamente connessa allo spessore delle lastre, poichè la lavorazione delle stesse, che consiste in una scanalatura fresata, può essere realizzata in totale sicurezza solo partendo da uno spessore di 2 cm.
La tecnologia **KERF** permette l'ancoraggio delle lastre mediante speciali staffette la cui conformazione consente di sostenere la lastra superiore ed impedire il ribaltamento di quella sottostante. Oltre agli evidenti vantaggi estetici e funzionali, consente di contenere i costi di installazione della struttura, arrivando a prefigurarsi come la soluzione progettuale più interessante anche da un punto di vista economico.
Inoltre lo spessore 2 cm garantisce un'ottima resa estetica e una maggiore resistenza all'urto rispetto ad altri sistemi presenti sul mercato. Per questa applicazione si consigliano lastre di una dimensione massima di **120x120 cm**.


Die **2 cm dicken** Sinterwerksteinplatten haben entscheidende Vorteile bei der Wahl dieser bestimmten Technologie. Die Einführung des Systems hängt in der Tat direkt mit der Dicke der Platten zusammen. Da die Bearbeitung desselben, die aus einer gefrästen Nut besteht, erst ab einer Stärke von 2 cm durchgeführt werden kann. Die **KERF-Technologie** ermöglicht die Verankerung der Platten mit Hilfe von speziellen Konsolen, deren Formgebung ermöglicht die Abstützung der oberen Platte und verhindert das Umkippen der darunterliegenden Platten. Zusätzlich zu den offensichtlichen ästhetischen und funktionellen Vorteilen, erlaubt es die Kosten für die Installation der Struktur einzudämmen, wobei folgende Ziele erreicht werden als die auch aus wirtschaftlicher Sicht interessanteste Designlösung.
Darüber hinaus garantiert die Dicke von 2 cm eine ausgezeichnete ästhetische Leistung und eine größere Widerstandsfähigkeit gegen Stöße als andere Systeme auf dem Markt. Für diese Anwendung empfehlen wir Platten mit einer maximalen Größe von **120x120 cm**.

Les dalles de grès cérame de **2 cm d'épaisseur** présentent des avantages décisifs dans le choix de cette technologie particulière. L'adoption de ce système est en effet directement liée à l'épaisseur des dalles, car le traitement de celui-ci, consiste en une rainure fraisée, peut être effectué au total sécurité seulement à partir d'un épaisseur de 2 cm.
La technologie **KERF** permet l'ancrage des dalles à travers des suspport de consoles spéciales dont la conformation permet de soutenir la plaque supérieure et empêche le renversement du celle sous-jacent. En plus de l'évidence des avantages esthétiques et fonctionnels, il permet de contenir les coûts d'installation de la structure, arrivant à se préfigurer comme la solution de conception la plus intéressante aussi d'un point de vue économique. De plus, l'épaisseur de 2 cm garantit des excellents résultats esthétiques et une plus grande résistance aux chocs que les autres sur le marché. Pour cette application, nous recommandons des dalles d'une taille maximale de **120x120 cm**.



**VENTILATED FAÇADES, KERF SYSTEM**
FACCIATE VENTILATE, SISTEMA KERF
BELÜFTETE FASSADEN, KERF-TECHNOLOGIE
FACADES VENTILÉES, SYSTÈME DE KERF






**SIDE VIEW** - VISTA LATERALE
SEITENANSICHT - VUE LATÉRALE

**A** **Slab**
Lastra - Platte - Dalle
**B** **Bracket**
Staffa - Klammer - Support
**C** **Structure**
Struttura - Struktur - Structure
**D** **Wall**
Muro - Wand - Mur

# THE RANGE

## LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME

L'ALTRA PIETRA® THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING


®STONEGRES

HARDSCAPE® PORCELAIN

SUPER HARD KERAMIK 3CM

OUTDOOR WOOD 2CM



# THE RANGE

## LA GAMMA - DIE PRODUKTPALETTE - LA GAMME


L'ALTRA PIETRA® THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING


®STONEGRES

HARDSCAPE® PORCELAIN

SUPER HARD KERAMIK 3 CM

OUTDOOR WOOD 2CM



**SIZE INDEX /** INDICE FORMATI
GROSSENINDEX / INDEX DE TAILLE

## 60x60x2cm
24”x24”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| ALPI MATTERHORN | 108 |
| CASTELLO BEIGE | 82 |
| CASTELLO ANTRAZYT | 83 |
| CASTELLO GREY | 84 |
| CEMENTO DOLOMITI COTTO | 120 |
| CEMENTO TAUPE | 123 |
| CEMENTO SMOKE | 124 |
| CEMENTO BLACK | 125 |
| COLOSSEO GRIGIONI | 13 |
| COLOSSEO QUARZITE GIALLA | 14 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 16 |
| COLOSSEO FIORA | 17 |
| COLOSSEO BASALT GRAU | 18 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 21 |
| COLOSSEO BRESSA | 22 |
| COLOSSEO PORPHYRBRAUN | 24 |
| COLOSSEO BARGE | 25 |
| COLOSSEO SILVERGRAU | 27 |
| COLOSSEO QUARZITE SVEDESE | 28 |
| COLOSSEO DORATO | 29 |
| COLOSSEO TOSCANO | 30 |
| COLOSSEO QUARZITE WHITE | 32 |
| COLOSSEO PORFIDO LAVIS | 35 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 36 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 37 |
| CUBETTI LUSERNA | 183 |
| CUBETTI PORFIDO GRIGIO | 184 |
| CUBETTI PORFIDO MARRONE | 185 |
| ETNA CAPPUCCINO | 104 |
| ETNA LIGHT GREY | 105 |
| ETNA DARK GREY | 106 |
| FORTEZZA MONTORFANO | 38 |
| FORTEZZA DIORITE | 39 |
| GRAFFITI NERO | 126 |
| GRAFFITI GRIGIO | 127 |
| HARENA HOLZ NOCE | 160 |
| MUSEO ARDESIA NERA | 78 |
| MUSEO ARDESIA GRIGIA | 79 |
| MUSEO PIERRE BLUE GREY | 80 |
| MUSEO PIERRE BLUE NOIR | 81 |


## 40x60x2cm
16”x24”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| ANTIQUUS VANILLA | 206 |
| ANTIQUUS GRIS | 206 |
| ANTIQUUS CARBONIO | 207 |


## 40x80x2cm
16”x32”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| ANTICATO CREMA | 187 |
| ANTICATO BELGISCH GRANIT | 189 |
| ANTICATO QUARZITE MIX | 191 |
| BOSCO TABULA CHIARA | 170 |
| BOSCO TABULA MEDIA | 171 |
| BOSCO TABULA SCURA | 172 |
| DOLOMITI BEIGE | 116 |
| DOLOMITI GRIGIO | 117 |
| DOLOMITI NERO | 118 |
| DOLOMITI SENAPE | 119 |
| ETNA CAPPUCCINO | 104 |
| ETNA LIGHT GREY | 105 |
| ETNA DARK GREY | 106 |
| FORESTA CHIARO | 166 |
| FORESTA GRIGIO | 167 |
| FORESTA SCURO | 168 |
| MODENA GREY | 113 |
| MODENA BEIGE | 114 |
| MODENA ANTRAZYT | 115 |
| PIETRA DI VALS SILVER | 109 |
| PIETRA DI VALS ANTRAZYT | 110 |
| PIETRA DI VALS CLOUD | 11 |
| PIETRA DI VALS BEIGE | 112 |
| TORRE QUARZITE GRIGIA | 50 |
| TORRE LUSERNA MISTA | 51 |
| TORRE BIANCA | 52 |
| TORRE BOTTICINO | 55 |
| TORRE MOKA | 56 |


## 40x120x2cm
16”x48”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| CERVINO GREY | 128 |
| CERVINO DARK | 129 |
| CERVINO BEIGE | 130 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 16 |
| COLOSSEO BASALT GRAU | 18 |
| HARENA ARDESIA GRIGIA | 43 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 45 |
| HARENA CALANCA DARK | 46 |
| HARENA SAND STONE BEIGE | 48 |
| HARENA HOLZ NOCE | 160 |
| HARENA HOLZ MARRONE | 163 |
| HARENA HOLZ GRIGIO | 164 |
| MUSEO ARDESIA NERA | 78 |
| MUSEO ARDESIA GRIGIA | 79 |
| SELVA BORNEO | 173 |
| SELVA TONGASS | 174 |
| SELVA AMAZZONIA | 176 |
| VINTAGE HELL | 177 |
| VINTAGE BROWN | 178 |
| VINTAGE DUNKEL | 179 |


## 45x90x2cm
18”x36”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 13 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 21 |
| COLOSSEO BARGE | 25 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 37 |
| FORTEZZA MONTORFANO | 38 |
| FORTEZZA DIORITE | 39 |


## 50x100x2cm
20”x40”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| CASTELLO BEIGE | 82 |
| CASTELLO ANTRAZYT | 83 |
| CASTELLO GREY | 84 |
| FORTEZZA MAGGIA | 41 |
| FORTEZZA BIASCA | 42 |


## 60x90x2cm
24”x36”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| DUOMO MINT | 57 |
| DUOMO CARRARA | 58 |
| DUOMO EVOLUTION SLATE | 59 |
| DUOMO VALSTONE LIGHT | 60 |
| DUOMO VALSTONE DARK | 61 |
| DUOMO PERLA | 63 |
| DUOMO SABBIA | 64 |
| DUOMO PIETRA | 65 |
| DUOMO OMBRA | 66 |
| DUOMO BLUESTONE GREY | 67 |
| DUOMO BLUESTONE NOIR | 68 |
| DUOMO TRAVERTINO BEIGE | 70 |
| MONVISO LIMESTONE YELLOW | 131 |
| MONVISO MULTICOLOR | 133 |
| MONVISO GREY | 134 |
| MONVISO FOSSIL | 135 |
| MONVISO YORKSTONE | 136 |
| SERENA STONE GREY | 139 |
| SERENA STONE ANTRACITE | 140 |
| SERENA STONE BEIGE | 141 |
| TOTAL STONE GRAFITE | 142 |
| TOTAL STONE AVORIO | 143 |
| TOTAL STONE GRIGIO | 144 |


## 90x90x2cm
36”x 36”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| CATTEDRALE CEMENTO | 73 |
| CATTEDRALE AVORIO | 74 |
| CATTEDRALE GREY | 75 |
| CATTEDRALE ANTRAZYT | 76 |
| CATTEDRALE MOKA | 77 |
| TEGEL BLACK | 151 |
| TEGEL MOON | 152 |
| TEGEL MOON DECORO | 153 |
| TEGEL ANTICO BIANCO | 154 |
| TEGEL NOCCIOLA | 155 |


## 80x80x2cm
32”x 32”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| CASTELLO BEIGE | 82 |
| CASTELLO ANTRAZYT | 83 |
| CASTELLO GREY | 84 |


## 60x120x2cm
24”x48”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 13 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 16 |
| COLOSSEO BASALT GRAU | 18 |
| COLOSSEO BRESSA | 22 |
| COLOSSEO BARGE | 25 |
| COLOSSEO SILVERGRAU | 27 |
| COLOSSEO PORFIDO LAVIS | 35 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 37 |
| FORTEZZA MONTORFANO | 38 |
| FORTEZZA DIORITE | 39 |
| FORTEZZA SNOW ALPS | 40 |
| METALLICO CORTEN RUST | 146 |
| METALLICO BLACK | 147 |
| METALLICO DARK SOUL | 148 |
| METALLICO LONDON GREY | 149 |


## 120x120x2cm
48”x 48”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 13 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 21 |
| COLOSSEO BRESSA | 22 |
| COLOSEEO PORFIDO LAVIS | 35 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 36 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 37 |
| PORTLAND ICE | 100 |
| PORTLAND LONDRA | 101 |
| PORTLAND PLATA | 102 |
| PORTLAND NIGHT | 103 |


## 120x240x2cm
48”x96”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 91 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 92 |
| COLOSSEO BRESSA | 94 |
| COLOSEEO PORFIDO LAVIS | 95 |
| COLOSSEO LUSERNA BAGNOLO | 96 |
| COLOSSEO TIPOVALS | 97 |


## Ø 60-52x2cm
24”-20”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| ESAGONO CAPPUCCINO | 193 |
| ESAGONO GRIGIONI | 194 |
| ESAGONO BASALTO | 195 |
| ESAGONO QUARZITE BIANCA | 196 |
| ESAGONO FORESTA CHIARO | 197 |


## Ø 42-36x2cm
16”-14”x0.8”


| | pag. |
|---|---|
| PASSO GIAPPONESE BARGE | 199 |
| PASSO GIAPPONESE GRIGIONI | 200 |
| PASSO GIAPPONESE ARDESIA | 201 |
| PASSO GIAPPONESE DARK GREY | 202 |
| PASSO GIAPPONESE HOLZ MARRONE | 204 |
| PASSO GIAPPONESE HOLZ GRIGIO | 205 |


## 15x30x3cm
6”x12”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| 15X30 BASALTO | 234 |
| 15X30 PORFIDO | 235 |
| 15X30 SCORI GREY BLUE | 236 |
| 15X30 LAVICA SAND | 237 |


## 40x80x3cm
16”x32”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| BLUSTONE DARK | 242 |
| BLUSTONE GREY | 244 |
| CEMENTO SMOKE | 250 |
| CEMENTO BLACK | 251 |
| CEMENTO TAUPE | 252 |
| FORESTA SCURO | 276 |
| FORESTA CHIARO | 277 |
| GRANITO DIORITE | 240 |
| GRANITO MONTORFANO | 241 |
| PIETRA ANTRAZYT | 253 |
| PIETRA GREY | 254 |
| PIETRA MOKA | 255 |
| PIETRA OMBRA | 256 |
| PIETRA GRIGIONI | 259 |
| PIETRA BARGE | 260 |
| PIETRA BASALTO | 264 |
| SLATE BLACK | 246 |
| SLATE GREY | 247 |


## 40x120x3cm
16”x48”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| LISTONE ABETE | 273 |
| LISTONE MARRONE | 274 |
| LISTONE GRIGIO | 275 |
| ZERMATT CHIARO | 238 |
| ZERMATT SCURO | 239 |


## 60x60x3cm
24”x24”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| BASIC BERGAMO | 268 |
| BASIC GINEVRA | 269 |
| BASIC AMALFI | 271 |
| BASIC AVIGNONE | 272 |
| BLUSTONE DARK | 242 |
| BLUSTONE GREY | 244 |
| CEMENTO SMOKE | 250 |
| CEMENTO BLACK | 251 |
| CEMENTO TAUPE | 252 |
| MINIERA WHITE | 248 |
| MINIERA BLACK | 249 |
| PIETRA OMBRA | 256 |
| PIETRA GRIGIONI | 259 |
| PIETRA BARGE | 260 |
| PIETRA BASALTO | 264 |
| SLATE BLACK | 246 |
| SLATE GREY | 247 |


## 40x60x3cm
16”x24”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| PIETRA TIPOVALS | 261 |


## 80x80x3cm
32”x32”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| CEMENTO SMOKE | 250 |
| CEMENTO BLACK | 251 |
| SLATE BLACK | 246 |
| SLATE GREY | 247 |


## 90x90x3cm
36”x36”x1.2”


| | pag. |
|---|---|
| BASIC BERGAMO | 268 |
| BASIC GINEVRA | 269 |
| BASIC AMALFI | 271 |
| BLUSTONE GREY | 244 |
| BLUSTONE BLACK | 245 |
| PIETRA MOON | 263 |
| PIETRA BASALTO | 264 |
| PIETRA ANTICO BIANCO | 265 |
| PIETRA BLACK | 266 |
| PIETRA NOCCIOLA | 267 |


## 10x10x5cm
4”x4”x2”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |


## 10x20x5cm
4”x8”x2”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |


## 20x20x5cm
8”x8”x2”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |


## 20x40x5cm
8”x16”x2”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |
| PAVÈ 5 CM GRIGIONI | 220 |
| UNIVERSALE GRIGIONI | 222 |
| UNIVERSALE BASALTO | 223 |
| UNIVERSALE PORFIDO ROSSO | 224 |
| UNIVERSALE TIROLO | 225 |
| UNIVERSALE LAVICA SAND | 226 |
| UNIVERSALE LAVICA GRIGIA | 227 |


## 40x60x5cm
16”x24”x2”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |
| PAVÈ 5 CM GRIGIONI | 220 |
| UNIVERSALE GRIGIONI | 222 |
| UNIVERSALE BASALTO | 223 |
| UNIVERSALE PORFIDO ROSSO | 224 |
| UNIVERSALE TIROLO | 225 |
| UNIVERSALE LAVICA SAND | 226 |
| UNIVERSALE LAVICA GRIGIA | 227 |


## 60x60x5cm
24”x24”x2”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ 5 CM BASALTO | 210 |
| PAVÈ 5 CM PORFIDO ROSSO | 212 |
| PAVÈ 5 CM TIROLO | 214 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA SAND | 216 |
| PAVÈ 5 CM LAVICA GRIGIA | 218 |
| PAVÈ 5 CM GRIGIONI | 220 |


## 10x10x6,5cm
4”x4”x2.6”


| | pag. |
|---|---|
| PAVÈ NERO | 229 |
| PAVÈ GRIGIO | 229 |


## 30x60x1cm
12”x24”x0.4”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 278 |
| COLOSSEO GLETCHER GRAU | 279 |
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 279 |
| DUOMO SABBIA | 282 |
| DUOMO PERLA | 282 |
| DUOMO PIETRA | 283 |
| DUOMO OMBRA | 283 |
| DUOMO TRAVERTINO BEIGE | 284 |
| DUOMO TRAVERTINO NOCE | 284 |
| HARENA CALANCA DARK | 280 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 280 |


## 60x60x1cm
24”x24”x0.4”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO QUARZITE SVEDESE | 279 |
| DUOMO SABBIA | 282 |
| DUOMO PERLA | 282 |
| DUOMO PIETRA | 283 |
| DUOMO OMBRA | 283 |
| HARENA CALANCA DARK | 280 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 280 |


## 60x90x1cm
24”x36”x0.4”


| | pag. |
|---|---|
| DUOMO SABBIA | 282 |
| DUOMO PERLA | 282 |
| DUOMO PIETRA | 283 |
| DUOMO OMBRA | 283 |


## 60x120x1cm
24”x48”x0.4”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO GRIGIONI | 278 |
| FORTEZZA BIASCA | 284 |
| HARENA CALANCA DARK | 280 |
| HARENA CALANCA LIGHT | 280 |


## 120x120x1cm
48”x48”x0.4”


| | pag. |
|---|---|
| COLOSSEO PIETRA DI GERUSALEMME | 279 |


## 20x120x1cm
8”x48”x0.4”


| | pag. |
|---|---|
| HARENA HOLZ GRIGIO | 285 |
| HARENA HOLZ MARRONE | 285 |
| HARENA HOLZ NOCE | 285 |

## **KEY** - LEGENDA - ZEICHENERKLÄRUNG - LÉGENDE




**UNIFORM APPEARANCE**
Aspetto uniforme
Gleichmäßiges Aussehen
Aspect uniforme




**LIGHT COLOR VARIATION**
Bassa variazione cromatica
Geringe Farbunterschiede
Variation chromatique basse




**MEDIUM COLOR VARIATION**
Media variazione cromatica
Mittlere Farbunterschiede
Variation chromatique moyenne




**HIGH COLOR VARIATION**
Alta variazione cromatica
Starke Farbunterschiede
Variation chromatique haute




**GUARANTEED ANTI-SLIP R10**
Garanzia antiscivolo R10
Rutschklasse R10
Antidérapant garanti R10




**GUARANTEED ANTI-SLIP R11**
Garanzia antiscivolo R11
Rutschklasse R11
Antidérapant garanti R11




**HOMOGENEOUS MIXTURE**
Impasto omogeneo
Homogen durchgefärbter
Gâchage homogène




**COLORED MIXTURE**
Impasto colorato
Fliesen Körper
Gâchage coloré




**RECTIFIED PRODUCT,**
**WHERE NOT MENTIONED THE MATERIAL MUST ALWAYS BE CONSIDERED AS RECTIFIED**
Prodotto rettificato, ove non indicato il materiale è sempre da considerarsi rettificato
Produkt rektifiziert. Produkte ohne Angabe sind immer rektifiziert
Produit rectifié, lorsqu'il n'est pas mentionné le matériau doit toujours être considéré comme rectifié




**NATURAL PRODUCT FROM MOLDING, UNRECTIFIED**
Prodotto naturale da pressa non rettificato
Produkt kommt direkt aus der Form und ist nicht rektifiziert
Produit naturel de moulage, non rectifié.




**THE SLABS ARE RECTIFIED BEFORE BURNING ON PART OF THE THICKNESS IN ORDER TO LOWER THE CONICITY TYPICAL OF UNRECTIFIED SLABS**
Le lastre vengono rettificate a crudo su parte dello spessore al fine di ridurre la conicità tipica delle lastre non rettificate.
Die Platten werden vor dem Brennen auf einen Teil der Höhe Rektifiziert um bessere Eigenschaften wie bei der Naturkante zu haben.
Les dalles sont rectifiées sur une partie de l'épaisseur avant la cuisson pour réduire leur valeur typique de conicité.




**THE SLABS INCLUDE SPACERS THAT GUARANTEE JOINTS THICKNESS AND REDUCE INSTALLATION DURATION**
Le lastre includono distanziali ideati per garantire la fuga costante e ridurre i tempi di posa
Die Platten enthalten Abstandshalter, die die Breite der Fugen garantieren und die Verlegedauer verkürzen
Les dalles comportent des espaceurs qui garantissent l'épaisseur des joints et réduisent la durée de pose

### COLOR WARNING
Color shades shown in this catalog are merely indicative because the printed output undergoes significant changes compared to the original color.
The color shade of the slab can vary between different sizes of the same color.

### AVVERTENZA COLORE
I colori illustrati in questo catalogo hanno valore puramente indicativo in quanto la resa stampata subisce notevoli cambiamenti rispetto al colore originale.
Il tono colore della lastra può variare tra una misura e l'altra dello stesso prodotto.

### FARBWARNUNG
Die in diesem Katalog gezeigten Farben sind nur als Hinweis zu verstehen, da die gedruckte Ausgabe im Vergleich zur Originalfarbe abweichen kann. Bei jeder neu produzierten Charge gibt es Farbabweichungen.

### AVERTISSEMENT DE COULEUR
Les nuances de couleur présentées dans ce catalogue sont purement indicatives car la sortie imprimée subit des modifications importantes par rapport à la couleur d'origine. La couleur de la plaque peut subir des variations d'une mesure à l'autre.

### LAYING ADVICE
It is advisable to create the appropriate transverse and longitudinal gradients during levelling or compacting, in order to ensure optimal drainage of the floor. We recommend the incorporation of a drainage substrate in order to facilitate runoff and prevent water pooling. It is also advisable to lay the slabs with a minimum joint of 3mm.
Given the frost resistance of sintered stone, the slabs offer a water absorption value closed to zero. This property could lead to localised pooling of water on the floor, even if the slabs are laid properly.

### RACCOMANDAZIONI DI POSA
È bene prevedere le opportune pendenze trasversali e longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione per ottenere un drenaggio ottimale del piano di calpestio. Si raccomanda di prevedere un substrato realizzato con materiali drenanti per facilitare il deflusso dell'acqua ed evitarne il ristagno. Inoltre si consiglia una posa con fuga minima di 3 mm. Vista la caratteristica di ingelività della pietra sinterizzata, le lastre hanno il valore relativo all'assorbimento d'acqua praticamente nullo. Tale proprietà potrebbe comportare ristagni di acqua localizzati sulla pavimentazione, indipendentemente dalla realizzazione di una posa a regola d'arte del materiale.

### EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG
Bei der Nivellierung und Kompaktierung müssen die notwendigen Quer- und Längsneigungen geschaffen werden, damit die ordnungsgemäße Drainage der Lauffläche möglich ist. Es wird empfohlen einen aus drainierendem Material bestehenden Unterboden, um das Abfließen des Wassers zu erleichtern und ein Anstauen zu vermeiden. Außerdem wird die Verlegung mit einer Mindestfuge von 3 mm empfohlen.
Aufgrund der Frostbeständigkeit des Feinsteinzeug hat die Platten einen Wasseraufnahmewert von praktisch Null. Diese Eigenschaft könnte, selbst bei fachgerechter Verlegung des Materials, zum Anstauen des Wassers auf dem Boden führen.

### RECOMMANDATIONS DE POSE
On conseille de prévoir des inclinaisons transversales et longitudinales opportunes à réaliser au cours du nivellement et du compactage pour obtenir un drainage optimal du plan de piétinement. On recommande de prévoir un substrat réalisé avec des matériaux drainants pour favoriser l'écoulement de l'eau et en éviter la stagnation. On conseille également une pose avec un joint minimal de 3mm. Vu le caractère ingélif du grès cérame, la valeur d'absorption de l'eau de le dalles est pratiquement nulle. Cette propriété pourrait provoquer des stagnations d'eau localisées sur le carrelage, indépendamment de la réalisation d'une pose du matériel dans les règles de l'art.



## TECHNICAL FEATURES - CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | STANDARD<br>NORMA<br>NORM<br>NORME | ESTABLISHED LIMITS<br>LIMITI PREVISTI<br>VORGESEHENE GRENZWERTE<br>LIMITES ÉTABLIES | | 1 CM | 2 CM | 3 CM | 5 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REGULARITY<br>REGOLARITÀ<br>REGELMÄßIGKEIT<br>RÉGULARITÉ** | | LENGHT AND WIDTH<br>LUNGHEZZA E LARGHEZZA<br>LÄNGE UND BREITE<br>LONGUEUR ET LARGEUR | ISO 10545-2 | ± 0,6 % | ± 2 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | | THICKNESS<br>SPESSORE<br>STÄRKE<br>ÉPAISSEUR | ISO 10545-2 | ± 5,0 % | ± 0,5 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | | RECTANGULARITY<br>ORTOGONALITÀ<br>RECHTWINKLIGKEIT<br>PERPENDICULARITÉ | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | | STRAIGHTNESS OF SIDES<br>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI<br>GERADLINIGKEIT DER KANTEN<br>RECTITUDE DES ARÊTES | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 1,5 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | | SURFACE FLATNESS<br>PLANARITÀ<br>EBENFLÄCHIGKEIT<br>PLANEITE DE SURFACE | ISO 10545-2 | ± 0,5 % | ± 2 mm | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| **STRUCTURAL<br>STRUTTURALE<br>STRUKTURELL<br>STRUCTURAL** | | WATER ABSORPTION<br>ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU | ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| | | BREAKING STRENGHT<br>SFORZO DI ROTTURA<br>BRUCHLAST<br>FORCE DE RUPTURE | ISO 10545-4 | ≥ 1300 N | | ≥ 1300 N | > 10000 N | * > 25000 N | > 67000 N |
| | | MODULUS OF RUPTURE<br>MODULO DI ROTTURA<br>BIEGEFESTIGKEIT<br>MODULE DE RUPTURE | | ≥ 35 N/mm² | | ≥ 40 N/mm² | | | |
| | | BREAKING LOAD CLASS<br>CLASSE DI CARICO DI ROTTURA<br>BRUCHBELASTUNG KATEGORIE<br>CATÉGORIE DE CHARGE DE RUPTUR | EN 1339 | VALUE DECLARED<br>VALORE DICHIARATO<br>ERKLÄRTER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE | | NA | * U 11 | * U 30 | U 30 |
| **SURFACE<br>SUPERFICIE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE** | | ABRASION RESISTANCE<br>RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION | ISO 10545-6 | ≤ 175 mm³ | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | NA |
| | | | ISO 10545-7 | CLASS DECLARED<br>CLASSE DICHIARATA<br>KLASSE ERKLÄRT<br>CLASSE DÉCLARÉ | | ≥ 3 | | | |
| **THERMAL HYGROMETRIC<br>TERMO IGROMETRICHE<br>THERMAL HYGROMETRISCH<br>THERMIQUE HYGROMÉTRIQUE** | | LINEAR THERMAL-EXPANSION<br>DILATAZIONE TERMICA LINEARE<br>LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNG<br>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE | ISO 10545-8 | VALUE DECLARED<br>VALORE DICHIARATO<br>ERKLÄRTER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE | | < 9*10⁻⁶ °C⁻¹ | | | |
| | | THERMAL SHOCK RESISTANCE<br>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI<br>WIEDERSTANDSFÄHIG BEI<br>TEMPERATURSCHWANKUNGEN<br>RÉSISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE | ISO 10545-9 | TEST PASSED<br>TEST SUPERATO<br>TEST BESTANDEN<br>TEST RÉUSSI | | GUARANTEED<br>GARANTITO<br>GARANTIERT<br>GARANTI | | | |
| | | FROST RESISTANCE<br>RESISTENZA AL GELO<br>FROSTFEST<br>RÉSISTANCE AU GEL | ISO 10545-12 | TEST PASSED<br>TEST SUPERATO<br>TEST BESTANDEN<br>TEST RÉUSSI | | GUARANTEED<br>GARANTITO<br>GARANTIERT<br>GARANTI | | | |
| **CHEMICAL<br>CHIMICA<br>CHEMISCH<br>CHIMIQUE** | | RESISTANCE TO CHEMICALS (ACIDS, BASES AND SALTS)<br>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO<br>CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT<br>RÉSISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE | ISO 10545-13 | UB MINIMUM<br>UB MINIMO<br>UB MINIMUM<br>UB MINIMUM | | GUARANTEED<br>GARANTITO<br>GARANTIERT<br>GARANTI | | | |
| | | RESISTANCE TO STAINS<br>RESISTENZA ALLE MACCHIE<br>FLECKENBESTÄNDIGKEIT<br>RÉSISTANCE AUX TACHES | ISO 10545-14 | ≥ 3 | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| **LIGHT<br>LUCE<br>LICHT<br>LUMIÈRE** | | COLOR RESISTANCE TO LIGHT EXPOSURE<br>RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE<br>LICHTECHTHEIT DER FARBEN<br>RÉSISTANCE DES COULEURS À LA LUMIÈRE | DIN 51094 | NO NOTICEABLE COLOR MODIFICATIONS<br>ASSENZA DI APPREZZABILI ALTERAZIONI DI COLORE<br>KEIN SICHTBARE FARBVERÄNDERUNGEN AUFWEISEN<br>AUCUN ALTÉRATIONS APPRÉCIABLES DE COULEUR | | COMPLYING<br>CONFORME<br>ERFÜLLT<br>CONFORME | | | |
| **SAFETY<br>SICUREZZA<br>SICHERHEIT<br>SÉCURITÉ** | | SKID RESISTANCE<br>RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO<br>RUTSCHHEMMUNG<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | DIN 51130 | VALUE DECLARED<br>VALORE DICHIARATO<br>ERKLÄRTER WERT<br>VALEUR DÉCLARÉE | | R10 - R11 | | R11 | |

| | | TECHNICAL FEATURES<br>CARATTERISTICHE TECNICHE<br>TECHNISCHE DATEN<br>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | STANDARD<br>NORMA<br>NORM<br>NORME | 6 CM |
|---|---|---|---|---|
| **STRUCTURAL<br>STRUTTURALE<br>STRUKTURELL<br>STRUCTURAL** | | WATER ABSORPTION<br>ASSORBIMENTO D'ACQUA<br>WASSERAUFNAHME<br>ABSORPTION D'EAU | EN 1338 | < 0.30% |
| | | INDIRECT TRACTION<br>TRAZIONE INDIRETTA<br>INDIREKTE TRAKTION<br>TRACTION INDIRECTE | | > 10 N/mm² |
| | | MONO-AXIAL COMPRESSION<br>COMPRESSIONE MONOASSIALE<br>MONOAXIALEN DRUCK<br>COMPRESSION MONOAXIALE | | > 190 N/mm² |
| **SURFACE<br>SUPERFICIE<br>OBERFLÄCHE<br>SURFACE** | | ABRASION RESISTANCE<br>RESISTENZA ALL'ABRASIONE<br>ABRIEBFESTIGKEIT<br>RESISTANCE A L'ABRASION | | < 20 mm |
| **SAFETY<br>SICUREZZA<br>SICHERHEIT<br>SECURITÉ** | | SKID RESISTANCE<br>RESISTENCIA ALLO SCIVOLAMENTO<br>RUTSCHHEMMUNG<br>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT | | > 60 |

## CERTIFIED COMPANY
AZIENDA CERTIFICATA - ZERTIFIZIERTES UNTERNEHMEN - ENTREPRISE CERTIFIÉE













COMPLIANT WITH STANDARDS EN 14411 AND ISO 13006 ANNEX G GROUP Bla WITH E ≤ 0,5 % * TECHNICAL VALUES REFERRED TO THE 60x60 cm SIZE
CONFORME ALLA NORMA EN 14411 E ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO Bla CON E ≤ 0,5 % * VALORI TECNICI RIFERITI AL FORMATO 60x60 cm
PRODUZIERT NACH STANDARDS EN 14411 UND ISO 13006 ANHANG G GRUPPE Bla MIT E ≤ 0,5% * TECHNISCHE WERTE BEZOGEN AUF DIE GRÖSSE 60X60 cm
CONFORME AUX NORMES EN 14411 ET ISO 13006 ANNEXE G GROUPE Bla AVEC ABSORPTION D'EAU ≤ 0,5% * VALEURS TECHNIQUES POUR LA TAILLE 60x60 cm

01/2022



# GRANULATI ZANDOBBIO

www.sinteredstone.it

HARDSCAPE® PORCELAIN

®STONEGRES

L'ALTRA® PIETRA
THE HIGH QUALITY OUTDOOR PAVING

OUTDOOR WOOD 2CM

SUPER HARD KERAMIK 3CM