



*Mein
Lieblingsplatz!*



CO₂ NEUTRALE
PRODUKTION

INSPIRATIONEN
FÜR IHREN
LIEBLINGSPLATZ

2026/2027

CO₂ NEUTRALER *Lieblingsplatz!*

Wir produzieren 100 % CO₂-neutral. Zum einen durch Reduktion der eigenen CO₂-Emissionen in Folge des Ausbaus unserer Photovoltaikanlagen sowie der Optimierung von Transportwegen und regional ausgerichteter Beschaffung. Zum anderen kompensieren wir nicht vermeidbare Emissionen durch den Erwerb von Klimazertifikaten. Nachzulesen im neuen Nachhaltigkeitsbericht auf kann.de/nachhaltigkeit.



DIE ZUKUNFT WIRD UNSER LIEBLINGSPLATZ.

Herzlich willkommen bei KANN, herzlich willkommen bei den Lieblingsplatz-Experten. Entdecken Sie die ganze Vielfalt moderner Betonsteinprodukte für Ihr Zuhause: klimaneutral produziert und stets in Premiumqualität. Intelligente Produktfamilien mit System – kreativ und nachhaltig. Von Terrassenplatten bis Mauern, von Palisaden bis Treppenstufen. Gehen Sie auf Entdeckungsreise im neuen KANN Katalog. Noch mehr Inspiration und Informationen für Ihren neuen Lieblingsplatz finden Sie auf kann.de.

Nachhaltigkeit ist dabei für uns Chefsache. Weil wir weiterdenken und vorausschauen – für heute und morgen. Weil wir den Lieblingsplatz neu definieren. Mit hochwertigen Betonsteinprodukten für Ihre individuelle Wohlfühloase.



Jan Geenen



Dr. Matthias Liersch



Frank Wollmann



Michael Harnisch



WIR MANAGEN, SPAREN UND PRODUZIEREN ENERGIE.

Mit insgesamt 23.000 m² Solarfläche auf unseren Hallendächern erzeugen wir schon heute 4,4 Mio. kWh Solarstrom im Jahr. Damit liefern wir eine Strommenge, die dem Verbrauch von ca. 1.050 Vierpersonenhaushalten entspricht. Somit ist es uns möglich, mehr als 1.910 Tonnen CO₂ einzusparen – jedes Jahr! Weitere Anlagen sind bereits in der Planung.



Ressourcenschonung durch Betonrecycling


NATÜRLICH. NACHHALTIG.

Wir produzieren 100 % CO₂-neutral – weil wir konsequent Schritt für Schritt vorangehen. Weil wir Ressourcen schonen durch Rohstoff-Recycling und Energie sparen durch innovative Managementsysteme sowie regenerative Stromerzeugung. Dank unseres dichten Werknetzes gewährleisten wir zudem kurze Transportwege. Und weil Nachhaltigkeit für uns mehr ist als ein schönes Wort, haben wir unseren Nachhaltigkeitsbericht vollständig durch den unabhängigen Zertifizierungsexperten dqs nach AA1000 prüfen und verifizieren lassen.

Mit hochmodernen Produktionsanlagen, effizienten Abläufen, minimalem Energieeinsatz, Wärmerückgewinnung und geschlossenen Wasserkreisläufen setzen wir außerdem neue Maßstäbe in der umweltschonenden Fertigung von Betonpflastern. Nachhaltig verpackt geht es dann weiter zu Ihrem Lieblingsplatz-Projekt.

Weitere Informationen auf kann.de/nachhaltigkeit

Die KANN Baustoffwerke betreiben seit 2015 ein zertifiziertes Energie-Management System nach DIN EN ISO 50001. So senken wir unsere CO₂-Emissionen, verbessern die Energieeffizienz und tragen aktiv zur Energiewende bei.



HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN.



Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie, wie unsere Klimalieblinge Design und Nachhaltigkeit vereinen – für einen Lieblingsplatz, der nicht nur schön, sondern auch zukunftsfähig ist.

kann.de/kimalieblinge

KLIMALIEBLINGE

Für nachhaltige Lieblingsplätze!

Unser Sortiment für weniger CO₂ und mehr Nachhaltigkeit. Mit unseren Klimalieblingen machen Sie einen echten Unterschied und gestalten neben Ihrem Lieblingsplatz auch eine nachhaltige Zukunft. Durch konsequentes Recycling, weniger Ressourcenverbrauch und die gezielte Regulation von Oberflächenwasser.

Was heißt das genau?

Wir nutzen zurückgenommenes Baustellenmaterial und Produktionsreste, um den Einsatz von Primärrohstoffen deutlich zu senken. Zudem reduzieren wir CO₂, indem wir Zementanteile durch alternative mineralische Bindemittel ersetzen und innovative Rohstoffe einsetzen, die Kohlenstoff dauerhaft binden. Außerdem entwickeln wir Lösungen für den Umgang mit Oberflächenwasser: Systeme, die Wasser im Kernbeton speichern, verzögert versickern und über die Oberfläche verdunsten lassen, sowie Pflaster- und Fugensysteme, die Schadstoffe filtern, bevor das Wasser in den Boden gelangt.

RECYCLING



REDUKTION



REGULATION



NACHHALTIG GEDACHT

Für all diese Maßnahmen stehen unsere Klimalieblinge: **RX40**, **ReNature**, **ProKlima**, **ProKlima ZERO**, **StadtKlimaStein** und **ReSorb**. Sie vereinen unterschiedliche Ansätze, um heute schon an morgen zu denken. Mehr Informationen zu den einzelnen Klimalieblingen finden Sie auf unserer Website.

ProKlima



- Reduziert 65 % der CO₂-Emissionen gegenüber einem herkömmlichen Pflasterstein aus Beton
- 100 % zementfreier Kernbeton durch Geopolymere als mineralische Bindemittel
- Oberfläche technisch und optisch identisch mit konventionellen Produkten

ProKlima^{zero}



- Reduziert 100 % der CO₂-Emissionen gegenüber einem herkömmlichen Betonpflasterstein
- Durch den Einsatz eines innovativen CO₂-speichernden Rohstoffs
- Oberfläche technisch und optisch identisch mit konventionellen Produkten

StadtKlimaStein



- Speichert bis zu 10 l/m² Oberflächenwasser im Kernbeton bei 8 cm Steindicke
- Entlastet die Kanalisation durch zeitverzögerte Versickerung
- Unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf
- Verbessert das Mikroklima durch kontrollierte Verdunstung

ReSorb



- Filtert Schadstoffe wie Schwermetalle und Öl aus dem versickernden Oberflächenwasser
- Mit vielen versickerungsfähigen Pflastersteinsystemen einsetzbar
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung für hohe Planungs- und Ausführungssicherheit




RX 40

- RX40 Recyclingsteine bestehen zu mindestens 40 % aus Recyclingmaterial
- Hohe Langlebigkeit, vielseitig einsetzbar, CO₂-neutral produziert
- Oberfläche technisch & optisch identisch mit konventionellen Produkten
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel



www.blauer-engel.de/uz216

kann.de/blauer-engel



ReNature

- ReNature Gartenmauern mit mindestens 30 % Recyclinganteil
- Sichtbare Recyclingkörnung als Designhighlight



ZUHAUSE BEGINNT DRAUSSEN

DIE KANN STILWELTEN


Ob moderne Eleganz, klassischer Look, mediterrane Oase oder liebevoller Landhauscharme – die KANN-Stilwelten laden Sie ein, Ihren Lieblingsplatz zu entdecken und ihm genau die Atmosphäre zu schenken, in der Sie sich wirklich zuhause fühlen.

Die Stilwelten von KANN sind vor allem eines: Inspiration für die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes. Um Sie bei der Planung Ihres Projektes hinsichtlich der Außengestaltung Ihres Zuhauses bestmöglich zu unterstützen, haben wir vier unterschiedliche Stilwelten kreiert, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Wenn Sie also ein bisschen Unterstützung bei der Suche nach einer kreativen Idee benötigen, sind Sie bei uns genau richtig.





Madison Platten
S. 112–113



Phero BETONPLUS
S. 160–161



Vios Pflaster
S. 30–33

MODERNE ELEGANZ

Die Stilwelt Moderne Eleganz vereint klare Linien, dezente Farbgebung und minimalistischen Chic, der ideal mit moderner Architektur harmoniert. Großformatige Beläge schaffen ein ruhiges, urbanes Gesamtbild, das durch gezielte Akzente stilvoll veredelt wird.




Stratos Pflaster
S. 40 – 45



Germania antik-Mauer
S. 236 – 237

KLASSISCHER LOOK

Der Klassische Look überzeugt mit zeitloser Eleganz, dezenten Farben und hochwertigen Materialien, die Haus und Garten harmonisch verbinden. Schlichte Formen und charmante Akzente schaffen ein ruhiges Gesamtbild, das unabhängig von Trends beständig wirkt.



Arctia BETONPLUS
S. 174 – 177

MEDITERRANE OASE

Warme Erdtöne, natürliche Materialien und üppige Bepflanzung prägen das authentische Ambiente der Stilwelt Mediterrane Oase. Terracotta- und Kalksteinoptiken sowie typische Mittelmeerpflanzen schaffen eine entspannte Atmosphäre voller Ruhe und Urlaubsgefühl.



La Tierra-Platten
S. 138 – 139



Old Town Platten
S. 156 – 157



Travino Platten
und -Stufen
S. 152 – 153,
S. 210 – 211



La Tierra-Palisaden
S. 200 – 205

Via Leano-Stufen
S. 196 – 199



Kibo Pflaster
S. 86 – 87

CHARMANTER LANDHAUSSTIL

Der Charmante Landhausstil verbindet rustikale Gemütlichkeit mit natürlichen Akzenten und nostalgischem Flair. Ursprüngliche Farben und traditionelle Formen schaffen ein warmes, einladendes Ambiente, das echte Wohlfühl-atmosphäre ausstrahlt.



Germania antik Pflaster
S. 64 – 69



Gestalten Sie mithilfe der KANN-Stilwelten einen ansprechenden, einladenden und harmonischen Lieblingsplatz, der das Wohlbefinden steigert und Ihren eigenen Stil zum Ausdruck bringt.

Scannen Sie den QR-Code und entdecken Sie weitere Inspirationen: **kann.de/stilwelten**





Bei aller Liebe zur harmonischen Gartengestaltung möchten wir Sie nicht davon abhalten, den Reiz wohldosierter Kontrastpunkte zu nutzen. Kleine, elegante Stilbrüche, die einer Garten- und Terrassenlandschaft charmante Akzente verleihen und ihr eine unverwechselbare individuelle Note geben. Wir schätzen sowohl diese feinen Stilbrüche als auch die Gestaltung aus einem Guss. Gestalten Sie, Stein für Stein, Ihren perfekten Lieblingsplatz!



EINFACH PASSEND. LIEBLINGSPLÄTZE MIT SYSTEM.

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Mauerstein zur Terrassenplatte? Oder nach Palisaden in derselben Optik wie die Treppenstufen? Kein Problem: Pflaster, Platten, Stufen, Palisaden und Mauern – innerhalb einer KANN Systemfamilie passt alles perfekt zusammen. Wir halten für Sie eine große Auswahl an Produkten bereit, die wir in Farb- und Oberflächenstruktur optimal aufeinander abgestimmt haben.

							
System	Pflaster	Öko-Pflaster	Platten	Palisaden	Stufen	Mauern	Poller
Adina	✓			✓	✓	✓	
Arctia			✓		✓		
Germania antik	✓	✓		✓		✓	
Kibo	✓					✓	
La Tierra	✓	✓	✓	✓	✓		
LogFamily			✓	✓		✓	
Stratos	✓	✓	✓	✓	✓		
Travino			✓		✓	✓	
Via Leano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Vios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xera			✓		✓		




Eine Gesamtübersicht aller Systemfamilien finden
Sie natürlich auch online auf kann.de/system



Ein Produkt gefällt Ihnen besonders gut? Dann klappen Sie einfach die Tabelle auf der hinteren Katalogumschlagseite aus. Dort finden Sie eine Übersicht unserer 27 Preisgruppen und können nachsehen, in welcher Preisspanne sich Ihr Favorit bewegt. Die nächstgelegene Adresse Ihres Baustoffhändlers finden sie unter **kann.de/haendlersuche**

DAS BUDGET IMMER IM BLICK.

Sie haben bereits einige Produkte in die engere Auswahl genommen? Super! Es ist ein wunderbar kreatives Projekt, den eigenen Lieblingsplatz zu gestalten. Doch natürlich haben Sie nicht nur in Design und Funktionalität klare Vorstellungen – auch die Kosten sollen in Ihrem individuellen Rahmen bleiben. Damit Sie hier jederzeit gut orientiert sind, haben wir die Produkte mit entsprechenden Preisgruppen gekennzeichnet.



PREISINFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER LETZTEN SEITE

Für die bestmögliche Orientierung haben wir die Übersicht der KANN-Preisgruppen in einer ausklappbaren Tabelle **1** auf der letzten Umschlagseite zusammengestellt. Einfach ausklappen – und parallel zu jeder Katalogseite die Preisklassen **2** im Blick behalten!

LIEBLINGSPLATZ AUF DEN ERSTEN KLIICK.

Sie können sich noch nicht entscheiden, welche Produkte am besten zur Architektur Ihres Hauses passen? Mit unseren kostenlosen Online-Planungstools – dem KANN Terrassen- und Wegegestalter sowie dem digitalen Mauergestalter, lässt sich Ihr neuer Lieblingsplatz ganz einfach digital visualisieren. Ob Terrassen, Gartenwege, Hauseingänge, Einfahrten oder Mauern: Wir bieten die idealen Hilfsmittel für eine schnelle und unkomplizierte Planung.

In wenigen Schritten können Pflastersteine, Terrassenplatten, Mauern, Stufen und Palisaden in Fotos Ihres eigenen Objekts platziert und unterschiedlichste Stile ausprobiert werden. So haben Sie den Lieblingsplatz, den Sie sich immer erträumt haben, direkt vor Augen.



DER TERRASSEN- UND WEGEGESTALTER AUF EINEN BLICK:

- Detaillierte Darstellung der Produkte an Ihrem Objekt
- Keine Installation nötig
- Eigene Projekte speichern und später weiterbearbeiten
- Integrierte Flächenberechnung
- Einfache Darstellung von Pflaster, Terrassenplatten, Mauern, Palisaden & Stufenanlagen



DER MAUERGESTALTER AUF EINEN BLICK:

- Keine Installation nötig
- Eigene Projekte speichern und später weiterbearbeiten
- Einfache Darstellung von Mauern
- Integrierte Massenberechnung
- Naturgetreue Darstellung der ausgewählten Produkte


INSPIRIEREN SIE ANDERE MIT IHREM #LIEBLINGSPLATZ.



IHR LIEBLINGSPLATZ ZAHLT SICH AUS!

Senden Sie uns Schnappschüsse Ihrer Außenanlage zu und gewinnen Sie mit etwas Glück ein professionelles Fotoshooting. Als Dankeschön winken je nach Größe des Shootings zwischen 250–1.000 € und ein Überraschungspaket.

Alle Informationen zur Fotoaktion finden Sie online auf kann.de/fotoaktion





INSTAGRAM & PINTEREST

IHRE DIGITALEN LIEBLINGSPLÄTZE.

kannbaustoffwerke

Tauchen Sie ein in die Welt von KANN und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand! Auf Instagram erwarten Sie spannende Karrierechancen, inspirierende Produktneuheiten, aktuelle Aktionen und Einblicke in exklusive Bauprojekte.

Sie haben bereits einen Lieblingsplatz mit KANN-Produkten realisiert? Verlinken Sie die **@kannbaustoffwerke** und begeistern Sie unsere Community. Folgen Sie uns jetzt für mehr Infos und noch mehr Inspiration!

[instagram.de/
kannbaustoffwerke](https://www.instagram.de/kannbaustoffwerke)



kannbaustoffe


Die KANN Baustoffwerke bieten Ihnen auf Pinterest die perfekte Plattform, um kreative Moodboards für Ihre Projekte zu erstellen. Stöbern Sie durch die inspirierenden Bilder unserer Produkte, speichern Sie Ihre Favoriten und gestalten Sie individuelle Pinnwände, die als visuelle Leitfäden für Ihre Bauvorhaben dienen.

Nutzen Sie die Vielfalt an Ideen auf Pinterest, um Ihre Visionen Wirklichkeit werden zu lassen!

[pinterest.com/
kannbaustoffe](https://www.pinterest.com/kannbaustoffe)



Merken



VIEL FREUDE BEIM
ENTDECKEN UND
INSPIRIEREN.





Pflastersteine

Pflaster- und Ökopflastersteine	26–106
---------------------------------	--------

Terrassenplatten

Beton-Terrassenplatten	108–157
BETONPLUS-Terrassenplatten	158–183
Granitkeramik-Terrassenplatten	165–183

Palisaden, Stufen & Mauersysteme

Palisaden und Stufen	186–213
Mauersysteme	214–257

Weitere Produkte

Einkehrmaterial	107
Fugenkreuze, Stelz- und Plattenlager	184
Reinigungs- und Pflegemittel	185
MultiBlock und -Poller	258–259
GardenProtect	260–261

Sonstige Themen

Technische Informationen	262–281
Übersicht Produkteigenschaften	266–267
Mustergärten, Werke und Regionen	282–283
Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten	284–285
Alphabetischer Gesamtindex	286–287
Preisinformationen im Klapper	287

Wichtige Hinweise zur Bild- darstellung unserer Produkte

Verschiedene Faktoren, wie Kameraeinstellung oder Drucktechnik, können die Farbwirkung der Produkte auf unseren Bildern beeinflussen. Für die finale Kaufentscheidung schauen Sie sich daher am besten ein Original bei Ihrem Baustoff-Fachhändler in der Nähe an.

Weitere Hinweise auf S. 287

A photograph of a modern residential courtyard. The foreground is paved with large, light gray rectangular paving stones. In the center, there are two raised garden beds made of light gray concrete blocks, containing young trees and low-lying plants. In the background, there is a modern two-story house with white walls, dark gray horizontal siding, and large windows. A silver car is parked on the left side of the courtyard. The sky is clear and blue.

PFLASTER- STEINE

Entdecken Sie eine besonders große Vielfalt an Pflastersteinen, mit der Sie Ihren Lieblingsplatz ganz nach Ihren Vorstellungen und Wünschen gestalten können.



ÖKOPFLASTER

Unsere ökologischen Pflastersteine schützen den natürlichen Wasserkreislauf, indem sie Regenwasser kontrolliert ableiten und es direkt in den Boden versickern lassen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Niederschlag unkontrolliert abfließt, während gleichzeitig die natürliche Grundwasserneubildung unterstützt wird.

Mit dieser nachhaltigen Lösung leisten unsere Pflastersteine nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz, sondern tragen auch aktiv dazu bei, Überschwemmungen vorzubeugen und das Abwassersystem zu entlasten.



**Mehr Informationen auf
kann.de/oekopflaster**



Begrünbar

Unsere begrünbaren Pflastersteine verbinden stabile, befahrbare Oberflächen mit lebendigem Grünanteil. Ob Rasengitter, Rasenkammer- oder Fugenpflaster – sie sorgen für eine natürliche Optik und verbessern gleichzeitig das Mikroklima.

- ✓ Besseres Mikroklima durch erhöhte Verdunstung von Regenwasser und somit auch eine geringere Erwärmung
- ✓ Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufs



Versickerungsfähig

Versickerungsfähige Pflastersteine ermöglichen eine schnelle, natürliche Ableitung von Regenwasser und entlasten so die Kanalisation. Die gezielt gestalteten Sickerfugen fördern eine zuverlässige Versickerung direkt am Ort des Niederschlags.

- ✓ Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufs
- ✓ Entlastung von Kanälen und Klärwerken
- ✓ Verminderung von Überschwemmungsschäden
- ✓ Kostenersparnis: Viele Kommunen belohnen den Einsatz von Ökopflaster mit geringeren Abwassergebühren



Begrünbar & Versickerungsfähig


Diese Systeme bieten flexible Fugen: Grünfugen für ein verbessertes Mikroklima oder Splittfugen für maximale Versickerung. So entstehen stabile Flächen, die je nach Wunsch begrünt oder wasserdurchlässig gestaltet werden können.

- ✓ Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufs
- ✓ Entlastung von Kanälen und Klärwerken
- ✓ Verminderung von Überschwemmungsschäden
- ✓ Kostenersparnis: Viele Kommunen belohnen den Einsatz von Ökopflaster mit geringeren Abwassergebühren
- ✓ Bei Begrünung besseres Mikroklima durch erhöhte Verdunstung von Regenwasser und somit auch eine geringere Erwärmung

Vios®


Natürliche Schönheit mit starkem Charakter.

Bühne frei für Vios. Die zurückhaltenden Designs von diesem modernen Pflaster in homogenen Farbvarianten lenken den Fokus auf das Wesentliche und strahlen Eleganz und Finesse aus. Ein schmales Fugenbild und die charakteristische, fein kugelgestrahlte Oberfläche aus Natursteinkörnung schaffen ein Gesamtbild, das die vorhandene Architektur und natürlichen Landschaftselemente wirken lässt. Das harmonische System bietet jede Möglichkeit für die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes.



NEUE FARBE
greige





1| Vios, anthrazit, 40/20 in M 103; Vios-Platten grau



2| Vios, greige, 40/20 in M 103; Vios-Stufen, greige; Germania antik-Mauer, anthrazit





3| Vios, grau, 40/20 in M 103; Vios-Mauer, grau

Vios®

Eigenschaften



* Format 60 × 30 × 8 cm nur Pkw-befahrbar.

Farben feingestrahlt



grau

anthrazit

greige

System



Öko-Pflaster S. 34–37 Platten S. 121–125 Palisaden, Randsteine S. 192–195 Stufen S. 192–195 Mauern S. 216–219 S. 257 MultiBlock, MultiPoller S. 258–259

Formatinformationen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	14
	60 × 30 × 8	180	5,55 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

Vios®-Aqua Ökologische Eleganz.



Dieses Ökopflaster punktet mit seinem klaren Design und seiner natürlichen Entwässerungsfunktion. Die kugelgestrahlten Natursteinoberflächen in den modernen und dennoch zeitlosen Farben sorgen dafür, dass Ihr Lieblingsplatz stets trendig und hochwertig wirkt. Neben den Farbklassikern grau, anthrazit und greige ist das Pflaster auch in hellgrau- und anthrazit-nuanciert erhältlich. Dank einer 5 mm breiten Sickerfuge werden Niederschläge sicher in den Untergrund geleitet und somit die Umwelt geschont. Mit einer Dicke von 8 cm und dem KANNtec-Verschiebeschutz ist es ideal für Zufahrten und Stellplätze geeignet.




NEUE FARBE
greige



Vios-Aqua, hellgrau-nuanciert, 40/20 in M 104





2| Vios-Aqua, anthrazit,
40/20 in M 103.




3| Vios-Aqua, grau, 40/20 in M 104

Vios®-Aqua

Eigenschaften



System



Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



greige



hellgrau-nuanciert



anthrazit-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	40 × 20 × 8	175	12,5 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

Nachhaltigkeit trifft Ästhetik.

Der Recyclingstein Vios RX40 vereint hochwertiges Design mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Er besteht zu 40 Prozent aus Recyclingmaterial und wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Die sichtbare Oberfläche entspricht zu 100 Prozent dem Vios-Design. Ideal, wenn Sie hohe Gestaltungsansprüche nachhaltig und ressourcenschonend realisieren wollen. Vios RX40 ist in harmonischen Farbdesigns erhältlich und kann mit allen Bestandteilen des Vios-Systems kombiniert werden.

Eigenschaften



System



Farben feingestrahlt



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274


AUSGEZEICHNET. ÖKOLOGISCH.

- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Mindestens 40 % Recyclingmaterial
- CO₂-neutrale Produktion
- Hohe Langlebigkeit der Produkte
- Vielfältig durch individuelle Designs

Mehr Infos auf kann.de/rx40




www.blauer-engel.de/uz216



1| Vios RX40, anthrazit, 40/20 in M 103; Cubaro-Mauer, anthrazit



2| Vios RX40, anthrazit, 40/20 in M 103



3| Vios RX40, grau, 40/20 in M 103; Vios-Palisaden, grau




Stratos®



Stratos®

Aufregend anders.

Ob repräsentativer Eingangsbereich, Terrasse oder Garageneinfahrt – machen Sie Ihren Lieblingsplatz zum Blickfang. Bei Stratos trifft klare Formsprache auf ein ansprechend gestreift nuanciertes Farbspiel und verleiht jeder Fläche einen urbanen Charakter. Je nach Verlegerichtung können Sie in der Fläche ein harmonisches Streifenbild oder ein abwechslungsreiches Muster erzeugen. Mit den passenden Terrassenplatten, Palisaden und Stufen bietet Ihnen das System einen noch größeren Gestaltungsfreiraum. Mit Stratos-Aqua steht Ihnen auch eine umweltfreundliche Ökopflaster-Variante zur Verfügung.



1| Stratos, Titangrau, 60/30 in M 103; Stratos-Stufen, Titangrau; Cubaro-Mauer, Titangrau



2| Stratos, Moonlightschwarz und Titangrau, 60/30 in M 103







2) Stratos, Moonlightschwarz, 60/30 in M 103



3) Stratos, Cottonbeige, 60/30 in M 103

Stratos®

Eigenschaften



Farben betonglatt



Titangrau



Canyonbraun




Moonlightschwarz



Cottonbeige

System



Öko-Pflaster S. 46–47
Platten S. 142–143
Palisaden S. 188–191
Stufen S. 188–191

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	60 × 30 × 8	180	5,55 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

Stratos®-Aqua

Urban und umweltbewusst.



Auch in der umweltfreundlichen Ökopflastervariante überzeugt das Stratos-Pflaster mit seiner klaren Formsprache und einem ansprechend gestreift-nuancierten Farbspiel. Mit den 5 mm breiten Fugen bieten Stratos-Aqua Flächen dem Regenwasser die Möglichkeit, ins Grundwasser zu versickern und die Kanalisation zu entlasten. Für eine harmonische Gartengestaltung im Sinne der Natur.

Farben betonglatt



Titangrau



Moonlightschwarz

Eigenschaften





Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 × 20 × 8	175	12,5 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

System








Adina®

Das stilvolle Pflaster von KANN.

Unser Pflaster mit Mischoberfläche bringt Abwechslung auf jeden Lieblingsplatz. Dank der unterschiedlichen Oberflächenstruktur, wahlweise betonglatt oder feingestrahlt, entsteht ein ansprechender Hell-Dunkel-Effekt, der durch die zeitlosen Farbtöne grau und anthrazit unterstrichen wird. Adina erhalten Sie im Läuferverband in vorsortierten, kombinierten Lagen mit sechs Formaten. Neben der vorgemischten Variante erhalten Sie Adina auch einzeln mit betonglatte bzw. mit feingestrahelter Oberfläche. Optimal ergänzt wird die Pflasterauswahl durch die passende Adina-Mauer.





Ideal mit
Vios-Palisaden
und -Stufen
zu kombinieren





Adina, Mischoberfläche anthrazit glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909





3| Adina, Mischoberfläche anthrazit glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909



4| Adina, anthrazit betonglatt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909


Adina®



Eigenschaften



System



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²		
				A	B	C
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 909)	28 × 12,5 × 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m ²	14	16	17
	36 × 12,5 × 8					
	40 × 12,5 × 8					
	44 × 12,5 × 8					
	32 × 15 × 8					
	44 × 15 × 8					

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster auf S. 277

Farben

betonglatt (Preisgruppe A)



grau



anthrazit

feingestrahlt (Preisgruppe B)



grau



anthrazit

glatt/gestrahlt (Preisgruppe C)



grau



anthrazit



La Tierra®



La Tierra® Lebendige Nuancen.

La Tierra verwandelt Gärten, Terrassen und Eingangsbereiche in charmante Lieblingsplätze, die jeden Zeitgeist mitmachen. Die große Farbvielfalt ermöglicht Ihnen die unterschiedlichsten Stile vom mediterranen Flair bis hin zur zeitlosen Schlichtheit. Terrassenplatten, Palisaden und Stufen ergänzen die La Tierra Familie perfekt. Und das Beste? La Tierra beweist, das exquisites Design nicht teuer sein muss.




1| La Tierra, Nebraska Kies, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403




2| La Tierra, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403



3| La Tierra, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403;
La Tierra-Palisaden, muschelkalk-nuanciert



4| La Tierra, grau/anthrazit-nuanciert, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403;
Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert





3| La Tierra, Sunset, wilder Verband aus 4 Formaten in M 403; Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset

La Tierra®

Eigenschaften



Farben betonglatt



Nebraska Kies^{a)}



Sunset^{a)}




muschelkalk-nuanciert



grau/anthrazit-nuanciert

System



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegege- recht, M 403)	15 × 15 × 6 ¹⁾	130	1 Lage entspricht 0,81 m ²	10
	22,5 × 15 × 6 ¹⁾			
	30 × 15 × 6 ¹⁾			
	30 × 30 × 6 ¹⁾			
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 902)	15 × 15 × 6 ¹⁾	130	1 Lage entspricht 0,9 m ²	10
	22,5 × 15 × 6 ¹⁾			
	30 × 15 × 6 ¹⁾			
	22,5 × 22,5 × 6 ¹⁾			
	37,5 × 22,5 × 6 ¹⁾			
	45 × 22,5 × 6 ¹⁾			

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

1) auch in 8 cm Dicke lieferbar
a) nur als kombinierte Lage für wilden Verband

La Tierra®-Aqua

Auf ganzer Linie liebenswert.



Produkte, die Langlebigkeit und höchste Ästhetik auch noch mit ökologischer Verantwortung verbinden, kann man nur lieben! Perfekt für Lieblingsplätze, mit denen es uns genauso gehen soll: Ankommen, wohlfühlen und ein gutes Gewissen haben. Die seitlichen Abstandhalter der Ökopflastersteine schaffen 5 mm breite Sickerfugen, die das Oberflächenwasser perfekt in den Untergrund ableiten.

Farben betonglatt



grau/anthrazit-nuanciert




muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften




System



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Wilder Verband (kombinierte Lage, nicht verlegege- recht, M 403)	15 × 15 × 8	170	1 Lage entspricht 0,81 m ²	11
	22,5 × 15 × 8			
	30 × 15 × 8			
	30 × 30 × 8			

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276





Zena®



Modern und klar.

Das Zena Gestaltungspflaster verbindet zeitlose Eleganz mit moderner Funktionalität. Die geschliffene und gestrahlte Oberfläche in anthrazit und granitgrau sorgt für eine edle Granitoptik, die sich harmonisch in jeden Außenbereich einfügt. 5 mm breite Fugen leiten Regenwasser effizient in den Untergrund, erhöhen die Versickerungsleistung und unterstützen so eine nachhaltige Flächengestaltung. Neben dem Format 40 × 20 cm ist das Kleinformat 10 × 10 cm zum Beispiel als Bänderungsstein auch bei anderen Produktfamilien bestens einsetzbar. Für den nahtlosen Übergang von der Pflaster- zur Rasenfläche ist der Zena-Randeinfassungsstein ideal. Ob Terrasse, Gartenwege oder Eingangsbereiche – Zena schafft stilvolle, langlebige Flächen, die Ästhetik und Funktionalität perfekt verbinden.



1 | Zena, granitgrau, 40/20 in M 103







41



2| Zena, granitgrau, 40/20 in M 103;
Zena-Randeinfassungstein, anthrazit, 20/20



3| Zena, granitgrau, 40/20 in M 103.

Zena®




Eigenschaften



System



Platten
S. 134–137



Farben geschliffen + gestrahlt



granitgrau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Sickerfugenstein	40 × 20 × 8	175	12,5 St.	16
Kleinformatstein (Normalfuge)	10 × 10 × 8	180	100 St.	16
Randeinfassungsstein (Normalfuge)	20 × 20 × 14	328	25 St.	17

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274



Germania antik®



Germania antik®

Traditionell
und vielseitig.

Mit seinen unregelmäßigen Kanten und der gealterten Oberfläche ist Germania antik der Liebling für natürlich-rustikale Gartenanlagen. Die nuancierten Farben unterstreichen den bodenständigen Charme des Pflasters und verleihen Ihrem Lieblingsplatz Gemütlichkeit. Dabei passt das Allroundtalent nicht nur zum romantischen Landhausstil, sondern ist auch für spannende Kontraste zwischen Tradition und Moderne perfekt.



1| Germania antik, rot/anthrazit-nuanciert, 14/14 und 21/14 in M 204



2| Germania antik, grau/anthrazit-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901




3| Germania antik, Jura, 21/14 und 14/14 in M 214



NEUE FARBE
Jura



1| Germania antik, muschelkalk-nuanciert, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901



2| Germania antik, anthrazit, 21/14 in M 103




3| Germania antik, anthrazit, wilder Verband aus 3 Formaten in M 901; Germania antik-Mauer, anthrazit

Germania antik®

Eigenschaften



System




Öko-Pflaster
S. 70–71


Palisaden
S. 206–207

Mauern
S. 236–237

Farben gealtert



anthrazit^{a)}



grau/anthrazit-nuanciert



Jura



rot/anthrazit-nuanciert



muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	14 × 14 × 8	180	51 St.	13
	21 × 14 × 8	180	34 St.	13
wilder Verband (kombinierte Lage, verlegerecht, M 901)	14 × 14 × 8	180	1 Lage entspricht 0,86 m ²	13
	21 × 14 × 8			
	28 × 28 × 8			

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

a) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

Germania antik®-Aqua

Natürliche Harmonie.



Germania antik-Aqua ist neben dem wilden Verband auch in den Einzelformaten 14 × 14 cm sowie 21 × 14 cm erhältlich. Das rustikale Design der historisch anmutenden Germania antik-Aqua-Steine verbindet sich harmonisch mit dem 5 mm breiten Fugenbild, das Ihnen eine natürliche Entwässerung Ihrer Fläche ermöglicht. Über die Sickerfugen kann Niederschlagswasser nahezu ungehindert in das Grundwasser gelangen. Für Lieblingsplätze im Einklang mit der Natur.

Farben gealtert



grau/anthrazit-nuanciert



muschelkalk-nuanciert

Eigenschaften



System



Pflaster
S. 64–69



Palisaden
S. 206–207



Mauern
S. 236–237

Formatinformationen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Wilder Verband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 901)	14 × 14 × 8	172	1 Lage entspricht 0,86 m ²	13
	21 × 14 × 8			
	28 × 28 × 8			
Normalsteine	14 × 14 × 8	172	51,02 St.	13
	21 × 14 × 8	172	34,01 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274



1| Germania antik-Aqua, muschelkalk-nuanciert,
wilder Verband aus 3 Formaten in M 901



2| Germania antik-Aqua, grau/anthrazit-nuanciert,
14/14 und 21/14 in M 214




Das Gestaltungspflaster Keno präsentiert sich in harmonischen Farbtönen und bietet die optimale Basis für eine klassische Gestaltung Ihres Außenbereichs. Durch die ressourcenschonende Dicke von 6 cm ist Keno besonders leicht zu verlegen und bietet zugleich einen preisgünstigen Einstieg für die attraktive Gestaltung rund ums Haus: Hauseingänge, Terrassen und natürlich auch Garagenzufahrten, denn Keno ist problemlos mit dem Pkw zu befahren. Ein echter Allrounder für Ihren neuen Lieblingsplatz!

Eigenschaften



Farben betonglatt



anthrazit



Nero Bianco



muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	40 × 20 × 6	130	12,5 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274



1| Keno, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 103



2| Keno, anthrazit, 40/20 in M 103





Nimbus®

Für kreative Flächen.

Nimbus präsentiert sich im schlanken Format mit 30 × 10 cm und strahlt unaufdringlich und elegant in dezenten Grautönen. Das Gestaltungspflaster ist erhältlich in den harmonisch aufeinander abgestimmten Farbabstufungen hell, mittel und dunkel. Eine gemischte Verlegung von beispielsweise drei unterschiedlichen Tönen schafft eine ausgesprochen lebendige Optik auf Ihrem Lieblingsplatz. Oder Sie setzen mit einer farbgleichen Verlegung auf einen schlichten, modernen Look.









Nimbus®

3 | Nimbus, hell-, mittel- und dunkelgrau, 30/10 in M 102

Eigenschaften



Farben betonglatt



hellgrau



mittelgrau



dunkelgrau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalstein	30 × 10 × 8	180	33,33	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

Das neue Planaro-Pflaster überzeugt mit harmonischen Farben in grau/anthrazit-nuanciert oder muschelkalk-nuanciert, die jeder Fläche einen natürlichen Charakter verleihen. Die betonglatte Oberfläche der drei unterschiedlichen Formate sorgt für ein harmonisches Gesamtbild, während der KANNtec¹⁶-Verschiebeschutz die Steine zuverlässig fixiert und dauerhaft stabile Flächen ermöglicht. Die nur 5 mm breiten Sickerfugen unterstreichen die moderne, geradlinige Optik und unterstützen zugleich den natürlichen Wasserkreislauf.

Farben betonglatt



muschelkalk-nuanciert



grau/anthrazit-nuanciert

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	16 x 16 x 8	172	39,06 St.	10
	24 x 16 x 8	172	26,04 St.	10
	32 x 16 x 8	172	19,53 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274





Via Leano®


Wohltuende Behaglichkeit.



Ankommen und wohlfühlen – Ihr Via Leano-Lieblingsplatz empfängt Sie mit einem faszinierenden Fugenbild und einzigartiger Natürlichkeit. Freuen Sie sich auf maximale Gestaltungsfreiheit: Ob im Läuferverband oder im wilden Verband – die beiden lebendigen Verlegemuster ermöglichen Wege, Plätze und Terrassen, die zu moderner und historischer Architektur passen. Die nuancierten Farben sorgen für wohltuende Lebendigkeit und passen optimal zu den anderen System-Bestandteilen.




1| Via Leano, Nero Bianco, wilder Verband
aus 9 Formaten in M 905








1| Via Leano, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband aus 7 Formaten in M 906



2| Via Leano, Nero Bianco, Läuferverband aus 7 Formaten in M 906



3| Via Leano, Nero Bianco, wilder Verband aus 9 Formaten in M 905



4| Via Leano, Nero Bianco, wilder Verband aus 9 Formaten in M 905


Via Leano®

Eigenschaften



*2.880 l Versickerungsleistung beim Läuferverband, 3.570 l Versickerungsleistung beim wilden Verband.

System



Farben gealtert



muschelkalk-nuanciert

Nero Bianco

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegerecht, M 906)	38 × 18 × 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14
	40 × 18 × 8			
	42 × 18 × 8			
	26 × 22 × 8			
	28 × 22 × 8			
	30 × 22 × 8			
wilder Verband (kombinierte Lage, verlegerecht, M 905)	36 × 22 × 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14
	12 × 10 × 8			
	14 × 10 × 8			
	16 × 10 × 8			
	20 × 10 × 8			
	20 × 12 × 8			
	20 × 14 × 8			
	20 × 20 × 8			
	22 × 20 × 8			
	24 × 20 × 8			

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 276

Planolith®

Souveräner Auftritt.

Durch das Zusammenspiel der wassergestrahlten Oberflächen mit der homogenen, ruhigen Farbgestaltung strahlen Planolith-Plätze Ruhe und Sicherheit aus. Die griffige Struktur bietet Ihnen und Ihren Gästen auch bei Nässe sichere Bodenhaftung, während die schmalen Fugen für eine selbstverständlich wirkende Eleganz sorgen.

Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.

Eigenschaften

Begehrbar

Pkw-befahrbar

Pkw-/gelegentlich Lieferverkehr-befahrbar


Frost-beständig

Tausalz-beständig

Rutsch-hemmend

R₁₃

Farben wassergestrahlt



Basananthrazit

Granit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	16 × 16 × 8	180	39,06 St.	14
	24 × 16 × 8	180	26,04 St.	14
	32 × 16 × 8	180	19,53 St.	14

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274







Zeitlos schön überzeugen das Kibo-Riemchenpflaster und die dazu passende Mauer vor allem durch die authentische Nachbildung alter gebrauchter Klinkersteine. Das Pflaster überzeugt im schmalen 4:1-Format von 25 × 6,25 × 8 cm, mit dem sich sowohl klassische als auch verschiedene kreative Verlegeverbände realisieren lassen. Kibo findet so nicht nur im rustikalen Umfeld ein Zuhause, sondern ebenso in Kombination mit zeitgemäßer Architektur. In Kombination mit der Kibo-Mauer vervollständigen Sie den charmanten Klinker-Look für Ihren Lieblingsplatz.

Farben gealtert



klinkerrot-nuanciert



klinkergrau-nuanciert

Eigenschaften



Begehrbar



Pkw-befahrbar



Frost-beständig



Tausalz-beständig



Rutsch-hemmend



Versickerung
2.360 $\frac{l}{s \times ha}$

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	25 × 6,25 × 8	180	64 St.	13


Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274


System



Mauern

S. 244–247





Zentano® Pur

Exklusive Streifenoptik.



NEUE FARBE
greige-nuanciert

Zentano Pur vereint moderne Eleganz mit harmonischen Farbnuancen und verleiht jedem Außenbereich ein stilvolles, einladendes Ambiente. Die betonglatte Oberfläche, die ungefasten Kanten und das längliche Format schaffen ein geradliniges und zeitgenössisches Design. Die streifige Nuancierung bringt Leben und Tiefe in die Flächen und unterstreicht die exklusive Optik. Zentano Pur bietet jedoch nicht nur optische Raffinesse: Der KANntec-Verschiebeschutz hält jeden Stein an Ort und Stelle, während die rutschhemmende, frost- und tausalzbeständige Oberfläche für Sicherheit und Beständigkeit sorgt – selbst bei widrigem Wetter.

Farben betonglatt



Muschelkalk



Titangrau



Moonlightschwarz



greige-nuanciert

Eigenschaften




* Bedingt geeignet, wenn weitere erschwerende Bedingungen wie z. B. starkes Gefälle, hohe Scherkräfte etc. ausgeschlossen werden können.

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	36 × 12 × 8	180	23,14 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274





Zentano® Antik

Authentisch gealtert.



NEUHEIT

Zentano Antik verleiht Außenbereichen mit seiner gealterten Oberfläche den unverwechselbaren Charakter vergangener Zeiten. Das längliche Format betont eine klare, elegante Linienführung, während sanft unregelmäßige Kanten und ein harmonisches Farbspiel natürliche Lebendigkeit erzeugen. Die streifige Nuancierung sowie der bodenständige Charme machen Zentano Antik zu einer langlebigen Wahl für Lieblingsplätze voller Gemütlichkeit und Ausdruck – ideal für spannende Kontraste zwischen Tradition und Moderne.

Farben gealtert



Muschelkalk



Titangrau



Moonlightschwarz

Eigenschaften



* Bedingt geeignet, wenn weitere erschwerende Bedingungen wie z. B. starkes Gefälle, hohe Scherkräfte etc. ausgeschlossen werden können.

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	36 × 12 × 8	180	23,14 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274





Pheos®

Elegant und zurückhaltend.

Mit dem eleganten Pflasterstein Pheos ergeben sich vielfältige Möglichkeiten in der Gestaltung Ihrer Lieblingsplätze. Pheos präsentiert sich mit einer betonglatten Oberfläche in den modernen Farbtönen anthrazit plus und grau plus. Auf den zweiten Blick fallen leichte Glimmereffekte auf, die das Gesamtbild weiter aufwerten. Ob modern oder zeitlos-klassisch, Pheos gibt Lieblingsplätzen eine charmante Note und lässt sich mit vielen Stilen harmonisch kombinieren.

Farben betonglatt



grau plus



anthrazit plus

Eigenschaften


Begehrbar


Pkw-
befahrbar


Pkw-/gelegentlich
Lieferverkehr-
befahrbar*


Frost-
beständig


Tausalz-
beständig


Rutsch-
hemmend

* nur in 8 cm Dicke

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	40 × 20 × 6	130	12,5 St.	10
	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

System



Platten
S. 140–141



1| Pheos, anthrazit plus, 40/20 in M 102



2| Pheos, grau plus, 40/20 in M 103

Burgpflaster

Tradition modern interpretiert.

Mit dem Burgpflaster lassen Sie den Vintagecharme geschichtsträchtiger Plätze auf Ihrem Lieblingsplatz einziehen. Natürlich samt aller zeitgemäßer Vorzüge, wie einfache Verlegung, Befahrbarkeit sowie Beständigkeit gegen Frost und Tausalz.

Mit den unterschiedlichen Steingrößen und den natürlich nuancierten Farben bietet das Burgpflaster attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, mit denen Sie moderne und klassische Architektur gleichermaßen in Szene setzen.

Nur in den Regionen Nord und Ost erhältlich.

Eigenschaften



Farben betonglatt



muschelkalk-nuanciert



Herbstlaub

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Steine nur als Einheit mit	13 × 6,5 × 8		1 Lage	
3 Steingrößen/Lage lieferbar	13 × 13 × 8	180	entspricht 0,91 m ²	13
	19,5 × 13 × 8			

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster auf S. 276



1| Burgpflaster, Herbstlaub in M 904



2| Burgpflaster, muschelkalk-nuanciert in M 904

MultiTec-Color

Inspirierende Formatvielfalt.

Ob strukturiert im Reihenverband oder verspielt im wilden Verband – mit MultiTec-Color gelingt die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes garantiert. Die Formatvielfalt bietet Gestaltungsfreiheit und das natürliche Farbspiel haucht selbst großen Flächen Leben ein. Der unsichtbare KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz ermöglicht auch bei hoher Belastung ein dauerhaft gleichmäßiges Fugenbild.






MultiTec-Color, muschelkalk-nuanciert, 40/40, 40/20 und 20/20 in M 306



1| MultiTec-Color, Nero Bianco, 60/40, 40/40, 40/20 und 20/20



2| MultiTec-Color, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 103



3| MultiTec-Color, Jura, 60/40 in M 103



4| MultiTec-Color, Nero Bianco, 60/40 in M 103

MultiTec-Color

Eigenschaften



* Format 60 × 40 cm nur Pkw-befahrbar

Farben betonglatt



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



Creme^{a)}



Jura

System



Pflaster
S. 102–103



Öko-Pflaster
S. 98–101

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	20 × 20 × 8	180	25 St.	10
	30 × 20 × 8	180	16,66 St.	10
	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	10
	40 × 40 × 8 ^{1) 2)}	180	6,25 St.	10
	60 × 40 × 8 ^{1) 2)}	180	4,16 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

1) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

2) nur in muschelkalk-nuanciert, Nero Bianco und Creme erhältlich

a) nur in den Regionen Nord und Ost erhältlich

MultiTec-Aqua

Der Umwelt zuliebe.



NEUE FARBE + FORMAT
Jura / 30 × 20 cm

Die ökologische Variante des funktionalen Klassikers punktet neben der hohen Belastbarkeit durch den KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz mit einem wichtigen Umweltbonus: Das Regenwasser kann durch die 7 mm breiten Fugen ganz einfach in den Untergrund versickern. MultiTec-Aqua ist perfekt mit dem MultiTec-System kombinierbar, so dass Sie Ihren Lieblingsplatz vielseitig und naturfreundlich gestalten können.

Eigenschaften



System




Pflaster
S. 94–97
S. 102–103




Öko-Pflaster
S. 100–101

Farben betonglatt



grau



anthrazit



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



Jura

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm					ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Normalsteine	20	×	10	×	8*	172	50 St.	10
	20	×	20	×	8	172	25 St.	11
	30	×	20	×	8	NEU 172	16,66 St.	11
	40	×	20	×	8	172	12,5 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

* Nur in grau und anthrazit erhältlich.



1| MultiTec-Aqua, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 104



2| MultiTec-Aqua, anthrazit und Nero Bianco, 40/20 in M 103




3| MultiTec-Aqua, Nero Bianco, 40/20 in M 103



4| MultiTec-Aqua, muschelkalk-nuanciert, 40/20 in M 104



MultiTec-Öko




1 | MultiTec-Öko, anthrazit, 40/20 in M 103 mit Splittfuge


Eigenschaften




System



Farben betonglatt



grau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	20 × 20 × 8	155	25 St.	10
	40 × 20 × 8	155	12,5 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274




Zur Unterstützung des natürlichen Wasserkreislaufes.

MultiTec-Öko und -Linearfuge sorgen mit ihren 30 mm breiten Rasenfugen für lebendige Grünakzente zwischen der betonglaten Oberfläche und schützen aktiv den natürlichen Wasserkreislauf. Als Alternative zur Bepflanzung können die Fugen auch mit Splitt gefüllt werden: So wird eine besonders hohe Versickerung des Oberflächenwassers in den Boden gewährleistet und Überschwemmungsschäden werden vermindert.



MultiTec-Linearfuge




1| MultiTec-Linearfuge, grau, 40/20 in M 103


Eigenschaften




System



Farben betonglatt



grau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	40 × 20 × 8	159	12,5 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

MultiTec

Funktionalität und Design.

Wenn sich schlichtes Design und höchste Belastbarkeit den ersten Platz auf Ihrer Prioritätenliste teilen, ist MultiTec eine hervorragende Option. Während die Optik mit zeitloser Eleganz überzeugt, sorgt der KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz für höchste Stabilität und ein gleichmäßiges, dezentes Fugenbild. Mit zahlreichen Formaten eröffnet Ihnen MultiTec jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten für stilvolle und funktionale Lieblingsplätze.

Farben betonglatt



grau



anthrazit



rot ^{a)}

Eigenschaften



* Format 60 × 40 cm nur Pkw-befahrbar

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	10 × 10 × 8	180	100 St.	10
	20 × 10 × 8	180	50 St.	9
	20 × 20 × 8 ¹⁾	180	25 St.	10
	30 × 20 × 8 ¹⁾	180	16,66 St.	10
	40 × 20 × 8 ¹⁾	180	12,5 St.	10
	40 × 40 × 8 ¹⁾	180	6,25 St.	10
	60 × 40 × 8 ¹⁾²⁾	180	4,16 St.	11
	30 × 15 × 8 ¹⁾³⁾	180	22,22 St.	10
	30 × 30 × 8 ¹⁾³⁾	180	11,11 St.	10

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

1) nur in grau und anthrazit erhältlich

2) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

3) nur in der Region West erhältlich

a) nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

System



Pflaster
S. 94–97



Öko-Pflaster
S. 98–101



1| MultiTec, anthrazit, 60/40 in M 103



2| MultiTec, grau, 20/20 und 40/20 in M 204



3| MultiTec, grau, 40/20 in M 103; Vios-Platten, anthrazit, 80/40



4| MultiTec, grau, 40/20, 40/40 und 60/40



Filterstein-Micro Plus

Nur in der Region West erhältlich.



1| Filterstein-Micro Plus, anthrazit, 30/15 in M 104

Eigenschaften

Begehbar*
 Frost-
beständig
 Nicht
Tausalz-
beständig
 Versickerung
1.300 $\frac{l}{s \times ha}$

* Nicht für Pkw-Flächen geeignet, da bereits durch von Fahrzeugen mitgeführten Taumittelresten eine Schädigung der Oberfläche erfolgen kann.

Farben haufwerksporig



grau anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Normalsteine	20 × 10 × 8	170	50 St.	12
	20 × 20 × 8	170	25 St.	12
	30 × 15 × 8	170	22,22 St.	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 274

Filterstein-Micro Plus ist nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



Offen für die Natur.

Der Filterstein-Micro Plus verfügt über eine offenporige Oberfläche, durch die der Regen ganz unkompliziert versickert. So vereinen Sie auf Ihrem Lieblingsplatz die Vorteile einer befestigten Fläche mit natürlicher Versickerungsfähigkeit.

Die Rasengitterplatte Ragit bietet mit einem Rasenanteil von 40 Prozent der Natur viel Platz zur Entfaltung und ermöglicht gleichzeitig die Befahrbarkeit mit dem PKW. Ideal für eine nachhaltige und umweltfreundliche Parkplatzgestaltung. Für eine hohe Versickerungsleistung können die Kammern der Steine auch mit Splitt verfüllt werden.



Ragit® Rasengitterplatte




1 | Ragit Rasengitterplatte, grau, 60,3/40,3

Eigenschaften



Farben betonglatt



grau

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Rasengitterplatte	60,3 × 40,3 × 8	107	4,11 St.	9
	60,3 × 40,3 × 10	136	4,11 St.	9

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik


WaveLiner® Rasenwelle

Funktionale Nachhaltigkeit.




Die WaveLiner Rasenwelle ist eine moderne Weiterentwicklung der klassischen Rasengitterplatte, die mit ihren 50 mm breiten geschwungenen Fugen eine attraktive und funktionale Lösung für belastbare Außenflächen bietet. Die Fugen können mit Splitt gefüllt werden, um eine besonders hohe Versickerungsleistung zu erreichen. Eine Begrünung ist ebenfalls möglich, um natürliche Ästhetik zu bieten. Die 50 mm breiten Stege schützen die Grasnarbe vor Verdichtung durch Befahren und tragen zu einer ökologischen Gestaltung von Außenbereichen bei.

Farben betonglatt



grau



anthrazit

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Rasen-/Splittfugenplatte	60 × 40 × 12	168	4,16 St.	12

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik



1| WaveLiner, grau, 60/40 mit Splittfuge



2| WaveLiner, grau, 60/40 mit Grünfuge

KANN Einkehrmaterial

Die Grundlage für Ihren Lieblingsplatz.

Für die ungebundene Verlegung Ihrer neu verlegten Pflastersteine oder Terrassenplatten empfehlen wir das KANN Einkehrmaterial. Die hochwertigen Splitte aus Basalt sind in unterschiedlichen Korngrößen erhältlich und auf das jeweilige Anwendungsgebiet wie zum Beispiel versickerungsfähige Pflastersteine oder hochwertige Terrassenplatten abgestimmt. KANN Einkehrmaterial enthält ausschließlich gereinigte Basaltsplitte. Durch den geringen Feinkornanteil reduzieren sich beim Einkehren mögliche Verschmutzungen auf den Steinoberflächen. So gehen Sie sicher, dass Ihr Lieblingsplatz Ihnen lange Freude bereitet.



Ausführliche Informationen zum KANN Einkehrmaterial sowie einen Bedarfsrechner finden Sie unter www.kann.de/fugen

Produktinformationen und Anwendungsgebiet

Produkte	Anwendung	Korngröße mm	ca. Bedarf kg/m²	kg/Sack
Basalt-Einkehrsand für Pflastersteine ^{a)}	Verfugen von Pflastersteinen	0,02–2,2	5	25
Basalt-Splitt für Pflastersteine und Terrassenplatten ^{a)}	Verfugen von Pflastersteinen und Terrassenplatten	1–3	5	25
Basalt-Splitt für Zier- und Filterpflaster ^{a)}	Verfugen von Zier- und Filterpflastersteinen	0,5–1	5	25
Basalt-Splitt für Ökopflaster ^{a)}	Verfugen von Ökopflastersteinen mit Sickerfugen/-kammern	2–5	15	25
Glanzies Fugensplitt für Pflastersteine und Terrassenplatten	Verfugen von Pflastersteinen und Terrassenplatten	0,5–1,4	5	25

Weitere technische Informationen zu Fugen und Fugenfüllung und dafür geeignete Fugenmaterialien finden Sie auf kann.de/fugen

a) Nur in den Regionen Süd und West erhältlich.





TERRASSEN- PLATTEN

Ob großzügige Eleganz, natürlicher Landhausstil oder mediterrane Schönheit – unsere Terrassenplatten lassen keine Wünsche offen und bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes.

Beton-Terrassenplatten

S. 110–157

BETONPLUS- und Granitkeramik-Terrassenplatten

S. 158–183







Beton-Terrassenplatten

Beton-Terrassenplatten sind besonders langlebig, widerstandsfähig und frostbeständig. Sie haben aber noch weitere Vorteile: Sie sind kostengünstig und einfach im Splittbett zu verlegen und geben Ihnen durch die große Format- und Farbvielfalt einen besonderen Gestaltungsspielraum. Auch bei der Optik gibt es keine Kompromisse: von betonglatt über strukturiert bis hin zu geschliffen und gestrahlt – KANN bietet Ihnen eine große Auswahl an unterschiedlichen Oberflächen. Ausgewählte Produkte erhalten Sie mit dem Oberflächenschutz „CleanKeeper plus“, der das Eindringen von Schmutz sowie die dauerhafte Anhaftung von Moos und Flechten verhindert und Ihnen somit die Reinigung und Pflege Ihrer Terrasse erleichtert. Und: Viele unserer Beton-Terrassenplatten sind Bestandteil einer Systemfamilie. So können Sie Ihren Lieblingsplatz in einem einheitlichen Look gestalten.

Madison®

Moderne Eleganz.



Für alle, die klassisches Design in zeitgemäßen, trendigen Formaten lieben, ist Madison genau richtig! Durch die moderne Farbgebung und die geschliffene und gestrahlte Oberfläche vermitteln die edlen Platten Eleganz und Coolness. Zwei unterschiedliche Formate bieten Ihnen zudem individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Der praktische CleanKeeper plus-Oberflächenschutz verhindert außerdem das Eindringen hartnäckiger Verschmutzungen und macht Ihre Terrasse wunderbar pflegeleicht.

Eigenschaften



Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 273

Farben geschliffen + gestrahlt



silver white

stone grey

midnight black

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 × 40 × 3,6	82	4,16 St.	18
	80 × 40 × 3,6	82	3,12 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277





3| Madison, silver white, 80/40 in M 153



4| Madison, stone grey und midnight black, 60/40; Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset

Mit Farini erhalten Sie eine Terrassenplatte mit stilvoller Eleganz, die Ihren Design-Möglichkeiten kaum Grenzen setzt. Genießen Sie den großen Gestaltungsspielraum und verleihen Sie Ihrem Lieblingsplatz einen individuellen Charakter – von elegant und warm bis zeitlos und zurückhaltend. Die CleanKeeper plus-Versiegelung garantiert außerdem mit dauerhaftem Schutz gegen Verschmutzung, dass Sie lange Freude an Ihrer neuen Terrasse haben werden.

Eigenschaften



Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 273

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert



beige-meliert


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	18
	80 × 40 × 3,8	89	3,12 St.	18

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



1| Farini, anthrazit-meliert, 80/40 in M 153



2| Farini, grau-meliert, 80/40 in M 153



Andalusia®

Lebendiger Finca-Stil.

Holen Sie sich ein Stück Urlaub nach Hause. Mit der ausdrucksstarken Schieferstruktur und den homogenen Farboptionen bringen Sie südliches Flair auf Ihren Lieblingsplatz. Die unterschiedlichen Formate bieten Ihnen zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten und verleihen großen Flächen Ausdrucksstärke. Eine rundum laufende Fasse schützt die Platte vor Beschädigungen und erzeugt ein harmonisches Fugenbild. Dank des CleanKeeper plus-Schutzes können Sie Verschmutzungen leicht mit Wasser entfernen.









2| Andalusia, beige, 60/40 und 40/40 in M 251



3| Andalusia, anthrazit, 40/40 in M 151

Andalusia®


CleanKeeper®
plus

Eigenschaften



Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 273

Farben strukturiert



hellgrau

anthrazit

beige


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	40 × 40 × 3,8	89	6,25 St.	14
	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	14
	80 × 40 × 3,8	89	3,13 St.	15


Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

Die Terrassenplatte Evio besticht durch ihre feingestrahlte, ebene Oberfläche mit Natursteinkörnung. Dank des innovativen CleanKeeper plus-Schutzes bleibt sie besonders pflegeleicht und behält ihren eleganten Look über lange Zeit. In den Farben grau und anthrazit fügt sich Evio nahtlos in jedes Außendesign ein. Mit ihrem großzügigen Format von 60 × 40 cm kombiniert sie zeitlose Eleganz mit hoher Funktionalität – perfekt für anspruchsvolle, stilvolle Außenbereiche.

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen


Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	14

Einbauhinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

Wichtige Hinweise zur Pflege und zur Vermeidung von Kratzern finden Sie auf S. 273



1| Evio, anthrazit, 60/40 in M 153



2| Evio, grau, 60/40 in M 153

Vios®-Poolumrandung

Eleganz bis ins Detail.

NEUE FARBE
greige

Die Vios-Poolumrandung erweitert das beliebte Vios-System. Für eine harmonische und ästhetisch anspruchsvolle Gestaltung Ihres Schwimmbeckens präsentiert sie sich in drei eleganten Farben mit feingestrahelter Oberfläche. Die Platten sind als Normalplatte in 60 × 30 × 4 cm sowie als Innen- und Außenecke erhältlich. Damit bilden sie die perfekte Ergänzung für Ihre persönliche Garten-Oase im Vios-System.

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit




greige

Eigenschaften



System



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Normalplatte	60 × 30 × 4	16	1,66 St.	17
Innenecke	45 × 30/30 × 4	16,1		18
Außenecke	45 × 30/30 × 4	16,1		18

Einbauhinweise finden Sie auf kann.de/technik



1| Vios-Poolumrandung, anthrazit



2| Vios-Poolumrandung, anthrazit, Vios-Platten, grau

Vios®-Platten

Souveräne Eleganz
mit wahrer Größe.

Imposant und klares Design – dafür steht das Vios-System. Die Vios-Terrassenplatten mit Kantenlängen von bis zu einem Meter beweisen Eleganz im großen Stil und bieten Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Die Terrassenplatten sind robust und zugleich optisch ansprechend. Dabei schaffen gerade die feingestrahlten Oberflächen in harmonischen Farbtönen eine elegante Atmosphäre für Ihren repräsentativen Lieblingsplatz. Und die Easy-Coat-Hydrophobierung erleichtert die Reinigung.



11 Vios-Platten, anthrazit, 100/50



NEUE FARBE
greige





1| Vios-Platten, grau, 100/100 in M 151



2| Vios-Platten, grau, 80/80 in M 151



3| Vios-Platten, anthrazit, 100/50 in M 153



Vios®-Platten


EasyCoat®
hydrophobiert



Eigenschaften



System



Pflaster S. 30–33 S. 38–39
Öko-Pflaster S. 34–37
Platten S. 121
Palisaden, Randsteine S. 192–195
Stufen S. 192–195
Mauern S. 216–219 S. 257
MultiBlock, MultiPoller S. 258–259

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



greige

Formatinformationen und Preisgruppen


Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	80 × 40 × 3,8	89	3,12 St.	13
	80 × 80 × 5	120	1,56 St.	18
	100 × 50 × 5,5	130	2 St.	21
	100 × 100 × 5,5	130	1 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



Sie möchten Ihr Anwesen mit zurückhaltender Noblesse in das beste Licht rücken? Vor allem wenn Sie eine Schwäche für den zeitlosen und geradlinigen Bauhausstil haben, wird Sie die pure und zurückgenommene Ästhetik von Polaris in den Bann ziehen. Mit den einfarbigen Großformatplatten schaffen Sie ein reduziertes Ambiente in edlem Grau mit feingestrahelter Oberfläche, das gekonnt luxuriöses Understatement verströmt. Und durch die EasyCoat-Hydrophobierung nehmen die Platten weniger Wasser auf und damit verringert sich die Verschmutzungsneigung.

Farbe feingestrahlt



grau


Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	80 × 40 × 3,8	89	3,12 St.	15
	80 × 80 × 5	120	1,56 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277





2| Polaris, grau, 80/80 in M 152



3| Polaris, grau, 80/40 in M 156

Die Farly-Terrassenplatte überzeugt mit drei perfekt aufeinander abgestimmten Graustufungen, die sich harmonisch für eine gemischte Verlegung mit dezentem Kontrast eignen – aber auch in einfarbiger Verlegung eine starke Wirkung entfalten. Ihre feingestrahlte Oberfläche verleiht der Fläche eine edle, lebendige Ausstrahlung. Dank der EasyCoat-Hydrophobierung bleibt die Platte pflegeleichter und unempfindlicher gegenüber Verschmutzungen. So garantiert Farly nicht nur langlebige Qualität, sondern auch stilvolle Eleganz für anspruchsvolle Außenbereiche.


Farben feingestrahlt



hellgrau



mittelgrau



dunkelgrau

Eigenschaften



Begehrbar



Frost-
beständig



Tausalz-
beständig

R₁₂

Rutsch-
hemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	12


Einbauhinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



1| Farly, hell-, mittel- und dunkelgrau, 60/40 in M 153



2| Farly, hell-, mittel- und dunkelgrau, 60/40



3| Farly, hell-, mittel- und dunkelgrau, 60/40 in M 153

Fiori®

Vielseitig und lebendig.

Mit fünf harmonischen Farben, zwei Oberflächenstrukturen und verschiedenen Formaten bietet Ihnen Fiori vielfältige Variationsmöglichkeiten für die stilsichere Gestaltung Ihrer Terrasse. Die markante Körnung macht das Design der Terrassenplatte wohltuend lebendig und bringt Freude auf Ihren Lieblingsplatz. Mit der EasyCoat-Hydrophobierung sind die Platten auch weniger schmutzanfällig und leichter zu reinigen.



1| Fiori, sandbeige geschliffen + gestrahlt, 40/40 in M 152



2| Fiori, grau geschliffen + gestrahlt, 40/40 in M 151









Eigenschaften




Farben


geschliffen (Preisgruppe A)




weiß^{a)}




grau



anthrazit




sandbeige^{a)}



terracotta^{a)}


geschliffen + gestrahlt (Preisgruppe B)



weiß^{a)}



grau



anthrazit



sandbeige^{a)}



terracotta^{a)}

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²	
				A	B
Terrassenplatten	40 × 40 × 3,8	89	6,25 St.	12	13
	60 × 40 × 3,8	89	4,17 St.	12	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

a) nur im Format 40 × 40 cm erhältlich

Zena®-Platten

Stilvoll und natürlich.

Die Beton-Terrassenplatte Zena verleiht Gärten und Terrassen durch ihre hochwertige Granitoptik eine wohltuende Klarheit. Das Zena-Design wird durch die geschliffene und gestrahlte Oberfläche sowie die ruhige Farbgebung getragen, die natürlich und gleichzeitig zurückhaltend luxuriös wirkt. Zena ist in vier Formaten von $40 \times 40 \times 3,8$ cm bis hin zum Großformat von $80 \times 80 \times 5$ cm erhältlich und bildet den perfekten Rahmen für eine moderne, zeitlose Gestaltung Ihrer Außenanlage. Die EasyCoat-Hydrophobierung erleichtert Ihnen die Reinigung.




1| Zena-Platten, anthrazit, 40/40 in M 151







1| Zena-Platten, anthrazit, 80/40 in M 153





3| Zena-Platten, granitgrau, 60/40 in M 153

Zena®-Platten

Eigenschaften



System



Pflaster
S. 60–63

EasyCoat®
hydrophobiert



Farben geschliffen + gestrahlt



granitgrau



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	40 × 40 × 3,8	89	6,25 St.	14
	60 × 40 × 3,8	89	4,16 St.	14
	80 × 40 × 3,8	89	3,12 St.	15
	80 × 80 × 5	120	1,56 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

La Tierra®-Platten

Lebendiges Farbspiel.

Den beliebten La Tierra-Look gibt es auch als Terrassenplatten. Damit haben Sie noch mehr Möglichkeiten und eine größere Auswahl für einen Lieblingsplatz genau nach Ihrem Geschmack. Ob Sie einen verspielten Look, mediterrane Gemütlichkeit oder den klassisch-zeitlosen Stil bevorzugen – Ihren Vorstellungen sind kaum Grenzen gesetzt. Zu den Terrassenplatten mit der natürlichen Nuancierung erhalten Sie neben dem Pflaster auch die passenden Palisaden und Stufen und schaffen die perfekten Rahmenbedingungen für einen stilvollen Auftritt aus einem Guss.

Eigenschaften

Begehrbar

Frostbeständig

Tausalzbeständig

Rutschhemmend

System

Pflaster
S. 52–57

Öko-Pflaster
S. 58–59

Palisaden
S. 200–205

Stufen
S. 200–205

Farben betonglatt

Nebraska Kies

Sunset

grau/anthrazit-nuanciert

muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 × 30 × 5	115	5,55 St.	11

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



1| La Tierra-Platten, 60/30 in M153; La Tierra-Palisaden, muschelkalk-nuanciert



2| La Tierra-Platten, Nebraska Kies, 60/30 in M 153



3| La Tierra-Platten, Nebraska Kies, 60/30 in M 153



3| La Tierra-Platten, grau/anthrazit-nuanciert, 60/30 in M 153



4| La Tierra-Platten, Sunset, 60/30 in M 153


Pheos®-Platten

Feine Ästhetik.

NEUHEIT

Die Pheos-Platten im Format 60 × 40 × 5 cm sind die ideale Ergänzung zum Pheos-Pflaster und ermöglichen eine nahtlose, stimmige Flächengestaltung rund ums Haus. In den eleganten Farben grau plus und anthrazit plus setzen sie ruhige Akzente und fügen sich harmonisch in moderne Außenbereiche ein. Ihre betonglatte Oberfläche mit dezentem Glimmereffekt verleiht Wegen, Terrassen und Eingangsbereichen eine edle Ausstrahlung – so entstehen langlebige Flächen, die Funktionalität und zeitgemäße Ästhetik gleichermaßen verbinden.

Farben betonglatt



grau plus



anthrazit plus

Eigenschaften



Begehrbar



Frostbeständig



Tausalzbeständig

R₁₃

Rutschhemmend

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Terrassenplatten	60 × 40 × 5	115	4,16 St.	10


Einbauhinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

System



Pflaster


S. 92



1| Pheos-Platten, anthrazit plus, 60/40 in M 158



2| Pheos-Platten, anthrazit plus, 60/40 in M 158



3| Pheos-Platten, grau plus, 60/40 in M 153

Stratos®-Platten

Modern und naturnah.

Ob auf dem Land oder in der Stadt – die Stratos-Platten bringen urbane Eleganz auf Ihren Lieblingsplatz. Gekonnt verbinden sie schlichte Formsprache mit moderner, aber dennoch naturnaher Oberflächennuancierung. Freuen Sie sich auf eine Fülle von Gestaltungsoptionen: Die natürlichen Farbtöne erzeugen ein harmonisches Streifenbild oder sorgen für abwechslungsreiche Muster – Vielfalt für jeden Geschmack.

Eigenschaften


Begehrbar


Frostbeständig


Tausalzbeständig


R₁₃
Rutschhemmend

System


Pflaster
S. 40–45


Öko-Pflaster
S. 46–47


Palisaden
S. 188–191


Stufen
S. 188–191

Farben betonglatt



Titangrau



Moonlightschwarz



Canyonbraun




Cottonbeige

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	60 × 30 × 5	115	5,55 St.	13

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277






2| Stratos-Platten, Canyonbraun, 60/30 in M 153



3| Stratos-Platten, Moonlightschwarz, 60/30 in M 153



4| Stratos-Platten, Titangrau, 60/30 in M 153

Via Leano®-Platten

Charmante Natürlichkeit.

Die Via Leano-Platten entfalten eine wohlige Gemütlichkeit an jedem Lieblingsplatz. Die Platten mit den gealterten Kanten passen perfekt zu historischer, aber auch zu moderner Architektur. Die charakteristische, nuancierte Oberfläche ist in zwei zeitlosen Farbtönen erhältlich und erzeugt unmittelbar eine mediterrane Atmosphäre. Mit den System- Bestandteilen Pflaster, Palisaden und Stufen können Sie stilsicher Wege, Plätze und Terrassen aus einem Guss gestalten.

Eigenschaften



System



Farben gealtert



Nero Bianco



muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Läuferverband	26,5 × 26,5 × 5		1 Lage	
(kombinierte Lage, verlegegerecht, M 951)	33,1 × 26,5 × 5	115	entspricht 0,948 m ²	14
	53 × 26,5 × 5			


Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster auf S. 279



1| Via Leano-Platten, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband in M 951



2| Via Leano-Platten, muschelkalk-nuanciert, Läuferverband in M 951



3| Via Leano-Platten, Nero Bianco, Läuferverband in M 951

Montery ist eine von klassischen Terracottafliesen inspirierte Platte im kompakten 30 × 30 cm-Format, die mit ihrer leicht strukturierten Oberfläche und den natursteinüblichen Ausbrüchen einen natürlichen Look ausstrahlt. Sie ist in den sanften Farben steingrau und terracotta erhältlich. Jede Farbe fasziniert in vier harmonischen Abstufungen, die für eine dezente, lebendige Nuancierung sorgen. Montery eignet sich perfekt für Gartenwege, Terrassen und als stimmiger Kontrast zu moderner Architektur. Dadurch verleiht die Platte jedem Außenbereich eine mediterrane, rustikale Atmosphäre.

Farben strukturiert



steingrau
(Farbabstufungen*)



terracotta
(Farbabstufungen*)

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	30 × 30 × 3	67	11,11 St.*	16

Einbauhinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

*** Lieferung nur in ganzen Paketen, in denen die jeweiligen Farbabstufungen gemischt verpackt sind.**
Grundpaket 7,56 m², Ergänzungspaket 2,16 m²
Montery sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Montery, terracotta, 30/30 in M 151



2| Monterey, steingrau, 30/30 in M 151



3| Monterey, terracotta, 30/30 in M 152

LogSleeper

Verblüffend natürlich.

Holen Sie sich das Charisma uralter Bahnschwellen in Ihr Gartenparadies! Die dielenförmigen Betonplatten sind kaum vom hölzernen Original zu unterscheiden. Ob als Terrassenbelag oder Trittplatte im Rasen – LogSleeper ist ein absolutes Gestaltungshighlight für rustikale Lieblingsplätze. Mit dem Format 25 × 25 cm in Hirnholzoptik lockern Sie das Flächenbild weiter auf. Die passenden LogBorder Einfassungselemente machen den Holzlook perfekt.



1 | LogSleeper, Antik braun, 90/25 und 60/25







1) LogSleeper, Antik-braun, 90/25, 60/25 und 25/25 in M 351



2) LogSleeper, Antik-braun, 90/25



3| LogSleeper, Antik-braun, 90/25 und 60/25 in M 254

LogSleeper®

Eigenschaften



System



Palisaden
S. 208–209

Farbe strukturiert



Antik-braun

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Terrassenplatten	60 × 25 × 4 ¹⁾	86	6,7 St.	7
	90 × 25 × 4 ¹⁾	86	4,44 St.	9
	25 × 25 × 4 ²⁾	86	16 St.	6

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

1) Eisenbahnschwellenoptik

2) Hirnholzoptik

LogSleeper sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.

Travino®

Italienische Eleganz.

Sie träumen den mediterranen Traum vom Lieblingsplatz aus kostbarem Travertin? Dann wird Sie unser naturgetreues Abbild des luxuriösen Sandsteins begeistern. Die pflegeleichten und beständigen Betonplatten verwandeln Terrassen, Plätze und Höfe in Wohlfühlorten, in denen der authentische Charme einer Mittelmeer-Villa mitschwingt. So wird jeder Tag im Garten zum Kurzurlaub. Mit der Zeit erhält die Platte eine leichte Patina, die Ihrem Lieblingsplatz einen besonders authentischen Charme verleiht.

Farbe strukturiert




sandstein

Eigenschaften



System




Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Terrassenplatten	40* × 40* × 3,5	79	6,25 St.	19
	60* × 40* × 3,5	79	4,16 St.	19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

*** Angenommene Fugenbreite 1 cm**
Travino sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.





2| Travino, sandstein, 60/40 in M 158



3| Travino, sandstein, 60/40 in M 153

LogPlank

Natürliche Holzoptik.

Sie lieben die natürliche und warme Ausstrahlung von Holz? Mit LogPlank kann der Look klassischer Landhausdielen auch auf Ihrer Terrasse einziehen. Die originalgetreue Holzstruktur und die schlanken Dielenformate verströmen idyllische Gemütlichkeit und machen Ihren Lieblingsplatz zu etwas ganz Besonderem. Gleichzeitig profitieren Sie von allen Vorteilen einer langlebigen und pflegeleichten Betonplatte.

Eigenschaften


Begehbar


Frost-
beständig


Nicht
tausalz-
beständig


R₁₀
Rutsch-
hemmend

System


Mauern
S. 250–251

Farben strukturiert



hellbraun

Mooreiche


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Terrassenplatten	61,6 × 25,1 × 3,5*	79	6,6 St.	7
	92,4 × 25,1 × 3,5*	79	4,4 St.	9

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

*** Angenommene Fugenbreite 4 mm**
LogPlank sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.





Old Town

Rustikale Naturschönheit.

Mit Old Town geben Sie Ihrem Lieblingsplatz einen rustikalen und antik anmutenden Charme. Die strukturierte Oberfläche und die unregelmäßigen Kanten wirken als hätten Sie bereits Jahrhunderte überdauert. Ideal, wenn Sie sich den Traum einer verwunschenen Landhausidylle schaffen möchten und Wert auf großzügige Flächenwirkung legen. Mit der Zeit wird sich auf Ihren Old Town-Platten eine natürliche Patina bilden, durch die der authentische Charakter noch einmal verstärkt wird.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften




Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm				ca. kg/m²	St./G.-Paket*/ St./E.-Paket**	ca. Bedarf/m²	Preis- gruppe/m²
Terrassenplatten	60	×	60	×	4,2		3/1	
wilder Verband	60	×	45	×	4,2		3/1	
(kombiniertes	60	×	30	×	4,2	95	9/3	1 Paket
Paket M 651)	45	×	45	×	4,2		2/1	entspricht
	45	×	30	×	4,2		12/5	6,07 m²* bzw.
	30	×	30	×	4,2		6/2	2,23 m²**
								19

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster auf S. 279

* Grundpaket: Paketinhalt: 6,08 m² ** Ergänzungspaket: Paketinhalt: 2,23 m²
Old Town sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1| Old Town, sandstein



2| Old Town, sandstein



3| Old Town, sandstein



Setzen Sie auf Granitkeramik-Terrassenplatten ...


Mit ihrer besonders pflegeleichten Oberfläche sind Granitkeramik-Platten eine hervorragende Wahl, wenn Sie pflegefreundliche Terrassenplatten suchen. Auf der dichten Oberfläche finden Fett, Schmutz, Rotweinflecken, Algen und Moos kaum Halt. Auch ihre Stärke von 2 cm macht Granitkeramik-Terrassenplatten attraktiv: Durch das geringe Eigengewicht lassen sie sich mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen. **Die entsprechenden Produkte finden Sie auf den Seiten 165–183.**

BETONPLUS



... noch einen drunter.

Vereinigen Sie das Beste aus zwei Welten. Denn mit BETONPLUS vereinen Sie die kratz-feste und pflegeleichte Keramik-Oberfläche mit dem hohen Eigengewicht von Beton-platten für eine einfache Verlegung im Splittbett. Damit bieten alle BETONPLUS-Platten eine hohe Lagestabilität, eine einfache Reinigung und eine hohe Resistenz gegen Schimmel, Moos, Flechten, Algen und Grünbelag. **BETONPLUS-Platten finden Sie auf den Seiten 160–183.**



Phero® BETONPLUS

Edle Flächen in Sichtbetonoptik.

BETONPLUS

Nahezu nahtlos fügt sich Phero BETONPLUS auf Ihrem Lieblingsplatz zu einer durchgängig wirkenden Fläche im luxuriösen Sichtbetonlook zusammen. Durch den geringen Fugenanteil kann sich die zeitlose Schönheit fast ohne Aufteilungen und Unterbrechungen entfalten. Jeder Quadratmillimeter dieser XXL-Platte im puristischen Zementlook ist auf großzügig dimensionierte Ausdruckskraft ausgelegt – cool, elegant und authentisch. Ideal für minimalistische Designs, die durch und durch höchste Qualität ausstrahlen.

Eigenschaften

- 
Begehrbar
- 
Frost-
beständig
- 
Tausalz-
beständig
- 
Rutsch-
hemmend
- 
Besonders
reinigungs-
freundlich

Farben strukturiert



zementgrau



zementanthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik- Verbundplatte	120 × 120 × 5	115	0,69 St.	24

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



XXL-Format
120 × 120 cm



2| Phero BETONPLUS, zementanthrazit, 120/120 in M 151



3| Phero BETONPLUS, zementgrau, 120/120 in M 151

Rion® BETONPLUS

Gelebte Großzügigkeit.

BETONPLUS

Rion verleiht Ihrer Terrasse ein modernes und großzügiges Ambiente durch das moderne XXL-Format. Die natürliche Haptik und das zeitlose Design schaffen eine einladende Atmosphäre an Ihrem Lieblingsplatz. Erleben Sie die Vielfalt der spannenden Farbausführungen, die Ihnen die Wahl zwischen einer freundlich hellen oder einer zurückhaltend dunkleren Gestaltung ermöglichen.

Farben strukturiert



zement-grau



zement-anthrazit



beigebraun-meliert

Eigenschaften



Begehrbar



Frost-
beständig



Tausalz-
beständig

R₁₁

Rutsch-
hemmend



Besonders
reinigungs-
freundlich

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Beton+Keramik- Verbundplatte	80 × 80 × 5	115	1,56 St.	23

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



1| Rion BETONPLUS, beigebraun-meliert, 80/80 in M 152



2| Rion BETONPLUS, zementgrau, 80/80 in M 152

XXL-Format
80 × 80 cm



3| Rion BETONPLUS, zement-grau, 80/80 in M 151



4| Rion BETONPLUS, zement-anthrazit, 80/80 in M 151

Mysteo BETONPLUS macht Ihren Lieblingsplatz zu einem Ort, an dem die beruhigende Wirkung von Naturstein mit optischer Weite korrespondiert. Hier wird der Kopf frei und der Geist kommt zur Ruhe – ein willkommener Luxus in schnelllebigen Zeiten. Die hochwertige BETONPLUS-Platte mit einem Kantenmaß von 120 × 120 cm ist wie geschaffen für weitläufige Außenbereiche voller Charakterstärke und Eleganz. Durch den geringen Fugenanteil erzielen Sie durchgängige Flächen mit ansprechender Linienführung, die dank der intelligenten Verbindung aus Keramik und Beton maximal pflegeleicht und robust sind.

Farbe strukturiert



steingrau

Eigenschaften




Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	120 × 120 × 5	115	0,69 St.	24

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

XXL-Format
120 × 120 cm



Alesaro® BETONPLUS

Purismus trifft Natürlichkeit.

BETONPLUS

Die Terrassenplatte Alesaro aus der Produktreihe BETONPLUS präsentiert sich in den harmonisch aufeinander abgestimmten Farben grau und anthrazit sowie der sehr natürlich wirkenden Granitsteinoptik. Sie fügt sich optimal in moderne und puristische Terrassenlandschaften ein. Durch die hochwertige Keramikoberfläche ist diese Terrassenplatte zudem nahezu unempfindlich gegen Schmutz, Algen und Moos.

Eigenschaften



Farben fein strukturiert



grau



anthrazit


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 × 40 × 5	115	3,12 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

Alesaro® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Granitkeramikplatten	80 × 40 × 2	45,5	3,12 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

* Angenommene Fugenbreite 3 mm



1| Alesaro BETONPLUS, anthrazit, 80/40 in M 158



2| Alesaro BETONPLUS, grau, 80/40 in M 158


Xera® BETONPLUS

Edel und natürlich.

Xera BETONPLUS macht es Ihnen leicht, Ihrem Lieblingsplatz eine edle und natürliche Atmosphäre zu verleihen. Die strukturierte Oberfläche belebt die homogene Farbgebung und verleiht ihr optisch Tiefe. Dabei wirkt die Fläche durch das schmale Fugenbild elegant und ruhig. Die pflegeleichte Keramikoberfläche lässt sich mühelos reinigen und behält über viele Jahre ihre hochwertige Ausstrahlung – so bleibt Ihr Außenbereich stilvoll und einladend. Passende Stufen runden das Programm ab.



1/ Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 152



Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich







3| Xera BETONPLUS, grau-meliert, 60/60 in M 151

Xera® BETONPLUS

BETONPLUS

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	60 × 60 × 5	115	2,77 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277


System




Stufen
S. 213

Xera® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	60 × 60 × 2	44,44	2,77 St.	20
	120 × 60 × 2	44,44	1,38 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

* Angenommene Fugenbreite 3 mm

Yamino® BETONPLUS

Dauerhaft edel und pflegeleicht.

BETONPLUS

Die Yamino BETONPLUS-Platte überzeugt mit ihrer edlen Holzoptik und bietet Ihnen gleichzeitig die Pflegevorteile einer Keramik-Oberfläche. Damit ist sie besonders kratzfest, schmutzabweisend und resistent gegen Moos, Flechten, Grünbelag und andere Umwelteinflüsse. Mit dem Dielen-Format 90 × 30 cm und seiner leichten Holzstruktur verstärkt Yamino BETONPLUS noch weiter den natürlichen Eindruck von einem ästhetischen Holzboden.

Eigenschaften



Farben strukturiert



dunkelgrau-meliert



silbergrau-meliert



braun-meliert



beige-meliert


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	90 × 30 × 5	115	3,7 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 278

Yamino® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	90 × 30 × 2	45,2	3,7 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

* Angenommene Fugenbreite 3 mm




1| Yamino BETONPLUS, silbergrau-meliert, 90/30



2| Yamino BETONPLUS, braun-meliert, 90/30

Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich

3| Yamino BETONPLUS, dunkelgrau-meliert, 90/30



4| Yamino BETONPLUS, beige-meliert, 90/30

Matera BETONPLUS

Edles Spaltschiefer-Design.

BETON^{PLUS}

Die Matora BETONPLUS-Platte überzeugt mit ihrer feinen Aderung und der strukturierten Optik im eleganten Spaltschiefer-Design. Dank der keramischen Beschaffenheit der Oberfläche ist sie besonders pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Verschmutzungen, wodurch sie ihre langlebige Schönheit behält. In den sanften Farbtönen sandbeige und sandgrau fügt sich die 5 cm dicke Verbundplatte perfekt in moderne Gestaltungen ein, wo sie als hochwertige Lösung für stilvolle und strapazierfähige Außenflächen beeindruckt.

Eigenschaften



Farben fein strukturiert



sandbeige

sandgrau


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Beton+Keramik-Verbundplatte	60 × 60 × 5	115	2,77 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

Matora ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Preisgruppe/m ²
Granitkeramikplatten	60 × 60 × 2	44,44	2,77 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277



1 | Matora BETONPLUS, sandbeige, 60/60 in M 151

Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich



2| Matera BETONPLUS, sandgrau, 60/60 in M 151



3| Matera BETONPLUS, sandbeige, 60/60 in M 152

Arctia® BETONPLUS


Großzügige Schönheit.

Arctia BETONPLUS überzeugt mit einer dezenten und hochwertigen Quarzoptik. Mit ihrem klassischen Charakter schaffen Sie einen zeitlos aktuellen Lieblingsplatz, der durch den geringen Pflegeaufwand der robusten Keramik-Oberfläche auch lange wie neu aussieht. Die changierende, sich je nach Lichteinfall verändernde Oberfläche setzt weitere Highlights und sorgt für eine exklusive Eleganz. Das großzügige Format 80×40 cm unterstreicht die moderne Optik, verleiht Flächen eine klare Struktur und eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für stilvolle und individuelle Außenbereiche.



Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich







3| Arctia BETONPLUS, grau-meliert, 80/40



4| Arctia BETONPLUS, beige-meliert, 80/40 in M 153

Arctia® BETONPLUS

BETONPLUS

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 × 40 × 5	115	3,12 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

System



Stufen
S. 212

Farben strukturiert



grau-meliert




anthrazit-meliert



beige-meliert

Arctia® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	80 × 40 × 2	45,2	3,12 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

* Angenommene Fugenbreite 3 mm

Taja® BETONPLUS

Beeindruckende Lebhaftigkeit.

BETONPLUS

Mit der Beton+Keramik-Terrassenplatte Taja BETONPLUS bringen Sie eine beeindruckende Lebhaftigkeit auf Ihre Außenfläche. Ein besonderes Highlight ist die nuancierte Natursteinoptik in der Farbe rostrot, durch die sich vielfältige Möglichkeiten in der Gestaltung ergeben. Ob modern oder rustikal, Taja gibt Lieblingsplätzen eine besondere Note und lässt sich mit vielen Stilen harmonisch kombinieren.

Eigenschaften



Farbe fein strukturiert



rostrot


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	80 × 40 × 5	115	3,12 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

Taja® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	80 × 40 × 2	45,2	3,12 St.	20

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

* Angenommene Fugenbreite 3 mm



1| Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 153

Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich



2| Taja BETONPLUS, rostrot, 80/40 in M 156



Xantos® BETONPLUS

Natürliche Holzoptik.

Xantos BETONPLUS überzeugt durch ihre täuschend echte Holzoptik. Die verschiedenen Farbtöne sowie das beeindruckende Dielenformat unterstreichen den natürlichen Charakter wirkungsvoll. Und auch die Pflegeeigenschaften überzeugen: Xantos BETONPLUS ist resistent gegen Schimmel, Moose und Flechten, leicht zu reinigen und nahezu unempfindlich gegen Kratzer. So bringt Xantos nicht nur eine einzigartige Eleganz auf Ihren Lieblingsplatz, sondern sorgt mit seiner Widerstandsfähigkeit auch dafür, dass Sie diese lange genießen können.



1| Xantos, beigebraun-meliert, 120/30 in M 157



2| Xantos, graubraun-meliert, 120/30 in M 154

NEUHEIT
auch als BETONPLUS
lieferbar

Auch als Granitkeramikplatte
in 2 cm Dicke erhältlich





1| Xantos BETONPLUS, silbergrau-meliert, 120/30



2| Xantos BETONPLUS, braun-meliert, 120/30 in M 154



3| Xantos BETONPLUS, graubraun-meliert, 120/30 in M 154



4| Xantos BETONPLUS, beigebraun-meliert, 120/30 in M 154

Xantos® BETONPLUS

BETONPLUS

Eigenschaften



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Beton+Keramik-Verbundplatte	120 × 30 × 5 NEU!	115	2,77 St.	22

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277

* Angenommene Fugenbreite 4 mm

Farben strukturiert



braun-meliert



graubraun-meliert




beigebraun-meliert



silbergrau-meliert

Xantos® ist auch als Granitkeramikplatte in 2 cm Dicke erhältlich

Durch das geringe Eigengewicht lassen sich diese Platten mühelos auf Plattenlagern und in gebundener Bauweise verlegen.



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm*	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²
Granitkeramikplatten	120 × 30 × 2	44,44	2,77 St.	21

Verlegehinweise finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster ab S. 277


* Angenommene Fugenbreite 4 mm

Fugenkreuze, Platten- und Stelzlager

Perfekt verlegt.

Fugenkreuze gewährleisten bei der Verlegung, z. B. im Splittbett, eine gleichmäßige Fugenbreite. Neben diesen bieten wir Ihnen auch Plattenlager und Stelzlager an. Diese haben bei der Verlegung den Vorteil, dass sich hier bei Bedarf die Platten zügig und problemlos austauschen lassen.

Die Plattenlager sind flach gehaltene Kunststoffelemente mit aufgearbeitetem Fugenkreuz, in die die Platten eingelegt werden und so ein gleichmäßiges Fugenbild sicherstellen. Die zumeist auf Kunststoffbasis hergestellten Stelzlager weisen im Gegensatz zum Plattenlager neben der größeren Aufbauhöhe die Möglichkeit auf, im Untergrund vorhandene Unebenheiten bzw. Gefälle bis zu einem bestimmten Maß ausgleichen zu können. Dabei gewährleisten angearbeitete Kunststoffabstandhalter eine gleichmäßig breite Fugenausbildung von ca. 3 mm bzw. 2 mm. Bei Regen anfallendes Oberflächenwasser kann einfach durch die Fugen versickern und über die Abflüsse ablaufen.



Produkte	Format mm	Dicke/Höhe mm	Fugenbreite mm	Stück/ Paket
1) Plattenlager-Vollstück, 3 mm, teilbar*	95 × 95	10	3	60
2) Plattenlager-Vollstück**, 2 mm, teilbar*	95 × 95	10	2	60
3) Ausgleichsscheibe	95 × 95	1	–	100
4) Stelzlager-Vollstück, 3 mm, teilbar* höhenverstellbar von 35-50 mm	Ø 140	35–50	3	100
5) Stelzlager-Vollstück**, 2 mm, teilbar* höhenverstellbar von 35-50 mm	Ø 140	35–50	2	100
6) Fugenkreuz, 3 mm	55 × 55	–	3	100
7) Fugenkreuz**, 2 mm	55 × 55	–	2	100

Ausführliche Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten des Terrassenplatten-Zubehörs finden Sie auf kann.de/technik

*Für Randstück oder Eckstück; teilbar über Sollbruchstellen

**Für Granitkeramik-Platten



KANN Reinigungs- und Pflegemittel

Schön sauber.

Ihr neuer Lieblingsplatz ist wie ein Wohnzimmer im Freien. Hier wird gelacht, gelebt und gekleckert. Auch Laub, Erde oder Staub setzen den Oberflächen zu. Zwar verschwinden einige Verschmutzungen durch die Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine, wer aber Wert auf dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um eine gewisse Pflege nicht herum.

Normale Verschmutzungen von Pflaster- und Plattenflächen (z. B. Erde oder Staub) lassen sich in der Regel mit einer harten Bürste und fließendem Wasser reinigen. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen empfehlen wir je nach Verschmutzung einen unserer Spezialreiniger, die den Terrassenplatten wieder ihren ursprünglichen Glanz zurückbringen.

Bei Platten, die nicht mit dem KANN Oberflächenschutz CleanKeeper plus ausgestattet sind, empfiehlt es sich, nachträglich eine Imprägnierung oder Versiegelung vorzunehmen. Denn so bleibt die Schönheit der Oberflächen über Jahre hinweg erhalten, damit Sie lange unge- trübte Freude an Ihrem Lieblingsplatz haben!

Produkte	Anwendung	Verbrauch ml/m²	Gebinde- größe
Bio-Kraftreiniger	Spezialreinigungsmittel gegen oberflächliche Verschmutzungen	ca. 30–50	1/5 l
Grundreiniger Intensiv	Allzweckreiniger für hartnäckige dunkle Verfärbungen und organische Verschmutzungen	ca. 150–300	920 ml
Zementschleier-Entferner	Reinigungskonzentrat auf säurefreier Basis gegen Kalkausblühungen, als auch Beton- und Mörtelreste	ca. 150–250	1 l
Intensivreiniger Plus	Reinigungskonzentrat gegen Ausblühungen und starke Oberflächenverschmutzungen	ca. 30–60	1/5 l
Flechtenentferner	Säurefreies Spezialreinigungsmittel zur schonenden Entfernung von Flechten	ca. 80–90	870 ml
Grünbelagsentferner	Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Grünbelägen und Algen	ca. 100–150	990 ml
Wischpflege	Reinigungs- und Unterhaltspflegemittel zur Beseitigung leichter Gebrauchsspuren und Kratzer		1 l
Kratzer-Fluid	Fluid zur Kaschierung von leichten bis mitteltiefen Kratzern		200 ml
CleanKeeper plus Reparaturlack	Lack zur Ausbesserung kleinerer Lackschäden an CleanKeeper plus-Platten		10 ml
Rostentferner	Säurefreier Rostentferner zur schonenden Entfernung von Rostablagerungen		500 ml
Fett- und Ölentferner	Gebrauchsfertiges Spray zur Entfernung von Fett- und Ölflecken	je nach Art und Beschaffenheit der Oberfläche	500 ml
Betonimprägnierung	Wasserabweisende, minimal farbvertiefende Imprägnierung auf Flourpolymerbasis	ca. 80–120	1/5 l
Betonversiegelung	Schichtbildender und farbvertiefender Lack auf Acrylharzbasis	ca. 80–100	1/5 l

Ausführliche Hinweise zu den KANN Reinigungs- und Pflegemitteln finden Sie auf kann.de/reinigung

Reinigungs- und Pflegemittel vor Gebrauch an unauffälliger Stelle testen





STUFEN UND PALISADEN


Höhenunterschiede bequem und trittsicher überwinden — mit KANN kein Problem. Unsere hochwertigen Stufen und Palisaden verbinden unterschiedliche Ebenen klar, sicher und stilvoll.



Stratos®-Stufen und Palisaden

Rundum charmant.

Mit den Stufen und Palisaden von Stratos verleihen Sie Ihrem Lieblingsplatz den modernen Charme, die den Stratos-Stil so unwiderstehlich urban und besonders macht. Die einfarbigen Palisaden sind auf die gestreift-nuancierte Optik der Stratos-Stufen abgestimmt. Rundum schafft Stratos einen perfekten Rahmen, um Ihre Treppenanlagen einzufassen oder Beete zu integrieren – mit unseren Stratos-Produkten vergrößert sich Ihr Spielraum für eine farblich abgestimmte Gestaltung aus einem Guss.








1| Stratos-Stufen und -Pflaster, Titangrau; Cubaro-Mauer, Titangrau



2| Stratos-Stufen und -Palisaden, Cottonbeige



3| Stratos-Stufen und -Platten, Canyonbraun; Yamino BETONPLUS, braun-meliert



4| Stratos-Palisaden, Canyon-dunkelbraun; Stratos-Platten, Canyonbraun

Stufen Farben betonglatt



Titan grau



Moonlightschwarz



Canyonbraun



Cottonbeige

Palisaden Farben betonglatt



Titan dunkelgrau



Moonlight-anthrazit



Canyon-dunkelbraun



Cottonbeige

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	50 × 35 × 15	60	14
	100 × 35 × 15	120	20

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	18,75 × 12 × 40	20,7	5,33 St.	7
	18,75 × 12 × 60	31	5,33 St.	9
	18,75 × 12 × 80	41	5,33 St.	10

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

Stufen Eigenschaften



Frost-
beständig



Tausalz-
beständig

R₁₃

Rutsch-
hemmend



Frost-
beständig

Palisaden Eigenschaften

System



Pflaster
S. 40–45



Öko-Pflaster
S. 46–47



Platten
S. 142–143




NEUE FARBE
greige


Vios®-Stufen, Palisaden und Randsteine

Ruhe und Harmonie.

Pur, klar, zeitlos – unsere Stufen, Palisaden und Randsteine von Vios punkten mit einer feingestrahlten Oberfläche mit Natursteinkörnung und dezentem Glimmer. Die Systemfamilie rund um Vios vervollständigt jede Treppenanlage, die Stil und schlichte Eleganz ausstrahlen soll. Mit den verfügbaren Höhen der Palisaden lassen sich Einfassungen von Beeten sowie kleine Geländeabfangungen vielseitig realisieren. Unsere Vios-Randsteine ermöglichen Ihnen eine wertige Randsteinfassung Ihrer Terrasse.



2| Vios-Stufen und -Palisaden, anthrazit und Vios-Pflaster, grau und anthrazit



1| Vios-Stufen, anthrazit



2| Vios-Stufen, anthrazit, Cubaro Titangrau



3| Vios-Stufen, -Pallsaden und -Platten, grau



4| Vios-Randstein, anthrazit; Yamino BETONPLUS silbergrau-meliert

Stufen und Palisaden Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



greige

System



Pflaster

S. 30–33
S. 38–39



Öko-Pflaster

S. 34–37



Platten

S. 121–125



Mauern

S. 216–219
S. 257



**MultiPoller
MultiBlock**

S. 258–259

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	50 × 35 × 15	60	19
	100 × 35 × 15	120	23
90°-Ecke	50/50 × 35 × 15	78	22

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	18,75 × 12 × 40	20,7	5,33 St.	12
	18,75 × 12 × 60	31	5,33 St.	14
	18,75 × 12 × 80	41	5,33 St.	18
	18,75 × 12 × 120	62	5,33 St.	21
Randsteine ¹⁾	100 × 8 × 25	46	1 St.	9

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

1) Randsteine nur in grau und anthrazit erhältlich

Stufen Eigenschaften



Frost-
beständig



Tausalz-
beständig

R₁₃

Rutsch-
hemmend



Frost-
beständig

Palisaden Eigenschaften

Randsteine Eigenschaften



Frost-
beständig



Tausalz-
beständig


Via Leano®-Stufen und Palisaden

Hochwertiger Landhausstil.



Passend zum quicklebendigen Via Leano-Pflaster setzen die dazugehörigen Stufen und Palisaden den natürlichen Stil unserer beliebtesten Serie fort. Dabei bringen die unregelmäßig gebrochenen Stöße der Stufen und Palisaden die nuancierten Farben wunderbar zur Geltung und unterstreichen somit den Natursteineffekt. Als Endpalisade ist Via Leano mit zwei gebrochenen und einer kugelgestrahlten Seite erhältlich.



1| Via Leano-Palisaden und -Stufen, Nero Bianco









3| Via Leano-Stufen, anthrazit




4| Via Leano-Palisaden, Nero Bianco


Stufen Farben gebrochen



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



anthrazit

Palisaden Farben gebrochen



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



anthrazit

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	50 × 35 × 15	60	18
	100 × 35 × 15	120	23

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Stufenköpfe für frei stehende Treppen auf Wunsch kugelgestrahlt lieferbar
Stufenstoß gebrochen, Trittfäche kugelgestrahlt

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	15 × 14 × 40	20	6,67 St.	10
	15 × 14 × 60	30	6,67 St.	11
	15 × 14 × 90	45	6,67 St.	13
Endpalisaden ¹⁾	15 × 14 × 40	20	—	10
	15 × 14 × 60	30	—	12
	15 × 14 × 90	45	—	15

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

1) Endpalisaden verfügen über zwei gebrochene und eine kugelgestrahlte Seite.

Stufen Eigenschaften



Frostbeständig



Tausalzhemmend



Rutschhemmend



Frostbeständig


Palisaden Eigenschaften

System



Pflaster

S. 80–83



Platten

S. 144–145



Mauern

S. 226–233

La Tierra®-Stufen und Palisaden

Großer Auftritt,
schmäler Preis.

Dass ein Lieblingsplatz selbst mit atemberaubenden Treppenanlagen kein Vermögen kosten muss, beweisen wir mit La Tierra. Die La Tierra-Stufen und -Palisaden punkten mit zeitlosem, zurückhaltendem Design. So wird Ihre Treppenanlage in einen zeitlos eleganten Rahmen gesetzt, der sich jedem Stil anpasst – ganz egal ob nostalgisch, geradlinig oder verspielt. Dank unterschiedlichen Farben haben Sie die maximale Gestaltungsvielfalt: von kontrastreich bis Ton-in-Ton.



1 | La Tierra-Stufen, Sunset



NEUES FORMAT


90°-Ecke








3| La Tierra-Palisaden und -Stufen, Sunset



4| La Tierra-Palisaden und -Stufen, muschelkalk-nuanciert;
Germania antik-Pflaster, muschelkalk-nuanciert



1| La Tierra-Palisaden, muschelkalk-nuanciert



2| La Tierra-Palisaden und -Stufen, Nebraska Kies




3| La Tierra-Palisaden und -Stufen, anthrazit; La Tierra-Pflaster, muschelkalk-nuanciert




4| La Tierra-Palisaden, grau

Stufen Farben betonglatt



grau



anthrazit



Nebraska Kies



Sunset



muschelkalk-nuanciert

Palisaden Farben betonglatt



grau



anthrazit



Nebraska Kies



Sunset



muschelkalk-nuanciert

Stufen Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm				ca. kg/St.	Preisgruppe/St.		
Stufen	50	×	34	×	15	58	11	
	75*	×	34	×	15	87	11	
	100	×	34	×	15	116	17	
	125*	×	34	×	15	145	16	
90°-Ecke	50/50*	×	34	×	15	NEU!	76	12
Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik								

*nur in grau und anthrazit erhältlich

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Palisaden Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	18,75 × 12 × 40	20,7	5,33 St.	6
	18,75 × 12 × 60 ¹⁾	31	5,33 St.	7
	18,75 × 12 × 80	41	5,33 St.	9
	18,75 × 12 × 100 ¹⁾	52	5,33 St.	10
	18,75 × 12 × 120	62	5,33 St.	13
	18,75 × 12 × 150 ¹⁾	77	5,33 St.	17

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik

¹⁾ nur in grau und anthrazit erhältlich

Stufen Eigenschaften



Palisaden Eigenschaften



System



Pflaster
S. 52–57

Öko-Pflaster
S. 58–59

Platten
S. 138–139

Germania antik®-Palisaden

Wie von der Zeit geschaffen.

Der rustikale Look verzaubert die Germania antik-Serie mit nostalgischer Tiefgründigkeit und verleiht Ihrem Lieblingsplatz einen Hauch von Historie. Die gealterten Kanten geben auch den Palisaden die typische Antikoptik. Damit Ihrer Gestaltung keine Grenzen gesetzt werden, haben wir die Steine von allen Seiten bearbeitet. So eignen sie sich auch perfekt als Randsteine.

Eigenschaften

Frost-
beständig

System

Pflaster
S. 64–69

Öko-Pflaster
S. 70–71

Mauer
S. 236–237

Farben gealtert

anthrazit

muschelkalk-nuanciert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Palisaden	21 × 14 × 28	19	4,76 St.	4
	21 × 14 × 42	28,5	4,76 St.	5
	21 × 14 × 63	42,6	4,76 St.	7

Einbauempfehlungen für Palisaden finden Sie auf kann.de/technik



1| Germania antik-Palisaden und Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert



LogBorder

Natürlich praktisch.

Das Pfostensystem im Design antiker Bahnschwellen ist nicht nur besonders ästhetisch, sondern ebenso praktisch: Die eingearbeiteten Nuten in den Pfosten nehmen die LogSleeper-Platten auf und bringen diese ganz einfach in die Vertikale. Perfekt für Hochbeete, Einfassungen und kleine Stützmauern. Für Lieblingsplätze mit rustikal-natürlichem Charme.

Eigenschaften



System



Farbe strukturiert



Antik-braun


Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preisgruppe/St.
Pfosten	13,5 × 13,5 × 100	37	1,46/1,01 St.*	14
Eckpfosten	13,5 × 13,5 × 100	39	-	15
LogSleeper-Platten	60 × 4 × 25	12,84	1,46 St.*	7
	90 × 4 × 25	19,37	1,01 St.*	9

Einbauempfehlung für LogBorder finden Sie auf kann.de/technik

*** je 1,46 Stück bei Verwendung von 60er LogSleeper-Platten und je 1,01 Stück bei Verwendung von 90er LogSleeper-Platten**
Es ist zu berücksichtigen, dass grundsätzlich ein Pfosten für den Abschluss zusätzlich bestellt werden muss.





Travino®-Stufen

Romantischer Aufstieg.

Diese eleganten Stufen harmonieren perfekt mit den Travino-Terrassenplatten und der Travino-Mauer. Durch den edlen, natürlich wirkenden Travertin-Look und den leicht geschwungenen Konturen geben sie Treppen einen unverwechselbaren Charakter und verleihen Ihrem Lieblingsplatz eine anmutige Eleganz. Die Stufen sind auch als Ecklösung verfügbar.

Farbe strukturiert



sandstein

Eigenschaften



Frost-
beständig



Nicht
tausalz-
beständig

R₁₀

Rutsch-
hemmend

System



Platten

S. 152–153



Mauern


S. 248–249

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen	40 × 35 × 15	44,7	14
Eckstufen	35 × 35 × 15	37,4	15

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

Travino-Stufen sind nicht für den Einsatz von Taumitteln geeignet.



1) Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein



2| Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein



3| Travino-Stufen, -Terrassenplatten und -Walling, sandstein

Arctia®-Stufen

Hochwertig und ästhetisch.

Sie lieben urbanes Design und harmonische Farbtöne? Wunderbar! Die Granitkeramik-Stufen Arctia verleihen Ihren Treppenanlagen eine unverkennbare Eleganz und harmonisieren zudem optimal mit den dazugehörigen Terrassenplatten. Die 80 cm Stufenlänge ist optimal auf die Länge der Arctia-Platten angepasst – für einen geradlinigen Übergang der Fugen. Sie werden zudem mit offener Unterseite zur bauseitigen Verfüllung geliefert. Durch die unempfindliche und leicht zu reinigende Oberfläche haben Schmutz oder Algen kaum eine Chance. Für langlebige Treppenanlagen, die Ihren Lieblingsplatz perfekt abrunden!

Eigenschaften



Frost-
beständig



Tausalz-
beständig



R₁₁
Rutsch-
hemmend

System



Platten
S. 174–177

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert



beige-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Hohlstufen*	80 × 35 × 15	28	26

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

* mit offener Unterseite zur bauseitigen Verfüllung



Xera®-Stufen

Eleganz in Reinform.

Die Granitkeramik-Stufen Xera sind in eleganten Farbtönen erhältlich und harmonisieren perfekt mit den dazugehörigen Granitkeramik-Terrassenplatten. Die Stufenlänge von 120 cm ist optimal auf die Länge der Xera-Platten angepasst – für einen geradlinigen Übergang der Fugen. Das trotz der Länge geringe Gewicht ist auf die innen verstärkte Hohlstufe zurückzuführen. Dank der unempfindlichen und leicht zu reinigenden Keramik-Oberfläche haben Schmutz oder Algen, wie bei den Platten auch, kaum eine Chance. Die optimale Ergänzung für moderne Lieblingsplätze, die Sie lange genießen möchten.

Eigenschaften




System



Platten
S. 166–169

Farben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	Preisgruppe/St.
Stufen*	120 × 35 × 15	80	27

Einbauempfehlungen für Stufen finden Sie auf kann.de/technik

*** Allseitig geschlossene Hohlstufe, im Innern zur Verstärkung zusätzliche Seitenwände und eine mittige Traverse aus Keramikelementen eingeklebt**







MAUERSYSTEME

Mit den Mauersystemen von KANN führen Sie die Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes auf allen Ebenen fort. Auf den nächsten Seiten leiten wir Sie durch die inspirierende Vielfalt Ihrer Möglichkeiten.

Vios®-Mauer

Die neue Geradlinigkeit.

Die klare, geradlinige Formsprache in feingestralter Oberfläche zaubert schlichte Finesse auf Ihren Lieblingsplatz. Die beiden dezenten Farbtöne grau und anthrazit fügen sich harmonisch in moderne Designs voller Ruhe und Eleganz ein. Die Vios-Mauer erweitert die Vios-Systemfamilie um ein flexibles Gestaltungselement, das klare Strukturen, stilvolle Abgrenzungen und modernen Sichtschutz auf elegante Weise verbindet.



1 | Vios-Mauer, Grundelement klein, grau






2| Vios-Mauer, Grundlelement groß, grau



1| Vios-Mauer, Grundlement groß und Vios-Randstein, anthrazit



2| Vios-Mauer, Grundlement klein, anthrazit; Vios-Platten, grau



3| Vios-Mauer, Grundlement groß und Vios-Stufen, anthrazit; Vios-Platten, grau


Vios®-Mauer

Eigenschaften



Frost-
beständig

Farben feingestrahlt




grau



anthrazit

System



Pflaster S. 30–33
S. 38–39

Öko-Pflaster S. 34–37

Platten S. 121–125

Palisaden, Randsteine S. 192–195

Stufen S. 192–195

Mauern S. 257

MultiBlock, MultiPoller S. 258–259

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundlement groß	67,5 × 22,5 × 16,5	57	8,98 St.	13
Grundlement klein	45 × 22,5 × 16,5	38	13,47 St.	10
Endelement groß	67,5 × 22,5 × 16,5	57		14
Endelement klein	45 × 22,5 × 16,5	38		11
Halbend-Element	22,5 × 22,5 × 16,5	19		10

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Grund- und Endelemente sind auch auf der Oberseite feingestrahlt und werden somit auch als Abdecksteine eingesetzt.

So schön kann Nachhaltigkeit sein.

Mit einem Recyclinganteil von mindestens 30 % trägt Muro ReNature dazu bei, dass nicht nur die heimische Terrasse, sondern auch die Zukunft ein echter Lieblingsplatz wird. Ihre gebrochenen Sichtseiten in den Farben grau und anthrazit werden durch die sichtbare Recyclingkörnung dezent aufgelockert. Passende Abdecksteine mit zusätzlich kugelgestrahlter Oberfläche sorgen für einen perfekten Abschluss.

Farben gebrochen



grau



anthrazit

Eigenschaften




Frost-
beständig

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	50 × 25 × 15	44	13,3 St.	8
End-Element	50 × 25 × 15	44		9
Halbend-Element	25 × 25 × 15	22		8
Abdeckstein	50 × 25 × 15	44		9
End-Abdeckstein	50 × 25 × 15	44		10
Halbend-Abdeckstein	25 × 25 × 15	22		9

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Abdecksteine haben zusätzlich eine kugelgestrahlte Oberseite.





2| Muro ReNature, anthrazit



3| Muro ReNature, grau

Adina®-Mauer

Lebendige Vielseitigkeit.

Das Adina-Mauersystem besticht durch eine beeindruckende Lebhaftigkeit. Dank zwei unterschiedlicher Sichtseiten je Stein ergeben sich unendlich spannende Kombinationsmöglichkeiten. Ob beide Mauerseiten in gemischter Optik, eine Mauerseite in rein gebrochenem bzw. feingestahltem Look oder sogar die Gestaltung von Mustern – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die langformatigen, schmalen Elemente und die Farben Titangrau und Moonlightschwarz wirken dabei sehr elegant.





Adina-Mauer, Moonlightschwarz



1| Adina-Mauer, Titangrau



2| Adina-Mauer, Moonlightschwarz



3| Adina-Mauer, Moonlightschwarz

Adina®-Mauer

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Pflaster
S. 48–51

Farben gebrochen/feingestrahlt*



Titangrau



Moonlightschwarz

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	67,5 × 22,5 × 10	33	14,81 St.	10
Endelement	67,5 × 22,5 × 10	33		11
Halbelement	33,75 × 22,5 × 10	16,5		10


Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

*** Je Mauerelement eine Seite gebrochen, eine Seite feingestrahlt. Bei End- und Halbelement sind zusätzlich die Oberseite und eine Kopfseite feingestrahlt.**

Vermont®- Bruchsteinmauer

Authentisch und
charakterstark.

Sie lieben die Ursprünglichkeit natürlicher Bruchsteinmauern? Dann wird Sie die Vermont-Bruchsteinmauer in ihren Bann ziehen: Mit den gebrochenen Oberflächen und authentischen Farbnachbildungen steht sie dem handgemeißelten Original in nichts nach. Rundungen gelingen mit den Radiensteinen spielend und mit den Pfeilerelementen können Sie imposante Eckaufbauten gestalten.



1| Vermont-Bruchsteinmauer mit Pfeilerelement, muschelkalk-nuanciert







2| Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset




1| Vermont-Bruchsteinmauer, Nero Bianco



2| Vermont-Bruchsteinmauer, muschelkalk-nuanciert; La Tierra-Platten, muschelkalk-nuanciert



3| Vermont-Bruchsteinmauer, grau



4| Vermont-Bruchsteinmauer, Nebraska Kies






1| Vermont-Bruchsteinmauer, Sunset



2| Vermont-Bruchsteinmauer, Basanthrazit



3| Vermont-Bruchsteinmauer, Nebraska Kies



4) Vermont-Bruchsteinmauer und Via Leano-Palisaden in muschelkalk-nuanciert

Vermont®-Bruchsteinmauer

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Via Leano

Pflaster

S. 80–83



Via Leano

Platten

S. 144–145



Via Leano

Palisaden

S. 196–199



Via Leano

Stufen

S. 196–199



Via Leano

Mauern

S. 232–233

Farben gebrochen + gealtert



grau



Basanthrazit ^{a)}



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



Nebraska Kies



Sunset

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm					ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement*	50	×	25	×	15	44	13,3 St.	8
End-Element*	50	×	25	×	15	44		9
Halbend-Element*	25	×	25	×	15	22		8
Radienstein*	28,3/21,7	×	25	×	15	21,3		8
Abdeckplatte	60	×	35	×	8	39		10
Pfeilerelement ¹⁾	37,2	×	18,6	×	15	17		6
Pfeilerabdeckplatte	47,2	×	47,2	×	8	41		12

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

* Auch als Abdeckstein mit zusätzlich kugelgestrahlter Oberfläche

1) Pro Lage werden zwei Pfeilerelemente benötigt

a) Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich

Vermont® Kompakt

Maßarbeit bis ins Detail.

Damit Sie die charakteristischen Proportionen einer echten Bruchsteinmauer, auch im Kleinen maßstabsgerecht realisieren können, gibt es die Vermont Kompakt-Mauersteine. Mit drei kleinen Formaten gelingt Ihnen die Gestaltung natürlicher Gartenidyllen bis in den kleinsten Winkel. Ideal für niedrige Mauern, Umrandungen oder Beet-einfassungen.

Eigenschaften



Frost-
beständig

System

Via Leano	Via Leano	Via Leano	Via Leano	
Pflaster	Platten	Palisaden	Stufen	Mauern
S. 80–83	S. 144–145	S. 196–199	S. 196–199	S. 226–231

Farben gebrochen + gealtert



grau



muschelkalk-nuanciert



Nero Bianco



Nebraska Kies



Sunset

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	30 × 15 × 12	12,7	27,78 St.	4
End-Element	30 × 15 × 12	12,7		5
Halbend-Element	15 × 15 × 12	6,35		4

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik




1 | Vermont Kompakt, Nebraska Kies



2| Vermont Kompakt, grau



3| Vermont Kompakt, muschelkalk-nuanciert; LogSleeper, Antik-braun



4| Vermont Kompakt, Nero Bianco; Stratos-Platten, Titangrau

Lyana®

Einfach schön.

Schönheit kann so günstig sein: Unsere Lyana-Mauer bietet ein einfaches Grundelement und ein Halbelement mit dezent nuancierten Sichtseiten und betonglatten Oberflächen. Und da die Mauerblöcke als Vollelemente ausgeführt sind, ist die Lyana-Mauer auch noch einfach aufzubauen. So bildet Lyana nicht nur einen ästhetischen Rahmen, sondern ist auch noch funktionell in der Gestaltung Ihres Lieblingsplatzes.

Eigenschaften



Frost-
beständig

Farben betonglatt



Graualpin




Vulkananthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	45 × 22,5 × 16,5	38	13,47 St.	6
Halbelement	22,5 × 22,5 × 16,5	19		6

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik





Germania antik®-Mauer


Probier's mal mit Gemütlichkeit.

Mauern aus unserem Germania antik-System sorgen für eine Atmosphäre voller Geborgenheit und setzen gemütliche Winkel und Plätze in einen stilvollen Rahmen. Die kleinformatischen Steine fügen sich natürlich in die Landschaft ein und sind leicht zu verarbeiten. Unregelmäßige Kanten und die gealterten Oberflächen bringen den typischen Germania antik-Look auf Ihren Lieblingsplatz.

Eigenschaften



System



Farben gealtert



Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Mauerelemente	28 × 21 × 14	19	25,51 St.	4
	42 × 21 × 14	28,5	17,01 St.	5
	63 × 21 × 14	42,6	11,34 St.	7

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik






Cubaro® Filigraner Natursteinlook.

Cubaro überzeugt mit moderner Eleganz, die jede Mauer zum Hingucker macht. Die langen schmalen Elemente erzeugen einen filigranen Eindruck, der in Kombination mit der fein-gebrochenen Oberfläche einen spannenden Kontrast bildet. Auf den zweiten Blick fallen leichte Glitzereffekte auf, durch die die modernen Farbnuancen Lebendigkeit und Tiefe erhalten. Eine wunderbare Gestaltungsoption für Lieblingsplätze mit dem gewissen Etwas.





1| Cubaro-Mauer, Moonlightschwarz





2| Cubaro-Mauer, anthrazit





3| Cubaro-Mauer, Titangrau

Cubaro®

Farben gebrochen



hellgrau



anthrazit



Moonlightschwarz



Titangrau

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Mauern
S. 242–243

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	67,5 × 22,5 × 10	33	14,81 St.	9
Endelement	67,5 × 22,5 × 10	33		10
Halbend-Element	33,75 × 22,5 × 10	16,5		9
Abdeckstein	67,5 × 22,5 × 10	33		11
End-Abdeckstein	67,5 × 22,5 × 10	33		11
Halbend-Abdeckstein	33,75 × 22,5 × 10	16,5		10

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Cubaro® Grande

Elegant und funktional.

Cubaro Grande verbindet das Beste aus Ästhetik und Funktion. Die hochwertige Optik mit dezentem Fugenbild, modernen Farben und einer linearen Formgebung strahlt schlichte Eleganz aus. Diese wird durch die fein-gebrochene Oberfläche charmant kontrastiert. Die Hohlkammerelemente ermöglichen zugleich große Aufbauhöhen von bis zu drei Metern und sind so auch für herausforderndes Gelände geeignet.

Eigenschaften



System



Farben gebrochen



hellgrau





anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	75 × 37,5 × 15	54	8,89 St.	12
End-Element	75 × 37,5 × 15	54		13
Halbend-Element	37,5 × 37,5 × 15	30		12
Abdeckplatte	50 × 45 × 8	41		13

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik






Kibo®-Mauer

Rustikal trifft modern.

Zeitlos schön überzeugt die Kibo-Mauer vor allem durch die authentische Nachbildung alter gebrauchter Klinkersteine. Die Mauer ist im Format $25 \times 12,5 \times 6,5$ cm erhältlich. Kibo findet so nicht nur im rustikalen Umfeld ein Zuhause, sondern ebenso in Kombination mit zeitgemäßer Architektur. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten sind durch den ein- bis dreischaligen Aufbau möglich und eröffnen Ihnen verschiedene Mauerhöhen – dabei dient das Mauerelement ebenso als Abdeckstein durch die abgestimmten Formate.




Kibo-Mauer, klinkergrau-nuanciert






1| Kibo-Mauer, klinkerrot-nuanciert



2| Kibo-Mauer und Kibo, klinkergrau-nuanciert



3 | Kibo-Mauer, anthrazit

Kibo®-Mauer

Farben gealtert



klinkerrot-nuanciert



klinkergrau-nuanciert



anthrazit

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Pflaster
S. 86–87

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Mauerelement	25 × 12,5 × 6,5	4,7	61,54	2

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Travino®-Walling

Urlaubsgefühle.

Die Eleganz und mediterrane Anmutung von Travertin oder die Robustheit pflegeleichter Betonmauern – mit Travino-Walling können Sie beides haben! Die naturgetreue Nachbildung des kostbaren Kalksteins lässt unwillkürlich Urlaubsgefühle aufkommen und strahlt auf sympathische Weise Luxus aus. Mit den passenden Pfeilerelementen und den profilierten Abdeckplatten können Sie auf Ihrem Lieblingsplatz gezielt Akzente setzen.

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Platten
S. 152–153



Stufen
S. 210–211

Farbe strukturiert



sandstein

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement/ Abdeckstein	40 × 20 × 15	27,2	16,67 St.	8
Halbelement/ halber Abdeckstein	20 × 20 × 15	13,9		8
Mauerabdeckplatte	50 × 23 × 5	12,5		11
Pfeilerelement	30 × 30 × 15	15		11
Pfeilerabdeckplatte	35 × 35 × 5	13,2		12

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik





2| Travino-Walling und -Stufen, sandstein



3| Travino-Walling und -Stufen, sandstein

LogWall

Robuster und innovativer Holz-Look.

LogWall ist eine innovative Gartenmauer mit der Optik natürlicher Holzbalken. Die einzelnen Elemente sind fünfseitig strukturiert, wobei die Köpfe in authentischer Hirnholzoptik gestaltet sind. LogWall eignet sich sowohl als freistehende oder hinterfüllte Mauer, als Randeinfassung und auch für den Bau von Hochbeeten. Die Farbe hellbraun ermöglicht eine harmonische Kombination mit den LogPlank-Platten. Hochkant eingesetzt, lässt sich die LogWall zudem auch als Palisade verwenden. Mit der Zeit entsteht eine feine Patina, die die natürliche Holzoptik weiter unterstreicht.

Farbe strukturiert



hellbraun

Eigenschaften



Frost-
beständig

System



Platten

S. 154–155

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Mauerelement	60 × 15 × 15	30	11, 11 St.	9


Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik



1 | LogWall, hellbraun, als Palisaden eingebaut



2| LogWall, hellbraun



3| LogWall, hellbraun, als Hochbeet eingebaut

Terrano-Mauersystem

Einfach unkompliziert.

Damit Sie auf Ihrem Lieblingsplatz freistehende Mauern oder kleine Böschungsbefestigungen einfach und kostengünstig realisieren können, haben wir das Terrano-Mauersystem entwickelt. Durch die attraktiv gefasten Kanten entsteht im Halbverband das typische Mauerbild mit markanten Fugen. Die oberste Steinreihe können Sie bepflanzen oder mit einer Abdeckplatte verschließen.

Eigenschaften



Farben haufwerksporig



grau



anthrazit




braun

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/St.
Grundelement	50 × 25 × 20	24	10 St.	3
Halbelement	25 × 25 × 20	15,5		3
Abdeckplatte	50 × 33 × 6	21,5		4
Pfeilerelement	37,5 × 37,5 × 20	24		5
Pfeilerabdeckplatte	45 × 45 × 6	28,7		6

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik





Spezialisten für jedes Gelände.

Sichtschutz, Böschungsbefestigung, Begrünung – unsere funktionalen Befestigungslösungen schaffen repräsentative Lieblingsplätze selbst bei anspruchsvollster Hanglage. Sie sind stabil, vielseitig einsetzbar und fügen sich mit ihren verschiedenen Farbtönen harmonisch in die Gesamtgestaltung Ihres Gartens ein. Die praktischen Pflanzwandsteine Gala Flair und Dorill werden dank ihrer Bepflanzungsmöglichkeit zu echten Hinguckern. Mit unseren U- und L-Steinen lassen sich kleine Böschungen optimal abfangen, Beete einfassen und gleichzeitig spannende Akzente wie Stufen, Hocker, Tische und Blumenkübel zaubern.

Gala Flair und Dorill sind nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.

Eigenschaften



Frost-
beständig

Gala Flair und Dorill®


Farben haufwerksporig



grau



anthrazit



braun



Gala Flair: Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preis- gruppe/St.
Grundelement	60 × 40 × 25	42	6,66 St.	5
Halbelement	30 × 40 × 25	28		4

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

Dorill: Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (ø × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²	Preis- gruppe/St.
Dorill klein	35 × 20 Versetzmaß 28	15	17,8 St.	3
Dorill groß	48 × 25 Versetzmaß 38	34	10,5 St.	4

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik






U- und L-Steine

Farben betonglatt



grau



anthrazit^{a)}



3| U-Steine, grau



4| L-Steine, anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preis- gruppe/St.
U-Stein	50 × 40 × 40	95	2,0 St.	9
U-Endstein	50 × 40 × 40	115		19

Bezeichnung	Maße (L × Fußlänge × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/lfm	Preis- gruppe/St.
Winkelsteine	40 × 20 × 30	26,2	2,5 St.	6
	40 × 30 × 40/50	48/57	2,5 St.	9/9
	40 × 40 × 60/80	83/102	2,5 St.	10/12
Winkel- Ecksteine*	40 × 30 × 40/50/60/80	73– 142,2	–	

Aufbauhinweise finden Sie online auf kann.de/technik

* zweiteilig

a) Nur erhältlich für Winkelsteine Höhe 40, 60 und 80 cm, in den Lieferregionen Nord, Ost und West.

Schlicht und funktional.

Mauerscheiben eignen sich ideal für den statischen Ausgleich hoher Lasten, wie sie zum Beispiel durch großen Höhenversatz oder zusätzliche Verkehrsbelastung entstehen. Die Mauerscheiben 12 cm erhalten Sie in zwei Bauteilbreiten von 0,5 m und 1 m bis zu einer Höhe von 3,05 m, die schmalere Mauerscheiben 8 cm erhalten Sie in der Bauteilbreite 0,99 m. Die Mauerscheibenecken ergänzen das vielseitige System.

Die Vios-Mauerscheiben überzeugen durch ihre feingestrichelte Oberfläche mit 1 m Breite und einer Höhe von bis zu 1,55 m. Sie harmonisieren perfekt mit den weiteren Elementen des Vios-Systems.

Eigenschaften



Frost-
beständig



1| Mauerscheiben, Sichtbeton grau

Mauerscheiben 12 cm/Mauerscheiben 8 cm

Farbe betonglatt



Sichtbeton grau

Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (H × B ¹⁾ × Fußlänge ²⁾ m*	ca. kg/lfm ²⁾	geeignet für Lastfall*
Mauerscheiben 12 cm	0,55 × 0,5/1,0 × 0,40	237	1–5b
	0,80 × 0,5/1,0 × 0,55	347	1–5b
	1,05 × 0,5/1,0 × 0,65	443	1–5b
	1,30 × 0,5/1,0 × 0,75	541	1–5b
	1,55 × 0,5/1,0 × 0,90	651	1–5b
	1,80 × 0,5/1,0 × 1,05	1150	1–5b
	2,05 × 0,5/1,0 × 1,15	1270	1–5b
	2,30 × 0,5/1,0 × 1,35	1439	1–5b
	2,55 × 0,5/1,0 × 1,45	1559	1–5b
	2,80 × 0,5/1,0 × 1,65	1729	1–5b
Mauerscheiben 8 cm	3,05 × 0,5/1,0 × 1,75	1849	1–5b
	0,55 × 0,99 × 0,26 ³⁾ /0,36 ⁴⁾	159 ³⁾ /187 ⁴⁾	1–3
	0,80 × 0,99 × 0,41 ³⁾ /0,51 ⁴⁾	252 ³⁾ /274 ⁴⁾	1–3
	1,05 × 0,99 × 0,56 ³⁾ /0,61 ⁴⁾	335 ³⁾ /347 ⁴⁾	1–3

Mauerscheibenecken auf Anfrage erhältlich.

- 1) Die Bauteilbreite bei den Mauerscheiben 12 cm ab dem Werk Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost beträgt 0,49 m bzw. 0,99 m.
 - 2) Die Fußlängen und Gewichte der Mauerscheiben 12 cm weichen in unserem Verkaufsgebiet Herbolzheim sowie den Lieferregionen Nord und Ost ab.
 - 3) Fußlängen und Gewichte Lieferregionen Nord und Ost.
 - 4) Fußlängen und Gewichte Lieferregion Süd.
- * Weitere Lastfälle und Passstücke auf Anfrage erhältlich.



2| Mauerscheiben, Sichtbeton grau



Vios®-Mauerscheiben

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



3| Vios-Mauerscheiben, grau

System



Pflaster
S. 30–33
S. 38–39



Öko-Pflaster
S. 34–37



Platten
S. 121–125



**Palisaden,
Randsteine**
S. 192–195



Stufen
S. 192–195



Mauern
S. 216–219



**MultiBlock,
MultiPoller**
S. 258–259

Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (H × B × Fußlänge) m*	ca. kg/lfm	geeignet für Lastfall*
Vios-Mauerscheiben	0,45 × 0,5/1,0 × 0,35	192	1–5b
	0,55 × 0,5/1,0 × 0,40	237	1–5b
	0,80 × 0,5/1,0 × 0,55	347	1–5b
	1,05 × 0,5/1,0 × 0,65	443	1–5b
	1,30 × 0,5/1,0 × 0,75	541	1–5b
	1,55 × 0,5/1,0 × 0,90	651	1–5b

Mauerscheibenecken auf Anfrage erhältlich.

* Weitere Lastfälle und Passstücke auf Anfrage erhältlich.

MultiBlock und MultiPoller

Ästhetik in der dritten Dimension.

NEUE FARBE
greige

Die Sitzblöcke und Poller mit der edel feingestrahnten Oberfläche sind eine wunderbare Ergänzung zum Vios-System und springen als elegante Dekoelemente sofort ins Auge. Ob als Abtrennung, schlichter Solitär zur Gestaltung oder Sitzgelegenheit – die MultiBlöcke sind vielseitig einsetzbar. Die MultiPoller erfüllen hauptsächlich abgrenzende Funktionen und können gut mit den Sitzblöcken kombiniert werden.

Farben feingestrahlt



grau



anthrazit



greige

Eigenschaften



Frost-
beständig

System

Pflaster	Öko-Pflaster	Platten	Palisaden, Randsteine	Stufen	Mauern
S. 30–33 S. 38–39	S. 34–37	S. 121–125	S. 192–195	S. 192–195	S. 216–219 S. 257

Formatinformationen

Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm					ca. kg/St.
Sitzblöcke	40	×	40	×	45	160
	80	×	40	×	45	320
	92/61	×	40	×	45 ¹⁾	318
	60	×	60	×	45	390
Poller Typ „Lahn“	Ø 34/22	×			115	185
Poller Typ „Zylinder“	Ø 30	×			120	193
Kegelpoller	Ø 40/35	×			80	210

1) mit einem Innenradius von 80 cm



1| MultiBlock, anthrazit



2| MultiPoller Typ „Zylinder“, grau



3| MultiBlock, grau



4| MultiPoller Typ „Lahn“, anthrazit



5| MultiBlock, anthrazit; Vios-Mauer, anthrazit

GardenProtect

Vielseitiges Naturtalent.

Die ästhetische Mineraldeckschicht ist ein reines Naturprodukt und perfekt für die Gestaltung von Pflanz- und Blumenbeeten oder trittfesten Wegen geeignet. GardenProtect besteht aus vulkanischen Gesteinskörnungen und wird in einer Schichtdicke von etwa 5 cm aufgebracht. Das Produkt ist frei von Schadstoffen und hilft nachweislich, die Bodenqualität Ihres Lieblingsplatzes zu verbessern.

Farben



rotbraun



anthrazit

Formatinformationen und Preisgruppen


Bezeichnung	VP-Einheit	Inhalt/l	ca. Bedarf l/m ² *	kg/Einheit	Preisgruppe/ Einheit
Lava-Substrat, rotbraun 2–8 mm	Sack	20	40	20	4
	BigBag	1.000	40	1.000	24
Lava-Substrat, anthrazit 8–16 mm	Sack	20	40	16	4
	BigBag	1.000	40	800	24

* bei 5 cm Höhe





2| GardenProtect, anthrazit



3| GardenProtect, rotbraun

Gut für den Boden, gut für die Pflanzen.

Die stabile Körnung von GardenProtect wirkt druckverteilend und schützt so den empfindlichen Mutterboden. Er bleibt locker und gut durchlüftet. Ebenso schützt es den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung, Verdunstung und Austrocknung: GardenProtect speichert Feuchtigkeit und Wärme und gibt diese zeitversetzt wieder ab. Dadurch wird der Wasser- und Lufthaushalt optimiert und es kommt zu einer erhöhten Sauerstoffanreicherung (bis zu 45 %). Die Bedingungen für Bodenlebewesen werden gefördert – GardenProtect trägt somit zur schnelleren Nährstoffumsetzung bei. Das bietet auch für Pflanzen einen großen Vorteil: Die gute Drainagewirkung des körnigen Materials an der Beetoberfläche reduziert Fäulnis sowie Schimmel- und Bakterienbildung, gerade am empfindlichen und dafür anfälligen Wurzelhals der Pflanzen.

Vielseitiger Schutz für Haus und Garten.

Rund um das Gebäude unterstützt die Mineraldeckschicht GardenProtect die Drainage in ihrer Wirkung. Der Randstreifen als Traufschicht schützt durch Kapillarbruch und bietet sicheren Schutz gegen Schlammgespritzer. Zudem werden Bepflanzungen direkt an Fassaden und Gebäuden (z. B. mit Ranken und Kletterpflanzen) möglich, ohne dass Verschmutzungen durch Spritzwasser und Mutterboden entstehen können.



Ausführliche Informationen zu GardenProtect finden Sie unter www.kann.de/gardenprotect

Immer trittfest.

GardenProtect sorgt für eine optimale Begehrbarkeit. Jederzeit, auch gleich nach großen Regenereignissen, ist das Pflanzbeet sauber begehbar. Daher eignet sich das Material auch besonders zum Einstreuen und Befestigen von Wegen und Pfaden. GardenProtect ist wegen seiner guten Wasserdurchlässigkeit auch hervorragend als Füllmaterial für Rasengittersteine geeignet.

Weniger Unkraut und Schnecken.

Durch die lockere und schnell abtrocknende Beet-Oberfläche wird das Aufkeimen, die Verwurzelung sowie das Wachstum von Unkraut wesentlich erschwert. Auch der Schneckenbefall wird durch die trockene und poröse Oberfläche deutlich vermindert.



TECHNISCHE HINWEISE
JETZT NOCH EINFACHER
AUF **KANN.DE** FINDEN.





Jetzt online
entdecken.

Auf kann.de finden Sie jetzt alle technischen Hinweise, die Sie für Ihr Projekt benötigen. Ob Anleitungen, Pflegetipps oder spezifische Produktinformationen – unsere umfassenden Inhalte unterstützen Sie bei Ihrem Bauvorhaben. Schauen Sie vorbei und profitieren Sie von unserem Expertenwissen.

Weiterhin im Katalog zu finden:

KANN Produkteigenschaften	266
Oberflächenvarianten	268
Oberflächenschutz	270
Verlegemuster Pflastersteine	274
Verlegemuster Terrassenplatten	277
Anwendungen und erlaubte Aufbauhöhen Mauer- und Böschungbefestigungen, Palisaden und Mauerscheiben	280
Mustergärten, Regionen und Werke	282
Allgemeine Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten	284



TECHNIKTIPPS UND EXPERTENWISSEN JETZT AUF KANN.DE

- **Verlegung von Pflaster und Platten:** Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine perfekte Pflaster- und Plattenverlegung.
- **Einbau von Palisaden und Stufen:** Praktische Tipps und Techniken für den sicheren und stabilen Einbau.
- **Reinigung und Pflege:** Effiziente Methoden zur Reinigung und Pflege von Betonprodukten für langanhaltende Qualität.
- **Aufbau von Mauern:** Anleitungen zum Aufbau robuster und ästhetischer Mauern.
- **Hinweise zu BETONPLUS:** Spezifische Informationen und Anwendungstipps zu BETONPLUS-Produkten.
- **Betonprodukte nach DIN EN:** Alles Wissenswerte zu Betonprodukten, die den DIN EN-Normen entsprechen.

SCHNELL ZU TECHNISCHEM EXPERTEN- WISSEN: SCANNEN UND LOS!

Nutzen Sie den QR-Code, um direkt zum Technikbereich der neuen kann.de zu gelangen. Einfach scannen und profitieren!



Die KANN Produkt- eigenschaften.

Ob begehbar, befahrbar, frost-/tausalzbeständig oder rutschhemmend – die Produkte von KANN zeichnen sich durch viele Funktionen aus. Damit Sie das Produkt mit den passenden Eigenschaften für Ihren Lieblingsplatz aussuchen können, haben wir Ihnen im Folgenden unsere Pflastersteine und Terrassenplatten mit ihren Merkmalen übersichtlich zusammengestellt.

System

KANN Produkte, die in ihrer Farb- und Oberflächenstruktur perfekt aufeinander abgestimmt sind. Pflaster, Platten, Stufen, Palisaden und Mauern – hier passt innerhalb einer Systemfamilie alles perfekt zusammen.



Geeignet für begehbare Flächen z. B. Terrassen, Gartenwege und Hauszugänge.



Geeignet für mit Pkw befahrene Flächen z. B. Garageneinfahrten oder Carport-Stellplätze.



Geeignet für Pkw-Nutzung und gelegentlichen Lieferverkehr.



Diese Produkte sind frostbeständig.

Seite	Produkt	System	 Begehbar	 Pkw-befahrbar	 Pkw-/gelegentlich Lieferverkehr-befahrbar	 Frostbeständig	 Tausalzbeständig	 Nicht tausalzbeständig	 Versickerung [l/s x ha]	 Rutschhemmend	 Besonders reinigungsfreundlich
26	Pflastersteine										
30	Vios	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
34	Vios-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.160	R13	
38	Vios RX40	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
40	Stratos	✓	✓	✓		✓	✓			R13	
46	Stratos-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.160	R13	
48	Adina	✓	✓	✓		✓	✓		1.300	R13	
52	La Tierra	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
58	La Tierra-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		3.780	R13	
60	Zena	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1.160	R13	
64	Germania antik	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
70	Germania antik-Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2.930	R13	
72	Keno		✓	✓		✓	✓			R13	
74	Nimbus		✓	✓	✓	✓	✓		1.450	R13	
78	Planaro		✓	✓	✓	✓	✓		1.700	R13	
80	Via Leano	✓	✓	✓	✓	✓	✓		2.880	R13	
84	Planolith		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
86	Kibo	✓	✓	✓		✓	✓			R13	
88	Zentano Pur		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
90	Zentano Antik		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
92	Pheos	✓	✓	✓	✓	✓	✓			R13	
93	Burgpflaster		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
94	MultiTec-Color		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
98	MultiTec-Aqua		✓	✓	✓	✓	✓		1.860	R13	
100	MultiTec-Öko		✓	✓	✓	✓	✓		27.000	R13	
101	MultiTec-Linearfuge		✓	✓		✓	✓		29.000	R13	
102	MultiTec		✓	✓	✓	✓	✓			R13	
104	Filterstein-Micro Plus		✓			✓		✓	1.300		
105	Ragit		✓	✓		✓	✓				
106	WaveLiner		✓	✓	✓	✓	✓		62.300	R13	
108	Terrassenplatten										
112	Madison		✓			✓	✓			R10	✓
114	Farini		✓			✓	✓			R10	✓
116	Andalusia		✓			✓	✓			R10	✓



Diese Produkte sind für den Einsatz von Tausalz geeignet.



Diese Produkte sind nicht für den Einsatz von Tausalz geeignet.



Unsere Ökopflastersteine sind so gestaltet, dass Regenwasser in der Fläche versickern kann. Die Versickerungsleistung der KANN Ökopflastersteine liegt deutlich über den üblichen Anforderungen von $270 \left[\frac{l}{s \times ha} \right]$.

R

Der Rutschwiderstand von Terrassenplatten oder Pflastersteinen wird in der Regel über so genannte R-Werte angegeben, wobei ein Produkt mit einem R-Wert von „**R9**“ einen deutlich geringeren Rutschwiderstand bietet als Pflastersteine oder Terrassenplatten mit „**R13**“ (höchster Rutschwiderstand). Der R-Wert ist maßgeblich abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit.



Diese Produkte sind aufgrund ihrer Oberflächenbeschaffenheit besonders reinigungsfreundlich.
(z. B. Terrassenplatten mit „CleanKeeper plus“ Oberflächenschutz)

Seite	Produkt	System	 Begehrbar	 Pkw- befahrbar	 Pkw-/ gelegentlich Lieferverkehr- befahrbar	 Frost- beständig	 Tausalz- beständig	 Nicht tausalz- beständig	 Versickerung $\left[\frac{l}{s \times ha} \right]$	R Rutsch- hemmend	 Besonders reinigungs- freundlich
108	Terrassenplatten										
120	Evio		✓			✓	✓			R10	✓
121	Vios-Platten	✓	✓			✓	✓			R12	
126	Polaris		✓			✓	✓			R12	
128	Farly		✓			✓	✓			R12	
130	Fiori		✓			✓	✓			R10/R13*	
134	Zena-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
138	La Tierra-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
140	Pheos-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
142	Stratos-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
144	Via Leano-Platten	✓	✓			✓	✓			R13	
146	Montery		✓			✓		✓		R10	
148	LogSleepers	✓	✓			✓		✓		R12	
152	Travino	✓	✓			✓		✓		R10	
154	LogPlank	✓	✓			✓		✓		R10	
156	Old Town		✓			✓		✓		R10	
160	Phero BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
162	Rion BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
164	Mysteo BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
165	Alesaro BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
165	Alesaro		✓			✓	✓			R11	✓
166	Xera BETONPLUS	✓	✓			✓	✓			R11	✓
166	Xera	✓	✓			✓	✓			R11	✓
170	Yamino BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
170	Yamino		✓			✓	✓			R11	✓
172	Martera BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
172	Martera		✓			✓	✓			R11	✓
174	Arctia BETONPLUS	✓	✓			✓	✓			R11	✓
174	Arctia	✓	✓			✓	✓			R11	✓
178	Taja BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
178	Taja		✓			✓	✓			R11	✓
180	Xantos BETONPLUS		✓			✓	✓			R11	✓
180	Xantos		✓			✓	✓			R11	✓

* R10 geschliffen / R13 geschliffen + gestrahlt

KANN Palisaden, Stufen und Mauern sind grundsätzlich frostbeständig. Alle Stufen (außer Travino) sind zusätzlich tausalzbeständig.

Oberflächenvarianten

Pflastersteine, Terrassenplatten, Palisaden, Stufen, Gartenmauern

Die Oberflächen unserer Produkte prägen entscheidend den Charakter der gesamten Außenanlage. Rustikal strukturiert oder edel geschliffen, elegant satiniert oder natürlich gebrochen – gemeinsam mit der Farbe sorgt die richtige Oberfläche für die gewünschte Stimmung. Hier sehen Sie unsere vielfältigen Möglichkeiten der Oberflächenveredelung.




feingestrahlt

Beim Feinstrahlen wird die Oberfläche durch Strahlen mit Stahlkugeln dezent aufgeraut, wodurch eine feinstrukturierte und besonders edle Oberfläche entsteht.




geschliffen

Hierbei wird die Oberfläche mit rotierenden Scheiben angeschliffen. Die Natursteinkörnungen der Steinoberfläche werden dadurch geglättet und es entsteht ein glänzender, seidenglatter Belag.




kugelgestrahlt

Oberfläche, von der die oberste Feinmörtelschicht durch Strahlen mit Stahlkugeln entfernt wird. Die Feinteile der Betonoberflächen werden dadurch abgeschlagen, die Oberfläche wird aufgeraut. Die farbigen Zuschlagskörner (Natursteinedelsplitte) werden dabei freigelegt und teilweise gebrochen.



geschliffen + gestrahlt

Nach dem Schleifen wird die Oberfläche durch behutsames Strahlen mit kleinen Stahlkugeln wieder leicht aufgeraut. Die Farben der Edelsplitte erscheinen dadurch etwas heller und die Fläche erhält eine edle Anmutung.



satiniert

Hierbei wird die Oberfläche mit speziellen Bürsten so bearbeitet, dass die verwendeten Natursteinkörnungen sichtbar und zugleich geglättet werden. Dadurch entsteht ein edel anmutender Belag mit samtiger Oberfläche.



wassergestrahlt

Oberfläche, von der die oberste Feinmörtelschicht durch Strahlen mit Wasser entfernt wurde. Die Natursteinedelsplitte werden freigelegt und erscheinen in ihren natürlichen Farben und Formen.



gealtert

Ein Behandlungsverfahren bei dem die Kanten der Steine unregelmäßig gebrochen werden, um eine natürliche und rustikale Optik zu erzielen.



haufwerksporig

Oberfläche mit kleinen Poren, die wasser- und luftdurchlässig sind.



strukturiert

Strukturierte Oberflächen werden von Natursteinen abgenommen und in Formen nachgebildet. Die Strukturen entsprechen also genau den natürlichen Vorlagen.



gebrochen

Durch Abspalten der Elemente von einem größeren Rohling entsteht eine bruchraue Oberfläche mit natürlicher Optik.

Oberfläche für Palisaden, Stufen und Mauern.



betonglatt

Planebene Oberfläche ohne weitere Bearbeitung. In der Regel mit gütegeprüften Farben eingefärbt.



gebrochen + gealtert


Durch Abspalten der Elemente von einem größeren Rohling entsteht eine bruchraue Oberfläche mit natürlicher Optik. Anschließend werden die Kanten der Steine zusätzlich unregelmäßig gebrochen.

Oberfläche für Mauern.



Granitkeramik

Hochfeste und sehr dichte Keramik-Oberfläche (Feinsteinzeug) in verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen oder Marmorierungen. Durch äußerst geringe Wasseraufnahme sehr reinigungsfreundlich.



Zena, granitgrau und anthrazit

Oberflächenschutz

Strahlend saubere Lieblingsplätze.

Ihr neuer Lieblingsplatz ist im Freien naturgemäß besonderen Belastungen ausgesetzt. Verschmutzungen durch Laub, Erde oder Staub setzen den Oberflächen ebenso zu wie Fettspritzer oder das verschüttete Glas Rotwein bei der letzten Grillparty. Zwar verschwinden viele Verschmutzungen durch die Bewitterung im Laufe der Zeit von alleine, wer aber Wert auf dauerhafte Sauberkeit legt, kommt um eine gewisse Pflege nicht herum.

KANN bietet daher ausgewählte Produkte mit dem Oberflächenschutzsystem CleanKeeper plus an, die Ihnen die Reinigung und Pflege erleichtern.

CleanKeeper[®]
plus 

- 20 Jahre garantierte Reinigungsfreundlichkeit bei sachgemäßer Pflege im nicht gewerblichen Bereich
- Dauerhafter und abriebfester Oberflächenschutz
- Sehr pflegeleicht
- Kein Eindringen von Verschmutzungen
- Keine dauerhafte Anhaftung von Schimmel, Moos und Flechten
- Hohe Farbbeständigkeit und brillante Farbwirkung
- Höchster Widerstand gegen Frost und Tausalz

Wichtige Hinweise
zum Schutz und zur
Pflege auf S. 273

EasyCoat[®] 
hydrophobiert

Die EasyCoat-Hydrophobierung ist ein bereits während der Produktion eingebrachter Grundschutz, der die Wasseraufnahme der Oberfläche und damit die Verschmutzungsneigung verringert. Üblicherweise im privaten Umfeld vorkommende Verschmutzungen können dadurch innerhalb kurzer Zeit entfernt werden, wodurch sich der Pflegeaufwand reduziert. EasyCoat ist an der Oberfläche nicht sichtbar, die natürliche Optik der Produkte bleibt erhalten. EasyCoat-hydrophobierte Oberflächen können problemlos mit klarem Wasser und einem Schrubber, mit einem neutralen Seifenreiniger, mit dem KANN-Biokraftreiniger oder dem KANN-Grundreiniger intensiv gereinigt werden.

- In den Beton eingebrachter Grundschutz
- Verringert die Wasseraufnahme
- Unempfindlicher gegen Verschmutzungen (vgl. zu ungeschützten Oberflächen)
- Verschmutzungen können innerhalb kurzer Zeit einfacher entfernt werden als von herkömmlichen Oberflächen
- Geringerer Pflegeaufwand



Tipp

Terrassenplatten mit CleanKeeper plus-Oberflächenschutz bieten Ihnen einen dauerhaften hochwertigen Schutz vor Verschmutzungen, sind extrem pflegeleicht und hoch abriebfest. Obwohl es sich bei dem Schutzsystem um einen äußerst widerstandsfähigen und festen Lack handelt, können je nach Nutzung der Fläche leider dennoch oberflächliche Kratzer entstehen. Nutzen Sie daher am besten Möbel Filzgleiter und reinigen und pflegen Sie die Fläche regelmäßig.



CleanKeeper® plus

Dauerhafte Schönheit kommt von innen – und von außen.

CleanKeeper plus ist ein hochwertiges Oberflächenschutzsystem, welches das Eindringen von Verschmutzungen in die Plattenoberfläche verhindert und die Pflege der Fläche somit extrem vereinfacht.



Das System

Zwei Schutzschichten

Beim CleanKeeper plus-Verfahren werden auf eine bereits optimierte Oberfläche zwei Schutzschichten aufgetragen und diese mit äußerst starkem UV-Licht ausgehärtet. Dadurch werden alle Poren des Betons komplett und dauerhaft verschlossen.

Dauerhafter Schutz vor Verschmutzungen

Bei CleanKeeper plus handelt es sich um einen beständigen Oberflächenschutz, der nicht aufgefrischt oder erneuert werden muss. Die Reinigungsfreundlichkeit bleibt dauerhaft erhalten. **Dies garantieren wir Ihnen bei sachgemäßer Pflege im nicht gewerblichen Einsatz für 20 Jahre.**

Extrem pflegeleicht

Durch die CleanKeeper plus-Beschichtung können Verschmutzungen nicht in den Beton eindringen. Sie verbleiben auf der Oberfläche und können somit restlos entfernt werden. Dies gilt auch für sehr hartnäckige Verschmutzungen. Auch Algen, Moos oder andere Grünbeläge, die insbesondere in den feuchten Jahreszeiten auf Oberflächen im Außenbereich entstehen, haften nicht dauerhaft an und können einfach beseitigt werden. Eine Reinigung mit Wasser und Schrubber reicht häufig schon für eine saubere Fläche aus. Bei Bedarf können Sie hartnäckige Verschmutzungen vorab mit dem KANN-Bio-Kraftreiniger anlösen.

Sehr abriebfest

Der CleanKeeper plus-Oberflächenschutz ist äußerst abriebfest und beständig. Er kann problemlos mit Hochdruckreinigern mit Teller-aufsatz bis max. 100 bar gereinigt werden. Selbst die meisten Säuren können CleanKeeper plus nichts anhaben.

Höchster Widerstand gegen Frost und Tausalz

Selbstverständlich ist CleanKeeper plus beständig gegenüber Frost und Tausalz.

Verhinderung von Kalkausblühungen

CleanKeeper plus verhindert zuverlässig die Entstehung von Kalkausblühungen.

Hohe Farbbeständigkeit

Mit CleanKeeper plus geschützte Oberflächen haben eine hohe Farbstabilität und brillante Farbwirkung.

Wichtige Hinweise

CleanKeeper plus ist äußerst anwenderfreundlich. Dennoch sollten Sie einige Dinge über den Oberflächenschutz wissen, damit Sie lange Freude an Ihrer CleanKeeper plus-Fläche haben.

Verarbeitung

Schützen Sie die CleanKeeper plus-Platten vor der Verarbeitung

vor Nässe und Beschädigungen. Im Idealfall lassen Sie die Pakete vor der Verlegung ungeöffnet. Bei einer evtl. erforderlichen Zwischenlagerung sollten die Platten ebenfalls vor Nässe, Reibung und Stößen geschützt werden. Nach dem Schneiden von Terrassenplatten diese bitte mit klarem Wasser reinigen und alle Rückstände (z. B. Schneidstaub) gründlich von der Oberfläche entfernen.

Verfugung

Sehr feine Materialien zur Fugenfüllung (z. B. Quarzsand) sind zur Verfugung von CleanKeeper plus-Flächen nicht geeignet. Durch den hohen Null-/Feinstanteil kann es bereits während der Verfugung oder durch austretendes Fugenmaterial bei Nutzung der Fläche zu einem Schleifeffekt und in der Folge zu Kratzern auf der Oberfläche kommen. Verwenden Sie daher zur Verfugung Ihrer neuen CleanKeeper plus-Fläche nur Edelsplitle der Korngröße 1–3 mm ohne Null-/Feinstanteil. Vor der Verwendung eines festen (gebundenen) Fugenfüllers sollten Sie die Wirkung der in der Füllmasse enthaltenen Bindemittel auf die Plattenoberfläche überprüfen. Dies geschieht z. B. an einer einzelnen Platte oder auf einer Testfläche. Da der Handel eine Vielzahl unterschiedlicher Fugenfüller anbietet, können wir keine Gewährleistung für die Kompatibilität mit CleanKeeper plus-Terrassenplatten übernehmen.

Kratzer

Durch Nutzung der Fläche können Kratzer im CleanKeeper plus-Oberflächenschutz entstehen. Kleine Gebrauchsspuren verschwinden in der Regel im Laufe der Zeit von selbst. Um Kratzer schneller zu beseitigen und um die Fläche in einem hochwertigen Zustand zu halten, empfehlen wir die regelmäßige Anwendung der KANN-Wischpflege (1–2 mal pro Jahr). Einzelne Kratzer oder vereinzelte verkratzte Stellen können mit dem KANN-Kratzer-Fluid oder dem CleanKeeper plus Reparaturlack kaschiert werden.

Um die Entstehung von Kratzern von vornherein zu vermeiden oder zu minimieren, versehen Sie Terrassenmöbel oder andere auf der Fläche abgestellte Gegenstände bitte mit Filzgleitern oder einem anderen kratzhemmenden Schutz und entfernen Sie oberflächliche Verschmutzungen zeitnah. Im Winter sollten keine Schneeschieber mit Metallkante und kein Splitt als Streumittel verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen Streusalz.

Rutschhemmung bei Nässe

Die Rutschhemmung von Terrassenplatten mit CleanKeeper plus hängt maßgeblich von der Struktur der Oberfläche ab. Da Terrassenplatten mit CleanKeeper plus-Oberfläche jedoch kein Wasser aufnehmen, kann bei feuchtem Wetter ein Wasserfilm auf der Oberfläche verbleiben und die Rutschhemmung verringern. Bitte prüfen Sie daher, ob die Rutschfestigkeit der Oberfläche für den geplanten Einsatzbereich ausreichend ist.

Gegenstände auf der Fläche

Unter auf Terrassenplatten abgestellten Gegenständen (z. B. Pflanzkübel, Vasen, Fußmatten, etc.) kann Staunässe entstehen, wodurch es in Einzelfällen zu einer Fleckenbildung kommen kann. Sorgen Sie daher für durchlüftete Aufstandsflächen, zum Beispiel mit Hilfe von Rollenständern. Zu einer Schädigung der Oberfläche kann es außerdem durch das Abstellen von weichmacherhaltigen Gegenständen (z. B. Kunststoff-Planschbecken oder gummierte Fußmatten) auf der Fläche kommen.

Verlegemuster und Ideen

Pflastersteinsysteme

M 101	RM* cm	St./m ²	Produkt
	10/10	100	Zena
	14/14	51,0	Germania antik Germania antik-Aqua
	16/16	39,06	Planolith Planaro
	20/20	25	Filterstein-Micro Plus MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko
	30/30	11,11	MultiTec
	40/40	6,25	MultiTec MultiTec-Color

M 103	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/10	50,0	Filterstein-Micro Plus MultiTec Rechteckpflaster
	21/14	34,0	Germania antik Germania antik-Aqua
	24/16	26,04	Planolith Planaro
	25/6,25	64	Kibo
	30/10	33,33	Nimbus
	30/15	22,22	Filterstein-Micro Plus MultiTec
	30/20	16,67	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color
	32/16	19,53	Planolith Planaro
	36/12	23,14	Zentano Pur Zentano Antik
	40/20	12,5	Keno MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Linearfuge MultiTec-Öko Pheos Stratos-Aqua Vios Vios-Aqua Vios RX40 Zena
	60/30	5,56	Stratos Vios
	60/40	4,17	MultiTec MultiTec-Color

M 102	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/10	50,0	Filterstein-Micro Plus MultiTec Rechteckpflaster
	21/14	34,0	Germania antik Germania antik-Aqua
	24/16	26,04	Planolith Planaro
	25/6,25	64	Kibo
	30/10	33,33	Nimbus
	30/15	22,22	Filterstein-Micro Plus MultiTec
	30/20	16,67	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color
	36/12	23,14	Zentano Pur Zentano Antik
	40/20	12,5	Keno MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Linearfuge MultiTec-Öko Pheos Stratos-Aqua Vios Vios-Aqua Vios RX40 Zena
	60/30	5,56	Stratos Vios
	60/40	4,17	MultiTec MultiTec-Color

M 104	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/10	50,0	Filterstein-Micro Plus MultiTec Rechteckpflaster
	21/14	34,0	Germania antik Germania antik-Aqua
	24/16	26,04	Planolith Planaro
	30/15	22,22	Filterstein-Micro Plus MultiTec
	30/20	16,67	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color
	32/16	19,53	Planolith Planaro
	40/20	12,5	Keno MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Linearfuge MultiTec-Öko Pheos Stratos-Aqua Vios Vios-Aqua Vios RX40 Zena
	60/30	5,56	Stratos Vios
	60/40	4,17	MultiTec MultiTec-Color

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verlegemuster zugrundeliegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.

*Rastermaß

M 105	RM* cm	St./m ²	Produkt
	25/6,25	64	Kibo
	30/10	33,33	Nimbus
	36/12	23,14	Zentano Pur Zentano Antik

M 201	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/10 10/10	33,33 33,33	Rechteckpflaster
	21/14 14/14	20,4 20,4	Germania antik Germania antik-Aqua
	24/16 16/16	15,6 15,6	Planolith Planaro
	32/16 16/16	13,02 13,02	Planolith Planaro
	40/20 20/20	8,33 8,33	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko
	60/40 40/40	2,5 2,5	MultiTec MultiTec-Color

M 204	RM* cm	St./m ²	Produkt
	14/14 21/14	20,4 20,4	Germania antik Germania antik-Aqua
	16/16 24/16	15,6 15,6	Planolith Planaro
	16/16 32/16	13,02 13,02	Planolith Planaro
	20/20 40/20	8,33 8,33	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color MultiTec-Öko
	40/40 60/40	2,5 2,5	MultiTec MultiTec-Color

M 207	RM* cm	St./m ²	Produkt
	40/20 20/10	8,33 16,67	MultiTec
	60/40 30/20	2,78 5,56	MultiTec MultiTec-Color

M 208	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/30 40/20	3,85 3,85	Vios
	60/40 30/20	3,34 3,34	MultiTec MultiTec-Color
	60/40 40/20	3,125 3,125	MultiTec MultiTec-Color

M 210	RM* cm	St./m ²	Produkt
	10/10 20/20	20,0 20,0	MultiTec
	20/20 40/40	5,00 5,00	MultiTec MultiTec-Color

M 212	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/10 20/20	25,0 12,5	Filterstein-Micro Plus MultiTec
	30/15 30/30	11,2 5,6	MultiTec
	40/20 40/40	6,25 3,13	MultiTec MultiTec-Color

M 214	RM* cm	St./m ²	Produkt
	21/14 14/14	25,6 12,8	Germania antik Germania antik-Aqua
	24/16 16/16	19,5 9,8	Planolith
	30/20 20/20	12,5 6,25	MultiTec MultiTec-Aqua MultiTec-Color
	60/40 40/40	3,13 1,56	MultiTec MultiTec-Color


M 303	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/40 40/40 40/20	1,67 2,50 2,50	MultiTec MultiTec-Color


M 306	RM* cm	St./m ²	Produkt
	10/10 20/10 20/20	11,1 22,2 11,1	MultiTec
	20/20 40/20 40/40	2,78 5,56 2,78	MultiTec MultiTec-Color


M 307	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/20 40/20 40/40	6,25 3,13 3,13	MultiTec MultiTec-Color


M 403	RM* cm	St./m ²	Produkt
	15/15	6,2	La Tierra La Tierra-Aqua
	22,5/15	7,4	
	30/15	3,7	
	30/30	4,9	


M 405	RM* cm	St./m ²	Produkt
	20/20	2,78	MultiTec MultiTec-Color
	40/20	1,39	
	40/40	2,78	
	60/40	1,39	

M 901	RM* cm	St./ Verlege- einheit	Produkt
	14/14 21/14 28/28	11 14 3	Germania antik Germania antik-Aqua
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,86 m² **			


M 902	RM* cm	St./ Verlege- einheit	Produkt
	15/15	2	La Tierra
	22,5/15	4	
	30/15	4	
	22,5/22,5	2	
	37,5/22,5	4	
	45/22,5	1	
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,9 m ² **			

M 904	RM* cm	St./ Verlege- einheit	Produkt
	13/6,5 13/13 19,5/13	12 12 24	Burgpflaster
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,91 m² **			


M 905	RM* cm	St./ Verlege- einheit	Produkt
	12/10	3	Via Leano
	14/10	6	
	16/10	3	
	20/10	4	
	20/12	4	
	20/14	3	
	20/20	4	
	22/20	3	
	24/20	5	
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m ² **			


M 906	RM* cm	St./ Verlege- einheit	Produkt
	38/18	2	Via Leano
	40/18	2	
	42/18	2	
	26/22	2	
	28/22	2	
	30/22	2	
	36/22	2	
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m ² **			


Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verlegemuster zugrunde liegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.
 * Rastermaß
 ** Bei lagenweiser Verlegung ist zu beachten, dass die jeweiligen im gleichen Grauton markierten Steine gegeneinander auszutauschen sind.
 Für ein homogenes Farbspiel empfehlen wir allerdings eine aus mehreren Paketen und Lagen gemischte Verlegung.


M 909	RM* cm	St./ Verlege- einheit	Produkt
	28/12,5	6	Adina
	36/12,5	4	
	40/12,5	2	
	44/12,5	2	
	32/15	2	
	44/15	4	
	Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m² **		


Terrassenplatten


M 151	RM* cm	St./m²	Produkt
	30/30	11,11	Montery
	40/40	6,25	Andalusia Fiori Travino ¹⁾ Zena-Platten
	60/60	2,78	Matera Matera BETONPLUS Xera Xera BETONPLUS
	80/80	1,56	Polaris Rion BETONPLUS Vios-Platten Zena-Platten
	100/100	1,0	Vios-Platten
	120/120	0,69	Mysteo BETONPLUS Phero BETONPLUS


M 152	RM* cm	St./m²	Produkt
	30/30	11,11	Montery
	40/40	6,25	Andalusia Fiori Travino ¹⁾ Zena-Platten
	60/60	2,78	Matera Matera BETONPLUS Xera Xera BETONPLUS
	80/80	1,56	Polaris Rion BETONPLUS Vios-Platten Zena-Platten
	100/100	1,0	Vios-Platten
	120/120	0,69	Mysteo BETONPLUS Phero BETONPLUS


M 153	RM* cm	St./m²	Produkt
	60/30	5,56	La Tierra-Platten Stratos-Platten
	60/40	4,17	Andalusia Evio Farini Farly Fiori Madison Pheos-Platten Travino ¹⁾ Zena-Platten
	80/40	3,13	Alesaro Alesaro BETONPLUS Andalusia Arctia Arctia BETONPLUS Farini Madison Polaris Taja Taja BETONPLUS Vios-Platten Zena-Platten
	100/50	2,0	Vios-Platten
	120/60	1,39	Xera


M 154	RM* cm	St./m²	Produkt
	60/25	6,70	LogSleeper
	61,6/25,1	6,60	LogPlank
	90/25	4,44	LogSleeper
	90/30	3,70	Yamino
	92,4/25,1	4,40	LogPlank
	120/30	2,78	Xantos Xantos BETONPLUS


M 156	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/25	6,70	LogSleeper
	61,6/25,1	6,60	LogPlank
	60/30	5,56	La Tierra-Platten
	80/40	3,13	Alesaro
			Alesaro BETONPLUS
			Andalusia
			Arctia
			Arctia BETONPLUS
			Farini
			Madison
			Polaris
			Taja
			Taja BETONPLUS
			Vios-Platten
			Zena-Platten
	90/25	4,44	LogSleeper
	90/30	3,70	Yamino Yamino BETONPLUS
	92,4/25,1	4,40	LogPlank
	100/50	2,0	Vios-Platten
	120/30	2,78	Xantos Xantos BETONPLUS
	120/60	1,39	Xera


M 157	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/25	6,70	LogSleeper
	61,6/25,1	6,60	LogPlank
	90/25	4,44	LogSleeper
	90/30	3,70	Yamino Yamino BETONPLUS
	92,4/25,1	4,40	LogPlank
	120/30	2,78	Xantos Xantos BETONPLUS

M 158	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/30	5,56	La Tierra-Platten Stratos-Platten
	60/40	4,17	Andalusia
			Evio
			Farini
			Farly
			Fiori
			Madison
			Travino ¹⁾
			Pheos-Platten
			Zena-Platten
	80/40	3,13	Alesaro
			Alesaro BETONPLUS
			Andalusia
			Arctia
			Arctia BETONPLUS
			Farini
			Madison
			Polaris
			Taja
			Taja BETONPLUS
			Vios-Platten
			Zena-Platten
	100/50	2	Vios-Platten
	120/60	1,39	Xera

M 251	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/40 40/40	2,50	Andalusia
		2,50	Fiori Travino ¹⁾ Zena-Platten
	120/60 60/60	0,925	Xera
		0,925	

M 252	RM* cm	St./m ²	Produkt
	60/40 40/40	2,50	Andalusia
		2,50	Fiori Travino ¹⁾ Zena-Platten
	120/60 60/60	0,925	Xera
		0,925	

M 254	RM* cm	St./m ²	Produkt
	61,6/25,1 92,4/25,1	2,59 2,59	LogPlank
	Am Rand Bedarf pro lfm.:		
	61,6/25,1 92,4/25,1	2,0 2,0	
	60/25 90/25	2,66 2,66	LogSleeper
	Am Rand Bedarf pro lfm.:		
	60/25 90/25	2,0 2,0	

M 257	RM* cm	St./m ²	Produkt
	100/100 100/50	0,66 0,66	Vios-Platten

Mit fetter Linie umrandete Steine verdeutlichen das einem Verlegemuster zugrundeliegende Verlegeprinzip, also die Steinkombination, die im Verband regelmäßig wiederkehrt.

* Rastermaß

1) angenommene Fugenbreite 1 cm

M 351	RM* cm	St./m ²	Produkt
	90/25 60/25 25/25	2,29 2,29 2,29	LogSleeper

M 651	RM* cm	St./Paket	Produkt
	1 30/30 2 45/30 3 45/45 4 60/30 5 60/45 6 60/60	6 12 2 9 3 3	Old Town
Verwendung von einem Old Town-Grundpaket als Verlegeeinheit (weitere Verlegeeinheiten können angelegt werden), ca. 270 x 225 cm			

M 951	RM* cm	St./Verlegeeinheit	Produkt
	53/26,5 33,1/26,5 26,5/26,5	2 6 2	Via Leano-Platten
Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,948 m ² **			

* Rastermaß




1) angenommene Fugenbreite 1 cm

** Bei lagenweiser Verlegung ist zu beachten, dass die jeweiligen im gleichen Grauton markierten Steine gegeneinander auszutauschen sind. Für ein homogenes Farbspiel empfehlen wir allerdings eine aus mehreren Paketen und Lagen gemischte Verlegung.



Maximale Aufbauhöhen


Böschungsbefestigungen und Gartenmauern

Produkt		Anwendungen und maximale Aufbauhöhen.			
	Verfüllvolumen in ca. m ³ pro m ² Mauerwerk	 senkrecht freistehend	 Lastfall 1	 Lastfall 2	
Böschungssteine					
Dorill, klein ¹⁾	0,17	1,5 m	0,5 m	0,5 m	
Dorill, groß ¹⁾	0,25	2,1 m	0,75 m	0,75 m	
Gala Flair ¹⁾	0,23	2,8 m	1,5 m	0,75 m	
Hohlkammer-Mauern					
Cubaro Grande ¹⁾	0,17	3,0 m	3,0 m	3,0 m ²⁾	
Terrano-Mauersystem ¹⁾	0,13	1,3 m	0,7 m	0,5 m	
Vollblock-Mauern					
Adina-Mauer	—	1,0 m	0,75 m	0,6 m	
Cubaro	—	1,0 m	0,75 m	0,6 m	
Germania antik-Mauer	—	0,9 m	0,6 m	—	
Kibo-Mauer	—	WD ³⁾ 12,5 cm: 0,39 m WD ³⁾ 25,0 cm: 1,10 m WD ³⁾ 37,5 cm: 1,80 m	WD ³⁾ 12,5 cm: 0,52 m WD ³⁾ 25,0 cm: 0,78 m WD ³⁾ 37,5 cm: 1,04 m	WD ³⁾ 12,5 cm: 0,26 m WD ³⁾ 25,0 cm: 0,58 m WD ³⁾ 37,5 cm: 0,91 m	
LogWall	—	1,05 m	0,6 m	—	
Lyana-Mauer	—	1,0 m	0,75 m	0,65 m	
Muro ReNature	—	1,4 m	0,75 m	0,6 m	
Travino-Walling	—	1,0 m	0,6 m	—	
Vermont-Bruchsteinmauer	—	1,4 m	0,75 m	0,6 m	
Vermont Kompakt	—	0,9 m	0,5 m	—	
Vios-Mauer	—	1,0 m	0,75 m	0,65 m	
Sonstige					
L-Steine	—	—	0,7 m	—	
Mauerscheiben LF 1–5b	—	—	3,05 m	3,05 m	
Palisaden	—	1,0 m	1,0 m	—	
U-Steine	—	—	0,4 m	—	
Hinweis: Die detaillierten Aufbauanleitungen der einzelnen Mauersysteme finden Sie unter: kann.de/maueraufbau					


¹⁾ Bei Hohlkammersteinen sind die Aufbauhöhen von den Aufbauvarianten (z. B. Betonfüllung und Bewehrung) abhängig.
Bei abweichenden Einbaubedingungen und Belastungen ist ein gesonderter statischer Nachweis für Mauer und Fundament zu führen.

²⁾ Verkehrslast 3,5 (kN/m²)
³⁾ Wanddicke


Zum Erreichen der Aufbauhöhen sind die produktspezifischen Einbauhinweise zu beachten!




Lastfall 3




Lastfall 4




Lastfall 5a + 5b



Neigung 70°



Neigung 55°



Neigung 45°

—	—	—	2,0 m	3,2 m	5,0 m
—	—	—	2,0 m	3,6 m	5,0 m
0,75 m	—	—	3,0 m	6,0 m	6,0 m
3,0 m	—	—	—	—	—
0,4 m	—	—	1,6 m	3,6 m	5,0 m
0,5 m	—	—	—	—	—
0,5 m	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
WD ³⁾ 12,5 cm: 0,39 m WD ³⁾ 25,0 cm: 0,65 m WD ³⁾ 37,5 cm: 0,84 m	—	—	—	—	—
0,5 m	—	—	—	—	—
0,7 m	—	—	—	—	—
0,5 m	—	—	—	—	—
0,5 m	—	—	—	—	—
0,5 m	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
0,7 m	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
3,05 m	3,05 m	3,05 m	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	1,2 m	1,6 m	1,6 m

Der Statik zugrunde liegende Kennwerte: $\gamma = 19 \text{ kN/m}^3$, $\varphi = 35^\circ$, $\delta = 2/3 \varphi$

INSPIRATION: GEFUNDEN.




Mit insgesamt 20 Standorten deutschlandweit finden Sie uns auch in Ihrer Nähe: In zwölf ganzjährig geöffneten Mustergärten und natürlich bei unserem Vertriebspartner, dem Baustoff-Fachhandel. Dort werden Sie individuell beraten und können sich ein Bild von der Qualität und Gestaltungsvielfalt unserer Produkte machen. Anhand von Musterständen und praktischen Einbaubeispielen können Sie Ihre Favoriten schon einmal unter die Lupe nehmen.

Welcher Baustoffhändler nur einen Katzensprung von Ihnen entfernt ist erfahren Sie auf **kann.de/haendlersuche**



Die KANN Standorte und Mustergärten*



- Werksstandorte Lieferregion West
- Werksstandorte Lieferregion Süd
- Werksstandorte Lieferregion Nord/Ost
- ☀ Mustergarten/Musterausstellung ganzjährig geöffnet*

In unseren Mustergärten bieten wir grundsätzlich keine persönliche Beratung vor Ort. **Für alle Fragen, auch während Ihres Besuchs, nimmt sich unser Kundenservice aber gerne Zeit für Sie.** Sie erreichen den Kundenservice von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter der Rufnummer **02622/707-707**.

Werke Region West

- 1) Bendorf (Hauptverwaltung)**
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen
- 2) Mülheim**
Jungenstraße
Gewerbegebiet
56218 Mülheim-Kärlich
- 3) Urmitz**
Bubenheimer Weg
56220 Urmitz
- 4) Ulmen**
Kelberger Straße 56
56766 Ulmen
- 5) Schweich**
Haardthofstraße 1
Industriegebiet
54338 Schweich-Issel
- 6) Aßlar-Werdorf**
An der B 277
35614 Aßlar-Werdorf
- 7) Pulheim**
Siemensstraße 6
Gewerbegebiet Mitte
50259 Pulheim
- 8) Übach-Palenberg**
Friedrich-Ebert-Straße 10-14
Industriegebiet
52531 Übach-Palenberg
- 9) Bonn**
Maarstraße 59
53227 Bonn-Beuel
- 10) Schermbeck**
Alte Poststraße 123
46514 Schermbeck

Werke Region Süd

- 11) Herbolzheim**
Breisgauallee 26
79336 Herbolzheim
- 12) Amstetten**
Industriestraße 23
73340 Amstetten
- 13) Haßfurt**
Augsfelder Straße 22
97437 Haßfurt
- 14) Neumarkt**
Weißmarterstraße 25
92318 Neumarkt
- 15) Fürstenfeldbruck**
Augsburger Straße 100
82256 Fürstenfeldbruck-Puch

Werke Region Nord

- 16) Kaltenkirchen**
Grashofstraße 15
24568 Kaltenkirchen
- 17) Magdeburg**
Saalestraße 34
39126 Magdeburg
- 18) Heeren**
Sälinger Straße 65
39576 Hansestadt Stendal-Heeren

Werke Region Ost

- 19) Leipzig¹⁾**
Tornauer Straße 1
04356 Leipzig
- 20) Mittenwalde-Telz¹⁾**
Am Kanal
15749 Mittenwalde

* In allen KANN Mustergärten findet kein Winterdienst statt. Je nach Witterung raten wir dazu, den Besuch zu verschieben.

1) Mustergarten nicht durchgehend geöffnet. Genaue Öffnungszeiten erfahren Sie im Internet unter kann.de/mustergaerten

Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau

Vorbemerkungen

Betonprodukte für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau sind Qualitätserzeugnisse. Sie werden in weitgehend automatisierten Fertigungsstätten hergestellt. Sowohl die Ausgangsstoffe des Betons als auch die fertigen Produkte unterliegen den Güteanforderungen zugehöriger Normen bzw. Richtlinien; ihre Einhaltung wird durch umfangreiche Kontrollen laufend überprüft.

Auf der Baustelle werden gelegentlich Auffassungsunterschiede in der Beurteilung der Betonprodukte beobachtet. Die nachstehenden Gesichtspunkte sollen in solchen Fällen – zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen Hersteller und Abnehmer – eine Hilfe bei der fachgerechten Beurteilung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau darstellen. Zudem werden wichtige Hinweise zur Nutzung von Flächenbefestigungen mit Betonprodukten gegeben. Die „Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau“ wurden vom Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG), Bonn, aufgestellt und geben den derzeitigen Stand der Technik wieder. Sie ersetzen die „Technischen Hinweise zur Lieferung von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau“, Fassung Januar 2007, herausgegeben vom Bundesverband Deutsche Beton- und Fertigteilindustrie e. V. (BDB), Bonn.

1. Bestellung

1.1 Allgemeines

Die Bestellung muss die vorgesehene Lieferadresse, den Empfänger, die Warenart und den Liefer- bzw. Abholtermin enthalten. Die Befahrbarkeit der Baustelle durch Lastzüge mit einem Gesamtgewicht bis zu 41 t und die Möglichkeit zur Entgegennahme der Ware – ggf. mittels Entladegeräten – werden vom Auftragnehmer vorausgesetzt. Eine Anlieferung mit Entladung (z. B. mittels Kran oder Mitnahmestapler) bedarf entsprechender Vereinbarung.

1.2 Bedarf

Der Bedarf an Produkten für Flächenbefestigungen, z. B. Pflastersteinen und Platten, pro Quadratmeter zu verlegender Fläche bzw. der Bedarf an Bordsteinen, Randsteinen, Muldensteinen, Palisaden, Stufen usw. pro laufenden Meter, schließt die Fugen ein. Dementsprechend werden Betonprodukte so geliefert, dass die bestellte Fläche bzw. die bestellte Länge unter Einhaltung der jeweiligen Rastermaße belegt bzw. versetzt werden kann.

1.3 Verlegeart von Pflastersteinen und Platten

Bei der Bestellung ist zu berücksichtigen, welche Art der Verlegung für die Pflastersteine oder Platten vorgesehen ist, z. B. von Hand oder maschinell. Bei der maschinellen Verlegung wird z. B. nach Klammerverlegung mit und ohne Verschieberegulierung und nach Vakuum-Verlegung unterschieden. Für die Klammerverlegung eignen sich ausschließlich Pflastersteine mit angeformten Abstandhaltern (den so genannten Nocken), die eine entsprechende Länge (in Richtung der Steindicke) aufweisen müssen, um die Greifsicherheit der Steinlage zu ermöglichen.

2. Entladung und Warenannahme

Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Dabei genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige. Selbstabholer haben bei der Beladung im Werk die Übereinstimmung der Ladung mit der Bestellung bzw. Abholanweisung und dem Lieferschein zu prüfen.

Die im Abschnitt 3 genannten Gesichtspunkte sind bei der Warenannahme zu beachten. Bestehen Zweifel oder Bedenken hinsichtlich der Qualität, darf mit der Verarbeitung der Ware nicht begonnen werden, bevor eine Klärung erfolgt ist.

Werden bei der Warenannahme vermeintliche Mängel erkannt, die zu Zweifeln an der Gebrauchstauglichkeit der Ware Anlass geben, hat die Baustellenaufsicht entweder in Eigenverantwortung oder nach unverzüglicher Kontaktaufnahme mit dem Bauherrn eine Annahmemeinscheidung zu treffen, die im Falle einer Rückweisung zur sofortigen Information des Verkäufers führen muss. Erfolgt die Auslieferung kippfähiger Ware, z. B. Pflastersteine, durch Kippfahrzeuge, so ist Kippbruch bis 3 % der Liefermenge technisch unvermeidbar.

3. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Produkte vor dem Einbau

3.1 Oberfläche

Bei der Verdichtung des Frischbetons kann es zu geringen, technisch nicht vermeidbaren Luft- und Wassereinschlüssen kommen. Dadurch können an der Oberfläche Poren entstehen, die jedoch keine Rückschlüsse auf mangelnde Witterungsbeständigkeit oder Festigkeit der Produkte zulassen und deren Gebrauchswert nicht beeinträchtigen, wenn die Produkte ansonsten den technischen Spezifikationen¹⁾ entsprechen. Entscheidend ist die Bewertung der Luft- und Wassereinschlüsse im jeweiligen Einzelfall.

An der Oberfläche können gelegentlich punktförmige bräunliche Verfärbungen auftreten; sie stammen von betontechnologisch unbedenklichen Bestandteilen organischen Ursprungs in den verwendeten natürlichen Gesteinskörnungen und verschwinden nach einiger Zeit unter Bewitterung.

Bei Produkten für die Flächenbefestigung erhöht eine raue Oberfläche die Griffbarkeit, hemmt die Rutschgefahr und kann auch aus betontechnischer Sicht sinnvoller als eine sehr glatte Oberfläche sein.

3.2 Ausblühungen²⁾

Gelegentlich können Ausblühungen vorkommen; sie sind technisch nicht vermeidbar. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton – besonders im jungen Alter – ausgesetzt ist, und haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß. Die Güteeigenschaften der Produkte bleiben hiervon unberührt. Ausblühungen stellen in der Regel keinen Mangel dar.

Der Gebrauchswert der Produkte wird insofern nicht beeinflusst, als dass Witterungseinflüsse und – bei Produkten für die Flächenbefestigung zusätzlich die mechanische Beanspruchung unter Nutzung – die Ausblühungen verschwinden lassen. Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement an die Oberfläche treten kann, der nicht von den anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es nach dem Abklingen von Ausblühungen in der Regel nicht erneut zu diesem Effekt. Ein Auswechseln der Produkte oder andere Maßnahmen gegen Ausblühungen sind daher nicht empfehlenswert.

3.3 Haarrisse

Oberflächliche Haarrisse können in besonderen Fällen auftreten; mit bloßem Auge sind sie am trockenen Produkt nicht erkennbar und nur zu sehen, wenn eine zunächst nasse Oberfläche fast abgetrocknet ist. Solche Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert der Produkte nicht, wenn diese ansonsten den technischen Spezifikationen¹⁾ entsprechen.

3.4 Fertigungsbedingter Absatz bei Bordsteinen

Bedingt durch die Formgebung der Werkzeuge im Rahmen des Fertigungsverfahrens entsteht bei Bordsteinen mit Anlauf unterhalb des Anlaufs ein Absatz, der nach regelgerechtem Einbau des Bordsteins und Fertigstellung der angrenzenden Verkehrsfläche so tief sitzt, dass er optisch nicht mehr in Erscheinung tritt. Der Absatz ist technisch nicht vermeidbar und für den Gebrauchswert von Bordsteinen grundsätzlich ohne Belang.

3.5 Kantenausbildung bei Betonprodukten

Die im eingebauten Zustand sichtbaren Kanten von Betonprodukten für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau können unterschiedlich ausgebildet sein. Je nach Produkttyp sind die Kanten scharfkantig, gebrochen, abgerundet,

Hinweis: Eine lange Lagerung vor dem Einbau sollte vermieden werden. Produkte daher bei nicht sofortigem Einbau vor Feuchtigkeit und insbesondere die Oberfläche vor Beschädigungen schützen.

gefast, abgeschrägt und/oder unregelmäßig geformt. Auf die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig“ der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 1340 wird verwiesen. Die Entscheidung, welcher Produkttyp hinsichtlich der Kantenausbildung gewählt wird, kann aus gestalterischen und/oder nutzungsbedingten Aspekten erfolgen.

Die Ausbildung der Kanten hat z. B. Einfluss auf das optische Erscheinungsbild im eingebauten Zustand. Bei Produkten für die Flächenbefestigung ergibt sich zudem ein Einfluss auf die Rollgeräuschemissionen und auf das Abflussverhalten oberflächlich anfallenden Wassers.

Scharfkantige Betonprodukte haben unabhängig von der Betongüte eine höhere Kantenempfindlichkeit als z. B. gefaste Produkte. Geringfügige Ausbrüche oder Abplatzungen an den Kanten der Produkte sind daher nicht zu vermeiden und stellen keinen Produktmangel dar. Ausbrüche oder Abplatzungen gelten als geringfügig, wenn die Beschreibung der Eigenschaft „scharfkantig“ der EN 1338 bzw. der EN 1339 bzw. der EN 1340 eingehalten ist. Dies gilt auch für Produkte im eingebauten Zustand. Gefaste oder ähnlich ausgebildete Kanten mindern generell die Gefahr von Kantenabplatzungen (vgl. auch Abschnitt 4.1).

Die Herstellerunterlagen geben in der Regel Auskunft über die lieferbaren Produkttypen.

4. Gesichtspunkte zum Aussehen der Produkte nach dem Einbau

4.1 Kantenabplatzungen bei Produkten für die Flächenbefestigung

Pflastersteine, Platten, Bordsteine, Rinnenplatten, Muldensteine u. ä. Produkte, die zu engfugig – und somit nicht nach dem Technischen Regelwerk – verlegt sind oder deren Unterlage (Tragschichten und Untergrund) nicht ausreichend tragfähig und frostsicher ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht widerstehen können. Die Folge sind Kantenabplatzungen; sie stellen keinen Mangel des Produktes, sondern einen Mangel der Unterlage bzw. der Verlegeweise dar. Je nach Produkt richtet sich die Fugenbreite nach dem Technischen Regelwerk oder den Herstellerangaben.

Auch ohne die vorgenannten Einflüsse können an den Kanten scharfkantiger Betonprodukte nach dem Einbau geringfügige Ausbrüche und Abplatzungen auftreten. Es gilt dann sinngemäß Abschnitt 3.5, 3. Absatz.

4.2 Farb- und Strukturabweichungen

Farb- und Strukturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von natürlichen Rohstoffen (z. B. Gesteinskörnungen, Zement, Wasser), die natürlichen Schwankungen unterliegen, nicht vermeidbar. Darüber hinaus haben Form und Größe der Produkte, technisch nicht vermeidbare Schwankungen der Betonzusammensetzung, Witterung, Betonalter usw. Einfluss auf die Farbe und die Struktur der Betonprodukte. Dies gilt sowohl für nicht nachträglich bearbeitete Erzeugnisse, als auch für solche mit werksteinmäßig bearbeiteter Oberfläche (z. B. gewaschener, gestrahlter oder gestockter Oberfläche).

Insbesondere durch die werksteinmäßige Oberflächenbearbeitung wird die Natürlichkeit der verwendeten Gesteinskörnungen hervorgehoben.

Farb- und Strukturabweichungen können daher bei Betonprodukten fertigungs- und rohstoffbedingt auftreten. Zufällige Unregelmäßigkeiten sind für die Technologie dieser Erzeugnisse charakteristisch; dies ist bei der Beurteilung des Gesamteindrucks des Gewerkes zu berücksichtigen.

Der optische Gesamteindruck des Gewerkes kann nur aus dem üblichen Betrachtungsabstand des Nutzers und unter gebrauchstypischen Beleuchtungs- und sonstigen Randbedingungen beurteilt werden. Insofern stellen fertigungs- und rohstoffbedingte Farb- und Strukturabweichungen, je nach Einzelfall-

betrachtung, in der Regel keinen Mangel dar.

Die Bewitterung und die mechanische Beanspruchung führen bei Betonprodukten und daraus hergestellten Bauwerken, z. B. Pflasterdecken und Plattenbelägen, zu einer Veränderung von Eigenfarbe und Oberflächenstruktur. Eventuell anfangs vorhandene Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an.

Wird die Wahl für ein Betonprodukt z. B. anhand von Musterflächen oder Bauwerken getroffen, die bereits der Witterung und Nutzung ausgesetzt sind, ist zu berücksichtigen, dass gleichartige neue Produkte diesen Einflüssen noch nicht ausgesetzt sind und Farb- und Strukturunterschiede zur ursprünglichen Musterfläche bzw. zum ursprünglichen Bauwerk aufweisen können. Dies gilt sinngemäß auch für Nachlieferungen.

4.3 Gebrauchsspuren

Der vorrangige Zweck einer Flächenbefestigung aus Betonprodukten ist ihre bestimmungsgemäße Nutzung. Insofern sind auf der betreffenden Flächenbefestigung sich einstellende Nutzungs- und Gebrauchsspuren unvermeidbar. Dies können z. B. Schleifspuren, Kratzer oder Schmutzeintrag sein. Bei Flächenbefestigungen, die der Nutzung durch Fahrzeuge dienen, sind zudem Reifenspuren durch Reifenabrieb nicht zu vermeiden. Sie sind auf hellen Flächenbelägen deutlicher zu erkennen als auf dunklen. Nutzungs- und Gebrauchsspuren stellen je nach Einzelfallbetrachtung in der Regel keinen Mangel der verwendeten Flächenbelagsprodukte dar.

5. Winterdienst

Beton besitzt im jungen Alter noch nicht die volle Frost-Tausalz-Widerstandsfähigkeit. Deshalb muss Schnee- und Eisglätte – falls sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Einbau der Betonprodukte auftritt – mit abstumpfenden Streumitteln beseitigt werden.

Die Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Betonprodukten gegen Frost-Tausalz-Beanspruchung erfolgt grundsätzlich auf der Basis der für das jeweilige Produkt geltenden technischen Spezifikation¹⁾, z. B. einer Norm. Innerhalb dieser erfolgt der Nachweis unter Verwendung von Natriumchlorid (NaCl), dem gebräuchlichsten Tausalz. Die Verwendung weniger gebräuchlicher Tausalze und/oder die unsachgemäße Ausbringung von Tausalzen können zu deutlichen Schädigungen der Betonprodukte führen, auch wenn diese nach der jeweils gültigen technischen Spezifikation als „Frost-Tausalz-widerstandsfähig“ einzustufen sind.

Das maschinelle Schneeräumen sollte auf Pflasterdecken und Plattenbelägen zu deren Schutz vor mechanischen Beschädigungen mit Pflugentlastung oder in der so genannten Schwimmstellung des Pfluges erfolgen. Zudem sollte die Pflugschar mit einer Gummischürfleiste ausgestattet sein. „Aggressives Räumen“ ist zu vermeiden. Auf das Merkblatt für den Winterdienst auf Straßen der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) wird verwiesen.

1) Je nach Produkt EN 1338, EN 1339, EN 1340, EN 13198, DIN 483, DIN 18507 und/oder RiBoN.

2) Ausblühungen entstehen durch die Ablagerung von in Wasser gelöstem Kalkhydrat (Ca(OH)_2), das nach Verdunsten des Wassers und Reaktion mit dem Kohlendioxid (CO_2) der Luft als Calciumcarbonat (CaCO_3) auf der Betonoberfläche anfällt.

Betonverband Straße, Landschaft, Garten e.V. (SLG), Bonn
Juni 2012

Alphabetischer Gesamtindex

	Seite		Seite		Seite
A		G		M	
Abdeckplatten	226–231, 242–243, 248–249, 252–253	Gala Flair-Böschungssystem	254–255	Mauern	214–253
Adina-Mauer	222–225	GardenProtect	260–261	Mauerscheiben	256–257
Adina-Pflaster	48–51	Gartenmauern	214–253	Monterey-Platten	146–147
Alesaro BETONPLUS-Platten	165	Germania antik-Aqua-Pflaster	70–71	MultiBlock	258–259
Alesaro-Platten	165	Germania antik-Mauer	236–237	MultiPoller	258–259
Andalusia-Platten	116–119	Germania antik-Palisaden	206–207	MultiTec-Pflaster	102–103
Arctia BETONPLUS-Platten	174–177	Germania antik-Pflaster	64–69	MultiTec-Aqua-Pflaster	98–99
Arctia-Platten	174–177	Granitkeramik-Terrassenplatten	158–183	MultiTec-Color-Pflaster	94–97
Arctia-Stufen	212	Grundreiniger Intensiv	185	MultiTec-Linearfuge-Pflaster	101
Aufbauhöhen Mauer- und Böschungssysteme	280–281	Grünbelagsentferner	185	MultiTec-Öko-Pflaster	100
		H		Muro ReNature	220–221
		Hinweise zur Lieferung und Nutzung von Betonprodukten	284–285	Mustergärten	282–283
B				Mysteo BETONPLUS-Platten	164
Basalt-Einkehrsand/-Splitt	107			N	
Betonimprägnierung	185			Nimbus-Pflaster	74–77
Beton-Terrassenplatten	110–157	I			
BETONPLUS-Terrassenplatten	158–183	Intensivreiniger Plus	185	O	
Betonversiegelung	185			Öl- und Fettentferner	185
Bio-Kraftreiniger	185	K		Ökopflastersteine	34–37, 46–51, 58–63, 70–71, 74–83, 98–101, 104–106
Böschungssteine	252–255	KANN Einkehrmaterial	107	Oberflächenschutz	270–273
Burgpflaster	93	KANN Pflegemittel	185	Oberflächenvarianten	268–269
		KANN Reinigungsmittel	185	Old Town-Platten	156–157
C		Keno-Pflaster	72–73		
CleanKeeper plus-Reparatlack	185	Keramik-Verbundplatten	158–183	P	
CleanKeeper-Versiegelung	112–120, 272–273	Kibo-Mauer	244–247	Palisaden	186–209
Cubaro Grande-Mauer	242–243	Kibo-Pflaster	86–87	Pflanzwandsysteme	252–255
Cubaro-Mauer	238–241	Kratzer Fluid	185	Pflastersteine	26–106
				Pflegemittel	185
D		L		Pheos-Pflaster	92
Dorill-Böschungssystem	254–255	L-Steine	254–255	Pheos-Platten	140–141
		La Tierra-Aqua-Pflaster	58–59	Phero BETONPLUS-Platten	160–161
E		La Tierra-Palisaden	200–205	Planaro-Pflaster	78–79
EasyCoat-Hydrophobierung	122–137, 270	La Tierra-Pflaster	52–57	Planolith-Pflaster	84–85
Eigenschaften Flächenbeläge	266–267	La Tierra-Platten	138–139	Platten	108–183
Einkehrmaterial	107	La Tierra-Stufen	200–205	Plattenlager	184
Evio-Platten	120	LogBorder-Pfostensystem	208–209	Polaris-Platten	126–127
		LogPlank-Platten	154–155	Poller	258–259
F		LogSleeper-Platten	148–151		
Farini-Platten	114–115	LogWall	250–251	R	
Farly-Platten	128–129	Lyana-Mauer	234–235	Ragit Rasengitterplatte	105
Fett- und Ölentferner	185	M		Regionen	283
Filterstein-Micro Plus-Pflaster	104	Madison-Platten	112–113	Reinigungsmittel	185
Fiori-Platten	130–133	Matera BETONPLUS-Platten	172–173	Reinigung und Pflege	185, 270–273
Flechtenentferner	185	Matera-Platten	172–173	Rion BETONPLUS-Platten	162–163
Fugenkreuze	184	Mauerabdeckungen	226–231, 242–243, 248–249, 252–253	Rostentferner	185

	Seite		Seite		Seite
S		V		X	
Sitzblöcke	258–259	Vermont-Bruchsteinmauer	226–231	Xantos-Platten	180–183
Stelzlager	184	Vermont Kompakt-Mauer	232–233	Xantos BETONPLUS-Platten	180–183
Stratos-Aqua-Pflaster	46–47	Verlegemuster Terrassenplatten	277–279	Xera BETONPLUS-Platten	166–169
Stratos-Palisaden	188–191	Verlegemuster Pflastersteine	274–277	Xera-Platten	166–169
Stratos-Pflaster	40–45	Via Leano-Palisaden	196–199	Xera-Stufen	213
Stratos-Platten	142–143	Via Leano-Pflaster	80–83		
Stratos-Stufen	188–191	Via Leano-Platten	144–145	Y	
Stufen	186–205, 210–213	Via Leano-Stufen	196–199	Yamino BETONPLUS-Platten	170–171
System	16–17	Vios-Aqua-Pflaster	34–37	Yamino-Platten	170–171
		Vios-Mauer	216–219		
T		Vios-Mauerscheiben	256–257		
Taja BETONPLUS-Platten	178–179	Vios-Palisaden	192–195	Z	
Taja-Platten	178–179	Vios-Pflaster	30–33	Zementschleier-Entferner	185
Technische Hinweise	262–281, 284–285	Vios-Platten	122–125	Zena-Pflaster	60–63
Terrano-Mauersystem	252–253	Vios-Poolumrandung	121	Zena-Platten	134–137
Terrassenplatten	108–183	Vios-Randsteine	192–195	Zentano Antik-Pflaster	90–91
Terrassenplatten-Zubehör	184–185	Vios RX40-Pflaster	38–39	Zentano Pur-Pflaster	88–89
Travino-Platten	152–153	Vios-Stufen	192–195		
Travino-Stufen	210–211				
Travino-Walling	248–249	W			
		WaveLiner	106		
U		Winkelsteine	254–255		
U-Steine	254–255	Wischpflege	185		

Hinweise zu Bilddarstellung und Produktpräsentation:

Bei der Erstellung von Produktabbildungen, Fotos oder Visualisierungen geben wir uns die größte Mühe, die optische Wirkung und das Design der Produkte bestmöglich wiederzugeben. Verschiedene Faktoren wie Kamerapositionen, Beleuchtung, Sonnenlicht, Schattenwurf, Umfeld, drucktechnisch bedingte Faktoren oder die Einstellungen Ihres Monitors, etc. können die Farb- und Oberflächenwirkung auf den Fotos jedoch beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei der Entscheidung für ein Produkt nicht nur auf elektronische oder gedruckte Bilddaten zu verlassen, sondern die für Sie interessanten Produkte im Original bei unserem Partner, dem Baustoff-Fachhandel oder in einem unserer Mustergärten anzuschauen und zu vergleichen. Bei welchem Fachhändler Sie Muster unserer Produkte finden, sagt Ihnen unser Kundenservice.

Die in unserer Fertigung eingesetzten Rohstoffe sind Naturmaterialien, durch deren Verwendung die Farben und Oberflächen unserer Produkte leichten Schwankungen unterliegen. Die in den Musterständen beim Baustoff-Fachhandel und in unseren Mustergärten ausgestellten Produkte sind daher als Durchschnittsmuster zu betrachten und zeigen naturgemäß nicht die komplette Bandbreite möglicher Produktionschargen.

Die Abbildungen in unseren Unterlagen dienen in erster Linie der Darstellung von Gestaltungsvarianten und stellen nicht unbedingt eine in allen Details korrekte technische Ausführung dar. Bitte beachten Sie daher bei der Bauausführung die anerkannten Regeln der Technik sowie unsere aktuellen Verlege- und Aufbauanweisungen auf kann.de/technik.

Auflösung Preisgruppen



Diese Seite einfach ausklappen und die Preisgruppen jederzeit im Blick behalten. Diese dienen einer groben Orientierung. Den exakten Preis inkl. Fracht- und eventuelle Zusatzkosten erhalten Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhändler. **kann.de/haendersuche**

betonglatt (Preisgruppe A)



grau

anthrazit

feingestrahlt (Preisgruppe B)



grau

anthrazit

glatt/gestrahlt (Preisgruppe C)



grau

anthrazit

Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/m²	Preisgruppe/m²		
				A	B	C
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 909)	28 × 12,5 × 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	14	16	17
	36 × 12,5 × 8					
	40 × 12,5 × 8					
	44 × 12,5 × 8					
	32 × 15 × 8					
	44 × 15 × 8					

Verlegehinweise für Adina finden Sie auf kann.de/technik, Verlegemuster auf S. 277

Bei Produkten mit mehreren Oberflächenbearbeitungen werden die Preisgruppen in A, B und C unterteilt. So können Sie die Preisgruppe für das Produkt mit der gewünschten Oberfläche ersehen. Die Preise beziehen sich je nach Produkt auf m² oder Stück.



Auflösung Preisgruppen

Preisgruppe	von	bis
1	0,00 €	2,00 €
2	2,00 €	4,00 €
3	4,00 €	6,00 €
4	6,00 €	8,00 €
5	8,00 €	10,00 €
6	10,00 €	12,50 €
7	12,50 €	15,00 €
8	15,00 €	20,00 €
9	20,00 €	25,00 €
10	25,00 €	30,00 €
11	30,00 €	35,00 €
12	35,00 €	40,00 €
13	40,00 €	45,00 €
14	45,00 €	50,00 €
15	50,00 €	55,00 €
16	55,00 €	60,00 €
17	60,00 €	70,00 €
18	70,00 €	80,00 €
19	80,00 €	90,00 €
20	90,00 €	100,00 €
21	100,00 €	120,00 €
22	120,00 €	150,00 €
23	150,00 €	200,00 €
24	200,00 €	300,00 €
25	300,00 €	400,00 €
26	400,00 €	500,00 €
27	500,00 €	600,00 €

In den angegebenen Preisgruppen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer bereits inbegriffen. Exakte Preise inkl. Fracht- und eventuelle Zusatzkosten erhalten Sie bei Ihrem Baustoff-Fachhändler.

Zeichenerklärung



Pflastersteine



Terrassenplatten



Stufen



Mauer- und
Böschungssysteme



Ökopflastersteine



Palisaden/Randsteine



Sitzblöcke und Poller

Hinweis: Auf den Produktseiten verweisen wir auf passende Systemelemente mit den entsprechenden Piktogrammen. Darüber hinaus weisen wir in den Bildbeschreibungen auf das angewendete Verlegemuster hin (z. B. M 101). Die möglichen Verlegemuster zu den Produkten finden Sie ab Seite 274.



KANN GmbH Baustoffwerke
Bendorfer Straße
56170 Bendorf-Mülhofen
Telefon 02622 707-0
Telefax 02622 707-165
info@kann.de

kann.de
Kunden-Service: 02622 707-707

KANN Qualitätsprodukte erhalten
Sie im Baustoff-Fachhandel.

Ihr Partner:

CO₂
NEUTRALER
Lieblingsplatz!

Inspiration für Ihren Lieblingsplatz
auch auf [pinterest.de/kannbaustoffe](https://www.pinterest.de/kannbaustoffe)

