

LNT
GRUPPE

Ihre

WIR FORMEN IDEEEN

**IHRE VIELFALT AN FARBEN, FORMEN
UND OBERFLÄCHEN MACHT STEINE
AUS BETON SO INDIVIDUELL WIE DIE
MENSCHEN, DIE MIT IHNEN LEBEN.**





**„UNSERE LEIDENSCHAFT IST ES, LEBENSÄÄUME
FÜR MENSCHEN ZU GESTALTEN. UND DAFÜR NUTZEN WIR
BETON BESTMÖGLICH. WIR FORMEN IDEEN.“**



Josef Frankenfeld
Geschäftsführer
gesch. Gesellschafter

Thomas Theilmeier
Geschäftsführer

EINE STARKE GRUPPE

Mit unserer Leidenschaft für Beton und unserer Begeisterung für gutes Design haben wir uns die Gestaltung Ihres Lebensraumes zur Hauptaufgabe gemacht. Wir sind Ihr kompetenter Partner rund um Haus und Garten. Daher ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Produkte aus hochwertigsten Rohstoffen und mit kompromissloser Qualität zu entwickeln – langlebig, nachhaltig und natürlich schön.

Mit motivierten Mitarbeitern, exklusiven Rohstoffen und modernster Verfahrenstechnik fertigen wir Steine aus Beton, die mit ihrer Form, Farbe und Struktur begeistern. Steine für Außenanlagen, Terrassen, Höfe und Wege, die mit ihren intelligenten Funktionen überzeugen und in Sachen Wertbeständigkeit und Nachhaltigkeit höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Weil es uns darum geht, gute Dinge noch besser zu machen, haben wir im Jahr 2024 unser nachhaltiges Arbeiten durch das CSC-Zertifikat in Silber bestätigen lassen. Als derzeit einziges Betonwerk in Europa verfügen wir über eine EPD sowohl für Pflastersteine, wie auch für Betonplatten und Bordsteine.

Seit diesem Jahr können wir mit unserer EcoTerraZero-Technologie Pflastersteine zur größtmöglichen CO₂-Einsparung vollständig ohne Zement herstellen. Zunächst für den objektbezogenen Sonderproduktbereich vorgesehen, werden wir diese Innovation nach und nach auch in den Privatbereich ausrollen. Profitieren Sie von unserer neuen Stärke, lassen Sie sich von der größeren Vielfalt inspirieren, und setzen Sie auf die Ihnen vertraute Nähe. Denn daran hat sich nichts geändert: an unserer Verankerung in der Region und unserem persönlichen Service vor Ort.

LINTEL

Seit April 2024 sind unsere
Werke an allen 5 Standorten
CSC-Silber zertifiziert.



WIR SIND AUSGEZEICHNET

VOM INSTITUT BAUEN UND UMWELT E.V. (IBU)

UMWELT-PRODUKTDEKLARATION
nach ISO 14025 und EN 15804+A2:

Deklarationsinhaber	Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Herausgeber	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Programminhaber	Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
Deklarationsnummer	EPD-LIN-20240047-IBA1-DE
Ausstellungsdatum	22.03.2024
Gültig bis	21.03.2029

Betonwaren, mehrfarbig mit Vorsatz
Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG

www.ibu-epd.com | <https://epd-online.com>



Institut Bauen
und Umwelt e.V.

ECO PLATFORM
EPD
VERIFIED





Allgemeine Angaben

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG

Programmhalter

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Deutschland

Deklarationsnummer

EPD-LIN-20240047-IBA1-DE

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien-Regeln:

Oberbaumaterialien für Verkehrswege im Aussehbereich,
01.08.2021
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen
Sachverständigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum

22.03.2024

Gültig bis

21.03.2029

Dipl.-Ing. Hans Peters
(Vorstandsvorsitzender des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Florian Procid
(Geschäftsführer des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Betonwaren, mehrfarbig mit Vorsatz

Inhaber der Deklaration

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG
Kapellenstrasse 1
33376 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit

1 m³ Betonwaren, mehrfarbig mit Vorsatz, geschliffen und mit
Oberflächenschutz mit einem mittleren Flächengewicht von
bis zu 366 kg/m²

Gültigkeitsbereich:

Die vorliegende Umwelt-Produktdeklaration bezieht sich auf 1 m³
Betonwaren (Betonpflastersteine, Betonplatten und Bordsteine) mit
Vorsatzschicht, geschliffen und mit Oberflächenschutz versehen,
hergestellt von der Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG. Betrachtet wurden
die Produktionsstandorte in Rheda-Wiedenbrück, Paderborn, Brilon,
Lemgo und Porta Westfalica. Die Datenerhebung erfolgte werksspezifisch
für das Jahr 2022.
Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und
Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Die EPD wurde nach den Vorgaben der EN 15804+A2 erstellt. Im
Folgenden wird die Norm vereinfacht als EN 15804 bezeichnet.

Verifizierung

Die Europäische Norm EN 15804 dient als Kern-PCR.
Unabhängige Verifizierung der Deklaration und Angaben gemäß ISO
14025:2011

☐ intern ☒ extern

Matthias Klingler
(Unabhängiger Verifizierer-in)

ECOTERRAZERO®

HIGHTECH TRIFFT UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT

0 % ZEMENT – MAXIMALE NACHHALTIGKEIT*

Dank unseres innovativen Herstellungsverfahrens **ECOTERRAZERO®** können wir bei der Produktion unserer Steine und Platten zu 100 % auf den Einsatz von Zement verzichten und sparen dadurch bis zu 60 % CO₂* – unser Beitrag für mehr Nachhaltigkeit in urbanen Lebensräumen.

Nur **ECOTERRAZERO®**, mit dessen Technologie alle unsere Steinformate, mit nahezu jeder Farb- und Oberflächenvariation wie beim zementären Stein produziert werden können, bietet diesen vollständigen Verzicht. Auch wenn Zement vorerst nicht vollständig ersetzt werden kann, haben wir bereits jetzt schon einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft gemacht und verbessern unseren CO₂-Fußabdruck deutlich.

* bezogen auf GWP-Total A1-A3



» voll recyclebar » Vorsatzschicht und Kernbeton frei von Zement
» optisch identisch mit konventionellem Betonstein » Eigenschaften analog DIN EN 1338/1339

KLIMA AKTIVSTEIN

DIE KLIMAANLAGE FÜR DEN URBANEN RAUM



EIN STEIN – ZWEI KÜHLSTUFEN

Die oberste Schicht des Klimaaktivsteins besteht aus einer wasserundurchlässigen Reolux®-Oberfläche, die weniger stark aufheizt und alle gestalterischen Spielräume offen lässt. Seitlich sorgen duplex-pyramidenförmige Abstandhalter für eine hochbelastbare Verzahnung des Fugensystems, über die das Wasser abläuft und in die Bettung und den Oberbau geleitet wird. Die offenporige Zwischenschicht dient lediglich bei Starkregen als zusätzlicher Volumenpuffer. Bei Erwärmung durch Sonneneinstrahlung wird die Kapillarwirkung der Unterschicht und der Drainkanäle aktiviert und die Feuchtigkeit über die Zwischenschicht der Verdunstung zugeführt. Dieses intelligente Verdunstungssystem trägt erheblich zur Verbesserung des städtischen Klimas bei und sorgt dafür, dass die Umgebungstemperaturen gesenkt werden – dabei kühlt ein m³ verdunstendes Wasser so effektiv wie eine Klimaanlage mit einem Energieverbrauch von 700 kWh: **COOL DOWN IN DER STADT!**

	Seite
Qualität	10
Innovation	12
Oberflächengestaltung, Vielfalt	12

CONGUARDIA® 16

VISIOCLEAN	22
Cheops SV EXCLUSIV	26
Panello	32
Brillant	36
Base-Tec	38
Disenio® Gartenplatte	40
Disenio® Einfassungselement	44
Solano Palazzo	45

KREATIVBELÄGE	46
Cheops SV	50
Estado	56
Via Portone	58
Toledo	60
Lago	64
Tenero	66
Brocken	70
Grand Arcade	74
Spectra	76
Quader-Tec	80
Quader	82
Kreisplaster	83
Cavala	84
Rekalit	86
Villano	90
Classico®	92
Prisma	94
Madea	96
Kashmir	98
Cavala Light	100

ÖKOLOGISCHE FLÄCHENBELÄGE	102
Cheops SV EXCLUSIV Enviro	106
Brillant Enviro	109
Base-Tec Enviro	110
Cheops SV Enviro	112
Cheops SV Natura	118
Cheops SV Greenline	119
Spectra Enviro	120
Rekalit Enviro	122
DSK Enviro	124
Villano Enviro	126
Rima®	127
Öko Natura	128
Feste Fuge Enviro Dura / PREMIUM	129





Seite

PLATTENSYSTEME

130

Disenio® Imensoplatte	134
Disenio® Gartenplatte	138
Solano Palazzo	140
Solano Prisma	142
Castilia® nova	144
Pave And Go Keramikplatte	146
Garda Jet	149

GESTALTUNGSELEMENTE

150

MAUERSYSTEME	
Allan Block	154
Imenso Winkelstütze	160
Cantano	162
Duo Boss	167
STUFEN	
Disenio® Imenso Blockstufe	168
Disenio® Blockstufe	169
Arcade Blockstufe	171
Cantano Blockstufe	172
Böschungsstufe	173
EINFASSUNGSELEMENTE	
Arcade Palisade	174
Disenio® Imenso Block	175
Disenio® Rechteckpalisade	176
Pave Edge®	177
Disenio® Imenso Steele	177
Disenio® Tiefbord	178
Disenio® Einfassungselement	179

Mustergärten	180
Produktion	184
Allgemeine Hinweise	186
Unsere Standorte	188

Wichtige Hinweise

Technische Details zu jedem Produkt finden Sie im Internet auf www.lintel-gruppe.de.



WIR MACHEN BEI QUALITÄT KEINE KOMPROMISSE

Besondere Produkte sprengen die Norm und setzen eigene Maßstäbe – zum einen in der Qualität der Rohstoffe und zum anderen bezüglich der Präzision der Produktionsverfahren. Deshalb wählen wir alle Rohstoffe mit Bedacht aus und vertrauen auf hochautomatisierte Produktionsabläufe. Beispielsweise verwenden wir nur hochwertige Zuschlagstoffe und Zemente sowie licht- und UV-beständige Farbpigmente in den sichtbaren Steinoberflächen.

Trotz einer fehlerminimierten Produktion prüfen wir unsere Produkte mit aller Sorgfalt. Dazu arbeiten wir eng mit Fachlaboren, Instituten und Ingenieurbüros zusammen. Darüber hinaus lassen wir uns vom Güteschutz Nordrhein-Westfalen e.V. bescheinigen, dass wir die erforderlichen gültigen Normen und Richtlinien jederzeit einhalten.

NATÜRLICH BETON

Beton ist ein Naturprodukt. Am Grundprinzip der Betonherstellung hat sich seit 2000 Jahren kaum etwas geändert. Und auch nicht daran, dass aus dem hochwertigen Material – einem Gemisch aus Zement, Sand, Gestein und Wasser – Bauten und Böden entstehen, die Generationen überdauern und zu 100 Prozent recycelbar sind. Das gilt ebenfalls für die neue **ECOTERRAZERO®**-Technologie.

Beton ist ein Alleskönner. Er hilft uns dabei, Wege und Plätze sauber zu halten oder unsere Grundwasservorräte zu schützen. Mit Beton bauen heißt, verantwortungsbewusst zu handeln. Gerade das macht den Baustoff so attraktiv. Aus ihm entstehen Lebensräume, die so einzigartig, vielfältig und wertvoll sind wie das Leben selbst.

Vorsprung, der sich messen lässt

Die Qualität unserer Steine äußert sich nicht allein in ihrer Ästhetik und Formensprache. Das Mehr an Qualität ist auch direkt messbar: So haben unsere Produkte eine Frost-/Tausalzbeständigkeit, die weit über den gültigen Vorgaben und Grenzwerten liegt.



Nachhaltigkeit, die sich rechnet

Die Stabilität und Abriebfestigkeit unserer Steine sorgt für Dauerhaftigkeit und Langlebigkeit. Klar ist: Wer sich für unsere Produkte entscheidet, tätigt eine Investition für Jahrzehnte.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere technischen Hinweise und Vorschriften zu Lieferung, Verlegung und Einbau der Steine sowie die allgemeinen Produkthinweise auf Seite 187.



WIR SETZEN MEILENSTEINE

Beton ist ein Baustoff mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Fantasie also ruhig freien Lauf, wenn es darum geht, Ihrem Lebensraum einen unverwechselbaren Charakter zu geben. In unserem Sortiment finden Sie Pflaster und Platten, die genau zu Ihren Vorstellungen und Anforderungen passen. Nicht zuletzt deshalb, weil wir Beton leidenschaftlich weiterentwickeln und mit immer neuen Funktionen und faszinierenden Eigenschaften ausstatten.

Für exzellente Wasserdurchlässigkeit

Unsere ökologischen Pflastersysteme sind mit schmalen Fugen ausgestattet, die dennoch ein rasches Versickern des Niederschlagswassers sicherstellen. Allerdings ist bei sämtlichen Drainfugensystemen das Fugenmaterial Enviro zu verwenden, da nur so die geprüften Eigenschaften zugesichert werden können und die Steine als ökologische Flächenbeläge zertifiziert sind.

CONGUARDIA®

geschützt. natürlich.

Besonders einfache Reinigung

Conguardia® ist die revolutionäre Oberflächenvergütung, wenn es darum geht, Ihre Platten und Pflaster langfristig zu schützen und die Reinigung zu erleichtern. Der Schutz ist annähernd unsichtbar und das natürliche Erscheinungsbild und die Haptik der Betonoberfläche bleiben erhalten.



Mit unterstützter Selbstreinigung

Unsere bewährte Oberfläche VisioClean ermöglicht durch eine verringerte Feuchtigkeitsaufnahme des Steins/der Platte, die weiter optimierte Katalysatortechnik (s. Seite 22) dauerhaft durch die Kraft der Sonne eine verbesserte Selbstreinigung der Fläche ohne den Einsatz von chemischen Substanzen – der Umwelt zuliebe.



Farbtiefe nicht durch Farbe allein

Nur durch den Einsatz farblich abgestimmter Edelsplittes ist eine dauerhafte Farbbeständigkeit der Fläche bestmöglich gewährleistet. Der sonst übliche Brillanzverlust wird durch diese aufwendige Betontechnologie deutlich reduziert. All diese Produkte sind durch das FES-Logo gekennzeichnet.



Für bestmöglichen Halt

Cheops SV ist mit einem Selbstverriegelungssystem ausgestattet. An den Kopf- und Seitenflächen befinden sich gegenläufig zueinander angeformte, duplexpyramidenförmige Abstandhalter. Diese verhindern bestmöglich – in Verbindung mit dem eingebrachten Fugenmaterial – ein seitliches Verschieben bei Belastung.

Die Produkte der Cheops-SV-Familie (siehe ab Seite 26) sind mit dem dargestellten Logo gekennzeichnet. Cheops SV kann – in Verbindung mit dem Fugenmaterial Enviro – auch als ökologische Pflasterfläche Cheops SV Enviro eingesetzt werden (siehe ab Seite 106).



EASIER TO CLEAN

Für porentiefen Schutz

Unseren Easier-To-Clean-Oberflächenschutz haben wir ebenfalls optimiert und die Leistungsfähigkeit nochmals deutlich verbessert. Es können noch weniger Schmutzpartikel in den Stein eindringen, die Reinigung wird deutlich vereinfacht. Trotz dieses Schutzes sollten die Oberflächen bei Verschmutzung zeitnah gereinigt werden.



CLEAN-TEC

Für reduzierte Schmutzaufnahme

Clean-Tec ist unser optimierter Oberflächenschutz auf feingestrahlten Oberflächen (faciert) für eine deutlich reduzierte Schmutzaufnahme. Neben diesen positiven Effekten sorgt er zusätzlich für eine griffige Oberflächenhaptik, ein schönes Barfuß-Gefühl und erhöhte Trittsicherheit.

WIR GEBEN STEINEN EIN GESICHT

Steine lassen sich nicht nur mit innovativen Eigenschaften ausstatten; sie lassen sich auch ästhetisch formen, etwa indem wir ihre Oberfläche individuell gestalten. Denn die Oberfläche ist Blickfang; sie ist das, was wir von einer Sache zuerst wahrnehmen; sie ist gewissermaßen das Gesicht der Dinge und verleiht ihnen Charakter. Wir hauchen den Steinen Leben ein. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Das Spiel mit Farbe und Stil bringt eine bunte Vielfalt hervor, ähnlich dem Leben selbst.

Für einen Überblick haben wir allen Produkten individuelle Piktogramme zugeordnet. Sie zeigen Ihnen, welche Steine in welchen Oberflächenvarianten erhältlich sind.




FACIERT



Brillant und erhaben

Steine mit facierter Oberfläche haben einen feinrauen Charakter. Durch die fein wasser-gestrahlte Oberflächenbehandlung bekommt der Stein eine ganz besondere Note und wirkt edel und lebhaft.




SOFTIK



Zurückhaltend und natürlich

Die Pflastersysteme mit der Bezeichnung „SOFTIK“ haben ein ganz eigenes Look-and-Feel. Dazu durchlaufen sie nach der Produktion einen zusätzlichen Verfahrensschritt, in dem die Ecken und Kanten dezent gebrochen und die Oberflächen patiniert werden.




SKY



Seidig und glänzend

Geschliffene Pflastersteine mit der Oberfläche „SKY“ sind ein besonderer Blickfang. Die Steine zeigen einen edlen Glanz bei Tag und Nacht. Durch den Diamantenschliff kommen die Natursteinkörnungen besonders schön zur Geltung.



JET



Elegant und fein

Beim Pflaster „JET“ ist die Oberfläche mit Natursteinedelsplitten verfeinert und kugelig gestrahlt. Dies sorgt für eine edle und feine Haptik. Obendrein kommen die Körnungen der farblich abgestimmten Edelsplitte besonders gut zur Geltung.




ANTIK



Kräftig und markant

Beim gerompelten Pflaster „ANTIK“ hat jeder Stein eine ganz eigene, rustikale Optik. Diese erhalten die Steine in einer rotierenden Trommel. Durch das Reiben und Aneinanderschlagen brechen die Kanten und Ecken. So bekommt das Pflaster diese ganz spezielle natursteinähnliche Optik.



LINEAR



Schlicht und schön

Bei den Pflastersystemen mit dem Piktogramm „LINEAR“ sind die Oberflächen unbehandelt. Sie haben die Wahl zwischen Steinen mit Fasse und Steinen, die scharfkantig und ohne Fasse gefertigt sind.



CONGUARDIA®

**„GESCHÜTZT, NATÜRLICH UND
UNGLAUBLICH EINFACH ZU REINIGEN.“**



CONGUARDIA®

UNSERE BESONDERS EINFACH ZU REINIGENDE OBERFLÄCHE



Brillant CG, onyx – Steingröße 30/20




Via Plaza CG, palladium

Conguardia® ist die revolutionäre Oberflächenvergütung, wenn es darum geht, Ihre Platten und Pflaster langfristig zu schützen und die Reinigung zu erleichtern. Der Schutz ist annähernd unsichtbar und das natürliche Erscheinungsbild und die Haptik der Betonoberfläche bleiben erhalten.

Mit Conguardia® gehört aufwendiges Schrubben der Vergangenheit an, denn die einzigartige Oberflächenvergütung ist dauerhaft wasser- und schmutzabweisend und erleichtert so die Reinigung. Und das beständig – denn durch Reaktion fest an den Betonstein gebunden ist keine spätere Nachbehandlung erforderlich.

Weitere Highlights im Überblick:

- » Höhere Säure- und Alkaliresistenz an der Oberfläche des Betonsteins und somit ein hervorragenden Schutz gegenüber fleckbildenden Produkten wie bspw. Kaffee, Cola, Rotwein ...
- » Oberflächenverfestigend bis zu 1 Mohs, somit ebenfalls verschleißreduzierend
- » Rutsicherheit $\geq R 9$
- » Diffusionsoffen bei gleichzeitigem Fleckschutz
- » Umweltfreundlich: spart den Einsatz belastender Reinigungsmittel
- » Temperaturbeständig bis ca. 300° C
- » UV-beständig im Außenbereich, da rein mineralisch
- » Ausblühungs- und auslaugungshemmend
- » Hochdruckreinigerstabile Oberfläche bis 150 bar. (Keine Dreckfräse!)
- » Verminderung der Algen- und Moosbildung
- » Frost- und tausalzbeständig



Via Plaza CG, dolomit



Solano CG, graphit, Steingröße 60/40/5




Reinigung im Handumdrehen:

Normale Verschmutzungen und frische Flecken werden einfach durch ausreichend Wasser aus dem Gartenschlauch oder der Gießkanne entfernt – die meisten Flecken werden so schon direkt abgespült.

Im Bedarfsfalle, bei stärkeren oder größeren Verschmutzungen, wird mit einer Bürste oder Schrubber nachgearbeitet und wiederholt mit Wasser abgespült. Das restliche Wasser trocknet ab.

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Platten Solano CG

Länge/Breite/Dicke
(cm)

60/40/5

Pflaster

Brillant CG

30/20/8

Via Plaza CG

9-Stein-Sortiment*

50/15/8

40/15/8

30/15/8

50/20/8

40/20/8

30/20/8

50/25/8

40/25/8

30/25/8



graphit



onyx



palladium



dolomit

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar



VISIOCLEAN®

**„DIES IST DER SCHÖNSTE ORT MIT VIEL PLATZ
FÜR KLEINE UND GROSSE ENTSPANNUNG.
DRAUSSEN SITZEN WIR AM LIEBSTEN.“**



NACHHALTIG SAUBER: PFLEGELEICHTE BETONSTEINOBERFLÄCHEN

Je schöner Terrasse, Hof und Vorgarten, umso größer ist auch die Arbeit. Das kann so sein. Muss es aber nicht. Dank VisioClean lösen sich Schmutzpartikel leichter von der Steinoberfläche, wenn es regnet. So bleiben Haus und Hof sauberer und dauerhaft schön. Beim Anblick fantasievoller Kreidegemälde können Sie ganz entspannt bleiben. Diese Steine bleiben es auch. Das Leben kann so einfach sein.



VisioClean®

FÜR SAUBERE STEINOBERFLÄCHEN

Die Kraft des Lichts – der sichtbare Unterschied

Die Vorteile unserer VisioClean-Reihe auf einen Blick:

- Die Steine sind weniger schmutzempfindlich,
- weil der Selbstreinigungseffekt unterstützt wird.
- weil Flecken, die von Öl, Grillfett, Laub etc. herrühren, im Zeitverlauf viel weniger sichtbar sind.
- weil die Reinigungsfunktion über die gesamte Lebensdauer des Steins erhalten bleibt.

Neben den besonderen VisioClean-Merkmalen haben die Steine alle übrigen Eigenschaften, die unsere Produkte auszeichnen, sprich, sie sind aufgrund der hohen Abrieb- und Frost-/Tausalzbeständigkeit besonders widerstandsfähig und langlebig.

Start nach 80 Tagen

Herkömmlicher Pflasterstein



VisioClean-Pflasterstein




Selbst Altölflecken verschwinden auf VisioClean-Pflastersteinen mit der Zeit.

© KRONOS TITAN GmbH


Ohne VisioClean

Auf einer herkömmlichen Steinoberfläche behalten die Wassertropfen ihre kompakte Form.



Mit VisioClean

Unter Lichteinfall bildet sich eine superhydrophile Oberfläche: Wasser und Tau breiten sich auf der VisioClean-Oberfläche gleichmäßig aus und unterwandern den Schmutz. Der nächste Regen spült Schmutzpartikel fort.



Alle VisioClean-Produkte erkennt man an diesem Icon



CHEOPS SV EXCLUSIV

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE IN DER MODERNEN
FLÄCHENGESTALTUNG



Cheops SV EXCLUSIV, scuro – Steingrößen 60/30



Cheops SV EXCLUSIV, grigio – Steingröße 45/22,5 – Disenio® Imenso Blockstufen

Cheops SV EXCLUSIV steht für anspruchsvolles Gestalten von Flächen mit hochwertigen Betonsteinen: puristische Form, gepaart mit höchster Materialqualität. Form und Farbe sind wie gemacht für ein anspruchsvolles, modernes Design: Sechs Steinformate und die vier Farben grigio, scuro, kreidebeige und tizado bilden dafür die perfekte Basis.



Cheops SV EXCLUSIV, tizado – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, kreidebeige – Steingröße 45/22,5 und 60/22,5



Cheops SV EXCLUSIV, grigio – Steingröße 100/50/12



Cheops SV EXCLUSIV, grigio – Steingrößen 120/60 und 60/22,5




Cheops SV EXCLUSIV, tizado – Steingröße 30/15

PRODUKTMERKMALE



Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG**
in verschiedenen Größen erhältlich

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)


grigio



scuro



kreidebeige



tizado

ÖKOLOGISCHER
FLÄCHENBELAGsiehe
Seite 106

Länge/Breite/Dicke (cm)	grigio	scuro	kreidebeige	tizado	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 106
60/30/8	•	•	•	•	•
60/22,5/8	•	•	•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8		•		•	•
100/50/12	•	•			
120/60/12		•			

PANELLO

EXKLUSIVES SIEBEN-STEIN-SORTIMENT MIT FEINSAMTIGER OBERFLÄCHE UND INTEGRIERTEM KANTENSCHUTZ



Pannello LINEAR, chiazza

Panello ist ein spezielles Sieben-Stein-Sortiment, das in der Optik einer Bahnenware erhältlich ist. Durch die Kombination verschiedener Formate entstehen schöne Variationen, die dem Kreativpflaster einen besonderen Look geben. Die gedeckten Farbnuancen unterstützen das elegante Flächen-Gesamtbild.



Panello LINEAR, chiazza



Pannello LINEAR, grigio und scuro



Pannello LINEAR, chiazzo




Panello LINEAR, chiazzo

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

7-Stein-Sortiment*

53,4/17/10
33,8/17/10
48,5/12/10
38,7/12/10
33,8/9,5/10
28,9/9,5/10
24/9,5/10



grigio



scuro



chiazzo

• • •

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

BRILLANT

STEINSYSTEM MIT EINER OBERFLÄCHE IN EDLER ANMUTUNG
UND UNTERSTÜTZTEM SELBSTREINIGUNGSEFFEKT
FÜR EINE KLASSISCHE UND ZEITLOSE FLÄCHENGESTALTUNG



Brillant JET, herbstlaub – Steingröße 30/20

Die traditionellen Formate bilden bei Brillant die Grundformen für eine klassische und zeitlos schöne Flächengestaltung. Die feinsamte Oberfläche sowie der VisioClean-Effekt machen Brillant darüber hinaus zu einem anspruchsvollen Steinsystem.




Brillant SOFTIK, herbstlaub – Steingröße 30/20

PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG**
erhältlich


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/20/8

20/20/8



herbstlaub

**ÖKOLOGISCHER
FLÄCHENBELAG**

siehe
Seite 109

•

•

•

•

BASE-TEC

STEINSYSTEM IN ZWEI EINZELGRÖSSEN, DAS DURCH
LÄNGLICHE FORMATE IN SCHLICHTER SCHÖNHEIT BESTICHT



Base-Tec SOFTIK, basalt-anthrazit – Steingröße 27/15



Base-Tec SOFTIK, mangan-grau – Steingröße 27/15



Base-Tec LINEAR, basalt-anthrazit – Steingröße 33/18


Base-Tec ist ein optisch ansprechender Flächenbelag mit sehr guter Verbundwirkung. Die Steine sind in zwei Einzelgrößen erhältlich. Durch den VisioClean-Effekt bleibt die Oberfläche länger sauber und reinigt sich im Zeitverlauf selbst.

PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

33/18/8

27/15/8



mangan-
grau



basalt-
anthrazit

**ÖKOLOGISCHER
FLÄCHENBELAG**

siehe
Seite 110

DISENIO® GARTENPLATTE

GROSS IM FORMAT, PURISTISCH IN DER FARBGEBUNG –
SCHLICHTE ELEGANZ



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100, Fugenmaterial Enviro Dura PREMIUM



Puristische Farben und geradlinige Großformate sind der Garant für eine moderne und zeitlos elegante Flächengestaltung. Die Disenio® Gartenplatte vereint beides und bietet eine großzügige Optik.

Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100



Disenio® Gartenplatte, scuro – Plattengröße 100/100, Fugenmaterial Enviro Dura PREMIUM



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100 und Cheops SV exklusiv, grigio 100/50/12



Disenio® Gartenplatte, scuro – Plattengröße 60/60




Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

LINEAR	Länge/Breite/Dicke (cm)	 grigio  scuro	
	100/100/8	•	•
	60/60/6	•	•

DISENIO® EINFASSUNGSELEMENT

RANDABSCHLUSS DER EXTRAKLASSE
FÜR MODERN GESTALTETE FLÄCHENBELÄGE



Disenio® Einfassungselement JET, basalt-quarzit




Disenio® Einfassungselement LINEAR, basalt-quarzit,
Flächenentwässerung mit einer Schlitzrinne

Elegant und zeitlos präsentiert sich das Disenio® Einfassungselement als hochwertige Gestaltungskomponente. Das großzügige Format setzt edle Akzente und verleiht der Pflasterfläche einen reizvollen Rahmen.


PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN




LINEAR



JET

Breite/Höhe/Länge
(cm)

20/17/100



granit-
quarzit



basalt-
quarzit

SOLANO PALAZZO

EDLER LOOK DURCH SAMTIGE OBERFLÄCHE –
EINE ECHTE PERLE UNTER DEN BELÄGEN



Solano Palazzo, chiazzo

Solano Palazzo setzt mit ihrer samtigen Oberfläche besondere Akzente. Neben ihrer optischen Brillanz besticht die Platte durch einfache Verlegung und den integrierten VisioClean-Effekt.




Solano Palazzo, chiazzo

PRODUKTMERKMALE




OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

60/40/5



grigio



scuro



chiazzo

KREATIVBELÄGE

**„KLEINER FAHRSPASS AUF SICHEREM
BODEN. SO FINDET UNSER FAMILIENGLÜCK
IN JEDER LAGE KREATIVEN HALT.“**





EINFAHRT

KREATIVITÄT SCHAFFT VIELE MÖGLICHKEITEN: OBERFLÄCHEN FÜR INDIVIDUALISTEN

Geschmäcker sind verschieden, Herzenswünsche auch. Gut, dass es eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten gibt, Wege und Plätze rund um Haus und Garten individuell zu gestalten. Sie wollen ausdrucksstarke Solisten, die einen bewussten Kontrast zu ihrer Umgebung herstellen? Oder bevorzugen Sie ruhige Harmoniestifter, die zwischen Architektur und Grundstück formschön vermitteln? Alles ist möglich: Dank vielfältigster Formen, Farben, Oberflächen, Eigenschaften und Funktionen. Sie entscheiden und gestalten Ihr Unikat!



FREISITZ




TERRASSE



HAUSEINGANG



WEGE UND PLÄTZE



INNENHOF

CHEOPS SV

ÜBERZEUGENDE OPTIK, DREI OBERFLÄCHENVARIANTEN,
FORMATVIELFALT, ERHÖHTER NUTZ- UND GEBRAUCHSWERT
DURCH SELBSTVERRIEGELUNGSSYSTEM



Cheops SV JET, muschelkalk – Steingrößen 30/22,5 und 30/15

Drei Oberflächenausführungen, sieben verschiedene Steingrößen und bis zu fünf Farbvarianten machen Cheops SV zu einem Gestaltungspflaster der Extraklasse. Oberflächen, Formate und Farben lassen sich nach Belieben zu wirkungsvollen Pflasterflächen zusammenfügen, die harmonisch ins Wohnumfeld passen oder bewusst Kontraste schaffen.



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingrößen 30/22,5 und 45/22,5



Cheops SV JET, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 und 45/15,
Bänderung Cheops SV JET, granit-quarzit – Steingröße 45/15



Cheops SV JET, mangan-grau – Steingrößen 30/22,5 und 30/15



Cheops SV JET, mangan-grau – Steingröße 30/15




Cheops SV JET, muschelkalk – Steingröße 30/22,5 und 30/15



Cheops SV LINEAR, granit-quarzit – Steingröße 45/22,5



Cheops SV LINEAR, muschelkalk – Steingrößen 22,5/15 und 15/15



Cheops SV SOFTIK, muschelkalk – Steingröße 22,5/15



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingröße 45/22,5



Cheops SV LINEAR, muschelkalk – Steingrößen 22,5/15 und 15/15




Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 und 45/15

PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG**
erhältlich. Siehe Seite 104

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN





SOFTIK

Länge/Breite/Dicke (cm)	 granit- quarzit	 basalt- quarzit	 mangan- grau	 muschel- kalk	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 112
60/22,5/8			•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•	•





JET

Länge/Breite/Dicke (cm)	 granit- quarzit	 basalt- quarzit	 mangan- grau	 muschel- kalk	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 112
60/22,5/8			•	•	•
45/22,5/8	•	•	•	•	•
45/15/8	•	•	•	•	•
30/22,5/8	•	•	•	•	•
30/15/8	•	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•	•
15/15/8	•	•	•	•	•



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)	 granit- quarzit	 basalt- quarzit	 mangan- grau	 muschel- kalk	 corten- stahl	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 112
60/22,5/8			•	•		•
45/22,5/8	•	•	•	•		•
45/15/8	•	•	•	•		•
30/22,5/8	•	•	•	•		•
30/15/8	•	•	•	•	•	•
22,5/15/8	•	•	•	•		•
15/15/8	•	•	•	•		•

ESTADO

ZWEI STEINGRÖSSEN, ZWEI STEINFARBEN, UNENDLICH VIEL STRAHLKRAFT FÜR DEN WOHNRAUM IM FREIEN



Estado JET, kristall-anthrazit – Steingrößen 80/20

Estado zeigt, wie mit außergewöhnlichen Steinformaten, hochwertigen Zuschlagstoffen und ganz speziellen Ferti-gungsprozessen exklusive Flächenbeläge entstehen können. Die minimalistische und dennoch extravagante Pflas-terform fügt sich wie ein Puzzlestein in jede moderne Architektur und unterstreicht die Anforderungen an eine klare Formensprache. Dazu reichen zwei Steingrößen und zwei Steinfarben. Sie ergeben eine außergewöhnliche Vielfalt und werten den Wohnraum im Freien auf, denn je nach Veredelung kommt die Farbe anders zur Geltung.



Estado LINEAR, kristall-anthrazit – Steingrößen 80/20 und 60/15



Estado SKY, kristall-anthrazit – Steingrößen 80/20 und 60/15



Estado SKY, kristall-grau-anthrazit – Steingrößen 80/20 und 60/15

PRODUKTMERKMALE




FES




EASIER TO CLEAN


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SKY



JET



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

80/20/8

60/15/8



kristall-
anthrazit



kristall-
grau-
anthrazit

•


•

•

•

VIA PORTONE

FÜR FREUNDE DES BESONDEREN




Via Portone, cortina

Via Portone ist anders – schlanke Formate in der Optik einer klassischen Bahnenware gepaart mit den beiden exklusiven Farbtönen cortina und vesuvio verleihen Ihrer Pflasterfläche den Charme des Besonderen, des Einzigartigen. Eleganz, bei hohem Nutzwert – ein Pflastersystem für Liebhaber, die sich gerne von der Masse abheben möchten.

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

5-Stein-Sortiment*

60/15/8

45/15/8

45/12,5/8

35/12,5/8

25/12,5/8



cortina




vesuvio

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar



Via Portone, cortina + vesuvio gemischt verlegt



Via Portone, vesuvio

TOLEDO

FÜNF-STEIN-KOMPOSITION MIT BESONDEREN KRISTALLINEN
OBERFLÄCHENEFFEKTEN



Toledo LINEAR, kristall-grau-anthrazit – 5-Stein-Sortiment

Toledo ist ein Mehrstein-System mit besonderen kristallinen Effekten, welches in drei verschiedenen Oberflächenausführungen lieferbar ist. So lässt sich die Fläche abwechslungsreich gestalten.



Toledo JET, mare – 5-Stein-Sortiment



Toledo LINEAR, sandbeige – 5-Stein-Sortiment



Toledo LINEAR, kristall-grau-anthrazit – Steingröße 24/16



Toledo LINEAR, baya – 5-Stein-Sortiment



Toledo LINEAR, mare – 5-Stein-Sortiment




Toledo SKY, mare – 5-Stein-Sortiment


PRODUKTMERKMAL




OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SKY



JET



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)



kristall-
grau-
anthrazit



mare



baya



sandbeige

24/16/8

•

•

16/16/8

•

•

5-Stein-Sortiment*

•

•

•

•

19,5/19,5/8

26/19,5/8

32,5/19,5/8

26/26/8

32,5/26/8

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

LAGO

SCHLICHTE UND EFFEKTVOLLE ELEGANZ



Lago cangio chiaro, cangio mezzo 60/30/8, cangio fosco 30/20/8



2 Steinformate, eine schmutzabweisende Oberfläche sowie homogen kombinierbare Farben ergeben eine grenzenlose Gestaltungsmöglichkeit. Dezente Nuancierungen betonen den eleganten Charakter.

Lago leto, 30/20/8



Lago moreno, 60/30/8 und 30/20/8, gemischt

PRODUKTMERKMAL




FES



CLEAN-TEC

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



FACIERT

Länge/Breite/Dicke
(cm)

60/30/8

30/20/8



cangio
chiaro



cangio
mezzo



cangio
fosco



moreno



leto

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TENERO

FEINE UND GROSSZÜGIG WIRKENDE OBERFLÄCHE
MIT DEM BESONDEREN KRISTALLINEN EFFEKT



Tenero SKY, moreno – Steingröße 60/30

Glatte, ebene Oberflächen mit kristallinem Effekt in Kombination mit dem großen Format machen Tenero zu einem optimalen Belag für großzügig wirkende, elegante Flächen. Tenero ist auch in kugelgestrahlter Ausführung als Tenero JET erhältlich oder wahlweise in der geschliffenen Variante als Tenero SKY.



Tenero SKY, moreno – Steingröße 60/30



Tenero SKY, kristall-grau-anthrazit – Steingröße 80/40



Tenero LINEAR, kristall-anthrazit – Steingröße 60/30



Tenero JET, kristall-mittelgrau – Steingröße 60/30




Tenero JET, moreno – Steingröße 60/30


PRODUKTMERKMAL




OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN





SKY



JET



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)kristall-
mittelgraukristall-
anthrazitkristall-
grau-
anthrazit

moreno

80/40/8

•

•

60/30/8

•

•

•

•

30/20/8

•

•

BROCKEN

KRÄFTIG UND MARKANT:
EIN EVERGREEN UNTER DEN KREATIVBELÄGEN



Brocken, 3-fach anthrazit



Brocken, 3-fach-anthrazit



Brocken, herbstlaub

Ein besonderes Nachbehandlungsverfahren, das Rompeln, bei dem die Steine willkürlich gegeneinanderschlagen, verleiht den Brocken seine unverwechselbare Optik. Das natursteinähnliche Erscheinungsbild macht das Steinsystem zu einem vielseitig einsetzbaren Pflaster für Hof und Gartenanlagen. Damit können auch attraktive **kleine Mauern, Treppen, Grundstückseinfassungen** und ähnliche Objekte ansprechend und abwechslungsreich gestaltet werden.




Brocken, grau



Brocken, grau-anthrazit

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



ANTIK

Länge/Breite/Dicke
(cm)**2-Stein-Sortiment***

18/15,3/8


12/15,3/8



grau



anthrazit

3-fach
anthrazitgrau-
anthrazit

herbstlaub

•

•

•

•

•

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

GRAND ARCADE

DER STEIN MIT DER BESONDEREN KONTUR
FÜR EINDRUCKSVOLLE FLÄCHENBILDER



Grand Arcade LINEAR, muschelkalk, Einfassung Rekallit basalt-anthrazit 24/8/8



Grand Arcade JET, muschelkalk




Grand Arcade SOFTIK, muschelkalk

Bei Grand Arcade ergeben nuancierte Farben im Wechselspiel mit unterschiedlichen Steinformaten beeindruckende Flächenbilder. Dabei werden fünf Steinabmessungen gemischt und zu einer harmonischen Fläche verlegt. Durch spezielle Abstandhalter hat das Pflaster einen guten Verschiebewiderstand.


PRODUKTMERKMAL




OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR



Länge/Breite/Dicke
(cm)

muschel-
kalk

5-Stein-Sortiment*

15/12/8
21/12/8
18/15/8
21/15/8
24/15/8

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

SPECTRA

MIT EINEM FORMAT UND UNZÄHLIGEN
GESTALTUNGSIDEEN LÄSST SICH EINE ÜBERZEUGENDE
FLÄCHENWIRKUNG ERZIELEN



Spectra SOFTIK, muschelkalk



Spectra SOFTIK, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau

Das Format 30/10/8 cm macht Spectra zu einem Kreativbelag der besonderen Art. Im Läuferverband und in den Farbabstufungen granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau verlegt, entsteht eine Pflasterfläche, die man optisch vom Stabparkett her kennt. Alternativ lassen sich die Steine auch im Fischgrätverband anordnen. Spectra ist ein Beispiel dafür, wie mit einem besonderen Steinformat bei einfacher Verlegungsmöglichkeit eine überzeugende Flächenwirkung erzielt werden kann.



Spectra SOFTIK, granit-dunkelgrau



Spectra LINEAR, muschelkalk



Spectra LINEAR, dolomit




Spectra JET, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau

PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich.


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK




LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/10/8



granit-
dunkelgrau



granit-
mittelgrau



granit-
hellgrau



muschel-
kalk



dolomit

**ÖKOLOGISCHER
FLÄCHENBELAG**

siehe
Seite 120

• • • • • •

QUADER-TEC


GROSSE FORMATVIELFALT FÜR ANNÄHERND GRENZENLOSE
KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



Quader-Tec, grau-anthrazit – Steingröße 40/20



Quader-Tec, basalt-anthrazit – Steingröße 30/20
Bänderung Spectra LINEAR granit-hellgrau und granit-mittelgrau




Quader-Tec, grau-anthrazit – Steingröße 30/20

Technische Besonderheiten machen Quader-Tec zu einem besonders stabilen Belag. Durch eine intelligente Verzahnung erzielen die Steine eine sehr hohe Flächenstabilität.

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)	granit-grau	basalt-anthrazit	grau-anthrazit
60/30/8		•	•
40/20/8		•	•
30/20/8	•	•	•
20/20/8	•	•	•
20/10/8	•	•	
10/10/8	•	•	

QUADER


OB IM REIHEN ODER ELLBOGENVERBAND – QUADER-PFLASTER LÄSST JEDE FLÄCHE MODERN UND ANSPRUCHSVOLL WIRKEN, VERSCHIEDENE VERBÄNDE ERMÖGLICHEN KREATIVEN SPIELRAUM



Quader, granit-grau, basalt-anthrazit

Mit den Formaten 24/16 und 16/16 ist Quader eine optisch ansprechende und leicht zu verlegende Variante. Sie gewährt kreativen Köpfen jeglichen Spielraum.

PRODUKTMERKMAL



LINEAR

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke
(cm)

24/16/8

16/16/8



granit-grau



basalt-anthrazit

•

•

•

•

KREISPFLASTER

ALS GESTALTUNGSELEMENT INNERHALB EINER
PFLASTERFLÄCHE ODER EINZELN IM GARTEN



Kreispflaster JET, basalt-quarzit



Kreispflaster ANTIK, basalt-quarzit


Kreise bieten sich als Gestaltungselement für Pflasterflächen an oder aber einzeln, etwa als runder Platz im Garten; hier lassen sich spielerisch besondere Akzente setzen. Die Verlegung des Kreissatzes mit speziellen konischen Steinen und einem Zentrumsstein ist denkbar einfach.

PRODUKTMERKMAL




Kreispflaster LINEAR, mangan-grau


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

Kreissatz* Ø 179 cm

Ø 15,8/8

15,8/15,1/8

15,8/14,3/8

15,8/12,4/8



basalt-
quarzit



mangan-
grau



muschel-
kalk

* Steinabmessungen nicht einzeln lieferbar

Größere Kreisdurchmesser durch Erweiterung mit Rekalit-Pflaster (S.86) im Format 16/12/8

CAVALA

BEKANNTE FORMATE NEU INTERPRETIERT



Cavala LINEAR, mare – Steingrößen 23/18 und 18/15,3



Cavala ANTIK, mare – Steingrößen 23/18 und 18/15,3



Cavala ANTIK, mangan-braun – Steingrößen 23/18 und 18/15,3

Cavala besticht mit seiner Farbvielfalt in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen. Geradlinige Eleganz oder rustikales Ambiente – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.


PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



ANTI-K




LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

23/18/8

18/15,3/8



basalt-
anthrazit



mangan-
braun



rot-
anthrazit



mare

•

•

•

•

•

•

•

•

REKALIT

KLASSISCHES FORMAT MIT ÜBERRASCHEND VIELEN
GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN



Rekalit LINEAR, mangan-grau – Steingröße 24/16

Der Klassiker Rekalit hat bis heute nichts von seiner Attraktivität verloren. Das liegt an den vielen Kombinationsmöglichkeiten der Steinformate und den daraus resultierenden abwechslungsreichen Verlegemustern. Die Steine haben einen integrierten Kantenschutz.



Rekalit LINEAR, basalt-anthrazit – Steingrößen 24/16 und 16/16



Rekalit SOFTIK, mangan-grau – Steingrößen 24/16 und 16/16, Einfassung: Rechteckpalisade anthrazit



Rekalit SOFTIK, muschelkalk – Steingrößen 24/16 und 16/16



Rekalit SOFTIK, muschelkalk – Steingröße 24/8




Rekalit LINEAR, mangan-grau – Steingrößen 32/16, 24/16 und 16/16 – Wandaufbau Allan Block

PRODUKTMERKMALE




Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich.


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke (cm)	 basalt-anthrazit	 mangan-grau	 muschel-kalk	 grau-uni	ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG siehe Seite 122
32/24/8	•	•	•	•	•
32/16/8	•	•	•		•
24/16/8	•	•	•	•	•
24/8/8	•	•	•		•
16/16/8	•	•	•		•
16/12/8	•	•	•		•

VILLANO

POLYGONAL-PFLASTER – FLÄCHENGESTALTUNG
MIT SÜDLÄNDISCHEM FLAIR



Villano, crema



Villano, crema


Kaum zu glauben, dass sich derartige Pflasterflächen aus nur einem Steinformat realisieren lassen. Die Oberfläche ist profiliert und hat eine leicht wellige Kantenführung. Besonders in Verbindung mit der changierenden Farbe wird so jede Fläche zum Unikat.

PRODUKTMERKMALE



Auch als **ÖKOLOGISCHER FLÄCHENBELAG** erhältlich

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR



crema

**ÖKOLOGISCHER
FLÄCHENBELAG**

siehe
Seite 126

Länge/Breite/Dicke
(cm)

Normalstein 40,65/33,2/8

Halbstein 27,10/16,6/8

Viertelstein 13,55/16,6/8



CLASSICO®

KLASSISCHE MATERIALIEN FÜR EINE ATTRAKTIVE
BEFESTIGUNG VON WEGEN UND PLÄTZEN IM GARTEN –
EINFACH ZEITLOS UND SCHÖN



Classico®, granit-naturbraun, Schuppenverlegung

Seit mehr als 25 Jahren im Programm. Überall dort, wo eine zeitlos schöne und abwechslungsreiche Flächengestaltung gewünscht wird, ist das Classico®-Pflastersystem ideal. Die schön proportionierten Formen und die klassischen Farben der Steine verschönern jeden Garten.



Classico®, basalt-anthrazit




Classico®, granit-naturbraun

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

17,2/11,5/8

11,5/11,5/8

5,9/11,5/8

kleiner Kreisstein

großer Kreisstein



basalt-
anthrazit



granit-
naturbraun

•

•

•

•

•

•

•

•

PRISMA

FACIERTES STEINSYSTEM MIT KRISTALLINER OBERFLÄCHE UND LEISTUNGSFÄHIGEM OBERFLÄCHENSCHUTZ, DAS AUS JEDEM HOF UND GARTEN ETWAS BESONDERES MACHT



Prisma FACIERT, kristall-silbergrau – Steingrößen 30/20



Prisma FACIERT, kristall-anthrazit, kristall-silbergrau – Steingröße 20/20 und 10/10 (Sonderformat)

Mit Prisma lassen sich exklusive Flächen gestalten. Durch das Facieren entsteht eine Oberflächenstruktur, die dem Ganzen ein glanzvolles und edles Ambiente gibt. Die modernen und aufeinander abgestimmten Farben lassen sich ideal kombinieren. Durch unseren Clean-Tec-Oberflächen-schutz reduziert sich der Pflegeaufwand spürbar.

PRODUKTMERKMAL



CLEAN-TEC



FACIERT

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/20/8

20/20/8



kristall-
silbergrau



kristall-
anthrazit

•

•

•

•

MADEA

GERADLINIG ODER VERSPIELT – ANSPRECHENDE FARBSPIELE
FÜR JEDEN GESTALTUNGSWUNSCH



Madea, mare – Steingrößen 30/20 und 20/20



Madea, kristall-grau-anthrazit – Steingröße 30/20




Madea, mare – Steingrößen 30/20

Das Steinsystem Madea glänzt durch brillantes Farbspiel mit kristallinem Effekt. Diese Eigenschaften verleihen den Flächen eine besondere Ausstrahlung.

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/20/6

20/20/6



kristall-
grau-
anthrazit



kristall-
anthrazit



mare

•

•

•

•

•

•

KASHMIR

FEINE, LEICHT STRUKTURIERTE UND REINIGUNGS-
FREUNDLICHE OBERFLÄCHE MIT BESONDERER STRAHLKRAFT



Kashmir FACIERT, kristall-anthrazit

Kashmir wird aus hochwertigen Natursteinmaterialien hergestellt. Durch das Facieren, eine besondere Oberflächenveredelung, erhält der Stein seine feine, leicht strukturierte Oberfläche, die zusätzlich mit unserem Oberflächenschutzsystem Clean-Tec ausgestattet ist. So lassen sich oberflächliche Verunreinigungen bei zeitnaher Reinigung einfacher entfernen.




Kashmir FACIERT, kristall-anthrazit



Kashmir FACIERT, kristall-grau-anthrazit


PRODUKTMERKMALE



FACIERT

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/20/6



kristall-
anthrazit



kristall-
grau-
anthrazit

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

CAVALA LIGHT

DAS BESONDERS LEICHTE DO-IT-YOURSELF-SYSTEM
MIT NATÜRLICH ANMUTENDER OPTIK FÜR DEN GEHOBENEN
GESCHMACK



Cavala Light ANTIK, erdrot



Cavala Light ANTIK, mare



Cavala Light ANTIK, grau-anthrazit

Cavala Light ist ein ideales Do-it-yourself-System, dessen Steine leicht zu verlegen sind, auch bei schwungvoll angelegten Gartenwegen. Cavala Light ist geprägt durch seine klare Kontur.


PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



ANTI-K



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

18/12/5



erdrot

grau-
anthrazit

mare



ÖKOLOGISCHE FLÄCHENBELÄGE

„DIE IDEE MIT DER SCHUBKARRE IST VON MIR.
DEN WEG HAT PAPA AUSGESUCHT. DAMIT MEINE
WELT SO SCHÖN BLEIBT WIE HEUTE.“



WERTVOLL UND SCHÖN: WASSERDURCHLÄSSIGE PFLASTERSYSTEME

Fragen Sie sich auch manchmal: In welcher Welt Ihre Kinder wohl einmal leben werden? Ganz gleich, ob wir Familie haben oder nicht: Die Zukunft dieser Erde geht uns alle an. Und die Schonung unserer Wasservorräte gehört dazu. Eine Flächenentsiegelung mit wasserdurchlässigen Pflastersystemen leistet einen wertvollen Beitrag. Der Regen kann ins Grundwasser sickern und das Risiko von Überschwemmungen sinkt. Darüber hinaus sparen Sie durch eine Flächenentsiegelung Abwassergebühren.





Grünfläche und Drainagesystem in einem: einfach ökologisch und praktisch.



Gräser verwandeln die Steinfläche nach und nach in eine Grünfläche.

Pflastersteine mit schmaler Fuge

Gemeinsam mit Planern und Anwendern haben wir ökologische Produkte für Sie entwickelt. Diese erfüllen einerseits sämtliche Anforderungen an eine dauerhafte Flächenentsiegelung; andererseits haben sie alle Merkmale eines klassischen Kreativpflasters. Das ist der Look der neuen Öko-Steingeneration: schmale Fugen und veredelte Oberflächen.

Pflastersteine mit Abstandhaltern und Aussparungen

Selbstverständlich haben wir auch Steinsysteme mit begrünbarer Fuge oder als „befahrbarer Rasen“ im Sortiment.

Hinweis: Alle Steinsysteme mit Drainfuge sind nur dann als ökologische Pflastersysteme zugelassen, wenn Enviro-Fugenmaterial verwendet wird. Alle Fugen sind deshalb konsequent mit diesem Material zu verfüllen. Nur so können die geforderten Sickerwerte und die gewünschte Entsiegelung der Flächen erreicht werden.

Wintertipp: Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von Streusalz, und verwenden Sie stattdessen abstumpfende Mittel wie saubere Splitte oder ähnliche Materialien. Auf diese Weise belasten Sie das Grundwasser nicht mit unnötigen Fremdstoffen und schonen die Umwelt.

CHEOPS SV EXCLUSIV ENVIRO

PURISTISCHE FORM, HÖCHSTE QUALITÄT,
UNTERSTÜTZTER SELBSTREINIGUNGSEFFEKT UND
HERVORRAGENDE VERSICKERUNGSWERTE



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, kreidebeige – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, tizado – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, grigio – Steingröße 45/22,5



Cheops SV EXCLUSIV Enviro, tizado – Steingröße 60/22,5





Cheops SV EXCLUSIV Enviro, scuro – Steingröße 60/22,5

Cheops SV EXKLUSIV Enviro ist in drei verschiedenen Steingrößen und vier Farbvarianten lieferbar. Oberflächen, Formate und Farben lassen sich nach Belieben zu wirkungsvollen Pflasterflächen zusammenfügen. Dank der schmalen Fugen wirken die Flächen elegant, und dennoch werden die geforderten Versickerungswerte erreicht – Form und Funktion sind hier im Einklang. Zusätzlich ist der Stein mit dem unterstützten Selbstreinigungseffekt ausgestattet.

PRODUKTMERKMALE

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

 LINEAR	 grigio	 scuro	 kreidebeige	 tizado	Länge/Breite/Dicke (cm)
					60/30/8
					60/22,5/8
					45/22,5/8
					30/15/8

BRILLANT ENVIRO

STEINSYSTEM MIT FEINSAMTIGER OBERFLÄCHE
MIT UNTERSTÜTZTEM SELBSTREINIGUNGSEFFEKT UND
HERVORRAGENDEN VERSICKERUNGSWERTEN

Die klassischen Formate bilden bei Brillant Enviro die Grundformen für eine zeitlos schöne Flächengestaltung. Die feinsamte Oberfläche, der VisioClean-Effekt sowie die schmalen, wasserdurchlässigen Fugen machen ihn darüber hinaus zu einem anspruchsvollen ökologischen Steinsystem.




Brillant Enviro JET – Steingröße 30/20


PRODUKTMERKMALE




OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/20/8

20/20/8



herbstlaub

•

•

BASE-TEC ENVIRO

STEINSYSTEM IN ZWEI EINZELGRÖSSEN MIT UNTERSTÜTZTEM SELBSTREINIGUNGSEFFEKT UND ÖKOLOGISCH WIRKSAM



Base-Tec Enviro SOFTIK, basalt-anthrazit – Steingröße 27/15



Base-Tec Enviro SOFTIK, mangan-grau – Steingröße 33/18



Base-Tec Enviro erfüllt ökonomisch und ökologisch höchste Ansprüche. Die Steine sind in zwei Einzelgrößen erhältlich. Gleichzeitig stellen Fuge und Fugenmaterial eine zuverlässige Versickerung des Niederschlagswassers sicher. Durch den VisioClean-Effekt bleibt die Oberfläche länger sauber.

PRODUKTMERKMALE

 VISIOCLEAR

 FES

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN

		 	
		mangan-grau	basalt-anthrazit
Länge/Breite/Dicke (cm)			
	SOFTIK		
			
	LINEAR		
33/18/8		•	•
27/15/8		•	•

CHEOPS SV ENVIRO

DREI OBERFLÄCHENVARIANTEN, GROSSE FORMATVIELFALT
UND BESTE VERSICKERUNGSWERTE BEI HÖCHSTER
FLÄCHENSTABILITÄT



Cheops SV Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 60/22,5



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 und 45/15



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingrößen 45/22,5 und 45/15

Drei Oberflächenausführungen, sieben verschiedene Steingrößen und bis zu vier Farbvarianten machen Cheops SV Enviro zu einem Ökopflaster der Extraklasse. Oberflächen, Formate und Farben lassen sich nach Belieben kombinieren. Die mit Enviro-Fugenmaterial verfüllten Fugen erfüllen obendrein alle Anforderungen an ein ökologisches Pflaster.



Cheops SV Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingrößen 45/22,5, 45/15 und 22,5/15



Cheops SV Enviro JET, basalt-quarzit – Steingröße 30/22,5



Cheops SV Enviro JET, mangan-grau – Steingrößen 45/15 und 30/22,5



Cheops SV Enviro SOFTIK, muschelkalk – Steingröße 45/15



Cheops SV LINEAR, basalt-quarzit – Steingröße 30/15



Cheops SV Enviro LINEAR, muschelkalk – Steingröße 30/22,5




Cheops SV Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 45/15

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK

Länge/Breite/Dicke
(cm)granit-
quarzitbasalt-
quarzitmangan-
graumuschel-
kalk

60/22,5/8

•

•

45/22,5/8

•

•

•

•

45/15/8

•

•

•

•

30/22,5/8

•

•

•

•

30/15/8

•

•

•

•

22,5/15/8

•

•

•

•


15/15/8

•

•

•

•



JET

Länge/Breite/Dicke
(cm)granit-
quarzitbasalt-
quarzitmangan-
graumuschel-
kalk

60/22,5/8

•

•

45/22,5/8

•

•

•

•

45/15/8

•

•

•

•

30/22,5/8

•

•

•

•

30/15/8

•

•

•

•

22,5/15/8

•

•

•

•


15/15/8

•

•

•

•



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)granit-
quarzitbasalt-
quarzitmangan-
graumuschel-
kalkcorten-
stahl

60/22,5/8

•

•

45/22,5/8

•

•

•

•

45/15/8

•

•

•

•

30/22,5/8

•

•

•

•

30/15/8

•

•

•

•

•

22,5/15/8

•

•

•

•

15/15/8

•

•

•

•

CHEOPS SV NATURA

DER BEFAHRBARE RASEN




Cheops SV Natura, granit-quarzit

Cheops SV Natura ist mit einem hydraulisch wirksamem Kernbeton hergestellt, der eine längere Feuchtigkeitsversorgung für die Einsaat ermöglicht. Das System verfügt über pyramidenförmige Abstandhalter. Diese greifen so ineinander, dass in Verbindung mit dem Fugenfüllmaterial ein Höchstmaß an Flächenstabilität erreicht wird. Es entsteht optisch ein befahrbarer Rasen.

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN




LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/22,5/8

inkl. 2 x 22,5/15 pro Lage



granit-
quarzit



basalt-
quarzit

CHEOPS SV GREENLINE

ÖKOLOGISCHE ELEGANZ




Cheops SV Greenline, granit-quarzit

Eine lineare, geradlinige Gestaltung ohne auf die ökologischen Vorteile einer begrünbaren Fuge zu verzichten – das ist unser Cheops SV Greenline. Dabei ist der Fugenraum so bemessen, daß nach wie vor der Nutzwert der Fläche im Vordergrund steht und eine sehr gute Begehbarkeit der Fläche gewährleistet ist. Die Kombinationsmöglichkeit mit Cheops SV und Cheops SV Natura ermöglicht eine unbeschränkte Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten Ihres Flächenkonzeptes.

PRODUKTMERKMALE




OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/22,5/8



granit-
quarzit



basalt-
quarzit

SPECTRA ENVIRO

PFLASTERSYSTEM, DAS MIT EINEM FORMAT,
UNZÄHLIGEN GESTALTUNGSIDEEN UND NORMGERECHTEN
VERSICKERUNGSWERTEN ÜBERZEUGT



Spectra Enviro LINEAR, dolomit



Spectra Enviro SOFTIK, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau



Spectra Enviro SOFTIK, muschelkalk


Ökologischer Kreativbelag der besonderen Art, der sowohl im Läuferverband als auch im Fischgrätverband angeordnet werden kann. Spectra Enviro ist ein Beispiel dafür, wie mit einem besonderen Steinformat bei einfacher Verlegungsmöglichkeit eine überzeugende Flächenwirkung erzielt werden kann. Zudem punktet das Steinsystem mit seinem ökologischen Profil.

PRODUKTMERKMAL




Spectra Enviro JET, granit-dunkelgrau/-mittelgrau/-hellgrau


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)
30/10/8



granit-dunkelgrau



granit-mittelgrau



granit-hellgrau



muschelkalk



dolomit

REKALIT ENVIRO

DER KLASSIKER UNTER DEN ÖKOLOGISCHEN
FLÄCHENBELÄGEN




Rekalit Enviro LINEAR, mangan-grau – Steingröße 24/16

PRODUKTMERKMALE




Rekalit Enviro überzeugt einmal mehr mit seiner Größenvielfalt und den hochwertigen Oberflächen aus farblich abgestimmten Edelsplitten. Das neue Format 32 x 24 cm bietet dem Bauherrn einen nochmals deutlich vergrößerten kreativen Spielraum. Die Kombinierbarkeit mit Rekali Drainline Enviro (o. Abbildung) bietet durch die einseitig aufgeweitete Drainfuge von 10 mm weitere interessante Gestaltungsansätze. Fragen Sie Ihren Bau-
stoffhändler nach diesem Steinsystem.


OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET




SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

basalt-
anthrazitmangan-
graumuschel-
kalkgrau-
uni

Länge/Breite/Dicke (cm)	basalt- anthrazit	mangan- grau	muschel- kalk	grau- uni
32/24/8	•	•	•	•
32/16/8	•	•	•	
24/16/8	•	•	•	•
24/8/8	•	•	•	
16/16/8	•	•	•	
16/12/8	•	•	•	



Rekalit Enviro SOFTIK, muschelkalk – Steingröße 24/16

DSK ENVIRO

IN SACHEN WIRTSCHAFTLICHKEIT UNSCHLAGBAR:
KLASSISCHE FORMATE IN ÖKO-AUSFÜHRUNG UND
BEWÄHRTER QUALITÄT



DSK Enviro LINEAR, anthrazit, Steingröße 30/20




DSK Enviro SOFTIK, anthrazit – Steingröße 30/20




DSK Enviro LINEAR, grau – Steingröße 30/20

DSK Enviro wirkt auf den ersten Blick wie ein klassisches Rechteck- und Quadratpflaster. Die 5 mm breite Fuge macht das System zu einem ökologischen Flächenbelag mit ausgezeichneten Versickerungswerten. Alle Voraussetzungen nach DIN EN 1338 wie hohe Festigkeit, Abriebwiderstand und Frost-/Tausalz widerstandsfähigkeit werden ebenfalls zielsicher erfüllt.

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



SOFTIK



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

30/20/8

20/20/8

20/10/8

10/10/8



grau



anthrazit

•

•

•

•

•

•

•

•

VILLANO ENVIRO

POLYGONAL-PFLASTER MIT SÜDLÄNDISCHEM FLAIR,
DAS JEDEM ÖKOLOGISCHEN ANSPRUCH GERECHT WIRD



Villano, crema – Fugenmaterial enviro basalt anthrazit


Ein attraktives Pflastersteinsystem bestehend aus nur einem Steinformat. Die Oberfläche mutet handwerklich aufwändig an, ist aber einfach zu verlegen. Das Enviro-Fugenmaterial macht Villano Enviro zusätzlich zu einem vollwertigen Ökopflaster.



PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR



crema

Länge/Breite/Dicke
(cm)

Normalstein 40,65/33,2/8

Halbstein 27,10/16,8/8

Viertelstein 13,55/16,6/8

•

•

•

RIMA®

QUADRATISCH, PRAKTISCH, WASSERDURCHLÄSSIG: MIT RASEN- ODER DRAINFUGE



Mit Rima® kann Niederschlagswasser zuverlässig in den Untergrund versickern. Sowohl die breite Rasenfuge als auch die schmale Drainfuge fügen sich harmonisch in jedes häusliche Umfeld ein. Der quadratische Stein befestigt jede Fläche sicher, ohne den Boden zu versiegeln.




Rima®, grau – Drainfuge





Rima®, grau – Rasenfuge

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN




LINEAR

	Länge/Breite/Dicke (cm)	 grau	 anthrazit
Drainfuge	20,9/20,9/8	•	•
Rasenfuge	22,0/22,0/8	•	•

ÖKO NATURA

NUT UND FEDER HALTEN DAS BEGRÜNBARE PFLASTER ZUSAMMEN



Öko Natura, granit-grau – Rasenfuge




Öko Natura, granit-grau – Drainfuge

Öko Natura verfügt über ein Nut-und-Feder-System mit sehr guter Verbundwirkung, bei dem die 30 mm breiten, versenkt angeordneten Abstandhalter in 5 mm tiefen Nuten arretieren. Die Fugen können begrünt oder wahlweise mit dem Fugenmaterial Enviro befüllt werden. Das Wasser wird bei beiden Varianten zuverlässig in den Untergrund geleitet.

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

25/20/8



granit-
grau



FESTE FUGE ENVIRO DURA / PREMIUM

ZWEI-KOMPONENTIGES FUGENMATERIAL



Enviro Dura

Mit unserem 2-komponentigen Fugenmaterialien Enviro Dura und Enviro Dura PREMIUM schaffen wir die dauerhafte Möglichkeit einer festen Fuge, die sich durch Niederschläge nicht mehr ausspülen lässt, gleichzeitig aber die testierten Versickerungswerte zielsicher erreicht. Enviro Dura Premium ist nochmal feiner in der Sieblinie abgestimmt und eignet sich vor allem für schmale Fugen wie z. B. bei unseren Plattenbelägen.



Enviro Dura PREMIUM

- Wasserundurchlässiges Fugenmaterial mit Prüfzeugnis für alle Steinsysteme Enviro
- Verfestigung in der Fuge nach Aufrühren (2-komponentig)
- Kein Ausspülen der Fuge durch Niederschlagsereignisse
- Auch für Verkehrslasten geeignet, bei ruhendem Verkehr



VERPACKUNGSEINHEITEN

	Gebinde
Enviro Dura	17 l
Enviro Dura PREMIUM	17 l

A photograph of a person sitting on a patterned sofa, with their feet resting on a tiled floor. The image is partially obscured by a semi-transparent grey overlay containing text.

PLATTENSYSTEME


„SO WIRD AUS TRÄUMEN EIN
GEMEINSAMES LEBEN. HIER HAT UNSER
ERSTES ZUHAUSE EINEN STARKEN
BODEN UNTER DEN FÜSSEN.“



VON KLASSISCH BIS MODERN: PLATTENGESTALTUNG MIT SYSTEM



Ihr Lieblingssort könnte Zuhause sein. Mit vielen besonderen Plätzen, die Sie einladen anzuhalten, um in Gedanken an ferne Orte und schöne Momente zurückzukehren. Ist es nicht toll, wenn das eigene Zuhause der schönste Urlaubsort wird? Die großzügigen und farblich variierenden Plattensysteme sorgen dafür. Sie bieten viele Möglichkeiten und verleihen Terrasse, Hof und Garten eine besondere Atmosphäre. Geradlinig elegant oder mit unregelmäßiger Kontur, zurückhaltend oder lebhaft gefärbt, in Naturstein oder Sichtbetonoptik setzen sie einen völlig neuen Maßstab in der individuellen Flächengestaltung. So wird Ihre Außenanlage zum schönsten Reiseziel der Welt!



MEDITERRAN



PFLEGELEICHT



PRAKTISCH



DISENIO® IMENSOPLATTE

EXTRAVAGANZ IM GROSSFORMAT



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100 und Imenso - Blockstufe 100/40/15 cm



Die Disenio® Imensoplatte ist ein Beispiel für die Interpretation von Beton in einer modern gestalteten Wohn- und Gartenlandschaft. Eine leichte, umlaufende Fuge und die hellgraue Sichtbetonoberfläche unterstreichen die Optik dieses außergewöhnlichen Plattenbelages.

Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100



Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100




Disenio® Imensoplatte, sichtbetongrau – Plattengröße 100/100

PRODUKTMERKMAL

+ EASIER TO CLEAN

Selbstverdichtender Beton (SVB)
Rutschfestigkeitsklasse R11

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

100/100/6

100/50/6



sichtbeton-
grau

•

•

DISENIO® GARTENPLATTE

GROSS IM FORMAT, ZURÜCKHALTEND IN DER FARBGEBUNG:
SCHLICHTE ELEGANZ



Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100/8 und Cheops SV exklusiv 100/50/12 grigio

Puristische Farben und ein geradliniges Großformat sind der Garant für eine moderne und zeitlos elegante Flächengestaltung. Die Disenio® Gartenplatte vereint beides und bietet eine großzügige Optik.



Disenio® Gartenplatte, scuro –
Plattengröße 60/60/6




Disenio® Gartenplatte, grigio – Plattengröße 100/100

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN




LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)

100/100/8

60/60/6



grigio



scuro

•

•

•

•

SOLANO PALAZZO

EDLER LOOK DURCH FEINSAMTIGE OBERFLÄCHE –
EINE ECHTE PERLE UNTER DEN BELÄGEN



Solano Palazzo, chiazza



Solano Palazzo, grigio




Solano Palazzo setzt mit der samtigen Oberfläche besondere Akzente. Neben ihrer optischen Brillanz besticht Solano Palazzo durch einfache Verlegung. Darüber hinaus ist das Plattensystem mit dem integrierten VisioClean-Effekt ausgestattet (siehe Seite 25).

Solano Palazzo, chiazzo

PRODUKTMERKMALE



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



Länge/Breite/Dicke
(cm)
60/40/5

	grigio	scuro	chiazzo
	•	•	•

SOLANO PRISMA

GROSSFLÄCHIGE GESTALTUNG BEI OPTIMIERTER
REINIGUNGSFREUNDLICHKEIT



Solano Prisma, kristall-anthrazit



Solano Prisma, kristall-silbergrau

Solano Prisma ist die elegante Ergänzung unserer beliebten Pflastersysteme Prisma und Kashmir für fußläufige Bereiche. Die fein strukturierte Oberfläche mit kristallinem Effekt verleiht der gesamten Hof- und Gartenanlage eine optische Eleganz aus einem Guss. Zwei hochaktuelle Farben lassen keinen Gestaltungswunsch offen, das großflächige Format der Solano Prisma erfreut auf der Terrasse mit einem geringem Fugenanteil. Durch den hochwertigen Clean-Tec-Oberflächenschutz wird die Reinigung der Platten massiv vereinfacht.

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke
(cm)

60/40/5



kristall-
silbergrau



kristall-
anthrazit

CASTILIA® NOVA

PLATTEN MIT NATURSTEIN-OPTIK FÜR
DIE SCHÖNSTEN PLÄTZE RUND UMS HAUS



Castilia® nova, mare 60/60, 60/30, 30/30 (Römischer Verband)



Castilia® nova, mare 60/30




Castilia® nova Platten bringen mediterranes Flair in jede Gartenanlage. Das fein nuancierte Farbspiel, die leicht unregelmäßige Kontur der großzügig bemessenen Platten und die natursteinähnliche Oberflächenstruktur: Alles passt zusammen und schafft ein Ambiente, wie man es aus südlichen Ländern kennt. Die Oberfläche der Platten ist mit dem reinigungsfreundlichen, zweistufigen Oberflächenschutz Easy To Clean versehen.

PRODUKTMERKMAL

 EASIER TO CLEAN

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR



Länge/Breite/Dicke (cm)	mare
60/60/5,5	•
60/30/5,5	•
30/30/5,5	•

Formate einzeln lieferbar.

PAVE AND GO KERAMIKPLATTE

FUGENLOS MACHT GLÜCKLICH




Pave And Go Keramikplatte, ardesia black



Pave And Go Keramikplatte, portland grey



Pave And Go Keramikplatte, ardesia grey




Platte kann
mehrfach
aufgenommen
und wieder
verlegt werden

Dieses exklusive und innovative Klick-Verbindungssystem für die Verlegung von keramischen Bodenbelägen in Außenbereichen lässt sich einfach und schnell verlegen und ist vielseitig einsetzbar. Die Pave And Go-Keramikplatte ist eine Verbindung von Feinsteinplatten in 20 mm Stärke und einem Polyurethan-Mantel als Klick-System. Nach der Verlegung entsteht eine quasi fugenlose und äußerst pflegeleichte Fläche. Erhältlich in vier Farben.



Pave And Go Keramikplatte, ardesia gold, Mauer Cantano, kreidebeige

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE



LINEAR

Länge/Breite/Dicke
(cm)


60/60/2,8



ardesia
black



ardesia
gold



ardesia
grey



portland
grey

Objektbezogen sind oberflächengleiche Sonderteile wie Stufenverkleidungen, Schwimmbadeinfassungen etc. lieferbar.

GARDA JET

GRADLINIGE REDUKTION AUF DAS WESENTLICHE




Unsere neue Plattenserie Garda JET mit bewusst reduzierter Verspieltheit in der Oberfläche wird dem Wunsch nach einer ganz klassischen, gleichzeitig aber hochwertigen Flächengestaltung im Garten gerecht. Fein-samtig in der Anmutung und ausgerüstet mit einer reinigungsfreundlichen Oberfläche stellt die Garda JET eine interessante Economy-Lösung in unserem Programm dar, ohne Abstriche in der Qualität und Dauerhaftigkeit.

Garda Jet, grau uni



Garda Jet, anthrazit uni

PRODUKTMERKMALE



JET

 EASIER TO CLEAN

OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN

Länge/Breite/Dicke
(cm)

40/40/5



grau
uni



anthrazit
uni



GESTALTUNGSELEMENTE

„WIR GENIESSEN DAS LEBEN UND MACHEN
ES UNS SO SCHÖN WIE MÖGLICH. EGAL AUS
WELCHER PERSPEKTIVE, AUF DIESEM
BODEN MACHT ES EINFACH SPASS.“






JEDES DETAIL ZÄHLT: OUTDOOR-ATMOSPHÄRE FÜR GENIESSER

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben schöner machen: ein Kinderlachen, ein Sommerregen, ein glücklicher Augenblick. Auch vor dem Haus und im Garten sorgen die Details für den großen Unterschied. Nutzen Sie unsere kreativen Betonelemente, um aus Mauern, Treppen, Einfassungen, Pflanzbeeten oder Hangbefestigungen individuelle Schmuckstücke zu machen. Draußen kann so schön wie drinnen sein, nur mit viel mehr frischer Luft und Sonne.



EINFASSUNGSELEMENTE



MAUERSYSTEME



STUFEN

ALLAN BLOCK

MEHR ALS NUR STÜTZMAUER: DIE STEINE GEBEN BEETEN, TEICHANLAGEN, TERRASSEN, TREPPEN UND BÖSCHUNGEN EINE BESONDERE NOTE UND EINEN SICHEREN HALT



Allan Block, mangan-grau




Allan Block, grau

Allan Block ist ein optisch ansprechendes und hochwertiges Stützsystem, das Beete, Teichanlagen, Terrassen, Treppenanlagen und Böschungen zu einem echten Blickfang macht. Mit diesem Stein lassen sich Hänge und Randbefestigungen stabil und sicher einfassen und Grundstücke elegant abgrenzen. Der Modulstein bietet aber noch mehr Vorteile: Damit lassen sich Mauerwerke schnell und einfach errichten.



Allan Block, muschelkalk



Allan Block, mangan-grau



Allan Block, mangan-grau



Allan Block, anthrazit-changierend



Allan Block, muschelkalk



Allan Block, mangan-grau



Allan Block, anthrazit-changierend



Allan Block, anthrazit-changierend



Allan Block, muschelkalk, Pflaster: Rekalit softik 32/16 muschelkalk

ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 grau	 mangan- grau	 muschel- kalk	 anthrazit- changie- rend
Normalstein	33,3/30/20	•	•	•	•
Randstein links/rechts klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Randstein links/rechts groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Eckelement links (2-tlg., außen) bestehend aus:					
Eckstein links klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Eckstein links groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Eckelement rechts (2-tlg., außen) bestehend aus:					
Eckstein rechts klein	33,3/30/20	•	•	•	•
Eckstein rechts groß	49,5/30/20	•	•	•	•
Abdeckstein	33,3/34,8/10	•	•	•	•
Abdeck-Eckstein links/rechts	53,12/34,8/10	•	•	•	•

Technischer Hinweis: Bei Wandhöhen über 80 cm ist ein statischer Nachweis erforderlich.

IMENSO WINKELSTÜTZE

SCHLICHTE ELEGANZ MIT HOHEM NUTZWERT BEI
HÖCHSTER BETONQUALITÄT



Imenso, Sichtbeton grau




Imenso, Sichtbeton grau

Die modernen Imenso Winkelstützen sind elegante und ästhetische Elemente aus Beton, die für die Stabilisierung von Hängen, Terrassen oder Grundstücksbegrenzungen eingesetzt werden. Dank ihrer hochwertigen beidseitig-schalungsglatten SB4-Oberflächen entstehen anspruchsvolle Ansichten auch bei nicht vollständig hinterfüllten Projekten. Unschöne handgeglättete Kopfstücke gehören somit der Vergangenheit an. Ihre hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit machen sie zu einer beliebten Wahl für private und öffentliche Bauprojekte. Zudem ermöglichen verschiedene Größen eine flexible Gestaltung und Anpassung an unterschiedliche Geländegegebenheiten.



Imenso, anthrazit

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Sichtbeton
grau

anthrazit

In Höhen von 55 bis 305 cm, Baulängen von in 50, 100 und 200 cm sowie passende Eckelemente lieferbar.
p= 5KN

CANTANO

DAS VARIABLE MAUERSYSTEM FÜR KLEINE
UND GROSSE GESTALTUNGSLÖSUNGEN



Cantano Mauer, mangan-grau

Das Cantano Mauersystem besteht aus zwei Systemlinien. Die bruchrauen Sichtseiten und die feinen Farbmarmorierungen sind erst auf den zweiten Blick als Mauerblöcke aus Beton zu erkennen. Ganz nach Belieben können Stützmauern, frei stehende Einfriedungen oder auch Sicht- und Windschutzmauern errichtet werden. Je nach Einsatzzweck und Höhe werden die Mauern durch loses Übereinanderschichten der Steine oder durch Kleben bzw. Vermörteln aufgebaut.



Cantano Mauer, kreidebeige – Wilder Verband ausschließlich mit Mörtelfuge herstellbar



Cantano Mauer ANTIK, muschelkalk



Cantano Mauer, mangan-grau



Cantano Mauer, muschelkalk



Cantano Mauer mit Mauerabdeckung, kreidebeige

PRODUKTMERKMAL




ANTIK

ABMESSUNGEN UND FARBEN

Cantano Mauer ANTIK Sytem 20	Länge/Breite/Höhe (cm)				
		mangan- grau	muschel- kalk	kreidebeige	anthrazit- changierend
Normalstein, 2-seitig bossiert, (mit 2-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
Anfangs- und Endstein li/re, 3-seitig bossiert (mit 3-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
Abschlussstein A, 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
Abschlussstein B, 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•

PRODUKTMERKMAL



LINEAR

ABMESSUNGEN UND FARBEN



Cantano Mauer LINEAR System 20	Länge/Breite/Höhe (cm)	mangan-grau	muschel-kalk	kreidebeige	anthrazit-changierend
Hohlblock, 2-seitig bossiert (mit 2-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	60/20/16	•	•	•	•
	60/20/16	•	•	•	•
Normalstein, 2-seitig bossiert (mit 2-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
	40/20/8	•	•	•	•
	20/20/8	•	•	•	•
Anfangs- und Endstein li/re, 3-seitig bossiert (mit 3-seitiger, spaltrauer Ansichtsfläche)	60/20/16	•	•	•	•
	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
	40/20/8	•	•	•	•
	20/20/8	•	•	•	•
Abschlussstein A, 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	60/20/16	•	•	•	•
	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
	40/20/8	•	•	•	•
	20/20/8	•	•	•	•
Abschlussstein B, 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	60/20/16	•	•	•	•
	40/20/16	•	•	•	•
	20/20/16	•	•	•	•
	40/20/8	•	•	•	•
	20/20/8	•	•	•	•
Abdeckplatte A, 2-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	60/34/5	•	•	•	•
Abdeckplatte B, 3-seitig bossiert, Oberfläche stahlkugelgestrahlt	57/34/5	•	•	•	•

Aufbauhinweis:

Mauersteine frei stehend: max. 80 cm hoch verklebt ohne weiteren statischen Nachweis.

Mauersteine hinterfüllt oder auch bei größeren Mauerhöhen: grundsätzlich nur mit bauseitigem statischem Nachweis.

Einbau nur auf frostsicher gelagertem Fundament!
Wilder Verband nur mit Mörtelfuge möglich!



DUO BOSS

TROCKENMAUER MIT NATÜRLICHER OPTIK,
HARMONISCHER FORM UND SICHEREM HALT



Duo Boss, grau



Duo Boss, mangan-grau

Mit dem Duo Boss-Baukastensystem lassen sich im Handumdrehen eindrucksvolle Stützmauern in Trockenbauweise errichten. Die bruchraue Sichtseite entsteht durch Spalten der Steine. Besondere Stabilität erhält die Trockenmauer durch die Steinform. Beim Übereinanderlegen der einzelnen Steine bildet sich ein verschiebesicheres Widerlager.

ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 grau	 mangan- grau
Normalstein	30/35/12,5	•	•
Halbstein	15/35/12,5	•	•
Eckstein 90	53/35/12,5	•	•
Keilstein	25–30/35/12,5	•	•
Abdeckplatte	30/41/10,5	•	•
Abdeckplatte Keilstein	25–30/41/10,5	•	•

DISENIO® IMENSO BLOCKSTUFE

BLOCKSTUFEN IN SICHTBETON – DIE EXTRAKLASSE



Disenio® Imenso Blockstufe, 200/40/15 sichtbetongrau

Passend zur Disenio® Imensoplatte stellen wir die Disenio® Imensostufe her. Auf diese Weise lässt sich diese moderne Gestaltungslinie konsequent umsetzen. Natürlich ist es auch möglich, beide Produkte unabhängig voneinander für eine attraktive Objektgestaltung zu verwenden.

PRODUKTMERKMALE

 EASIER TO CLEAN

Selbstverdichtender Beton (SVB)
Rutschfestigkeitsklasse R11

ABMESSUNGEN UND FARBE

Länge/Breite/Höhe
(cm)



sichtbeton-
grau

75/40/15	•
100/40/15	•
150/40/15	•
200/40/15	•

DISENIO® BLOCKSTUFE

HÖHEN MÜHELOS ÜBERWINDEN
UND FÜR EINEN GUTEN AUFTRITT SORGEN



Disenio® Blockstufe JET, basalt-quarzit – Einbauart A



Disenio® Blockstufe JET, basalt-quarzit – Einbauart A



Disenio® Blockstufe LINEAR, granit-quarzit – Einbauart A




Disenio® Blockstufe JET, granit-quarzit – Einbauart B



Disenio® Blockstufe JET, basalt-quarzit – Einbauart C

Die Disenio® Blockstufe gehört zu den Multifunktionselementen im Blockstufenprogramm. Klassisch ist der Einbau waagerecht (A) als Treppenstufe. Genauso kann dieses Element aber auch als seitliche Randeinfassung (B) oder als Stele (C) eingebaut werden.




PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET



LINEAR

Länge/Breite/Höhe (cm)	granit-quarzit	basalt-quarzit
50/36/16	•	•
80/36/16	•	•
100/36/16	•	•
120/36/16	•	•

ARCADE BLOCKSTUFE

OPTIK IM TREND DER ZEIT



Arcade Blockstufe JET, basalt-quarzit,
Pflaster Cheops SV Linear basalt-quarzit 45/22,5



Arcade Blockstufe JET, basalt-quarzit




Arcade Blockstufe JET, muschelkalk,
Pflaster Cheops SV softik muschelkalk 30/22,5

Arcade Blockstufe zeichnet sich durch ein mediterranes Farbenspiel aus. Die Antrittsflächen bieten eine Schieferstrukturansicht. Trittsfläche und Kopfseiten sind stahlkugelgestrahlt.

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBEN



JET

Länge/Breite/Höhe
(cm)

49/33/15

100/33/15



basalt-
quarzit



mangan-
grau



muschel-
kalk

•

•

•

•

•

•

CANTANO BLOCKSTUFE

DURCH BRUCHRAUE ANTRITTSFLÄCHE NATÜRLICHES
ERSCHEINUNGSBILD



Cantano Blockstufe, kreidebeige

Cantano Blockstufen überzeugen durch die naturraue, gebrochene Antrittsfläche. Zusammen mit der Cantano Mauer bilden sie eine ganz eigenständige Gestaltungslinie. Die Oberfläche ist zusätzlich kugelstrahlt, um auch bei feuchter Witterung jederzeit eine gute Rutschfestigkeit zu gewährleisten.



Cantano Blockstufe, mangan-grau

PRODUKTMERKMAL



JET

ABMESSUNGEN UND FARBEN

	Länge/Breite/Höhe (cm)	 mangan- grau	 muschel- kalk	 kreidebeige
1-seitig bossiert	100/35/16	•	•	•
1-seitig bossiert	50/35/16	•	•	•
3-seitig bossiert	100/35/16	•	•	•
1-seitig bossiert	50/35/16	•	•	•

BÖSCHUNGSSTUFE

GUT IN FORM UND ALS EINFACHE LÖSUNG IMMER TOP



Die preiswerte Variante: eine Stufengröße, eine Farbe. Wenn Design hinter der Funktionalität zurückstehen kann, sind Böschungsstufen eine gute Alternative für den Bau von Treppen im Garten- und Landschaftsbereich.

Böschungsstufe, grau

ABMESSUNGEN UND FARBE

Länge/Breite/Dicke (cm)	
80/30/18	grau

ARCADE PALISADE

ELEGANTE PALISADE ZUM EINFASSEN UND BEFESTIGEN



Arcade Palisade, basalt-quarzit




Arcade Palisade, basalt-quarzit

PRODUKTMERKMAL



Die Arcade Palisade macht überall eine gute Figur. Sie sorgt für einen sicheren Randabschluss der Pflasterfläche und dient gleichzeitig als stabile Beeteinfassung. Aber auch kleine Stufenanlagen werden gerne mit dieser handlichen Palisade gebaut.

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Höhe
(cm)

12/12/40

12/12/70



basalt-
quarzit



mangan-
grau



muschel-
kalk

•

•

•

•

•

•

DISENIO® IMENSO BLOCK

MODERNES GARTENMÖBELDESIGN IM KLASSISCHEN BAUHAUS-STIL



Disenio® Imenso Block, 100/50/50 und Disenio® Imenso Platte 100/100

Gefertigt aus hochwertigem Sichtbeton, überzeugen sie durch ihre schlichte, moderne Optik und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen. Die glatte Oberfläche und die klaren Kanten sorgen für eine zeitlose Ästhetik, während das massive Material Stabilität und eine lange Lebensdauer garantiert. Ideal für öffentliche Plätze, Gärten oder urbane Räume bieten diese Sitzblöcke eine funktionale und stilvolle Lösung für moderne Gestaltungskonzepte.



Disenio® Imenso Block, 100/50/50 und Disenio® Imenso Platte 100/100

DISENIO® RECHTECKPALISADE

FÜR KLEINE UND GROSSE AUFGABEN
IN DER GARTENGESTALTUNG



Disenio® Rechteckpalisade, anthrazit

Mit Rechteckpalisaden lassen sich Einfassungen und kleinere Hangabstützungen individuell und flexibel gestalten. Sechs verschiedene Höhen erlauben den Bau ebenso funktioneller wie optisch gelungener Außenanlagen.




Disenio® Rechteckpalisade, grau

PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND FARBEN



LINEAR

Länge/Breite/Höhe
(cm)

		
	grau	anthrazit
18/12/40	•	•
18/12/60	•	•
18/12/80	•	•
18/12/100	•	•
18/12/120	•	•
18/12/160	•	•

PAVE EDGE®

SO LASSEN SICH WEGE, PLÄTZE UND RASENFLÄCHEN
LEICHT UND SICHER BEGRENZEN



Pave Edge®


Wenn Wege, Plätze und Rasenflächen stabil und unauffällig eingefasst werden sollen, ist Pave Edge® erste Wahl. Mit den leichten und flexiblen Kunststoffschienen lassen sich sowohl gerade als auch geschwungene Begrenzungen gestalten. Der Vorteil beim Einbauen ist, dass der angrenzende Rasen nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und sauber anwachsen kann.

ABMESSUNGEN

Pave Edge	Länge/Breite/ Kantenhöhe (cm)	Pave Edge light	Länge/Breite/ Kantenhöhe (cm)
Linear	240/11,5/6,75	Linear	200/6/2,5
Flexibel	240/10,8/6,8	Flexibel	204/6/2,5

DISENIO® IMENSO STEELE

SICHTBETON – GRAU GLATT ELEGANT



Moderne Einfassungen im Bauhaus-Stil setzen die geradlinige Architektur konsequent fort.

DISENIO® TIEFBORD

GROSSFORMATIGE FLÄCHENBELÄGE ERFORDERN PRÄSENTE EINFASSUNGEN UND EINGRENZUNGEN, DANN STIMMEN DIE PROPORTIONEN




Disenio® Tiefbord JET

Die einschichtige Herstellung aus farblich abgestimmten Edelsplitten erlaubt es, den Disenio® Tiefbord höhenvariabel entlang der Fläche zu verbauen, ohne dass der übliche Absatz zwischen Vorsatz- und Kernbeton sichtbar wird. So lassen sich auch höhere Beeteinfassungen optisch anspruchsvoll verwirklichen – aus einem Guß


PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE



JET



LINEAR

Breite/Höhe/Länge
(cm)

10/25/100



basalt-
quarzit

•

DISENIO® EINFASSUNGSELEMENT

ELEGANTE EINFASSUNG IN HOCHWERTIGER OPTIK




Disenio® Einfassungselement JET, basalt-quarzit

Elegant und praktisch zugleich präsentiert sich das Disenio® Einfassungselement. Als Randabschluss einer Pflaster- oder Plattenfläche und als Übergang zum Ziergarten oder zu einer Rasenfläche sorgt es für guten Halt. Die gesamte Ansichtsfläche ist kugelgestrahlt (JET) und erlaubt so einen höhenvariablen Einbau bis ca. 15 cm über dem Flächenbelag.


PRODUKTMERKMAL



OBERFLÄCHE, ABMESSUNGEN UND FARBE




JET



LINEAR

Breite/Höhe/Länge
(cm)

20/17/100



granit-
quarzit



basalt-
quarzit



MUSTERGÄRTEN




EINFACH INSPIRIEREND: DIE MUSTERGÄRTEN

Die Möglichkeiten, den eigenen Lebensraum mit Produkten aus Beton zu verschönern, sind nahezu unendlich. In unseren ganzjährig geöffneten Mustergärten finden Sie zahllose anregende Beispiele für kreative Gestaltungslösungen. Nehmen Sie sich Zeit für einen Rundgang, und lassen Sie sich von der Vielfalt unseres Angebots inspirieren.







IMMER ÜBERRASCHEND: DIE GROSSE VIELFALT

Manche Dinge muss man sehen, damit man sie sich vorstellen kann. Deshalb können Sie sich in unseren Mustergärten von der unterschiedlichen optischen Wirkung unserer Betonpflaster in der verlegten Fläche überzeugen. Kommen Sie vorbei, und erleben Sie Oberflächenstrukturen, Bauweisen oder Veredelungsarten live und vor Ort.

Sie finden unsere Mustergärten in in Rheda-Wiedenbrück, Brilon und Porta Westfalica. Die Adressen und Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite oder online unter www.lintel-gruppe.de.



KONSEQUENT REGIONAL: DIE PRODUKTION

Als Hersteller von Betonsteinen pflegen wir ein besonderes Verhältnis zur Natur und zu den Menschen, für die unsere Produkte gemacht sind. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, Rohstoffe aus der nahen Umgebung zu beziehen und am Heimatstandort zu fertigen. Die kurzen Transportwege schonen die Umwelt, und die regionale Produktion schafft Arbeitsplätze für die Menschen, die hier leben.



GLEICHBLEIBEND HOCH: DIE QUALITÄT

Mit hoch motivierten Mitarbeitern, ausgesuchten Rohstoffen, klar definierten Abläufen, regelmäßigen Kontrollen sowie modernsten Fertigungseinrichtungen stellen wir die exzellente Qualität unserer Produkte sicher: langlebig, nachhaltig und auf gleichbleibend hohem technischem Niveau.





ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie, dass alle von uns bei der Herstellung verwendeten Rohstoffe Naturprodukte sind, die trotz der hochmodernen Fertigung bestimmten Schwankungen unterliegen.


Muster und Proben gelten daher als unverbindliche Ansichtsstücke. Geringfügige Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen. Abweichungen, Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der DIN-Norm stellen ebenso wenig einen Mangel dar wie produkt- und materialbedingte Abweichungen sowie witterungs- und nutzungsbedingte Veränderungen, z. B. Ausblühungen, Farbabweichungen und -veränderungen, Grate und Poren. Bei der Fertigung unserer farbigen Betonwaren werden überwiegend farbechte Edelsplitt (FES) und hochwertige, UV-beständige Eisenoxid-Farbpigmente verwendet. Diese verleihen den Produkten ein Höchstmaß an Farbintensität und Beständigkeit.

- Um das für die changierenden Farbspiele typische Erscheinungsbild zu erreichen, ist beim Aufbau bzw. der Verlegung auf eine gleichmäßig gemischte Verteilung der Farbnuancen zu achten. Deshalb stets gleichzeitig aus mehreren Paketen/Lagen Steine entnehmen und gemischt durcheinander versetzen.
- Unsere Produkte werden nach den gültigen Regelwerken für die Herstellung von Betonwaren produziert.
- Die im Katalog angegebenen Formate bzw. Abmessungen sind Handelsbezeichnungen. Die entsprechenden Rastermaße unter Berücksichtigung einer normgerechten Fuge und Nennmaße sind gegebenenfalls abweichend.

Weitere technische Hinweise sowie Verlege- und Versetzhinweise finden Sie auf unserer Internetseite unter www.lintel-gruppe.de.

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

UNSERE STANDORTE



 Standorte

 Mustergärten



**Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG**



Hausberger Straße 52
32457 Porta Westfalica
T 0571 97500-0
F 0571 97500-19
E porta@lintel-gruppe.de



**Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG**

Trifte 96 / Industriegebiet West
32657 Lemgo
T 05261 9663-0
F 05261 9663-49
E lemgo@lintel-gruppe.de



**Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG**



Kapellenstraße 1
33378 Rheda-Wiedenbrück
T 05242 9283-0
F 05242 9283-33
E lintel@lintel-gruppe.de



**Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG**


Frankfurter Weg 190
33106 Paderborn
T 05251 288968-0
F 05251 288968-16
E paderborn@lintel-gruppe.de



**Betonwerk Lintel
GmbH & Co. KG**



Im Kissen 1
59929 Brilon
T 02961 9688-0
F 02961 9688-30
E brilon@lintel-gruppe.de




LINTEL
G R U P P E

Jetzt online entdecken!



WWW.LINTEL-GRUPPE.DE



LINTEL
GRUPPE



WWW.LINTEL-GRUPPE.DE
INFO@LINTEL-GRUPPE.DE